

MALIBU REISEMOBILE 23/24

INTEGRALI / SEMINTEGRALI



Listino prezzi
23/24 IT

VALIDO DAL 01.01.2024

malibu
a company of carthago

IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI E TECNICHE PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL SUO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra entro un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato su strada. Durante la scelta e la configurazione del suo camper o van (di seguito: «Camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Durante la configurazione del veicolo, hanno un ruolo decisivo soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare e opzioni).

La massa del suo camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE N° 1230/2012), valido per tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Per semplificare una scelta e una configurazione del camper che rispettino quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, di seguito specifichiamo alcuni termini e specifiche di questo regolamento e indichiamo qualche spunto utile per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare e optional) a disposizione nella nostra offerta di fabbrica. La invitiamo a leggere con cura queste informazioni prima di configurare e ordinare il suo veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarla a scegliere gli accessori e configurare il suo camper

1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE A PIENO CARICO

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della disposizione interna (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per ogni disposizione interna è indicata tra i dati tecnici sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Malibu Reisemobile - Semintegrati		
Malibu Classe Compact Comfort-Plus		
	T 430 LE	T 460 LE
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <small>16) 17) 18)</small>	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940
Passo (mm)	3800	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250¹⁾	3.500 / 4.250¹⁾
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁷⁾	2.975 (2.826-3.124)	3.035 (2.883-3.187)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	157	78
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional*) ²²⁾	4	4

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico costituisce reato ed è soggetto a sanzioni. Pertanto raccomandiamo con urgenza di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante pieno al 90%), oltre alla massa nominale del conducente, fissata per legge a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende in sintesi le seguenti voci:

- peso a vuoto del veicolo con cellula compresi i livelli pieni delle sostanze di esercizio, quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella dotazione di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare pieno al 100 % in marcia (riempimento per la marcia secondo i dati del costruttore. I dati del costruttore sul riempimento per la marcia sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della serie, 20 l o 50 l) e una bombola di gas di alluminio piena al 100 % con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo, fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo da lei scelto con le attrezzature di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamenti, equipaggiamento supplementare, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia è riportata per ogni disposizione interna sulla nostra documentazione di vendita (ad es. sui listini prezzi).

È importante che il valore riportato sulla nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard calcolato nella procedura di omologazione e verificato dalle autorità. È possibile e ammesso per legge che la massa in ordine di marcia differisca da quella del veicolo consegnato per via di tolleranze di produzione che deviano dal valore nominale riportato sulla documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è di $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovuti al processo di lavorazione o ancora dalle intemperie potrebbero comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. La preghiamo di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del suo camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammisibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia secondo la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato tra i dati tecnici accanto a ogni disposizione interna nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del suo veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata sia a lei che al concessionario. In questo modo riceverà informazioni del tutto trasparenti su eventuali differenze di massa reali del suo veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE AMMESSI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere ammessi durante il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere ammessi. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere ammessi, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo: $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per li dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamenti speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento della massa ammissibile e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare, optional) vengono denominati insieme massa effettiva del veicolo.

a massa effettiva per il suo veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che le viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutte le caratteristiche opzionali non comprese tra le attrezzature di serie, che possono essere aggiunte al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno, ecc.). Le masse delle singole caratteristiche e dei pacchetti ordinabili, degli equipaggiamenti, delle dotazioni speciali e delle opzioni si trovano sulla nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.


5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E LA MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni tipo di disposizione interna e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta alle attrezzature di serie del veicolo (tramite la scelta di un pacchetto di caratteristiche e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato durante la fase di scelta e configurazione del suo veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Malibu Reisemobile - Semintegrati Malibu Classe Compact | Comfort-Plus



T 430 LE **T 460 LE**

Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <small>16) 17) 18)</small>	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940
Passo (mm)	3800	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁷⁾	2.975 (2.826-3.124)	3.035 (2.883-3.187)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	157	78
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional*) ²²⁾	4	4

Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa utile, ovvero libera, sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

La massa utile si calcola sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per le dotazioni opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri oltre al conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo decimale).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere ammissibili (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del suo camper, dovrà prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere ammissibili (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo del valore standard si evince dal valore standard indicato sulla procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere consentiti con massa in ordine di marcia effettiva superiore di 1% al valore nominale:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
-265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Carico utile effettivo (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla disposizione interna. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere ammissibili o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi.).

Indicazione sul listino prezzi:

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg
Telaio Fiat Ducato			
310021	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ^{263 37)}	4.095	55
310024	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio manuale ³⁷⁾	4.625	20
310025	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ^{263 37)}	8.715	55
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio manuale ^{263 37)}	6.830	60
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio automatico a 9 marce ^{263 37)}	10.920	55
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici per telaio f35 light	370	29
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light in combinazione con cambio manuale	1.120	22,5
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	915	-8
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	320	-
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾	320	-
310500	Climatizzatore automatico cabina di guida ³⁾	555	-
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat ⁴⁰⁾	1.385	-
310675	Luci viaggio diurne a LED al posto delle luci viaggio diurne di serie ⁴⁰⁾	455	-
331614	Fendinebbia con luce di svolta	260	2
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10
311410	Cancio traino ⁴⁰⁾	2.350	60

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutte le caratteristiche non comprese nell'attrezzatura di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore indicato indica il peso aggiuntivo rispetto all'attrezzatura di serie per ogni disposizione interna. La massa complessiva dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti, equipaggiamento supplementare, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali con massa totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta maggiorata entro il valore ammissibile di 1% rispetto a quanto riportato sulla documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie la configurazione del veicolo occorre calcolare preventivamente le tolleranze possibili e ammissibili nella massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper prima di ogni viaggio su una pesa non automatica tenendo conto del peso individuale dei passeggeri, in modo da essere certi di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi.



Potete trovare maggiori informazioni online!

www.malibu-carthago.com

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



IL PIÙ GRANDE SPAZIO DI STIVAGGIO DELLA CATEGORIA

- Cantina nel doppio pavimento con ampio vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 48 cm, accesso esterno tramite grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 17 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 39 cm)
- Effetto pavimento riscaldato: accumulatore di calore nella cantina nel doppio pavimento isolato



STRUTTURA DELLA CARROZZERIA DI CLASSE EXTRA

- Giunzioni della carrozzeria molto robuste con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, pietrisco e umidità grazie al tetto e al sottoscocca in VTR
- Esclusiva parete laterale / arrotondamento del tetto
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile riparazione in caso di danni grazie alla cornice posteriore in 4 elementi e delle bandelle laterali segmentate



MIGLIORE CONCETTO DI VISIBILITÀ DELLA CABINA DI GUIDA (I)

- Cruscotto accattivante, profondo ed inclinato che, con il parabrezza ampio e ribassato, agevola il contatto visivo della strada
- Migliori valori nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di guida dopo soli 2,77 m



MOBILI DI ALTA QUALITÀ

- Tecnologia a doppio collegamento: i mobili sono avvitati e accoppiati a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità

T

I

Veicolo base

Telaio ribassato Fiat Ducato

Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore	X	X
Serbatoio carburante da 90 l	X	X
Luci viaggio diurne a LED	-	X
Luci viaggio diurne integrate nei fari	X	-
Paraspruzzi sull'asse anteriore	-	X
Assistente vento laterale, Tempomat - Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control	X	X
Traction Plus, Controllo della stabilità per rimorchi, Sistema di frenata anticollisione ⁵⁰⁾	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾	X	X
Sistema Start & Stop	X	X
Climatizzatore manuale	X	X
Vano portaoggetti	-	X
Cupholder	X	-
Kit emergenza Fix & Go	X	X

Carrozzeria Malibu

10 anni di garanzia di impermeabilità	X	X
Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR	X	X
Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni	X	X
Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana	X	X
Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio	X	X
Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale	X	X
Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incollato su tutta la superficie	X	X

	T	I
Carrozzeria Malibu		
Spessore totale pareti e tetto 33 mm	X	X
Sportelli esterni in materiale originale derivato dalle pareti "Malibu Isoplus"	X	X
Sportelli con guarnizione all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi	X	X
Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata	-	X
Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio	X	X
Cornice posteriore in 4 elementi con paraurti separato	X	X
Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X
Porta della cellula con limitatore di apertura e porta finestra	X	X
Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia	X	X
Gradino elettrico di ingresso porta della cellula con allarme acustico	X	X
Concetto della cabina di guida (integrali Malibu)		
Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada dopo 2,77 m)	-	X
Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio	-	X
Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana	-	X
Isolamento acustico vano motore	-	X
Sedili guida e passeggero comfort Aguti con integrazione delle cinture, abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti	-	X
Cruscotto con pratico mobile paterale e predisposizione per monitor retrocamera e portabevande	-	X
Concetto della cabina di guida (semintegrali Malibu)		
Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili	X	-
Cupolino a T in VTR	X	-
Sedili guida e passeggero comfort abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti	X	-
Grandi pensili perimetrali con anta sopra la cabina di guida	X	-
Cantina nel doppio pavimento		
Altezza utile fino a 48 cm	X	X
Vano di carico passante riscaldato e illuminato	X	X
Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli	X	X
Accesso interno tramite gruppo sedute a L, panca laterale orientabile (I 490 LE, I 500 QB) o apribile (non I 441 LE)	X	X
Grandi botole a pavimento nella zona giorno nella zona di ingresso e in cucina	X	X
Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna 17 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 39 cm)	X	X
Garage per scooter riscaldato		
Garage per scooter caricabile fino a 250 kg	X	X
Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida	X	X
Pavimento del garage con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo	X	X
Completamente isolato e riscaldato	X	X
Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli	X	X
Design interni		
Stile Bellagio: colore dei mobili in tonalità ciliegio con frontali dei pensili in estetica bicolore avorio lucido	X	X
Abitacolo		
Gruppo sedute a L con panca laterale (I 441 LE con sedile laterale estraibile)	X	X
Gruppo sedute a L con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia con poggiatesta	X	X
Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare	X	X
Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale	X	X
Rivestimento della parete dietro il sedile laterale (non I 441 LE)	X	X
Sistema di tendine con tende decorative amovibili	X	X
Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nello zoccolo della panca e luce a LED	X	X

	T	I
Abitacolo		
Tecnologia a doppio collegamento: mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa	X	X
Meccanismo di chiusura degli sportelli ammortizzato	X	X
Cucina		
Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di lavoro aggiuntiva (non 441 LE, 430 LE)	X	X
Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce a LED sotto il bordo del piano	X	X
Fornello a 3 fuochi "Master Gourmet" con copertura in vetro divisa, griglia metallica removibile e superficie in vetro (non 441 LE, 430 LE)	X	X
Fornello a 3 fuochi "Master Gourmet" con copertura in vetro monoblocco, griglia removibile in ghisa e superficie in vetro (441 LE, 430 LE)	X	X
Slimtower con apertura su entrambi i lati e vano freezer separato (non 490 LE, 500 QB)	X	X
Grande frigorifero da 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer separato (490 LE, 500 QB)	X	X
Slimtower / Grande frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / gas	X	X
Cucina con profondi cassetti e portaposate in legno	X	X
Pattumiera nella zona d'igiene separata	X	X
Cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con finecorsa ammortizzato	X	X
Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema	X	X
Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro	X	X
Coperchio del lavello multifunzione con attacco per la parete per estendere la superficie di lavoro	X	X
Rubinetteria in metallo con pratica altezza per le pentole	X	X
Bagno spogliatoio		
Zona spogliatoio e divisorio		
Zona spogliatoio con porta richiudibile per la zona lavandino o del bagno spazioso come divisorio dalla zona giorno	X	X
Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (490 LE)	X	X
Parete estraibile per guardare la TV con funzione di divisorio davanti alla zona notte (500 QB)	X	X
Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano (460 LE)	X	X
Bagno orientabile Vario (441 LE)		
Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo	-	X
Ingresso doccia "one level"	-	X
Doccetta regolabile in altezza su barra cromata	-	X
Oblò Mini-Heki	-	X
Piatto doccia con porta scorrevole che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta	-	X
Copertura della toilette in legno	-	X
Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (430 LE, 460 LE)		
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Doccetta regolabile in altezza su barra cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi	X	X
Bagno spazioso (490 LE, 500 QB)		
Ingresso doccia "one level"	X	X
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Pedana doccia impermeabile coordinata al design del pavimento dell'abitacolo (490 LE)	X	X
Pedana doccia coordinata al design del pavimento dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (500 QB)	X	X
Doccetta regolabile in altezza su barra cromata	X	X
Oblò Mini-Heki zona lavandino	X	X
Oblò tetto nel vano doccia	X	X
Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi	X	X

	T	I
Zona notte		
Letto basculante sopra la cabina di guida (integrali Malibu)		
Rete a doghe e materasso di qualità	-	X
Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale	-	X
Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED	-	X
Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo	-	X
Letti fissi posteriori		
Materassi in schiuma fredda a 7 zone	X	X
Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Zona testa sollevabile	X	X
Letti singoli longitudinali		
Gradino di accesso estraibile con estensione della superficie del letto	X	X
Pensili perimetrali	X	X
Armadi guardaroba sotto i letti nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello), con funzione di sollevamento e materassi separati	X	X
Impianti di bordo		
Acqua		
Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o nella botola nel pavimento dell'abitacolo	X	X
Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale	X	X
Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione	X	X
Gas		
Vano bombole esterno, posizionato in basso (non 441 LE, 430 LE)	X	X
Vano bombole sul retro accessibile tramite porta esterna separata (441 LE, 430 LE)	X	X
Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina	X	X
Impianto elettrico		
Carica batteria automatico 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di tensione bassa, con funzione di ricarica della batteria di avviamento	X	X
1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile della cabina	X	X
Pannello di controllo di bordo alloggiato nel vano riservato al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso	X	X
Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso	X	X
Presse da 12 V in cabina	X	X
Doppia presa USB in cabina	X	X
Illuminazione abitacolo		
Numerosi spot LED sopra il gruppo sedute a L, integrati nelle cornici sul soffitto, nella zona letto posteriore	X	X
Comando della luce tramite interruttore generale all'ingresso	X	X
Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente	X	X
Tecnologia di riscaldamento		
Bocchette aria calda nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento, nel garage per scooter e nel gradino di salita della porta cellula	X	X
Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici	-	X
Bocchette aria calda nella cabina di guida, area anteriore del cruscotto, ingresso	-	X
Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico	X	X

Malibu Reisemobile - Semintegrati

Malibu Classe Compact | Comfort-Plus


Prezzi e dati tecnici

m **Disponibile anche nella versione Touring!**

! Raccogliamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto!
Ulteriori informazioni a pag. 18.

⚖ Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light			
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) <small>(16) 17) 18)</small>	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940	7450 / 2270 / 2940	7430 / 2270 / 2940
Passo (mm)	3800	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾			
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁷⁾	2.975 (2.826-3.124)	3.035 (2.883-3.187)	3.105 (2.950-3.260)	3.095 (2.940-3.250)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	157	78	105	116
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	2000	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional*) ²²⁾	4	4	3 / 4*	3 / 4*
Posti letto (di serie/optional)	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Misure letto basculante centrale (mm)*	-	2030 / 1775 x 1000	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125	125
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l)	20	20	20	20
Volume acque grigie (l)	90	90	90	90
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Cod. art.	170140	170120	170160	170170

Malibu Reisemobile - Integrali

Malibu Classe Compact | Comfort-Plus


Prezzi e dati tecnici

m Disponibile anche nella versione **Touring!**

! Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto!
Ulteriori informazioni a pag. 18.

⚖ Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!

QR In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Veicolo base	Fiat Ducato				
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light				
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l				
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6675 / 2270 / 2940	6960 / 2270 / 2940	7250 / 2270 / 2940	7500 / 2270 / 2940	7480 / 2270 / 2940
Passo (mm)	3450	3800	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1200	1120 / 1240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾				
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁷⁾	3.005 (2.855-3.155)	3.075 (2.921-3.229)	3.165 (3.007-3.323)	3.245 (3.083-3.407)	3.235 (3.073-3.397)
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	130	56	47	48	58
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	2000	2000	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional*) ²²⁾	4	4	3 / 4-5*	2 / 3-5*	2 / 3-5*
Posti letto (di serie/optional)	4 / 4	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600				
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)*	-	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6				
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125	125	125
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l)	20	20	20	20	20
Volume acque grigie (l)	90	90	90	90	90
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80	80
Cod. art.	170250	170240	170220	170260	170270

¹ optional versione con telaio Fiat Ducato f40 steady

* in combinazione con dotazioni speciali ** con optional garage per scooter/Pedelec

¹⁷⁾ Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 70 mm).

Malibu Reisemobile "Touring"*:

Pacchetti di equipaggiamento

il modello tutto compreso, pronto per la partenza

Malibu Touring (Integrali: con Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel**)	kg	T	I
Cod. art.	80/81	216169	216179
Telaio			
Cerchi in alluminio da 16 pollici Fiat		✓	✓
Mascherina nero lucido		✓	✓
Specchietti stile bus "Malibu best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili		-	✓
Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico		✓	-
Booster di ricarica ²⁵⁾		✓	✓
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti / indietro)		✓	✓
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		✓	✓
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		✓	✓
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ¹²⁾		✓	✓
Cellula			
Luci posteriori Malibu con striscia LED		✓	✓
Grande porta del garage lato guida		✓	✓
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile		✓	✓
Sistema di oscuramento per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾		✓	-
Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali		-	✓
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L		✓	✓
Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED		✓	✓
Malibu Connect Truma iNet X Pro* con display a colori con funzione "Touch", Bluetooth e comando tramite app		-	✓
Pannello comandi digitale Truma CP Plus		✓	-
Truma DuoControl CS ³³⁾		✓	✓
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		✓	✓
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		✓	✓
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		✓	✓
Predisposizione retrocamera		✓	✓
Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" per Malibu I		✓	✓
Predisposizione TV		✓	✓
Sistema di estrazione TV nella panca laterale, armadio TV gruppo sedute (441 LE, 430 LE), supporto a parete all'ingresso (460 LE) ¹³⁾		✓	✓
Predisposizione impianto fotovoltaico		✓	✓
Predisposizione impianto SAT		✓	✓
Valore complessivo opzioni singole modello Touring		10.900	11.735
Prezzo del pacchetto		8.390	9.065
Il vostro risparmio		2.510	2.670
210326 SOVRAPPREZZO Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾	-	935	935
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	28	3.045	3.045
210212 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	30	3.230	3.230

* Si noti che scegliendo il modello Touring, in determinati casi non è possibile garantire la massa utile minima entro la massa massima tecnicamente ammissibile di 3.500 kg. Per altre informazioni consultare le pagg. 2-5.

** Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel con Display a colori con funzione "Touch", Bluetooth e comando tramite app comprende un collegamento digitale di tutti gli apparecchi integrati e applicati. Le informazioni possono essere richiamate e controllate tramite il pannello o con l'app Truma iNet X Pro con collegamento Bluetooth. Per informazioni dettagliate, consultare il nostro sito all'indirizzo www.malibu-reisemobile.com oppure si rivolga al Suo concessionario di fiducia.

Cod. art. 216110 216120

Pacchetto telaio	Peso	Semintegrale	Integrale
	kg	EUR	EUR
Copricerchi con logo Malibu		85	85
Mascherina nero lucido		195	195
Specchietti in stile bus "Malibu best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili		-	425
Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico		330	-
Booster di ricarica ²⁵⁾		220	220
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti / indietro)		595	595
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		250	250
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		465	465
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ¹²⁾		670	670
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.810	2.905
Prezzo del pacchetto	19/21	2.340	2.380
Il vostro risparmio		470	525
210326 SOVRAPPREZZO Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾		935	935

Cod. art. 213112 213122

Pacchetto comfort	Peso	Semintegrale	Integrale
	kg	EUR	EUR
Luci posteriori Malibu con striscia LED		240	240
Grande porta del garage lato guida		595	595
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile		545	545
Sistema oscurante della cabina: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾		760	-
Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali		-	1.060
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L		710	710
Illuminazione diffusa indiretta abitacolo e cucina con tecnologia LED		360	360
Pannello comandi digitale Truma CP Plus		105	105
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		125	125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115
Predisposizione retrocamera		250	250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione TV		250	250
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.935	5.235
Prezzo del pacchetto	26/25,5	3.930	4.075
Il vostro risparmio		1.005	1.160

Cod. art. 216500

Pacchetto per la riduzione del peso a 3,5 t (solo in combinazione con f35) ⁵¹⁾	Peso	
	kg	EUR
Serbatoio carburante 60 l (al posto del serbatoio carburante di serie da 90 l)		✓
Batteria al litio da 90 Ah incl. computer per batterie al posto della batteria al gel da 80 Ah		✓
Senza aerazione toilette SOG tramite camino sul tetto		✓
Senza tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		✓
Senza predisposizione impianto fotovoltaico		✓
Prezzo del pacchetto	-39,5	1.530

Cod. art.

216011

Pacchetto Infotainment Fiat*	Peso	
	kg	EUR
Freno di stazionamento elettrico		✓
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ⁴⁸⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari camper e DAB+ ⁴⁷⁾		✓
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	-7	3.990

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / il Moniceiver Pioneer 6,8", con conseguente adeguamento del prezzo. Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9"

Cod. art.

216311

Pacchetto assistenza di guida semintegrali (basato su telecamera e radar) ⁹⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e biciclette		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Assistente abbaglianti		✓
Tempomat - Cruise Control per la regolazione della distanza		✓
Limitatore di velocità intelligente		✓
Assistente attenzione attivo		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	1,5	2.175

Cod. art.

T: 213143

213153

I: 213133

Pacchetto multimedia	Peso	24" (non I 490 LE / I 500 QB)	32" (I 490 LE / I 500 QB)
	kg	EUR	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola (sugli integrali: con monitor a colori da 7" laterale nel cruscotto) ²⁴⁾		1.180	1.180
Sistema di estrazione TV nella panca laterale o armadio TV gruppo sedute (441 LE, 430 LE), supporto a parete all'ingresso (460 LE) ¹³⁾		485	485
Smart TV a LED 24" ⁵⁾		1.500	-
Smart TV a LED 32" ⁵⁾		-	2.030
Prezzo complessivo per le singole opzioni		3.165	3.695
Prezzo del pacchetto	19	2.290	2.790
Il vostro risparmio		875	905
210261 SOVRAPPREZZO 430 LE: armadio TV di design con Smart TV a LED da 32" invece di 24" ^{5) 20)}	5	865	-
210211 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	28	3.045	3.045
210212 SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	30	3.230	3.230

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Telaio Fiat Ducato							
310021	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ^{26) 37)}	4.095	55	○	○	○	○
310024	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio manuale ³⁷⁾	4.625	20	-	○	○	○
310025	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ^{26) 37)}	8.715	55	○	○	○	○
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio manuale ^{36) 37)}	6.830	60	○	○	○	○
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio automatico a 9 marce ^{36) 37)}	10.920	55	○	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici per telaio f35 light	370	29	○	○	○	○
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light in combinazione con cambio manuale	1.120	22,5	○	○	○	○
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	915	-8	○	○	○	○
310610	Serbatoio da 60 l anziché da 90 l (solo con f35 light)	65	-24	○	-	-	-
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	320	-	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾	320	-	●	●	●	●
310500	Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	555	-	●	●	●	●
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat ⁴⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○
310675	Luci viaggio diurne a LED al posto delle luci viaggio diurne di serie ⁴⁹⁾	455	-	○	○	○	○
331614	Fendinebbia con luce di svolta	260	2	○	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	○	○	○	○
311410	Gancio traino ⁴⁶⁾	2.350	60	○	○	○	○
Esterno cellula							
410760T	Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ³⁵⁾	1.415	15	○	○	○	○
410122	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0"	360	-	○	○	○	○
410521	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	○	○	-	-
410561	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42	-	-	○	○
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	1	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	535	5	○	○	○	○
410113	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{15) 46)}	515	15	-	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ³⁴⁾	750	28,5	-	-	-	○
Impianto elettrico							
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	505	3	○	○	○	○
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	555	26	○	○	○	○
510053	Batteria al litio da 150 Ah con caricabatteria elettronico e touch display sep. ⁴⁾	2.475	-9	○	○	○	○
Riscaldamento							
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	760	1	○	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster in cabina ^{3) 29)}	3.490	45	-	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾	1.210	13	-	○	○	○
Gas acqua altro							
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	455	3	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	230	0,5	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda / fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○
Cucina apparecchi							
550087	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾	905	20	-	-	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾	1.090	12	○	○	○	○
550289	Macchina del caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	2	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Radio multimedia TV sat							
710029	Sistema multimediale Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾	1.600	-	○	○	○	○
710200	Sistema di retrocamera con lente singola ²⁴⁾	1.180	6	●	●	●	●
710XXX	Sistema di estrazione TV nella panca laterale (502), armadio TV gruppo sedute (506), supporto a parete all'ingresso (500)	485	3	●	●	●	●
710524	Smart TV a LED 24" ⁵⁾	1.500	10	●	●	●	●
910460	Allacciamento TV aggiuntivo nella zona notte con set di allacciamento ¹³⁾	350	3,5	○	○	○	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾	300	3	-	-	-	○
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti ^{5) 45)}	2.000	10	-	-	-	○
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	3.540	28	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.910	30	○	○	○	○
Interni							
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	380	6	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	195	1	○	○	○	○
810461	Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ^{5) 29)}	2.350	65	-	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁸⁾	605	10	○	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	240	3,5	○	○	X	X
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	425	7	○	○	○	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto	425	13	-	○	X	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borsa di trasporto ³²⁾	330	14	○	○	○	○
Tappezzeria abitacolo zone giorno							
850304	London - combinazione tessuto	Di serie	-	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto trapuntato	Di serie	-	X	X	X	X
850324	Santorin - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850334	Lissabon - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850394	Palermo - combinazione similpelle-stoffa	435	3	○	○	○	○
850404	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	435	3	○	○	○	○
850364	Rivestimento parziale in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○	○
850374	Rivestimento parziale in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	10	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	10	○	○	○	○
850502	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ⁴¹⁾	425	7	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Veicolo base Fiat Ducato								
310021	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ^{26) 37)}	4.095	55	○	○	○	○	○
310024	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio manuale ³⁷⁾	4.625	20	-	-	○	○	○
310025	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ^{26) 37)}	8.715	55	-	○	○	○	○
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio manuale ^{36) 37)}	6.830	60	-	-	○	○	○
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio automatico a 9 marce ^{36) 37)}	10.920	55	-	○	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici per telaio f35 light	370	29	○	○	○	○	○
330330	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f35 light in combinazione con cambio manuale	1.120	22,5	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	915	-8	○	○	○	○	○
310610	Serbatoio da 60 l anziché da 90 l (solo con f35 light)	65	-24	○	○	-	-	-
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	320	-	●	●	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾	320	-	●	●	●	●	●
310500	Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	555	-	●	●	●	●	●
331610	Fari anteriori con tecnologia LED	1.170	-	○	○	○	○	○
331620	Fendinebbia	360	4	○	○	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	○	○	○	○	○
311410	Gancio traino ⁴⁶⁾	2.350	60	○	○	○	○	○
Esterno cellula								
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta della cabina	475	-	○	○	○	○	○
410561	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42	○	○	-	-	-
410581	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m	2.155	50	-	-	○	○	○
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	1	○	○	○	○	○
410785	Oblò Mini-Heki in cabina/ Letto basculante	360	3	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	535	5	○	○	○	○	○
410113	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{15) 46)}	515	15	-	-	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ³⁴⁾	750	28,5	-	-	-	-	○
Impianto elettrico								
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	505	3	○	○	○	○	○
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	555	26	○	○	○	○	○
510053	Batteria al litio da 150 Ah con caricabatteria elettronico e touch display sep. ⁴⁾	2.475	-9	○	○	○	○	○
Riscaldamento								
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	760	1	○	○	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster cabina ³⁾ (non su Touring)	3.490	45	-	-	○	○	○
650230E	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster cabina ³⁾ (solo Touring)	3.660	45	-	-	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾	1.210	13	-	-	○	○	○
Gas acqua altro								
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	○	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	455	3	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	230	0,5	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda / fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Cucina apparecchi								
550087	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾	905	20	-	-	-	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾	1.090	12	○	○	○	○	○
550289	Macchina del caffè con capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	2	○	○	○	○	○
Radio multimedia TV sat								
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ²⁾	1.600	-	○	○	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁴²⁾	1.180	6	●	●	●	●	●
710XXX	Sistema di estrazione TV nella panca laterale (503), armadio TV gruppo sedute (506), supporto a parete all'ingresso (500)	485	3	●	●	●	●	●
710524	Smart TV a LED 24" ⁵⁾	1.500	10	●	●	●	-	-
710526	Smart TV a LED 32" ⁵⁾	2.030	10	-	-	-	●	●
910460	Allacciamento TV aggiuntivo nella zona notte con set di allacciamento ¹³⁾	350	3,5	○	○	○	○	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾	300	3	-	-	-	-	○
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte, con supporto TV e contatti ^{5) 45)}	2.000	10	-	-	-	-	○
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	3.540	28	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.910	30	○	○	○	○	○
Interni								
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	380	6	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	195	1	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	680	-26	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁸⁾	605	10	-	○	○	○	○
810681	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti ²²⁾	710	10	-	-	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	240	3,5	-	○	○	X	X
810620	Gradino comfort estraibile con estensione della superficie del letto	425	7	○	○	○	○	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto	425	13	-	-	○	X	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borsa di trasporto ³²⁾	330	14	○	○	○	○	○
Tappezzeria abitacolo zone giorno								
850304	London - combinazione tessuto	Di serie	-	X	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto trapuntato	Di serie	-	X	X	X	X	X
850324	Santorin - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X
850394	Palermo - combinazione similpelle-stoffa	435	3	○	○	○	○	○
850404	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	435	3	○	○	○	○	○
850364	Rivestimento parziale in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○	○	○
850374	Rivestimento parziale in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	10	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	10	○	○	○	○	○
850502	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ⁴¹⁾	425	7	○	○	○	○	○

I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Visto l'andamento instabile dei prezzi dei fornitori e la conseguente difficoltà a prevedere i costi sul lungo termine, ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi con scadenza inferiore all'anno nei confronti dei nostri concessionari e anche di adeguare rispettivamente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto.

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535, corrisponde alla massa (a vuoto) del veicolo con le attrezzature di serie (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), conducente (75 kg), serbatoio del carburante pieno al 90%, serbatoio acque chiare pronto per il viaggio (20 l / a partire dalla serie e-line 50 l), bombola del gas in alluminio piena al 100%. La massa per dispositivi opzionali stabilita dal costruttore in linea di principio dipende dalla massa in ordine di marcia e si riduce aggiungendo dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamenti, equipaggiamento speciale). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 2, punto 2.
- 14) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si configura il veicolo. Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa utile, ovvero libera, sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Per informazioni dettagliate consultare
- pag. 4, punto 5.
- 22) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalle masse e dai carichi sugli assi. Può anche ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamenti, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto con un aumento della massa del veicolo. In presenza di posti a sedere aggiuntivi omologati (c-tourer solo in combinazione con opzione aumento del carico), la massa utile minima aumenta di 85 kg a persona e, al contempo, si riduce la massa massima per i dispositivi opzionali. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 3. Con l'opzione del 5° posto a sedere, il vano di stivaggio passante nel doppio pavimento risulta leggermente ristretto e non è possibile avere l'imbottitura rivestita nella stessa stoffa dell'abitacolo.
- 23) La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della disposizione interna (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 2, punto 1.
- 27) Massa trainabile di 2.000 kg tenendo conto del peso totale di traino di 6.000 kg. Nelle versioni dello chassis f40 heavy la massa trainabile si riduce a 1.800 kg.

In generale

- 1) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 2) Mediacepter Pioneer con touchscreen in cabina, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili (T: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 3) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con optional sistema di riscaldamento ad acqua Alde.
- 4) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita e touch-display.
- 5) TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (con USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Con optional letto basculante elettrico centrale, senza oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 8) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per regolare il tavolo. La leva per regolare il tavolo in questa versione è sotto il piano del tavolo.
- 9) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 10) Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina non disponibile in combinazione con oblò con ventola elettrica.
- 11) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; eventualmente è possibile che non siano presenti componenti di serie o che vengano montati in altre posizioni. Altezza di montaggio sul tetto Teleco ca. 130 mm. Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 non disponibile in combinazione con predisposizione collegamento TV nella zona letto posteriore.
- 12) Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth e interfaccia USB per collegare dispositivi portatili (T: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 13) Con set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V. Collegamento TV aggiuntivo o predisposizione TV sul retro non disponibile in combinazione con impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Con optional garage per scooter Pedelec, il carico nel garage si riduce di 100 kg.
- 16) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 17) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 70 mm).
- 18) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy l'altezza veicolo può differire di 50 mm.
- 19) Non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 20) Posizione dello Smart TV a LED da 32" sopra il gruppo sedute a L.
- 21) Il volume delle acque chiare indicato comprende il volume del boiler.
- 24) Malibu T: sistema di retrocamera in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat digitale anziché analogico.
- 25) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a caricare le batterie.
- 26) Cambio automatico a 9 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con optional cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 28) Senza cassettoni nel box della cucina (numero variabile a seconda del modello). Misura forno nel blocco cucina (in mm): altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con l'optional Tec-Tower.
- 29) Sul modello T 460 LE, l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde non è disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 30) Posizione: gruppo sedute zona giorno (230 V, USB), zona notte pensili posteriori (230 V, USB), garage per scooter (230 V).
- 31) Optional scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo durante la marcia con il calore del motore con funzione preriscaldamento motore.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu, custodie di trasporto, composto da due sedie da campeggio con logo Malibu e un tavolo.
- 33) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex.
- 34) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec / e-bike solo in combinazione con l'optional garage per Pedelec.
- 35) Optional oblò "skyview" con rivestimento interno di design e illuminazione LED indiretta sopra la cabina di guida. Non disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 36) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 37) Motore a 4 cilindri con motore 2.2 l. 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 380 / 400 Nm, motore 180: CV 380 / 450 Nm.
- 38) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute a L (2x).
- 39) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacepter.
- 40) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer e forno a gas separati. Non disponibile in combinazione con l'optional forno a gas nel box della cucina.
- 41) Corredo per letto Malibu e set decorativo composto da uno o due cuscini decorativi (in base al modello), un copriletto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola ad angolo con elastici adatto al rispettivo modello.
- 42) Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" integrato su un lato del retrocotto.
- 43) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
- 45) Smart TV a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set di allacciamento).
- 46) Optional gancio traino non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 47) Sistema multimediale con display da 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili. I pesi del veicolo e le dimensioni del veicolo non possono essere inserite separatamente nel sistema di navigazione.
- 48) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con sistema multimediale Fiat da 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 49) Optional luci diurne LED non disponibile in combinazione con fari anteriori Full-LED Fiat perché già comprese.
- 50) In caso di collisione, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 51) Indicatore livello batterie richiamabile tramite app gratuita con sistema di carica automatica 18 Ah.

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono da intendersi incl. IVA del 22% prevista per legge ed escl. spese di consegna e trasporto
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolati franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si crei pregiudizio alla destinazione d'uso
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2

Scoprite i nostri Malibu Reisemobile
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo

www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione del presente listino prezzi, cessa la validità dei listini prezzi precedenti. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di dicembre del 2023. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del produttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse differenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5 % max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa esclusivamente con autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di refusi, errori ed errori di traduzione. Tutti i dati si riferiscono alle caratteristiche del mercato tedesco.

Stampato in Germania



malibu
a company of carthago