

# MALIBU BOBILER 23/24

## HELINTEGRERT / HALVINTEGRERT



**Prisliste**  
**23/24 NO**  
GYLDIG FRA 01.01.2024

**malibu**  
a company of carthago

# VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN

Hver bil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av din bil eller van (heretter: „bil“) er de tekniske og lovbestemte grenser for vekt av bilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigureringen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigureringen av din bil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigureringen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurering og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurering av bilen din supplerende hjelp.

## 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

Malibu delintegreert		
Kompakt-   Komfort-plus-klassen		
	<b>T 430 LE</b>	<b>T 460 LE</b>
Standardkjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2.2 l	Diesel 2.2 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	103 / 140
Lengde / bredde / høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940
Hjulavstand (mm)	3800	4035
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	170 / 390	170 / 390
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde / -høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde / -høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>
Mål i kjørekklar Tilstand (kg) <sup>7)</sup>	2975 (2826-3124)	3035 (2883-3187)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>	157	78
Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>	2.000	2.000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte (standard / tilvalg*) <sup>22)</sup>	4	4

Kjøretøyet tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).

## 2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjørekklar stand tilsvarer kjøretøyet (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbestemt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjørekklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikken er med i standard leveringsomfang;
- 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90% full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjørekklar stand altså om grunnfigureringen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Angivelser til vekten i kjørekklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør  $\pm 5\%$ . Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbebetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ :	145 kg
Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen. For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på  $\pm 5\%$ , kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

### 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbestemt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

### 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på  $\pm 5\%$  (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.



Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyripakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

## 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTE FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også monteringen av tilleggsutstyr underliggende rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøyverdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislister).

Illustrasjon i prislister:

<b>Malibu delintegrert</b> Kompakt-   Komfort-pluss-klasse		
		
	<b>T 430 LE</b>	<b>T 460 LE</b>
Standardkjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	103 / 140
Lengde / bredde / høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940
Hjulavstand (mm)	3800	4035
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	170 / 390	170 / 390
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde / -høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde / -høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>
Mål i kjøreklar Tilstand (kg) <sup>7)</sup>	2975 (2826-3124)	3035 (2883-3187)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>	157	78
Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>	2000	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte (standard / tilvalg) <sup>22)</sup>	4	4

Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For biler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

$$\text{Minste nyttelast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Vær ved konfigureringen av bilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minste nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimale tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttet, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nyttelast på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast.

Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkel nr.		kg
<b>Chassis Fiat Ducato</b>		
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d-Final, f35,- automatgir <sup>36) 37)</sup>	55
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. girkasse <sup>37)</sup>	20
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final, f35 light, 9G-automatgir <sup>36) 37)</sup>	55
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse <sup>36) 37)</sup>	60
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), 9G-automatgir <sup>36) 37)</sup>	55
330325	16 tommerers stål felger Fiat i stedet for 15 tommerers for f35 light chassis	29
330330	16" aluminium felger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse	22,5
330340	16" aluminium felger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse	-8
310630	Ratt og gir kule i skinn	-
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) <sup>38)</sup>	-
310500	Klimaautomatikk førerhus <sup>3)</sup>	-
331615	Fiat full-LED-hovedlys <sup>48)</sup>	-
310675	LED-kjørellys i stedet for standard kjørellys <sup>49)</sup>	-
331614	Tåkelys med svinglys	2
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	10
311410	Tilhengerfeste <sup>40)</sup>	60

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

## 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg. Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nettet!

## STØRST I STANDARDEN



### STØRSTE OPPBEVARINGSROM I SIN KLASSE

- Dobbelgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, lastehøyde opptil 48 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 17 cm) med dypt nedsenket oppbevaringsrom (Laste høyde 39 cm)
- Gulvvarmeeffekt: Oppvarmet luft i det isolerte dobbeltgulvet



### KAROSSEKONSTRUKSJON I EKSTRAKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføring ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med glassfiberarmert plast på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Reparasjonsvennlig i tilfelle skade, på grunn av 4-delt hekkramme og segmenterte sideskjørt



### BESTE FØRERHUS-KONSEPT

- Kjøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashboard, dypt plassert panoramafontrute for god oversikt i veibanen
- Best i klassen på sikt mot veibanen så nært som bare 2,77 m



### HØYVERDIGE MØBLER

- Dobbel sammenføringsteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet

T

I

### Standardkjøretøy

#### Fiat Ducato flat ramme

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk (103 kW), 4 sylindre, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift	X	X
Drivstofftank 90 l	X	X
LED-kjørellys	-	X
Kjørellys integrert i hovedlys	X	-
Skvettlapper på foraksel	-	X
Sidevindsassistent, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control	X	X
Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem <sup>50)</sup>	X	X
Airbag fører/passasjer <sup>19)</sup>	X	X
Start-stopp-system	X	X
Klimaanlegg, manuelt	X	X
Hanskerom	-	X
Koppholder	X	-
Reparasjonssett Fix & Go	X	X

#### Malibu karosserikonstruksjon

10 års tetthetsgaranti	X	X
Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn	X	X
Sammenføring av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke	X	X
Takskinnesystem med avløp for regnvann på sidene	X	X
Sidevegger og bakvegg med aluminium utvendig	X	X
Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger	X	X
Sammenføring mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium	X	X

	T	I
<b>Malibu karosserikonstruksjon</b>		
Total vegg- og taktykkelse 33 mm	X	X
Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Malibu Isoplus"	X	X
Luketetning innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse	X	X
Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen	-	X
Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil	X	X
4-delt hekkramme med separat støtfanger	X	X
Rammevinduer Seitz S4, dobbeltramme med isolerglass uten kuldebro, insektsnett-rullegardin og plissé	X	X
Bodelsdør med dørstopper og dørvinde	X	X
LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant	X	X
Elektrisk uttrekkbare stigtrinn til bodelsdør med varselsignal	X	X
<b>Førerhuskonsept (Malibu Integert)</b>		
Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen etter 2,77 m)	-	X
Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert	-	X
Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne	-	X
Støyisolert motorrom	-	X
Aguti-komfortseter for fører og passasjer med integrerte setebelter i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener	-	X
Dashbord med praktisk sidebord og forberedelse for integert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker.	-	X
<b>Førerhuskonsept (Malibu delintegert)</b>		
Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming	X	-
T-hette i GFK	X	-
Aguti-komfortseter for fører og passasjer i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener	X	-
Store overskap med frontluker hele veien rundt over førerhuset	X	-
<b>Dobbeltgulv</b>		
Lastehøyde opptil 48 cm	X	X
Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom	X	X
Tilgang utenfra via flere store luker.	X	X
Tilgang innenfra via L-sittegruppe, sidebenk som kan svinges opp (I 490 LE, I 500 QB) hhv. vippes opp (ikke I 44 LE)	X	X
Stor luke i bodelsgulvet i inngangs- og kjøkkenområdet	X	X
Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 17 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (Lastehøyde 39 cm)	X	X
<b>Oppvarmet scooterarasje</b>		
Scooterarasje kan belastes med inntil 250 kg	X	X
Stor arasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden	X	X
Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg	X	X
Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt	X	X
Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker	X	X
<b>Interiørdesign</b>		
Møbelkonsept Bellagio: Møbeldekor kirsebærtre og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben	X	X
<b>Bodel</b>		
L-sittegruppe med sidebenk (I 441 LE med uttrekkbart sidesete)	X	X
L-sittegruppe med to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøretretningen inkl. nakkestøtter	X	X
Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon	X	X
360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger	X	X
Veggbekledning bak sidesetet (ikke I 441 LE)	X	X
Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av	X	X
Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integert i sittebenken, med LED-dekorlys	X	X

	T	I
<b>Bodel</b>		
Dobbel sammenføringsteknikk: Møbler blir både skrudd og tappet	X	X
Lukelukking med myk demping	X	X
<b>Kjøkken</b>		
Kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra arbeidsflate (ikke 441 LE, 430 LE)	X	X
Kjøkkenbenk med røpefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-dekorlys	X	X
Kokeapparat "Master Gourmet" med 3 bluss, delt glasslokk, uttakbar trådrist og glassbunn (ikke 441 LE, 430 LE)	X	X
Kokeapparat "Master Gourmet" med 3 bluss, helt glasslokk, uttakbar støpejernsrist og glassbunn (441 LE, 430 LE)	X	X
Slimtower med tosidig døråpning og separat frysenskap (ikke T 490 LE, T 500 QB)	X	X
Overforliggende kjøleskap med tosidig døråpning og separat frysenskap (490 LE, T 500 QB)	X	X
Slimtower/stort kjøleskap med automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift	X	X
Kjøkkenseksjon med dype skuffer og bestikkinnsett av tre	X	X
Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde	X	X
Skuffer rullelagret "easy glide" med soft-close-inntrekk	X	X
Kjøkkenvegg i dekorglass creme	X	X
Rund oppvaskkum i rustfritt stål innfelt i kjøkkenbenken	X	X
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet arbeidsflate	X	X
Vannarmatur i metallutførelse med praktisk høyde for kasseroller	X	X
<b>Bad   omkleddingsrom</b>		
<b>Omkleddingsrom og romdeling</b>		
Omkleddingsrom med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes	X	X
Massiv skyvedør i tre foran soverommet (490 LE)	X	X
Uttrekkbar TV-vegg og dør foran soverom (500 QB)	X	X
Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle (460 LE)	X	X
<b>Vario-svingbad (441 LE)</b>		
Innfelt svingvegg med stort speil og servant	-	X
Plan inngang til dusjen "one level"	-	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	-	X
Takluke Mini-Heki	-	X
Dusjområde med dusjdør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpent omkleddingsrom	-	X
Toalettsete av tre	-	X
<b>Kombinert bad med separat runddusj (430 LE, 460 LE)</b>		
Håndklestang over runddusjen	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap	X	X
<b>Baderom (490 LE, 500 QB)</b>		
Plan inngang til dusjen "one level"	X	X
Håndklestang over runddusjen	X	X
Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign (490 LE)	X	X
Dusjmatte i design bodelsgulv, uttakbar til dusjing (500 QB)	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki i vaskerommet	X	X
Takluke i dusjen	X	X
Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap	X	X



	T	I
<b>Soverom</b>		
<b>Senkeseng over førerhusområdet (Malibu Integreert)</b>		
Sengebunn og kvalitetsmadrass	-	X
Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete	-	X
Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter	-	X
Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen	-	X
<b>Faste senger i bakre del</b>		
7-soners kaldskummadrass	X	X
Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Justerbar nakkestøtte	X	X
<b>Langsgående enkeltsenger</b>		
Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten	X	X
Skap under tak hele veien rundt	X	X
Klesskap under senger nedsenket i dobbeltgulvet (avhengig av modell), med hevefunksjon og delt madrass	X	X
<b>Elektrisk system</b>		
<b>Vann</b>		
Tanker for ferskvann og spillvann i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooterarasje eller gjennom luke i bodelsgulv	X	X
Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet	X	X
Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov	X	X
<b>Gass</b>		
Rom for gassflasker, lavt plassert utvendig (ikke 441 LE, 430 LE)	X	X
Rom for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør (441 LE 430 LE)	X	X
Plass for 2 x 11 kg gassflasker	X	X
Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen	X	X
<b>Elektrisk system</b>		
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X
1 x 80 Ah gel-batteri under førerhussete	X	X
Kontrollpanel bak teknikkdeksel over bodelsdør	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, bad og entré	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X
<b>Bodelsbelysning</b>		
Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, integreert i takbaldakinen, området for bakre seng	X	X
Lyset betjenes med hovedbryter i entréen	X	X
Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X
<b>Varmeteknikk</b>		
Varmeluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooterarasje og inngangstrapp	X	X
Front plassert oppvarming av dashbordet med radiator effekt	-	X
Varmeluftdyser i førerhus, dashbord, dørrinnsteg	-	X
Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med varme sløyfe	X	X

# Malibu delintegrert

## Kompakt- | Komfort-pluss-klasse


Priser og tekniske data

**m** Kan også fås som Modell Touring

! Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse.  
Ytterligere informasjon på side 18.

⚖ Vennligst les oppmerksomt gjennom de rettslige henvisningene til vektrelaterte angivelser på sidene 2-5!

QR Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Standardkjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
Lengde / bredde / høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940	7450 / 2270 / 2940	7430 / 2270 / 2940
Hjulavstand (mm)	3800	4035	4035	4035
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980.	1980.	1980.
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200.	1200.	1120 / 1240**
Dørbredde / -høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dørbredde / -høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>	3500 / 4 250 <sup>1)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>
Mål i kjørekklar Tilstand (kg) <sup>7)</sup>	2975 (2826-3124)	3035 (2883-3187)	3105 (2950-3260)	3095 (2940-3250)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>	157	78	105	116
Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>	2000	2000	2000	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte (standard / tilvalg*) <sup>22)</sup>	4	4	3 / 4*	3 / 4*
Soveplasser (standard / tilvalg)	2 / 3	2/4	2/4	2/4
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)*	-	2030 / 1775 x 1000	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Ferskvannstankvolum (l) <sup>21)</sup>	125	125	125	125
Ferskvannstank volum ved kjørefylling (l)	20	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	90	90	90	90
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkel nr.	170140	170120	170160	170170

<sup>1)</sup> tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40 heavy i forbindelse med tilleggsutstyr  
\*\* tilvalg pedelec-/scootergarasje

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarende målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbasser på siden ca.: + 70 mm)

# Malibu integrert

## Kompakt- | Komfort-pluss-klasse

Priser og tekniske data

**m** Kan også fås som Modell Touring



Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse.


Ytterligere informasjon på side 18.



Vennligst les oppmerksomt gjennom de rettslige henvisningene til vektrelaterte angivelser på sidene 2-5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I441 LE	I430 LE	I460 LE	I490 LE	I500 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light	Flat ramme 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>	6675 / 2270 / 2940	6960 / 2270 / 2940	7250 / 2270 / 2940	7500 / 2270 / 2940	7480 / 2270 / 2940
Hjulavstand (mm)	3450.	3800.	4035.	4035.	4035
Høyde dobbeltgulv / Dobbeltgulv (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200	1120 / 1240**
Dørbredde/-høyde hekkgarasje Passasjerside (mm)	1050 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>	3500 / 4250 <sup>1</sup>	3500 / 4250 <sup>1</sup>	3500 / 4250 <sup>1</sup>	3500 / 4250 <sup>1</sup>	3500 / 4250 <sup>1</sup>
Mål i kjøreklar stand (kg) <sup>7)</sup>	3005 (2855-3155)	3075 (2921-3229)	3165 (3007-3323)	3245 (3083-3407)	3235 (3073-3397)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>	130	56	47	48	58
Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>	2000	2000	2000	2000	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte (standard / tilvalg*) <sup>22)</sup>	4	4	3 / 4-5*	2 / 3-5*	2 / 3-5*
Soveplasser (standard / tilvalg)	4/4	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	-	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Kjøleskap volum / derav frysenskap (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Ferskvannstankvolum (l) <sup>21)</sup>	125	125	125	125	125
Ferskvannstank volum ved kjørefylling (l)	20	20	20	20	
Spillvannstankvolum (l)	90	90	90	90	90
Stikkontakter 230 V/12 V/USB	3/1/1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80	80
Artikkel nr.	170250	170240	170220	170260	170270

1 tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40 heavy  
\* i forbindelse med tilleggsutstyr  
\*\* tilvalg pedelec-/scootergarasje

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca.: + 70 mm)

Scandic Pakke	Vekt	Delintegrert	Integrert
	<b>44/43 kg</b>		
Malibu hjulkapsler		✓	✓
Kjølergrill i høyglans svart		✓	✓
Buss-speil "Malibu best view" i bicolor svart/hvit, elektrisk innstilling og oppvarming		-	✓
Sentrallås førerhusdør, utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektr. vindusheis		✓	-
Ladebooster <sup>25)</sup>		✓	✓
Komfortseter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		✓	✓
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom		✓	✓
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>		✓	✓
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>12)</sup>		✓	✓
Malibu baklys med LED-lyslister		✓	✓
Stor garasjedør på førersiden		✓	✓
XL-bodelsdør "premium two 2.0" (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og insektrullegardin		✓	✓
Blending av førerhus: Plissé på sidevinduer og frontrute <sup>9)</sup>		✓	-
Strukturer, lystett plisségardin med vertikal betjening og foldeplissé for sidevinduer		-	✓
Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe		✓	✓
Indirekte ambientebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi		✓	✓
Digitalt betjeningspanel Truma CP Plus		✓	✓
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		✓	✓
Spillvannslangesett for komfortabel tømming		✓	✓
USB-stikkontakt i skap under tak over bakre seng		✓	✓
Forberedelse for ryggekamera		✓	✓
Forberedelse for solcelleanlegg		✓	✓
Forberedelse SAT-anlegg		✓	✓
Forberedelse for TV		✓	✓
<b>Pakkepris</b>		<b>Standard</b>	<b>Standard</b>
210326 <b>PRISTILLEGG</b> Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag, DAB+ <sup>2)</sup>		✓	✓

Malibu Touring* (integrert: inkl. Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel**)	Vekt	T	I 441 LE- I 460 LE	I 490 LE- I 500 QB
Artikkelnummer	<b>76/77 kg</b>	216149	216139	216159
Takmarkise Malibu T (4,0 m: 430 LE, 460 LE; 4,5 m: 490 LE, 500 QB)		✓	-	-
Takmarkise Malibu I (4,5 m: 441 LE, 430 LE; 5,0 m: 460 LE, 490 LE, 500 QB)		-	✓	✓
Malibu-Connect Truma iNet-X Pro* inkl. fargedisplay med funksjon "Touch", Bluetooth og appstyring		-	✓	✓
Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>		✓	✓	✓
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor i Malibu I		✓	✓	✓
TV-uttrekk i sidebenk, TV-skap sittegruppe (441 LE, 430 LE), veggholder entré (460 LE) <sup>13)</sup>		✓	✓	✓
Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>		✓	✓	-
Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>		-	-	✓
210326 <b>PRISTILLEGG</b> Mediacenter Pioneer 9" inkl. 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ <sup>2)</sup>	-	✓	✓	✓
210261 <b>PRISTILLEGG</b> 430 LE: Design-TV-skap inkl. Smart-LED-TV 32" i stedet for 24" <sup>5) 20)</sup>	5	✓	✓	✓
210211 <b>PRISTILLEGG</b> SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot <sup>11)</sup>	28	✓	✓	✓
210212 <b>PRISTILLEGG</b> SAT-anlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup>	30.	✓	✓	✓

\* Vær oppmerksom på at ved valg Modell Touring den minste nyttelasten ved den teknisk tillatte totalvekten på 3 500 kg i bestemte tilfeller ikke er garantert. Du finner ytterligere informasjon på side2-5.

\*\* Malibu-Connect Truma iNet-X Pro-panel inkl. fargedisplay med funksjon "Touch", Bluetooth og appstyring har en digital nettverkskobling av alle innbyggingsenheter og bodelskomponenter. Informasjon kan enten leses ut eller styres via panelet eller gjennom Truma iNet X Pro-appen med Bluetooth-forbindelse. Du kan finne detaljert informasjon på nettstedet under [www.malibu-motorhomes.com](http://www.malibu-motorhomes.com), og forhandleren din står gjerne til tjeneste.

**Art. nr.**

216011

Infotainmentpakke Fiat *	Vekt	
	<b>-7 kg</b>	
Elektrisk parkeringsbrems		✓
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord <sup>48)</sup>		✓
Ratt og girkule i skinn inkl. multifunksjonsknapper		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ <sup>47)</sup>		✓
Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>		✓

\* Multimediasystemet Fiat 10,1" erstatter radio/Moniceiver Pioneer 6,8", og det er det tatt hensyn til i prisen. Infotainmentpakke Fiat er ikke mulig sammen med Mediacenter Pioneer 9"

**Art. nr.**

216311

Førerassistentpakke Fiat halvintegrert (kamera- og radarbasert) <sup>9)</sup>	Vekt	
	<b>1,5 kg</b>	
Aktiv bremseassistent med registrering av fotgjengere og syklist		✓
Aktiv filholder assistent		✓
Regn- og lyssensor		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Fjernlysassistent		✓
Adaptiv cruisekontroll		✓
Intelligent hastighetsassistent		✓
Oppmerksomhetsassistent		✓
Dekktrykksensorer		✓

**Art. nr.**

T: 213143

I: 213133

213153

Mediapakke	Vekt	24" (ikke i 490 LE / i 500 QB)	32" (i 490 LE/ i 500 QB)
	<b>19 kg</b>		
Ryggekamerasystem med enkeltlinse (for integrert: med 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet) <sup>24)</sup>		✓	✓
TV-uttrekk i sidebenk eller TV-skap sittegruppe (441 LE, 430 LE), veggholder entré (460 LE) <sup>13)</sup>		✓	✓
Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>		✓	-
Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>		-	✓
210261 <b>PRISTILLEGG</b> 430 LE: Design-TV-skap inkl. Smart-LED-TV 32" i stedet for 24" <sup>5) 20)</sup>	5	✓	-
210211 <b>PRISTILLEGG</b> SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot <sup>11) 23)</sup>	28	✓	✓
210212 <b>PRISTILLEGG</b> SAT-anlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup>	30	✓	✓

# Malibu bobiler

---

**Art.nr.**

216500

**Pakke 3,5 t for vektreduksjon (kun med f35) <sup>51)</sup>**

**Vekt**

**kg**

Drivstofftank 60 l (i stedet for standard 90 l drivstofftank)

Litium-ionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt stedet for 80 Ah gelbatteri

SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak bortfaller

Spillvann slangesett for komfortabel tømning bortfaller

Klargjøring for solcelleanlegg bortfaller

**Pakkepris**

**-39,5**

Artikkel nr.		kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
<b>Chassis Fiat Ducato</b>						
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d-Final, f35,- automatgir <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. girkasse <sup>37)</sup>	20	-	○	○	○
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final, f35 light, 9G-automatgir <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse <sup>36) 37)</sup>	60	○	○	○	○
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), 9G-automatgir <sup>36) 37)</sup>	55	○	○	○	○
330325	16 tomers stål felger Fiat i stedet for 15 tomers for f35 light chassis	29	○	○	○	○
330330	16" aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse	22,5	○	○	○	○
330340	16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse	-8	○	○	○	○
310610	Drivstofftank 60 l i stedet for 90 l (bare i forbindelse med f35 light)	-24	○	-	-	-
310630	Ratt og girkule i skinn	-	●	●	●	●
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) <sup>39)</sup>	-	●	●	●	●
310500	Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>	-	●	●	●	●
331615	Fiat full-LED-hovedlys <sup>49)</sup>	-	○	○	○	○
310675	LED-kjørellys i stedet for standard kjørellys <sup>49)</sup>	-	○	○	○	○
331614	Tåkelys med svinglys	2	○	○	○	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	10	○	○	○	○
311410	Tilhengerfeste <sup>46)</sup>	60	○	○	○	○
<b>Bodel utvendig</b>						
410760T	Takvindu "skyview" med designhimling over førerhuset <sup>35)</sup>	15	○	○	○	○
410122	Sentrallås for XL-bodelsdør "premium two 2.0"	-	○	○	○	○
410521	Markise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m*	39	○	○	-	-
410561	Markise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m*	42	-	-	○	○
410780	Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>	1	○	○	○	○
410850	Elektrisk Takluke med lufting over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>	5	○	○	○	○
410113	Patentert pedelec- og scooterparasje, lastehøyde inntil 124 cm <sup>15) 46)</sup>	15	-	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelec-sykler/el-sykler <sup>34)</sup>	28,5	-	-	-	○
<b>Elektrisk system</b>						
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>30)</sup>	3	○	○	○	○
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	26	○	○	○	○
510053	150 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer og separat touchdisplay <sup>4)</sup>	-9	○	○	○	○
<b>Oppvarming</b>						
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2 x 900 Watt / 230 V) <sup>3)</sup>	1	X	X	X	X
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus <sup>3) 29)</sup>	45	-	○	○	○
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) <sup>31)</sup>	13	-	○	○	○
<b>Gass   vann   diverse</b>						
610045	Komfortsystem for uttrekk av gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	6	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>	3	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) <sup>43)</sup>	0,5	○	○	○	○
610140	Utedusj varm / kald i scooterparasje på passasjerside	2,5	○	○	○	○
<b>Kjøkken   utstyr</b>						
550087	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn <sup>40)</sup>	20	-	-	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap <sup>28)</sup>	12	○	○	○	○
550289	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	2	○	○	○	○

○ = ekstrautstyr X = standardutstyr - = ikke mulig ● = inngår i infotainmentpakken

Artikkel nr.		kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
<b>Radio   Multimedia   TV   SAT</b>						
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ <sup>2)</sup>	-	○	○	○	○
710200	Ryggekamerasystem med enkeltlinse <sup>24)</sup>	6	●	●	●	●
710XXX	TV-uttrekk i sidebenk, TV-skap i sittegruppe, (506), veggholder entré (500)	3	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>	10	●	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett <sup>13)</sup>	3,5	○	○	○	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel <sup>13)</sup>	3	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom, inkl. TV-holder, kontaktbryter <sup>5) 45)</sup>	10	-	-	-	○
750041	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Ci-slot <sup>11)</sup>	28	○	○	○	○
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup>	30	○	○	○	○
<b>Interiør</b>						
810100	Teppe for bodel	6	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1	○	○	○	○
810461	Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takhetten <sup>6) 29)</sup>	65	-	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass <sup>8)</sup>	10	○	○	○	○
810726	Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign	3,5	○	○	X	X
810620	Komfortabel uttrekkbar innstegstrapp, inkl. utvidelse av liggeflaten	7	○	○	○	-
810610	Massiv skyvedør i tre foran soverommet	13	-	○	X	-
810750	Malibu stol- og bordsett med Malibu-logo og bærevesker <sup>32)</sup>	14	○	○	○	○
<b>Bodeltekstiler   interiørvalg</b>						
850304	London - stoffkombinasjon	-	X	X	X	X
850314	Paris - stoffkombinasjon med dekorsøm	-	X	X	X	X
850324	Santorin- Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X
850394	Palermo - tekstilskinn-stoffkombinasjon	3	○	○	○	○
850404	Ancona - tekstilskinn-stoffkombinasjon	3	○	○	○	○
850364	Delskinn elfenben - skinn-stoffkombinasjon	7	○	○	○	○
850374	Delskinn marone - skinn-stoffkombinasjon	7	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	10	○	○	○	○
850740	Skinn macchiato	10	○	○	○	○
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorasjonsputer, sengeteppe, lakensett <sup>41)</sup>	7	○	○	○	○

○ = ekstraustyr X = standardustyr - = ikke mulig ● = inngår i infotainmentpakken



Artikkel nr.		kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
<b>Chassis Fiat Ducato</b>							
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d-Final, f35,- automatgir <sup>26) 37)</sup>	55	○	○	○	○	○
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. girkasse <sup>37)</sup>	20	-	-	○	○	○
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final, f35 light, 9G-automatgir <sup>26) 37)</sup>	55	-	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse <sup>36) 37)</sup>	60	-	-	○	○	○
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), 9G-automatgir <sup>36) 37)</sup>	55	-	○	○	○	○
330325	16 tommer stålfelger Fiat istedenfor 15 tommer for f35 light chassis	29	○	○	○	○	○
330330	16" aluminiumfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse	22,5	○	○	○	○	○
330340	16" aluminiumfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9G-automatgir	-8	○	○	○	○	○
310610	Drivstofftank 60 l istedenfor 90 l (bare i forbindelse med f35 light)	-24	○	○	-	-	-
310630	Ratt og girkule i skinn	-	●	●	●	●	●
310632	Multifunksjonsratt (fjernkontroll med knapper på rattet) <sup>39)</sup>	-	●	●	●	●	●
310500	Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>	-	●	●	●	●	●
331610	Hovedlyskaster i LED-teknologi	-	○	○	○	○	○
331620	Tåkelys	4	○	○	○	○	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	10	○	○	○	○	○
311410	Tilhengerfeste <sup>45)</sup>	60	○	○	○	○	○
<b>Bodel utvendig</b>							
410121	Sentrallås for XL-bodelsdør "premium two 2.0" og førerhusdør	-	○	○	○	○	○
410561	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m*	42	○	○	-	-	-
410581	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m*	50	-	-	○	○	○
410780	Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>	1	○	○	○	○	○
410785	Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng	3	○	○	○	○	○
410850	Takluke med elektrisk vifte over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>	5	○	○	○	○	○
410113	Patentert pedelec- og scooterparasje, lastehøyde inntil 124 cm <sup>15) 46)</sup>	15	-	-	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelec-sykler/el-sykler <sup>34)</sup>	28,5	-	-	-	-	○
<b>Elektrisk system</b>							
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>30)</sup>	3	○	○	○	○	○
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	26	○	○	○	○	○
510053	150 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer og separat touchdisplay <sup>4)</sup>	-9	○	○	○	○	○
<b>Oppvarming</b>							
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2 x 900 Watt / 230 V) <sup>3)</sup>	1	X	X	X	X	X
650230	Alde vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus <sup>3)</sup> (ikke Touring)	45	-	-	○	○	○
650230E	Alde vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus <sup>3)</sup> (bare Touring)	45	-	-	○	○	○
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) <sup>31)</sup>	13	-	-	○	○	○
<b>Gass   vann   diverse</b>							
610045	Komfort uttrekksystem av gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	6	○	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>	3	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) <sup>43)</sup>	0,5	○	○	○	○	○
610140	Utedusj varm / kald i scooterparasje på passasjerside	2,5	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
<b>Kjøkken   utstyr</b>							
550087	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn <sup>40)</sup>	20	-	-	-	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap <sup>28)</sup>	12	○	○	○	○	○
550289	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	2	○	○	○	○	○
<b>Radio   Multimedia   TV   SAT</b>							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ <sup>2)</sup>	-	○	○	○	○	○
710160	Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor <sup>42)</sup>	6	●	●	●	●	●
710XXX	TV-uttrekk i sidebenk (503), TV-skap i sittegruppe, (506), veggholder entré (500)	3	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>	10	●	●	●	-	-
710526	Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>	10	-	-	-	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett <sup>13)</sup>	3,5	○	○	○	○	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel <sup>13)</sup>	3	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom, inkl. TV-holder, kontaktbryter <sup>5) 45)</sup>	10	-	-	-	-	○
750041	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot <sup>11)</sup>	28	○	○	○	○	○
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup>	30	○	○	○	○	○
<b>Interiør</b>							
810100	Teppe for bodel	6	○	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1	○	○	○	○	○
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld skap under tak hele veien rundt i førerhuset	-26	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	10	-	○	○	○	○
810681	5. sitteplass i sidebenk med 2-punkt sele <sup>22)</sup>	10	-	-	○	○	○
810726	Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign	3,5	-	○	○	X	X
810620	Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, inkl. utvidelse av liggeflaten	7	○	○	○	○	-
810610	Massiv skyvedør i tre foran soverommet	13	-	-	○	X	-
810750	Malibu stol- og bordsett med Malibu-logo og bærevesker <sup>32)</sup>	14	○	○	○	○	○
<b>Bodeltekstiler   interiørvalg</b>							
850304	London - stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X
850314	Paris - stoffkombinasjon med dekorsøm	-	X	X	X	X	X
850324	Santorin- Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X
850394	Palermo - tekstilskinn-stoffkombinasjon	3	○	○	○	○	○
850404	Ancona - tekstilskinn-stoffkombinasjon	3	○	○	○	○	○
850364	Delskinn elfenben - skinn-stoffkombinasjon	7	○	○	○	○	○
850374	Delskinn Marone - skinn-stoffkombinasjon	7	○	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	10	○	○	○	○	○
850740	Skinn macchiato	10	○	○	○	○	○
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorasjonsputer, sengeteppe, lakensett <sup>41)</sup>	7	○	○	○	○	○

Prisangivelsene er en uforpliktende pris anbefaling. På grunn av den usedvanlige utviklingen i våre leverandørmarkeder som gjør det umulig å kalkulere kostnader og priser på lang sikt, forbeholder vi oss retten til en justering av våre priser til forhandlerne våre i løpet av året og en tilsvarende tilpasning av våre uforpliktende pris anbefalinger. Vi anstrenger oss selvsagt for å videreformidle passende prissetting til markedet til enhver tid. Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse.

- 7) Vikten i kjøreklar stand er i henhold til EU-gjennomføringsbestemmelse nr. 2021/535 i samsvar med (tom-) vekten av kjøretøyet med standardutstyr fra fabrikk (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90% full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l/fra modellserien e-line 50 l), 100% full aluminium gassflaske. Vikten bestemt av produsenten for tilleggsutstyr er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr). Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på ± 5%, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 2, nr. 2.
- 14) Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides. Ved den maksimale vekten som produsenten har bestemt for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbestemte såkalte minste nyttelasten etter levering av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr at det fremdeles er igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten blir overskredet. Du finner detaljert informasjon på side 4, nr. 5.
- 22) Angivelsen for maksimalt tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøyvekten i standard tilstand uten tilleggsutstyr og angir det maksimalt mulige antall personer som under kjøringen får en sitteplass. Utover det er antallet sitteplasser avhengig av vekt og aksellast. Det kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr) eller bare oppnås ved vektøkning. Ved ekstra tillatte sitteplasser (c-tourer bare i forbindelse med tilvalget vektøkning) økes den minste nyttelasten per person med 85 kg og samtidig reduseres den maksimale vekten for tilleggsutstyr. Du finner detaljert informasjon på side 3, nr 3. Ved tilvalg 5. sitteplass er lasterommet i dobbeltgulvet lett innskrenket og puten ikke trukket med innredningsstoff.
- 23) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten bestemte tillatte vekten relatert til planløsningen, som din bil i lastet tilstand maksimalt må veie (f. eks. 3 500 kg , 4 500 kg). Den teknisk tillatte totalvekten av kjøretøyet (f.eks. 3 500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 2, nr. 1.
- 27) Tilhengervekt 2 000 kg basert på total vogntogvekt på 6 000 kg. For chassisvariant 40 heavy reduseres tilhengervekten til 1 800 kg.

## Generelt

- 1) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 2) Mediasenter Pioneer med touch-skjerm i førerhuset, trådløs Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera).
- 3) Tilvalg Truma Combi 6E er ikke mulig sammen med tilvalget Alde vannbåren varme.
- 4) Tilvalget Li-Ion-batteri erstatter gelbatteriet/-batteriene. Batteritilstanden kan avleses med gratis app og touch-display.
- 5) TV med mottaker og DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Ved tilvalget sentral elektrisk betjent senkeseng bortfaller Midi-Heki over sittegruppen. Ståhøyde under sentral senkeseng: 1,84 m
- 8) Ved tilvalg sittegruppe som kan gjøres om til seng med nedsenkbar bordplate bortfaller fotpedalen til bordjustering. Spaken til bordjusteringen befinner seg ved denne varianten under bordplaten.
- 9) Ved valg av førerassistentspakke finnes det en utsparring for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklegging av førerhuset.
- 10) Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen er ikke mulig sammen med tilvalget takluke med elektrisk vifte.
- 11) Montasjemulighet er avhengig av plassen på taket. Eventuelt kan standardelementer bortfalle eller monteres på et annet sted. Påbyggshøyde på taket for Teleco er ca. 130 mm. SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 er ikke mulig sammen med forberedelse for TV-tilkobling i området for bakre seng.
- 12) Radio/Moniceiver med touch-skjerm i førerhuset, Bluetooth og USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera).
- 13) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt. Ekstra TV-tilkobling eller forberedelse for TV-tilkobling bakerst er ikke mulig sammen med sat-anlegg Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Med tilvalget pedelec-/scootergarasje reduseres lastekapasiteten i scootergarasjen med 100 kg.
- 16) Kjøretøyets totale lengde tilsvarer målet mellom frontdeksel og endevegg.
- 17) Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulakser på siden ca.: + 70 mm)
- 18) Høyden endrer seg ved montering av enkelte typer tilvalgsutstyr. Kjøretøyets høyde med chassis Fiat light/heavy kan variere med 50 mm.
- 19) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjerseater.
- 20) Smart-LED-TV 32" plassert over L-sittegruppen.
- 21) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen.
- 24) Malibu T: Ryggekamerasystem i forbindelse med Infotainment-pakke Fiat digital i stedet for analog.
- 25) Ladeboosteren blir koplet inn mellomgeneratoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm under kjøringen så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 26) 9G-automatgirkasse i Fiat Ducato f35 er bare mulig sammen med tilvalget 16-tommers stålfelger eller 16-tommers aluminiumsfelger.
- 28) Skuffer i kjøkkenunderskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål på stekeovn i kjøkkenblokk (i mm): Høyde 445 x bredde 445 x dybde 490. Ikke mulig i forbindelse med tilvalg Tec-Tower.
- 29) For modell T 460 LE er tilvalget Alde vannbåren varme ikke mulig sammen med tilvalget sentral senkeseng.
- 30) Posisjon: Sittegruppe (230 V, USB), soverom skap under tak hekk (230 V, USB), scootergarasje (230 V).
- 31) Tilvalg Alde varmeveksler for oppvarming av bodelen under kjøring ved hjelp av motorvarme inkl. funksjon for motorforvarming.
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu-logo og ett bord.
- 33) Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, ombklingsautomatikk og funksjon Eis-Ex.
- 34) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to pedelec-sykler bare sammen med tilvalg pedelec-/scootergarasje.
- 35) Tilvalg takvindu "skyview" over førerhuset med designhimling og indirekte LED-belysning er ikke mulig sammen med tilvalget sentral senkeseng.
- 36) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-tommers stålfelger.
- 37) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 380/400 Nm, motor 180: hk 380/450 Nm.
- 38) Høytalere i førerhuset (2x) og i L-sittegruppen (2x).
- 39) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med tilvalg radio eller mediasenter
- 40) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med tosidig døråpning, separat fryserom og gassovn i underskap. Ikke mulig sammen med tilvalg gassovn i underskap på kjøkken.
- 41) Malibu sovermiljø & dekorsett som består av én eller tre pynteputer (avhengig av modell), ett jacquard-sengeteppe med innvevd Malibu-logo og ett lakensett tilpasset for den respektive modellen.
- 42) Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor integrert på siden i instrumentpanelet
- 43) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS anbefales, ellers produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykkregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelementer i den flytende gassen.
- 45) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-holder, høytalere og integrert kontaktbryter, kabelløst integrert i TV-vegg for soverom (bare sammen med tilkoblingssett).
- 46) Tilvalget tilhengerfeste er ikke mulig sammen med tilvalget pedelec-/scootergarasje.
- 47) Multimediasystem med 10,1" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr.
- 48) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 49) Tilvalget LED-kjørellys er ikke mulig i forbindelse med Fiat full-LED-hovedlys, ettersom det allerede er inkludert.
- 50) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 51) Batterinivået kan vises via en kostnadsfri app med ladeautomatikk 18 Ah.

## Generell informasjon

- Kjøretøyet er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan leveres mot tillegg i prisen
- Enkelte typer tilleggsutstyr kan ikke monteres i alle modeller. Din Malibu-forhandler bistår gjerne med mer informasjon om montering og tekniske detaljer for den modellen du måtte ønske deg.
- Vi tar forbehold om endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveranseomfang, utseende og spesifikasjoner tilsvarer det som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører i løpet av sesongen, forbeholder vi oss å levere deler av en likeverdig type
- Pris-, mål- og vekt opplysninger angis med forbehold. Den lovpålagte merverdisatsen som gjelder på leveringstidspunktet vil alltid komme til anvendelse. Samtlige priser er uforpliktende, veiledende priser levert fabrikk. Ved prisendringer fra underleverandører eller chassisprodusenter vil prisene endres tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene
- Generelt øker tilleggsutstyr egenvekten og reduserer den gjenværende lastekapasiteten
- Ved montering av ekstrautstyr kan oppbevaringsplass bli redusert
- Priser for utstyrstilvalg gjelder for montering fra fabrikk (ikke for ettermontering). Bestilling av tilvalg må gjøres innen gjeldende tidsfrist før kjøretøyet settes i produksjon. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.

- Monteringen av solcelle- og satellittanlegg er avhengig av plassen på taket
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikk, kan medføre at kjøre- og trafikksikkerheten reduseres
- Enhver konstruksjonsmessig endring på kjøretøyet medfører bortfall av garanti. Det samme gjelder dersom det fra kundens side foretas endringer vedrørende lakkering/farging av karosserideler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det ligger i naturen til de benyttede materialene eller det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske endringer ved kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge fra tekstilene til setetrekkene. Det betyr at setetrekkene blir misfarget ved at klærne farger av. Vi kan ikke ta ansvar for slik misfarging.
- Vi anbefaler absolutt bruk av Malibu-tilbehør og at det monteres på fabrikk. For skader som oppstår på grunn av produkter eller endringer som ikke er godkjent av Malibu, kan produsenten ikke ta noe ansvar. Dette gjelder særlig også montering av deler av verksteder som ikke er autorisert av Malibu. Sørg for at all reparasjon eller ettermontering utelukkende utføres av forhandlere som er autorisert av Malibu, og forlang at det brukes originale Malibu-tilbehørsdeler.
- Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske standarden DIN 2001-2.

Følg med på Malibu bobiler  
i våre kanaler i sosiale medier:



Du kan finne mer informasjon om Malibu på  
[www.malibu-motorhomes.com](http://www.malibu-motorhomes.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | D-88326 Aulendorf | Tyskland

Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Når denne prislisten publiseres, blir alle tidligere prislistene ugyldige. Etter ferdigstillelse av denne publikasjonen i desember 2023, kan det forekomme endringer i løpet av modellåret. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrsendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten sin side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjon om kjøretøyenes leveringsomfang, utseende, ytelse, dimensjoner og vekt - avvik innenfor fabrikktoleransen (maks. +/- 5) kan forekomme og er tillatt - tilsvarende informasjonen som er tilgjengelig på trykktidspunktet. Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra Malibu GmbH & Co. KG. Angivelsene i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, trykkfeil og oversettelsesfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Trykket i Tyskland



**malibu**  
a company of carthago