

MALIBU VAN 23/24

BESTE VAN I KLASSEN



Prisliste
23/24 NO
GYLDIG FRA 01.01.2024

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Rettslige og tekniske henvisninger for valget av din bobil	3-6
Modelloversikt	7
Klassesammenligning	8-9
Malibu Van compact: Hverdagsledsager med korte kjøretøylengder under 6 meter	
Malibu Van comfot: Komfortmesteren	
Malibu Van diversity: Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått romfølelse	
Malibu Van first class – two rooms: Innovativ planløsning med unikt toroms-konsept	
Standardutstyr	10-12
Priser og tekniske data	13-14
Utstyrspakker	15-16
Tilleggsutstyr	17-18
Fotnoter / generell informasjon	19



VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN

Hver bil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurasjon av din bil eller van (heretter: „bil“) er de tekniske og lovbestemte grenser for vekt av bilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrs pakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrs pakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bilen din supplerende hjelp.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

DIVERSITY FIRST CLASS - TWO ROOMS		
	diversity	
	600 DB K	640 LE K
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Hjulavstand (mm)	4035	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2865 (2722-3008)	2935 (2788-3082)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵⁰⁾	277	186
Tilhengerlast max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Kjøretøyet tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyet (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbestemt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjonene:

- kjøretøyet tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrs gjenstander, som fra fabrikkens side er med i standard leveringsomfang;
- 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90% full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnkonfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrs pakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Angivelser til vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbebetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	145 kg
Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske unngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen. For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykelstativ, sattelitanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTE FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

DIVERSITY FIRST CLASS - TWO ROOMS		
	diversity	
	600 DB K	640 LE K
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Hjulavstand (mm)	4035	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3500 / 4.000*	3500 / 4000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2865 (2722-3.008)	2935 (2788-3082)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	277	186
Tilhengerlast max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbestemte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikk, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikk ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

Minste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minste nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttet, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nyttelast på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast.

Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkel-nr.	kg	
Chassis Fiat Ducato		
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G-automatgir ^{14) 15) 21)}	55
310022	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, 140 heavy, manuell girkasse ^{5) 15) 21)}	40
310023	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, 140 heavy, 9G-automatgir ^{5) 14) 15) 21)}	55
310024	Motor 140 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, manuell girkasse ^{15) 21)}	20
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G-automatgir ^{14) 15) 21)}	55
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, manuell girkasse ^{5) 15) 21)}	60
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, 140 heavy, 9G-automatgir ^{5) 14) 15) 21)}	55
330325	16-tommers stål felger for f35 light, inkl. Malibu hjulkapsler*	29
330330	16 tommer aluminiumsfelger for f35 light chassis sammen med manuell girkasse**	22,5
330340	16" aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-trinns automatgir**	-8
310630	Ratt og gir kule i skinn**	-
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ²²⁾	-
310510	Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾	-
331615	Fiat full-LED-hovedlys ⁴⁹⁾	-
310675	LED-kjørellys i stedet for standard kjørellys ^{23) 49)}	-
331614	Tåkelys med svinglys	2

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg. Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nettet!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Overskap med frontluke over førerhuset	X		X		X		X

TILGJENGELIG MED EKSKLUSIVLINE CHARMING

coupé: større innvendig høyde i førerhuset	-		○		○		○
GT skyview: med panoramatakluke over førerhuset	-		○		○		○

TILGJENGELIG MED HEVETAK FAMILY-FOR-4-PAKKE

Hevetak family-for-4-pakke: med hybrid-hevetak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

MØBELKONSEPTER

Cherry Classic	X		X		X		X
Cherry Style	○		○		○		○
Turin	-		○		-		-

OVERSIKT OVER KJØLESKAP

70 l kompressorkjøleskap	-		X		-		-
84 l kompressorkjøleskap	X		-		X		X

X standard
 ○ tilvalg
 - ikke mulig

MALIBU VAN COMPACT

TIL HVERDAGSBRUK MED KORTE KJØRETØYLENGDER UNDER 6 METER

Fleksibel allrounder, særlig egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to. Maksimal komfort med ekstra kort kjøretøylengde basert på vel gjennomtenkt, kompakt rominndeling.

Modeller 540 DB, 600 LE



Kompakt kjøkken



84 l kompressor-kjøleskap i sidekjøkken



Plassbesparende kompaktbad



Inngangshøyde til sengen bare 64 cm (540 DB)



Stort klesskap og sengetøyskap



To møbelkonsept



Som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

KOMFORTMESTEREN

Mer komfort ved kjøleskapet plassert på bekvem gripehøyde. Maksimal kjøkkenkomfort med ekstra arbeids- og avlastningsflater og ekstra brede kjøkkenskuffer. Kjøleskap i separat kombiskap i full høyde. Underliggende universal-klesskap, flere klesskap under bakre seng.

Modeller 600 DB, 640 LE



Komfortkjøkken med utvidelse av kjøkkenbenken



Kjøleskap plassert på bekvem gripehøyde



XL-flexibad "1000"



Klesskap med inntil 100 cm innvendig høyde



Stort oppbevaringsrom i bakre del



Tre møbelkonsept



Som tilvalg tilgjengelig med eksklusivline charming



Som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4

Eksklusiv linje charming



EKSKLUSIV LINJE

EKSKLUSIVE MODELLER SOM **COUPÉ**- ELLER **GT SKYVIEW**-VERSJONER OG EKSKLUSIVUTRUSTNING CHARMING

Tilgjengelig for Malibu Van komfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: Uten skap under tak, i stedet panoramatakluke og skinntrukket innvendig tak fra førerhuset til over sittegruppen
coupé: Uten skap under tak, i stedet takbaldakiner med indirekte ambientebelysning og praktisk avlastningsflate over førerhuset

- Ekstra dekor utvendig med globussymbol og "charming"-logo
- Ratt og girknapp i skinn, 16 tommer aluminiumsfelger Fiat Ducato, kjølergrill i høyglans svart, lyskasterinnramming i svart og støtfangere lakkert i bilens farge
- Ekstra oppbevaringsplass i skap under tak i entreen
- Oppgradert LED-ambientebelysning: Indirekte ambientebelysning på fører- og passasjerside, LED-ambientebelysning på dobbeltgulv ved sittegruppe
- Teknikkdeksel i entreen

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUNDER MED XL-KJØKKENKOMFORT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

Åpen romfølelse med enorm bevegelsesfrihet og fri siktlinje. XL-komfortkjøkken med svært effektivt 84 liters kompressorkjøleskap i separat kombi-universalskap, ekstra store arbeids- og avlastningsflater samt ekstra brede og dype kjøkkenskuffer og perfekt konsept for oppbevaringsplass.

Modeller 600 DB K, 640 LE K



Større bevegelsesfrihet



XL-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkkenbenk



84 l kompressorkjøleskap i universalskap



XL-Flexibad "1000"



Stort kleskap under bakre seng



To møbelkonsepter:



Som tilvalg tilgjengelig med eksklusive linjen charming



Som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIV PLANLØSNING MED UNIKT TOROMS-KONSEPT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

Utrolig åpen romfølelse med stor bevegelsesfrihet. Multifunksjonelt badrom med romskilledør mot bodelen og funksjon som omkleddingsrom. Omkleddingsrommet kan utvides ved å svinge badromsveggen innover.

Modell 640 LE RB



Premiumkjøkkenet



Toroms-konsept med romdelerdør



84 l kompressorkjøleskap ved fronten av kjøkkenet



Universelt høyskap



XL-flexibad "1000+ funksjon omkleddingsrom"



Stort skap for klær og sengetøy under bakre seng.



To møbelkonsepter



Som tilvalg tilgjengelig med eksklusive linjen charming



Som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4

Hevetak family-for-4

FAMILY-FOR-4

HEVETAK

FIRE FULLVERDIGE SOVEPLASSER MED HEVETAK I ENESTÅENDE HYBRIDKONSTRUKSJON

Tilgjengelig for Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- GFK-takbelegg "Protect" beskytter hevetaket mot hagl og skader utenfra
- Fire fullverdige soveplasser med en liggeflate i hevetaket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-VINDU i baderommet for tilstrekkelig ventilasjon (ikke modellene 540 DB, 600 LE)
- Takspoiler i front for minimering av vindstøy (ikke versjon GT skyview)
- Hevetak i en hybridkonstruksjon av ytterst stabil sandwich (GFK/RTM-hardskum/aluminium med dekorelementer av plast på siden)
- Lav egenvekt på bare 105 kg
- Takrenne over skyvedøren
- Tilgjengelig også i forbindelse med eksklusive linjen charming (coupé eller GT skyview)

MERVERDI SOM STANDARD



STORT OPPBEVARINGSROM MED BEKVEM TILGANG

- Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet, med tilgangsluke og hengsler
- Stor matvareskuff på forsiden av sittebenken og ekstra oppbevaringsrom i sittebenken
- Store klesskap i alle modellvarianter
- Store skap under tak i soverom- og bodelsområde



BOBILTEKNIKK I VAN-KLASSEN

- Malibu PREMIUMVINDU med omløpende rammer og dobbelt tetningsystem for vern mot regn og sprut
- Innvendig tak og gulvplate i bodel med 20 mm isoleringskjerne av RTM-hardskum
- Innvendig tak trukket med mikrofiber-klima veggbelegg



BESTE REISEKOMFORT

- Komfortabelt XL-flexibad "1000" med svingbart toalett
- Høy sovekomfort ved ekstra store liggelengder og høyverdige kvalitetsmadrasser



MØBLER MED DOBBEL FORBINDELSESTEKNIKK

- Dobbel sammenføringsteknikk: Møblene er både limt og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet
- Takbaldakiner med indirekte belysning og mange LED-belysningspotter

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LERB
--------	--------	--------	--------	---------	----------	----------

Basiskjøretøy


Fiat Ducato 35 Light chassis, bybobil med høyt tak, forhjulsdriфт	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LERB
Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19l), 140 PS / 103 kW, 4 sylinder, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-trinns girkasse	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Drivstofftank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Kjørellys integrert i hovedlyskaster	X	X	X	X	X	X	X
Sidevindsassistent, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Cruise control	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus	X	X	X	X	X	X	X
Airbag fører/passasjer ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sensor for seter i bruk	X	X	X	X	X	X	X
Klimaanlegg, manuelt	X	X	X	X	X	X	X
Koppholder	X	X	X	X	X	X	X
Sentrallås med fjernkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Reparasjonssett Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X


Bodel


6 års tetthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Hvit farge utvendig	X	X	X	X	X	X	X
Gulvplate og takpanel med RTM-hardskum isolasjonskjerne	X	X	X	X	X	X	X
Sidevegger og karosseribjelker kuldebrottfritt kledd med polyuretan-isolermatter	X	X	X	X	X	X	X
To Malibu PREMIUM-VINDUER i bodelen med insektsnett rullegardin, formørkningsplissé	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-VINDUER i soverom med insektsnett rullegardin, formørkningsplissé	-	-	-	X	-	X	X
Vindu i bagasjeromsdør	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra bred, elektrisk justerbart stigtrinn med varselsignal	X	X	X	X	X	X	X
Innstegsbelysning/lesespot på passasjerside	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk tiltrekkingshjelp for bekvem lukking av skyvedøren med reduksjon av støy	X	X	X	X	X	X	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
Førerhus							
Fører- og passasjerseater med stillbar helling, kan svinges 180°, armlener stillbar på begge sider	X	X	X	X	X	X	X
Overskap i førerhuset med frontluke	X	X	X	X	X	X	X
Interiørdesign							
Møbelkonsept Cherry Classic: Møbeloverflater i tofarget treverk i kirsebærutførelse	X	X	X	X	X	X	X
Bodel							
Setepolstring med førsteklasses skumkjerne i bodelen	X	X	X	X	X	X	X
To designhyller over sittegruppen	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordflaten	X	X	X	X	X	X	X
Takluke (70 x 50 cm) over sittegruppe	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel sammenføyningsteknikk: Møbeldeleer blir både skrudd og limt	X	X	X	X	X	X	X
Håndtak, hengsler og skuffer i metallutførelse	X	X	X	X	X	X	X
Møbelluker gripelist "Ergo", bekvem betjening og sikker låsing	X	X	X	X	X	X	X
Oppbevaringsrom							
Oppbevaringsplass i dobbeltgulvet under sittegruppe med stor luke og hengsler av høy kvalitet	X	X	X	X	X	X	X
Stor matvareskuff under sittegruppen, tilgjengelig ovenfra.	X	X	X	X	X	X	X
Tilgang til oppbevaringsrom via setet på sittebenken med ett-grepstilgang uten at det er nødvendig å fjerne puten.	-	-	X	X	X	X	X
Universelt høyskap mellom kjøkkenseksjon og langsgående enkelt seng	-	-	-	-	-	-	X
Klesskap							
Klesskap integrert i overskap bakerst	X	-	-	-	-	-	-
Universelt klesskap med lys under kjøleskapet, med tre innvendige skuffer	-	-	X	X	-	-	-
Stort klesskap under langsgående enkelt seng på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra	-	X	-	X	-	X	X
To separate klesskap under tverrstilt bakre seng på passasjersiden	-	-	X	-	X	-	-
Stort klesskap med to separate rom under langsgående enkelt seng på førersiden	-	X	-	X	-	X	X
Oppbevaringsrom bakerst / overskap							
Bakre senger kan stilles opp for å bruke oppbevaringsrommet i bakre del	X	X	X	X	X	X	X
Skap under tak hele veien rundt, med åpne hyller i hjørnene	X	-	X	-	X	-	-
Tre store skap under tak på begge sider med åpne hjørnehyller bakerst	-	X	-	X	-	X	X
Ekstra oppbevaringsplass under skap under tak på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra oppbevaringsrom under de bakre sengene	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkken							
Kjøkkenbenk med robust overflate i skiferutseende	X	X	X	X	X	X	X
Gasskokeapparat med to bluss og glasslokk, i rustfritt stål og med elektrisk tenner	X	X	X	X	X	X	X
Rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken	X	X	X	X	X	X	X
Høy vannarmatur med metallkran og keramikkettning	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra brede kjøkkenskuffer med dobbel låsing, rullelagret med soft-close-inntrekk	X	X	X	X	X	X	-
Kjøkkenskuffer rullelagret med soft-close-inntrekk	-	-	-	-	-	-	X
Integrert bestikkskuff i tre	X	X	X	X	X	X	X
Avfallsbeholder uttrekkbar integrert i sittebenken	-	-	X	X	X	X	X
Kjøleskap							
84 l kompressorkjøleskap integrert i kjøkken på siden ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70 l kompressorkjøleskap integrert i kombiskap ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84 l kompressorkjøleskap integrert i universal-kombiskap ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84 l kompressorkjøleskap på fronten av kjøkkenet, tilgjengelig både fra innsiden og utsiden ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Bad omkleddingsrom							
Omkleddingsrom							
Omkleddingsrom med romavdelerdør inkl. svingelement for adskillelse av bodel og omkleddingsrom	-	-	-	-	-	-	X
Baderomsveggen kan svinges innover for større bevegelsesfrihet	-	-	-	-	-	-	X
XL-Flexibad "1000"							
Baderom med plassbesparende, todelt skyvedør	-	-	X	X	X	X	-
To skyvesjalusier for variabel adskilling av vaskerommet	-	-	X	X	X	X	X
Toalettet kan svinges bort for perfekt utnyttelse av plassen	-	-	X	X	X	X	X
Hånddusj på kromstang	-	-	X	X	X	X	X
Vaskeservant med underskap.	-	-	X	X	X	X	X
Takluke Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompaktbad							
One-level-gulv med plan overgang ved hjelp av dusjmatte	X	X	-	-	-	-	-
Svingbart toalett og vaskeservant som kan svinges ut for mer plass	X	X	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Soverom							
Bakre senger med todelte, oppvarmede og underluftede sengebunner som strekker seg over hele kjøretøybredden	X	X	X	X	X	X	X
Bekvem tilgang til sengen med fleksibel innstegstrapp som kan trekkes ut	-	X	X	X	X	X	X
Ekstra lav tilgang til sengen	X	-	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki over bakre seng	X	X	X	X	X	X	X
Innvendig vinduskledning med mikrofiber for sidevinduer og bakre dører	X	X	X	X	X	X	X
Beskyttelse mot kulde og støt mot bakvinduene.	X	X	X	X	X	X	X
Elektrisk system							
Vann							
Spillvannskraner plassert frostsikkert og lett tilgjengelig	X	X	X	X	X	X	X
Vannforsyning via trykkpumpesystem	X	X	X	X	X	X	X
Gass							
Oppbevaringsrom for gassflasker i bakre del, tilgjengelig forfra (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen	X	X	X	X	X	X	X
Elektrisk system							
El-sentral under føreraset	X	X	X	X	X	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, bad og entré (modell 640 LE RB: kjøkken og bad)	X	X	X	X	X	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Utvendig strømtilførsel 230 V via utvendig stikkontakt	X	X	X	X	X	X	X
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X	X	X	X	X	X
Multifunksjonspanel over inngangsdør	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbelysning							
Mange LED-spotter i hele bodelen	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkkenseksjonens utside med markerte LED-lyslister og Malibu-branding i krom	X	X	X	X	X	X	X
Indirekte markeringsbelysning i entré	X	X	X	X	X	X	X
Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X	X	X	X	X	X

 Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4

 Modeller med eksklusive linjen charming tilgjengelig i versjon coupé eller GT skyview

 Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse!⁴³⁾


 Les noga igjennom den juridiske informasjonen om viktrelaterede oppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig informasjon kring temat vikt!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Chassis	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Hjulavstand (mm)	3450	4035	4035	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3500	3500/4000*	3500/4000*	3500/4000*
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁷⁾	2745 (2608-2882)	2865 (2722-3008)	2865 (2722-3008)	2935 (2788-3082)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	405	277	277	186
Tilhengerlast max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1910 x 1410 / 1260	2020 x 900 / 1870 x 1020	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900 / 1890 x 1020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{16) ***}	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Høyde innstigning i sengen (mm)	640	990	900	990
Kjøleskapvolum / derav fryserom (l)	84 / 6	84/6	70/7,5	70/7,5
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Ferskvannstankvolum (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Tankvolum färskvatten vid körläge (l)	20	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikkel nr.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710


* tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40
 ** ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyets høyde 2690 mm
 *** i forbindelse med tilleggsutstyr




Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4




Modeller med eksklusive linjen charming tilgjengelig i versjon coupé eller GT skyview




Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse! 43)



Les noga igjennom den juridiska informationen om viktrelaterade oppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig informasjon kring temat vikt!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Hjulavstand (mm)	4035	4035	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3500/4000*	3500/4000*	3500/4000*
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ⁷⁾	2865 (2722-3008)	2935 (2788-3082)	2935 (2788-3082)
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	277	186	186
Tilhengerlast max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900 / 1890 x 1020	2020 x 900 / 1890 x 1020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{16) ***}	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Høyde innstigning i sengen (mm)	900	990	990
Kjøleskapvolum / derav fryserom (l)	84 / 6	84/6	84/6
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Ferskvannstankvolum (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Tankvolum färskvatten vid körläge (l)	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikkel nr.	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160642
	GT skyview	160732	160672

* tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40
 ** ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyet høyde 2690 mm
 *** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

216102

Chassispakke	Vekt	
	33 kg	
Parkeringshjelp med sensorer bak		✓
Drivstofftank 90 liter		✓
Ladebooster ¹²⁾		✓
System for mørklegging av førerhus på front- og sidevinduer ⁸⁾		✓
Dashbord-utførelse: Ventilasjonsgitter i krom		✓
Radioforberedelse med takantenne og DAB+, høyttalere (4x) ³⁴⁾		✓
Høydejusterbart passasjer sete		✓
Pilotseter i innredningsstoff, med polstrede armlener		✓
Fluening bak skyvedøren		✓
Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming		✓

Art. nr.

212104

Bodelspakke	Vekt	
	6 kg	
Innvendig takledning med mikrofiber-klimabelegg		✓
Takbaldakin i bodel med indirekte LED-ambientebelysning		✓
Oppgradering kjøkkensenter ⁴⁾		✓
Kaldskummadrass av høy kvalitet i bakre seng		✓
Truma CP Plus digitalt betjeningspanel		✓
Surrekroksystem bagasjerom		✓
Spillvannstank isolert		✓

Art. nr.

410001

Hevetak family-for-4-pakke ^{16) 32) *}	Vekt	
	105 kg	
Hevetak i hybridkonstruksjon av ytterst stabil sandwich		✓
GFK-takbelegg "Protect"		✓
Madrassunderlag til underlufting		✓
Trekk i kunstlær på takinnersiden		✓
Takrenne over skyvedøren		✓

* for komfort-modeller tilgjengelige fra oktober 2023

Utstyrspakker

Art. nr.	216109	216111	
Style-pakke *	Vekt	f35 manuell	f40/f35 sammen med autom.**
	29/0 kg		
Ratt og girkule i skinn		✓	✓
16" stålfelger Fiat inkl. Malibu hjulkapsler		✓	✓
Kjølergrill i høyglans svart		✓	✓
Kjørellysramme i svart		✓	✓
Støtfanger lakkert i bilens farge		✓	✓
211119 PRISTILLEGG 16 tommer aluminiumsfelger for f35 light chassis *	-6,5	✓	-
211120 PRISTILLEGG 16 tommer aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-trinns automatgir*	-8	-	✓

* Standard for eksklusive linjen charming

** For chassisvariant f40 sammen med manuelt gir eller 9G-automatgir, for chassisvariant f35 sammen med 9G-automatgir

Art. nr.	216010
Infotainmentpakke Fiat	Vekt
	-6 kg
Elektrisk parkeringsbrems	✓
Entry & Go uten nøkkel	✓
Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm i dashbord ⁴⁰⁾	✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ³⁹⁾	✓
Multifunksjonsratt ²²⁾	✓
Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾	✓

Art. nr.	216310
Førerassistentpakke (kamera- og radarbasert) ⁸⁾	Vekt
	2,5 kg
Aktiv bremseassistent med registrering av fotgjengere og syklist	✓
Aktiv filholder assistent	✓
Regn- og lyssensor	✓
Trafikkskiltgjenkjenning	✓
Fjernlysassistent	✓
Adaptiv cruisekontroll	✓
Intelligent hastighetsassistent	✓
Oppmerksomhetsassistent	✓
Dekktrykksensorer	✓
Elektrisk innfellbare sidespeil	✓

Art. nr.	211108
Vinterpakke	Vekt
	27 kg
Isolasjonsmatter for frontrute og sidevinduer i førerhuset	✓
Isolasjonsmatter for dører bak	✓
Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør	✓
Uttakbart teppe på gulvet i førerhuset	✓
Uttakbart teppe på gulvet i bodelen	✓

Artikkel-nr.	kg	compact		comfort		diversity		fc
		540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato								
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G-automatgir ^{14) 15) 21)}	55	○	○	○	○	○	○
310022	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, 140 heavy, manuell girkasse ^{5) 15) 21)}	40	-	○	○	-	○	-
310023	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6 D Final, 140 heavy, 9G-automatgir ^{5) 14) 15) 21)}	55	-	○	○	-	○	-
310024	Motor 140 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, manuell girkasse ^{15) 21)}	20	-	○	○	○	○	○
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9G-automatgir ^{14) 15) 21)}	55	-	○	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, manuell girkasse ^{5) 15) 21)}	60	-	-	○	-	○	○
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6 D Final, 140 heavy, 9G-automatgir ^{5) 14) 15) 21)}	55	-	-	○	-	○	○
330325	16-tommers stålfelger for f35 light, inkl. Malibu hjulkapsler*	29	●	●	●	●	●	●
330330	16 tommer aluminiumsfelger for f35 light chassis sammen med manuell girkasse **	22,5	○	○	○	○	○	○
330340	16" aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-trinns automatgir**	-8	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt og girkulde i skinn**	-	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ²²⁾	-	●	●	●	●	●	●
310510	Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾	-	●	●	●	●	●	●
331615	Fiat full-LED-hovedlys ⁴⁹⁾	-	○	○	○	○	○	○
310675	LED-kjørellys i stedet for standard kjørellys ^{23) 49)}	-	○	○	○	○	○	○
331614	Tåkelys med svinglys	2	○	○	○	○	○	○
310690	Skvettlapper foran og bak ⁶⁾	4	○	○	○	○	○	○
310685	Tilhengerfeste avtagbart ³⁾	30	○	○	○	○	○	○
310305	Bakaksel med doble bladfjærer ved f35 chassis	17	○	○	○	○	○	○
960004	Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett Fix & Go	39	-	-	-	○	-	○
Bodel utvendig								
410225	Utvendig farge metallic: svart ⁴¹⁾	3	○	○	○	○	○	○
410226	Utvendig farge metallic: jerngrå ⁴¹⁾	3	○	○	○	○	○	○
410235	Utvendig farge metallic: artesenegrå ⁴¹⁾	3	○	○	○	○	○	○
410236	Utvendig farge ekspedisjonsgrå	-	○	○	○	○	○	○
410215	Støtfanger lakkert i bilens farge ^{6) **}	-	●	●	●	●	●	●
410522	Takmarkise. lengde 325 cm ¹⁷⁾	25	○	-	-	-	-	-
410525	Takmarkise. lengde 370 cm ¹⁷⁾	30	-	○	○	-	○	-
410535	Takmarkise. lengde 400 cm ¹⁷⁾	35	-	-	-	○	-	○
410527	Sideveggmarkise, lengde 325 cm (bare i forbindelse med hevetak) ^{17) 37)}	25	○	-	-	-	-	-
410526	Sideveggmarkise, lengde 375 cm (bare i forbindelse med hevetak) ^{17) 37)}	30	-	○	○	-	○	-
410536	Sideveggmarkise, lengde 400 cm (bare i forbindelse med hevetak) ^{17) 37)}	35	-	-	-	○	-	○
410690	LED lyslist på sideveggmarkise	1	○	○	○	○	○	○
410691	LED-utvendig belysning inkl. regnrenne ⁴⁷⁾	2	○	○	○	○	○	○
410400	PREMIUM-VINDU passasjerside i område for bakre seng	5	-	○	○	X	○	X
410411	Kahyttvindu i bakre del, 2x på førerside ²⁰⁾	6	-	-	○	-	○	-
410412	Kahyttvindu i bakre del, 2x på passasjersiden ²⁰⁾	6	-	-	○	-	○	-
410410	Kahyttvindu i bakre del, 2x på førersiden og 2x på passasjersiden ²⁰⁾	7	-	-	-	○	-	○
410420	PREMIUM-VINDU i badrom ¹⁶⁾	2	-	-	○	○	○	○
410915	Sykelstativ for to sykler, svart	8	○	○	○	○	○	○
410510	Isolasjonsmatter for dører bak	8	●	●	●	●	●	●
410515	Isolasjonsmatter for frontrute og sidevinduer i førerhuset	10	●	●	●	●	●	●

* ikke mulig i forbindelse med eksklusive linjen charming

** med i eksklusive linjen charming

Ekstrautstyr

Artikkel-nr.	kg	compact		comfort		diversity		fc
		540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Elektrisk system								
510270	Stikkkontaktpakke 3X USB-stikkontakt/2x 230 V stikkontakt ²⁴⁾	3	○	○	○	○	○	○
510256	USB-stikkontakt i hevetak ⁴⁶⁾	0,5	○	○	○	○	○	○
510010	Ekstra bodelsbatteri 80 Ah gel	26	○	○	○	○	○	○
510053	150 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer/separat touchdisplay ¹¹⁾	-9	○	○	○	○	○	○
510150	Forberedelse for solcelleanlegg ¹⁶⁾	2	○	○	○	○	○	○
Gass vann oppvarming								
650146	Truma Combi 6 E (gass-/elektrisk drift) ²⁶⁾	2	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E Inkl. høydesett (diesel-/elektrisk drift) ²⁶⁾	2	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS med crashsensor og omkoblingsautomatikk ¹⁹⁾	3	○	○	○	○	○	○
650126	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	○	○	○	○	○	○
610355	Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør	2	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV SAT								
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bilrute forslag og DAB+ ¹⁾	2,5	X	X	X	X	X	X
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	2,5	○	○	○	○	○	○
710240	Forberedelse for ryggekamera (for analog kamera-enkeltlinse) ⁴⁴⁾	1	○	○	○	○	○	○
710230	Analogt ryggekamerasystem med enkeltlinse ³⁰⁾	3	○	○	○	○	○	○
710231	Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse ^{30) 45)}	3	○	○	○	○	○	○
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-feste inkl. tilkoblingssett ²⁾	10	○	○	○	○	○	○
710150	Forberedelse for SAT-anlegg ¹⁶⁾	1	○	○	○	○	○	○
Interiør								
810001	Møbelkonsept Turin ²⁸⁾	-	-	-	○	○	-	-
810034	Møbelkonsept Cherry Style ²⁹⁾	-	○	○	○	○	○	○
810120	Uttakbart teppe på gulvet i førerhuset	1	●	●	●	●	●	●
810100	Uttakbart teppe på gulvet i bodelen	6	●	●	●	●	●	●
810690	Ombygningssett for sittegruppen til soveplass med ekstra pute ¹⁶⁾	12	-	-	○	○	○	○
810271	Innleggspute langsgående enkeltsenger for utvidelse av liggeflaten ⁴²⁾	2	-	-	-	○	-	○
810710	Ekstra innhengingslist for bord i uteområdet ³¹⁾	-	○	○	○	○	○	-
810750	Malibu bord- og stolsett med Malibu-logo og bæreevesker ³²⁾	14	○	○	○	○	○	○
810755	Uttakbart dobbeltgulv i oppbevaringsrom i bakre del (to etasjer) ¹⁰⁾	8	○	○	○	○	○	○
Bodeltekstiler interiørvalg								
850304	London - stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - stoffkombinasjon med dekorsøm	-	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850394	Palermo- tekstilskinn-stoffkombinasjon	2	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona - tekstilskinn-stoffkombinasjon	2	○	○	○	○	○	○
850364	Delskinn elfenben- skinn-stoffkombinasjon	5	○	○	○	○	○	○
850374	Delskinn marone - skinn-stoffkombinasjon	5	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	7	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn macchiato	7	○	○	○	○	○	○
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorasjonsputer, sengeteppe, lakensett ³⁵⁾	7	○	○	○	○	○	○

- 7) Vekten i kjøreklar stand er iht. EU-gjennomføringsbestemmelse nr. 2021/535 i samsvar med kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikk (inklusive smøremiddel, verktøy, ved punktering) pluss fører (75%kg), 90% full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l), 100% full aluminium gassflaske. Vekten bestemt av produsenten for tilleggsutstyr er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrs pakke, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det ved den faktiske vekten angitt i samsvarsertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) dreier seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på ± 5 %, kan også den faktiske vekten avvike tilsvarende overfor den tillatte nominelle verdien. Du finner detaljert informasjon på side 3, nr. 2.
- 15) Tilhengervekt 2 500 kg basert på total vogntogvekt, for chassisvariant f35 6000 kg og f40 6500 kg.
- 50) Angivelsen av de maksimalt tillatte sitteplassene refererer til den respektive kjøretøyvekten i standardtilstand uten tilleggsutstyr og angir det maksimale antall personer som under kjøringen får en sitteplass. Utover det er antallet sitteplasser avhengig av vekt og akselbelastning. Den kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrs pakke, ekstrautstyr) eller bare oppnås ved vektøkning. Du finner detaljert informasjon på side 4, nr. 3.
- 51) Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurasjon av ditt kjøretøy ikke overskrides. Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbestalte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr på fabrikk at det er tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nytte-last), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 5, nr. 5.
- 52) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten bestemte tillatte vekten relatert til planløsningen, som din bil lastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Den teknisk tillatte totalvekten av kjøretøyet (f.eks. 3 500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 3, nr. 1.

Generelt

- 1) Tilvalg Multimediasystem med touch-skjerm, med monitorfunksjon for tilvalgt ryggekamera, trådløs Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr. Ikke sammen med infotainment-pakke Fiat.
- 2) Smart-TV med mottaker og DVB-T2-tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV plassert over sittegruppe. Designhyller over sittegruppe bortfaller ved smart-LED-TV 24".
- 3) Kostnader for ettermontering vesentlig høyere. Alternativet tilhengerfeste kan midlertidig ikke leveres fra basiskjøretøyets produsent. Ta kontakt med forhandleren din.
- 4) Oppgradering kjøkkensenter: Fronter i matt elfenben, utvidet arbeidsflate, delt deksel over oppvaskkum med skjærebrett. Modellene 600 DB og 640 LE med veggholder. Modell 640 LE RB: uten utvidet arbeidsflate.
- 5) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-toms stålfeleg, ikke sammen med tilvalg skvettlapper.
- 6) Tilvalgt skvettlapper kan ikke leveres med Fiat Ducato f40 lakkerte støtfangere.
- 8) Ved valg av førerassistentspakke finnes det en utsparring for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklegging av førerhus.
- 9) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjerseater.
- 10) Uttakbart dobbeltgulv i oppbevaringsrom i bakre del tåler bare begrenset tråkk, maks. 95 kg belastning.
- 11) Tilvalg Li-ion-batteri erstatter gelbatteriet/gelbatteriene. Batteritilstanden kan avleses med gratis app for Android og iOS og over touch-display.
- 12) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm under kjøringen så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 13) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 14) Ved chassisvariant f33 kun mulig i forbindelse med 16-tommers stålfeleg eller 16-tommers aluminiumsfeleg.
- 16) I forbindelse med hevetak family-for-4-pakke: Taklukene som er standard over sittegruppen og i baderommet bortfaller. Hybrid-hevetak bare mulig sammen med tilvalgt Malibu PREMIUM-VINDU i vaskerommet (unnatt compact-modeller) Ikke mulig sammen med tilvalgene ombygningssett for sittegruppen til sove mulighet, forberedelse solcelleanlegg, forberedelse SAT-anlegg.
- 17) Feste klips for markiseveiven i DB plassert over oppbevaringsrom i bakre del, i LE modellene: i oppbevaringsrom i bakre del, markisedeksel: Aluminium antrasitt. Sideveggmarkise kun tilgjengelig sammen med LED-lyslis på markisen.
- 18) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen.
- 19) Anbefales for modell 540 DB.
- 20) Tilvalg kahyttvindu: For modellene 640 LE, 640 LE K og 640 LE RB bare ett vindu som kan åpnes på førersiden. For modellene 600 DB og 600 DB K kan vinduet på førersiden ikke åpnes. Kahyttvindu ikke sammen med Malibu Premium-vindu på passasjerensiden i området for bakre seng. Modellene 640 LE, 640 LE RB og 640 LE K: Kahyttvindu erstatter det Malibu PREMIUM-VINDUET som ellers er standard på passasjerensiden.
- 21) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 22) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med radio eller mediesenter eller i infotainment-pakke Fiat.
- 23) Tilvalgt LED-kjørellys er ikke mulig i forbindelse med Fiat full-LED-hovedlys, ettersom det allerede er inkludert.
- 24) Tilvalg stikkontakt pakke: 2x USB-stikkontakt i soverom på fører- og passasjerenside, 1x 230 V stikkontakt under bakre seng direkte foran oppbevaringsrommet og tilgjengelig fra bodel og oppbevaringsrom i bakre del, 1x USB-stikkontakt og 1x 230 V stikkontakt i sittebenken.
- 26) Ekstra batteri anbefales.
- 27) Tilvalg radio/Moniceiver med touch-skjerm i førerhuset, Bluetooth og USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter, monitorfunksjon for tilvalgt ryggekamera. Ikke sammen med infotainment-pakke Fiat.
- 28) Møbelkonsept Torino: Møbeloverflater med bicolor-utseende i pæretre-dekor, overskapbunn i matt elfenben.
- 29) Møbelkonsept Cherry Style: Møbeloverflater i bicolor-utseende i kirsebærtredecor og høvgjans elfenbenfronter med tredecor, overskapbunn i matt elfenben.
- 30) Analogt ryggekamera kun sammen med radio eller Mediacenter Pioneer. Digitalt ryggekamera kun sammen med infotainmentpakke Fiat.
- 31) Monteres på baksiden av kjøkkenet
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu logo, bæresvesker og ett bord.
- 33) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 34) Høytalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x).
- 35) Malibu sovermiljø og dekorsett som består av tre pynteputer (avhengig av modell), et jacquard-sengepette med innvevd Malibu-logo og et lakensett med nøyaktig passform for den bakre sengen i den respektive modellen. For innleggssputen som tilvalg medleveres intet lakensett.
- 36) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalgt Truma DuoControl CS anbefales, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykkregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelementer i den flytende gassen.
- 37) Sideveggmarkise kun tilgjengelig sammen med tilvalg LED-lyslis på sideveggmarkise.
- 38) I forbindelse med hevetak family-for-4-pakke blir ved modellene 600 LE og 600 DB K den Mini-Heki som ellers er standard i bakre del erstattet av en Mikro-Heki. For modell 540 DB bortfaller Mini-Heki hekkområdet.
- 39) Topp moderne multimediasystem med 10,1" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr.
- 40) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 41) På grunn av et begrenset utvalg av utvendige farger fra Fiat, forbeholder vi oss eventuelle nødvendige endringer av fargen fra produsenten av chassiset. Du vil i så fall bli informert om dette i god tid fra din forhandler.
- 42) Ved valg av utvidet liggeflate blir innstegstrappen til bakre seng utvidet med et uttrekkbart stigrinn.
- 43) Prisangivelsene er en uforpliktende prisangivelse. På grunn av den usedvanlig volatile utviklingen i våre leverandørmarkeder som gjør det umulig å kalkulere kostnader og priser på lang sikt, forbeholder vi oss retten til en justering av våre priser til forhandlerne våre i løpet av året og en tilsvarende tilpasning av våre uforpliktende prisangivelser. Vi anstrenger oss selvsagt for å videreformidle passende prissetting til markedet til enhver tid. Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse.
- 44) Ikke tilgjengelig sammen med infotainmentpakke Fiat.
- 45) Sammen med infotainmentpakke Fiat er en separat forberedelse for ryggekamera ikke tilgjengelig. Kostnader for ettermontering av et ryggekamera er vesentlig høyere.
- 46) USB-stikkontakt i hevetaket bare tilgjengelig sammen med stikkontakt pakke og hevetak family-for-4-pakke.
- 47) Ikke tilgjengelig sammen med hevetak family-for-4-pakke, da en regnerne allerede med
- 49) Tilgjengelig kun i forbindelse med Style-pakke eller Eksklusivelinie charming coupé/charming GT skyview

Generell informasjon

- Kjøretøyer er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan leveres mot tillegg i prisen.
- Vi tar forbehold om endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveranseomfang, utseende og spesifikasjoner tilsvare det som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører i løpet av sesongen, forbeholder vi oss å levere deler av en likeverdig type.
- Pris-, mål- og vekt opplysninger angis med forbehold. Den lovpålagte merverdisatsen som gjelder på leveringstidspunktet vil alltid komme til anvendelse. Samtlige priser er uforpliktende, veiledende priser levert fra fabrikk. Ved prisendringer fra underleverandører eller chassisprodusenter vil prisen endres tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene
- Ved montering av utstyrstilvalg kan lasterom bli tapt.
- Montering av solcelle- og satellittanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikk, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafikkikkerheten.
- Enhver konstruksjonsmessig endring på kjøretøyet medfører bortfall av garantikrav. Det samme gjelder dersom det fra kundens side foretas endringer vedrørende lakkering/farging av karosserideler.
- Enkelte typer tilleggsutstyr kan ikke monteres i alle modeller. Din Malibu-forhandler bistår gjerne med mer informasjon om montering og tekniske detaljer for den modellen du måtte ønske deg.
- Priser for utstyrstilvalg gjelder for montering fra fabrikk (ikke for ettermontering). Bestilling av tilvalg må gjøres innen gjeldende tidsfrist før kjøretøyet settes i produksjon. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det ligger i naturen til de benyttede materialene eller det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske endringer ved kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet blir avgitt farge fra tekstilene til setetrekkene. Det betyr at setetrekkene blir misfarget ved at klærne farger av. Vi kan ikke ta ansvar for slik misfarging.
- Vi anbefaler absolutt bruk av Malibu-tilbehør og at det monteres på fabrikk. For skader som oppstår på grunn av produkter eller endringer som ikke er godkjent av Malibu, kan produsenten ikke ta noe ansvar. Dette gjelder særlig også montering av deler av verksteder som ikke er autorisert av Malibu. Sørg for at all reparasjon eller ettermontering utelukkende utføres av forhandleren som er autorisert av Malibu, og forlang at det brukes originale Malibu-tilbehørsdeler.
- Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske standarden DIN 2001-2.

Følg Malibu Vans på våre
kanaler i sosiale medier:



Du kan finne mer informasjon om Malibu på
www.malibu-vans.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | D-88326 Aulendorf | Tyskland

Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Når denne prislisten publiseres, blir alle tidligere prislister ugyldige. Etter ferdigstilling av denne publikasjonen i desember 2023, kan det forekomme endringer i løpet av modellåret. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrsendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten sin side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjon om kjøretøyenes leveringsomfang, utseende, ytelse, dimensjoner og vekt - avvik innenfor fabrikktoleransen (maks. +/- 5) kan forekomme og er tillatt - tilsvarende informasjon som er tilgjengelig på trykktidspunktet. Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra Malibu GmbH & Co. KG. Angivelsene i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, trykkfeil og oversettelsesfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Trykket i Tyskland



malibu
a company of carthago