

MALIBU REISEMOBILE

INTEGRIERT / TEILINTEGRIERT



Preisliste
26.1 CH-DE
GÜLTIG AB 01.08.2025

malibu
a company of carthago

WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3'500 kg, 4'500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{9) 17) 18)}	6'900 / 2'270 / 2'970	6'955 / 2'270 / 2'950
Radstand (mm)	3'800	3'900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1'140	950 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1'140	800 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'883 (2'739 - 3'027)	2'896 (2'751 - 3'041)
Herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁶⁾	250	237
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3'500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3'500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifen-pannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2'900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2'755 bis 3'045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Malibu Teilintegriert



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6'900 / 2'270 / 2'970	6'955 / 2'270 / 2'950
Radstand (mm)	3'800	3'900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1'140	950 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1'140	800 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'883 (2'739 - 3'027)	2'896 (2'751 - 3'041)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁶⁾	250	237
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2'900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3'500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2'900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3'500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2'929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2'900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, das Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Frage CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg
Fahrgestellt Fiat Ducato				
310210	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6 Gang-Schaltgetriebe	Serie	Serie	-
310229	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁹⁾ ³⁷⁾	-	-	-
310217	Motor: 180 PS / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁹⁾ ³⁷⁾	-	-	-
310073	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6 Gang-Schaltgetriebe	-	-	-
310074	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik	-	-	-
310067	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6 Gang-Schaltgetriebe ³⁶⁾ ³⁷⁾	Serie	Serie	-
310169	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-
310075	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾	4'180	4'347	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾	1'345	1'399	1
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer ⁴⁹⁾	1'255	1'305	-
310605	Kraftstofftank 90 l	115	120	23
410281	Außenfarbe Fahrerhaus schwarz-metallic	1'020	1'061	-

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3'500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2'929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2'900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen finden Sie online!

Bei den Malibu Reisemobilen wird in zwei Gewichts- und Ausstattungsvarianten unterschieden.

Für Sie als Kunde bietet diese Unterscheidung eine klare Ausrichtung, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen.



Wer Wert auf ein leichtes Fahrzeug legt, welches den Anforderungen in der 3,5-t-Klasse entspricht und mit dem EU-Führerschein der Klasse B gefahren werden darf, für den sind die **lightweight 3.5 t Modelle** die richtige Wahl. Diese vereinen innovativen Leichtbau mit den Malibu Mehrwerten.



Wer nicht auf die 3,5-t-Gewichtsgrenze angewiesen ist und in Sachen Komfort auf nichts verzichten möchte, liegt bei unseren **comfort 4.2 t Modellen** genau richtig. Enorme Zuladungsreserven und maximaler Wohnkomfort lassen bei diesen Modellen keine Wünsche offen.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die Ausstattungsunterschiede der lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t Modelle.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Option bei lightweight 3.5 t
Basisfahrzeug Fiat Ducato		
Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 3'500 kg	Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 4'250 kg	-
Serienmäßig 60 l Kraftstofftank	Serienmäßig 60 l Kraftstofftank, 90 l Kraftstofftank in Chassis-Komfort-Paket erhältlich	○
Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 3'500 kg mit AL-KO Tiefrahmen Malibu spezial light	Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 4'200 kg mit AL-KO Tiefrahmen Malibu spezial	-
Serienmäßig 65 l Kraftstofftank	Serienmäßig 65 l Kraftstofftank, 92 l Kraftstofftank in Chassis-Komfort-Paket erhältlich	○
Karosserie		
Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor der XL-Aufbautür (modellabhängig)	Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor- und zusätzliches, abgesenktes Außenstaufach hinter der XL-Aufbautür (modellabhängig)	○
Fahrerhaus		
Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrerseite	Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrer- und Beifahrerseite	-
Waschraum		
Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel und zusätzlichem Stauschrank (nur Modell 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem, beleuchtetem Wandspiegel und zusätzlichem Spiegelschrank (nur für Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	-
Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter	Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter und Schmutzwäschekorb*	-
Küche		
3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), emailliertem Drahtrost und Edelstahlboden**	3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), Gussrost und Glasboden**	-
Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung und Schneidebrettfunktion	●
Schlafbereich inkl. Kleiderschränken		
Komfortable Einstiegstreppe für Längseinzelbetten	Ausziehbare Einstiegstreppe inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster für Längseinzelbetten	●
Kleiderschränke unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	Kleiderschränke inkl. Regalboden unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	●
Technik		
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer in Chassis-Komfort-Paket enthalten	Gel Batterie 80 Ah in Serie	

* Schmutzwäschekorb nur bei Raumbad-Grundrissen erhältlich

** Glasabdeckung bei Winkelküchen zweiteilig, bei Seitenküchen einteilig

○ = Sonderausstattung ● = im Paket enthalten - = nicht möglich

Für alle Grundrisse bieten wir Ihnen die maximale Vielfalt:
Neben den zwei unterschiedlichen Gewichts- und Ausstattungsvarianten lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t entscheiden auch Sie das Basisfahrzeug: Fiat Ducato oder Mercedes-Benz Sprinter.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die wichtigsten Differenzierungspunkte der Basisfahrzeuge.

Unabhängig von Ihrer Wahl: Mit Ihrem neuen Malibu Reisemobil genießen Sie jede Reise auf höchstem Niveau in Sachen Komfort, Qualität und Sicherheit.



Mercedes-Benz
AL-KO

	Fiat Ducato		Mercedes-Benz Sprinter	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Erhältlich für	Alle Grundrisse mit Ausnahme 490 RB-LE	Alle Grundrisse mit Ausnahme I 441 KB-LE	Alle Grundrisse mit Ausnahme 490 RB-LE	Alle Grundrisse
Antrieb und Fahrwerk				
Chassis-Typ	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen Malibu spezial light	AL-KO Tiefrahmen Malibu spezial
Empfehlung Motorisierung	2,2 l mit 180 PS / 132kW	2,2 l mit 180 PS / 132kW	2,0 l mit 170 PS / 125 kW	2,0 l mit 170 PS / 125 kW
Abgasstufe	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro VI E	Euro VI E
Antriebsart	Frontantrieb		Frontantrieb	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht				
Technisch zulässige Gesamtmasse maximal (kg)*	3'500	4'250	3'500	4'500
Vorderachslast maximal (kg)*	2'100	2'100	2'100	2'100
Hinterachslast maximal (kg)*	2'500	2'500	2'430	2'430
Anhängelast maximal (kg)**	2'000	1'800	2'000	2'000
Zuggesamtgewicht (kg)	5'500	6'000	5'550	5'880

* teilweise nur in Verbindung mit Sonderausstattung
** in Abhängigkeit des Zuggesamtgewichts

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hoch-effiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere

light-weight 3.5t	comfort 4.2t
----------------------	-----------------

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	-	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
15 Zoll Stahlfelgen	X	X
Start-Stop-System	X	X
Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾	X	X
Kraftstofftank 60 l	X	X
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	X	X
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Cupholder	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb	X	X
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Start-Stop-System	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen		
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾	X	X
Kraftstofftank 65 l	X	X
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	X	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X	X
Schmutzfänger an Hinterachse	X	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X	X
Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus	X	X
Klappdeckel für Ablagefach	X	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite	X	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
 Malibu Karosseriebau		
10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme	X	X
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Außenklappen und XL-Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren	X	X
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
Dynamic-Design-Heck segmentiert mit sep. Heckstoßstange	X	X
Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee	X	X
XL-Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster	X	X
LED-Außenleuchte über Aufbaufenster mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe XL-Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X
 Fahrerhauskonzept		
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	X	X
T-Haube in GFK	X	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Fiat Ducato)	X	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Große, rundumlaufende Dachstauschränke mit Frontklappe über Fahrerhaus	X	X
 Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank, sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Rollergarage beheizt		
Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt nomos: Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in weiß-matt und dunklen Akzenten in grau-matt	X	X
 Wohnraum		
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X
360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
 Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modell 430 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden	X	-
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modell 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden	-	X
Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb	X	X
Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X
 Bad Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer & Raumtrennung		
Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschräum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“)	-	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 480 RB-QB „K“)	-	X
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden (Modell 470 RB-LE „K“)	X	X
Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modell 430 KB-LE)		
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Raumbad (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)		
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschraum	X	X
Dachhaube im Duschaum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und Spiegel	X	-
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung	-	X
 Schlafen		
Festbetten im Heck		
7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze	X	X
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X
Längseinzelbetten		
Einstiegstreppe starr	X	-
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster	-	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze (modellabhängig)	X	X
 Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modell 430 KB-LE)	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie	X	X
Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Bord-Control-Panel hinter Technikblende über XL-Aufbautür	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich	X	X
12 V Steckdose in Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Wohnraumbelichtung		
Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich	X	X
Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
 Heiztechnik		
Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbauüreinstieg	X	X
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6'900 / 2'270 / 2'970	6'955 / 2'270 / 2'950	6'900 / 2'270 / 2'970	6'955 / 2'270 / 2'950
Radstand (mm)	3'800	3'900	3'800	3'900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1'140	950 x 1'140	950 x 1'140	950 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1'140	800 x 1'140	950 x 1'140	800 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'883 (2'739 - 3'027)	2'896 (2'751 - 3'041)	2'943 (2'796 - 3'090)	2'936 (2'789 - 3'083)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	250	237	940	896
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Maße Heckbett (mm)	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850
Maße Hubbett (mm)*	-	-	-	-
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170140	170360	170145	170365

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7'000 / 2'270 / 2'970	7'160 / 2'270 / 2'950	7'000 / 2'270 / 2'970	7'160 / 2'270 / 2'950
Radstand (mm)	3'800	3'900	3'800	3'900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'903 (2'758 - 3'048)	2'896 (2'751 - 3'041)	2'963 (2'815 - 3'111)	2'956 (2'808 - 3'104)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	229	235	918	874
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	1'900 / 2'000 x 850	1'900 / 2'000 x 850	1'900 / 2'000 x 850	1'900 / 2'000 x 850
Maße Hubbett (mm)*	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170150	170340	170155	170345

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 470 RB-LE „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7'105 / 2'270 / 2'970	7'275 / 2'270 / 2'950	7'105 / 2'270 / 2'970	7'275 / 2'270 / 2'950
Radstand (mm)	4'035	4'135	4'035	4'135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'903 (2'758 - 3'048)	2'896 (2'751 - 3'041)	2'963 (2'815 - 3'111)	2'956 (2'808 - 3'104)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	228	233	917	873
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850
Maße Hubbett (mm)*	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170280	170370	170285	170375

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 480 RB-QB „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7'180 / 2'270 / 2'970	7'350 / 2'270 / 2'950	7'180 / 2'270 / 2'970	7'350 / 2'270 / 2'950
Radstand (mm)	4'035	4'135	4'035	4'135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'120 / 1'240**	1'120 / 1'240**	1'120 / 1'240**	1'120 / 1'240**
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'913 (2'767 - 3'059)	2'906 (2'761 - 3'051)	2'973 (2'824 - 3'122)	2'966 (2'818 - 3'114)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	217	223	906	862
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	1'900 x 1'450	1'900 x 1'450	1'900 x 1'450	1'900 x 1'450
Maße Hubbett (mm)*	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000	1'710 x 1'000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650	2'030 x 1'105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170290	170380	170295	170385

* i.V.m. Sonderausstattung

** Option Pedelec-Rollgarage

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.		216232	216228	216237	216229
Chassis-Komfort-Paket	Gewicht	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	CHF inkl. 8,1% MwSt.
	kg				
Chassis-Optionen					
Malibu Radzierblenden		78	-	75	-
Radzierblenden		-	78	-	75
Skid-Plate schwarz		88	-	85	-
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht		244	-	235	-
Scheinwerferrahmen in schwarz		62	-	60	-
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik		-	2'933	-	2'820
Tempomat		Serie	525	Serie	505
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber		312	473	300	455
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung XL-Aufbautür		-	120	-	115
Ladebooster ²⁵⁾		203	203	195	195
Elektrische Feststellbremse		-	551	-	530
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	473	-	455
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	437	-	420
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		-	281	-	270
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	551	-	530
Regensensor		-	224	-	215
Kraftstofftank 92 Liter		-	-	-	445
Kraftstofftank 90 Liter		-	-	115	-
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe		-	333	-	320
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		562	562	540	540
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾		437	437	420	420
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		629	-	605	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾		-	4332	-	4'165
Verkehrszeichenassistent		-	416	-	400
Aufbau-Optionen					
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband		224	224	215	215
Große Garagentür auf Fahrerseite		562	562	540	540
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		515	515	495	495
Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾		718	718	690	690
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe		666	666	640	640
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik		338	338	325	325
Digitales Bedienpanel Truma CP Plus		99	99	95	95
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾		858	858	-	-
SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾		359	359	345	345
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		-	-	115	115
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		109	109	105	105
Vorbereitung Rückfahrkamera		-	-	225	225
Vorbereitung Solaranlage		-	-	225	225
Vorbereitung Sat-Anlage		-	-	225	225
Vorbereitung TV ⁵²⁾		-	-	225	225
Summe Einzelpositionen		7'062	17'373	7'095	17'340
Paketpreis		5'715	14'253	5'710	14'160
Ihre Ersparnis		1'350	3120	1'385	3'180
Paketgewicht in kg		26,5	47,5	70,5	93
AUFPREIS: Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	5	1'466	1'466	1'410	1'410
AUFPREIS: Pioneer Mediacycenter 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+	1	879	-	845	-
AUFPREIS: Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1'399	-	1'345	-

Art. Nr.	216290	216280	216281
Chassis-Plus-Paket Fiat	T lightweight 3.5 t	T lightweight 3.5 t	T comfort 4.2 t
	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.
8G-Wandlerautomatik	-	3'835	3'700
Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder	302	302	290
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	234	234	225
16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	1'050	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.v.m. 9G-Wandlerautomatik	-	920	885
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾	302	302	290
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	525	525	505
Induktive Handyladeschale	333	333	320
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett	348	348	335
Elektrische Feststellbremse	666	666	640
Summe Einzelpositionen	3'760	7'465	7'190
Paketpreis	3'546	7'155	6'875
Ihre Ersparnis	213	310	315
Paketgewicht in kg	14,5	44	44

Art. Nr.	216270	
Chassis-Plus-Paket Mercedes Benz	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E	2'775	2886
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	1'390	1446
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	625	650
Summe Einzelpositionen	4'790	4'982
Paketpreis	4'420	4'597
Ihre Ersparnis	370	385
Paketgewicht in kg	3	3

Art. Nr.	216270	
Vorbereitungs-Paket (nur für lightweight 3.5t)	CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Vorbereitung Rückfahrkamera		234
Vorbereitung Solaranlage		234
Vorbereitung Sat-Anlage		234
Vorbereitung TV ⁵²⁾		234
Summe Einzelpositionen		936
Paketpreis		723
Ihre Ersparnis		213
Paketgewicht in kg		5

Art. Nr.	216311	
Fahrassistenz-Paket Fiat Teilintegriert (kamera- und radarbasiert)* 9)	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Aktiver Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkenennung	✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent	✓	✓
Regen- und Lichtsensor	✓	✓
Verkehrsschilderkennung	✓	✓
Fernlichtassistent	✓	✓
Abstandsregeltempomat	✓	✓
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	✓	✓
Aufmerksamkeitsassistent	✓	✓
Reifendrucksensoren	✓	✓
Paketpreis	1'965	2'044
Paketgewicht in kg	4,5	4,5

* Fahrassistenz-Paket nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket Fiat und Multimediassystem Fiat 10,1"

Art. Nr.	212325	
Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz*	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC	✓	✓
Reifendruckkontrollsystem	✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent	✓	✓
Fernlichtassistent	✓	✓
Paketpreis	1'200	1'248
Paketgewicht in kg	0	0

* Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.	213143		213145		
Media-Paket	Gewicht	T 430 KB-LE	T 450 RB-LE, T 470 RB-LE „K“, T 480 RB-QB „K“		
	kg	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾		1'070	1113	1'070	1113
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾		440	458	-	-
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾		-	-	440	458
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		1'355	1'409	-	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	-	1'835	1'908
Summe Einzelpositionen		2'865	2'980	3'345	3'479
Paketpreis		2'070	2'153	2'525	2'626
Ihre Ersparnis		795	827	820	853
Paketgewicht in kg		16	16	13	13
AUFPREIS 430 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ^{5) 20)}	6,5	780	811	780	811
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	15	2'755	2'865	2'755	2'865
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	16,5	2'920	3'037	2'920	3'037

Art. Nr.

210735

Paket Küche / Kaffee	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2'000 Watt, Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1'810	1'882
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	300	312
Summe Einzelpositionen	2'110	2'194
Paketpreis	1'790	1'862
Ihre Ersparnis	320	333
Paketgewicht in kg	11	11

Art. Nr.

810632

Wohn-Komfort-Paket (Modelle lightweight 3.5 t) Serie bei comfort 4.2 t*	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung	✓	✓
Multifunktionale Spülabdeckung inkl. Schneidebrett für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	✓	✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten	✓	✓
Paketpreis	605	629
Paketgewicht in kg	6	6

* nicht erhältlich für Modell 480 RB-QB „K“

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lightweight 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	T 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	T 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	T 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
Fahrgestell Fiat Ducato												
310210	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6 Gang-Schaltgetriebe	Serie	Serie	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310217	Motor: 180 PS / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310073	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6 Gang-Schaltgetriebe	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
310074	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
310067	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6 Gang-Schaltgetriebe ³⁶⁾ ³⁷⁾	Serie	Serie	-	-	X	-	X	-	X	-	X
310169	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O
310075	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾	4'180	4'347	-	-	-	-	-	O	-	O	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾	1'345	1'399	1	O	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer ⁴⁹⁾	1'255	1'305	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Kraftstofftank 90 l	115	120	23	O	●	O	●	O	●	O	●
410281	Außenfarbe Fahrerhaus schwarz-metallic	1'020	1'061	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Weitere Chassisoptionen Fiat Ducato												
311410	Anhängerkupplung abnehmbar ⁴⁶⁾	2'125	2'210	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	410	426	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 430	T 430	T 450	T 450	T 470	T 470	T 480	T 480
					KB-LE lightweight 3.5t	KB-LE comfort 4.2t	RB-LE lightweight 3.5t	RB-LE comfort 4.2t	RB-LE „K“ lightweight 3.5t	RB-LE „K“ comfort 4.2t	RB-QB „K“ lightweight 3.5t	RB-QB „K“ comfort 4.2t
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter												
310467	Auflastung von 4'200 kg auf 4'500 kg	320	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0
331612	LED-High-Performance-Scheinwerfer	2'365	2'460	2	0	0	0	0	0	0	0	0
331613	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	375	390	-	0	0	0	0	0	0	0	0
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	445	-	24,5	0	●	0	●	0	●	0	●
410282	Fahrerhaus Außenfarbe Metallic: obsidianschwarz	1'485	1'544	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Weitere Chassisoptionen Mercedes-Benz Sprinter												
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1'765	1'836	38	0	0	0	0	0	0	0	0
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	410	426	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau außen												
410760T	Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel über Fahrerhaus ³⁵⁾	1'280	1'331	18	0	0	0	0	0	0	0	0
410125	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“	325	338	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
410500	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	-	1'576	35	0	-	0	-	0	-	0	-
410521	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1'625	1'690	39	0	0	0	0	0	0	0	0
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	325	338	3	0	0	0	0	0	0	0	0
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	485	504	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0
410113	Patentierete Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{15) 46)}	550	572	10	-	-	-	-	-	-	0	0
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes ³⁴⁾	680	707	28,5	-	-	-	-	-	-	0	0
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der XL-Aufbautür	835	868	8,5	0	X	0	X	0	X	0	X
Elektrik												
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	455	473	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2'000 W mit Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1'810	1'882	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	505	-	26	-	0	-	0	-	0	-	0
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	-	858	-14,5	●	0	●	0	●	0	●	0
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	-	1'466	5	0	-	0	-	0	-	0	-
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2'235	-	-9,5	-	0	-	0	-	0	-	0
Heizung												
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	690	718	1	0	0	0	0	0	0	0	0
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{3) 57) 60)}	2'875	2'990	56	-	-	0	0	0	0	0	0
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ^{31) 57)}	1'095	1'139	9,5	-	-	0	0	0	0	0	0
Gas Wasser Sonstiges												
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma Duo Control CS)	605	629	6	0	0	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	410	426	3	0	0	0	0	0	0	0	0
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	205	213	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
610140	Außendusche warm/kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	325	338	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lightweight 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	T 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	T 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	T 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
Küche Geräte												
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	985	-	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	300	312	4	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV Sat												
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ (nur bei Basisfahrzeug Fiat Ducato möglich) ²⁾	1'450	1'508	3	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾	1'070	1'113	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710516	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾	440	458	11	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾ ⁵⁹⁾	440	458	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1'355	1'409	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1'835	1'908	8	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	320	333	1,5	○	○	○	○	○	○	-	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	270	281	1	-	-	-	-	-	-	○	○
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ⁵⁾ ⁴⁵⁾	1'810	1'882	5,5	-	-	-	-	-	-	○	○
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3'200	3'328	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3'535	3'676	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Interieur												
810053	Stilwelt chiaro*	-	-	1	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	359	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	180	187	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810461	Zentralhubbett elektrisch über Sitzgruppe, inkl. Dachfenster in T-Haube ⁵⁾ ²⁹⁾ ⁶⁰⁾	2'125	2'210	66,5	-	-	○	○	○	○	○	○
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	-	62	-14	○	-	○	-	○	-	-	-
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	550	572	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	215	224	3,5	○	○	-	-	-	-	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	380	395	5,5	-	-	○	X	○	X	-	-
810611	Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer	505	525	6,5	-	-	-	-	-	-	○	X
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	300	312	12	○	○	○	○	○	○	○	○
*Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in moderner Holzoptik und Akzenten in grau-matt												
Wohnraumstoffe Wohnwelten												
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	390	406	-	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	390	406	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850506	Teilleder Platin - Leder-Stoff-Kombination	1'385	1'440	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Teilleder Pearl - Leder-Stoff-Kombination	1'385	1'440	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	380	395	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hoch-effiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Beheizter Armaturenbrettvorbau
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



BESTES FAHRERHAUS-SICHTKONZEPT (I)

- Fahraktives, extratief nach vorn abgesenktes Armaturenbrett, tief positionierte Panoramafrontscheibe für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Testbestwert für die Sicht auf die Fahrbahnoberfläche nach nur 2,77 m bei Fiat Ducato



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen

light-weight 3.5t	comfort 4.2t
----------------------	-----------------

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 380 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb (nur GR 441 KB-LE)	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, heavy-duty, Euro 6e-bis, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb	-	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
15 Zoll Stahlfelgen (nicht gültig für GR 441 KB-LE)	X	-
16 Zoll Stahlfelgen (lightweight ausschließlich gültig für GR 441 KB-LE)	X	X
Start-Stop-System	X	X
Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾	X	X
Kraftstofftank 60 l	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Fiat Ducato Flachrahmen		
LED-Tagfahrlicht	X	X
Abblendlicht in LED-Technik	X	X
Schmutzfänger an der Vorderachse	X	X
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Handschuhfach	X	X
Cupholder	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen		
Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb	X	X
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Start-Stop-System	X	X
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾	X	X
Kraftstofftank 65 l	X	X
LED-Tagfahrlicht	X	X
Abblendlicht in LED-Technik	X	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X	X
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	X	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X	X
Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus	X	X
Klappdeckel für Ablagefach	X	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite	X	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Malibu Karosseriebau		
10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme	X	X
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren	X	X
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen	X	X
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
Dynamic-Design-Heck	X	X
Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee	X	X
Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster	X	X
LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Fahrerhauskonzept		
Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat Ducato 2,77m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77m)	X	X
Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert	X	X
Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne	X	X
Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum	X	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen	X	X
Armaturenbrett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter	X	X
Busspiegel „malibu best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar	X	X
 Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Rollergarage beheizt		
Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt nomos: Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in weiß-matt und dunklen Akzenten in grau-matt	X	X
 Wohnraum		
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 441 KB-LE mit ausziehbarem Seitensitz), zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X
360°-Wohnrautisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz (nicht Modell 441 LE)	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
 Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (Modell 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden	X	-
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden	-	X
Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb	X	X
Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X

light-weight 3.5t	comfort 4.2t
----------------------	-----------------

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumentrennung

Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschräum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“)	-	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 480 RB-QB „K“)	-	X
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden (Modell 470 RB-LE „K“)	X	X

Vario-Schwenkbad (Modell 441 RB-LE)

Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken	X	X
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer	X	X
Toilettenabdeckung aus Holz	X	X

Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modell 430 KB-LE)

Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X

Raumbad (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)

Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschräum	X	X
Dachhaube im Duschräum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und Spiegel	X	-
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung	-	X

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

Lattenrost und Qualitäts-Matratze	X	X
Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz	X	X
Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots	X	X
Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum	X	X

Festbetten im Heck

7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze	X	X
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X

Längseinzelbetten

Einstiegstreppe starr	X	-
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster	-	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze (modellabhängig)	X	X


	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE)	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie	X	X
Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Bord-Control-Panel hinter Technikblende über XL-Aufbautür	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich	X	X
12 V Steckdose in Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Wohnraumbeleuchtung		
Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich	X	X
Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
Heiztechnik		
Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg	X	X
Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt	X	X
Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstieg	X	X
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	lightweight 3.5t	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	comfort 4.2t
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	110 / 150
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6'570 / 2'170 / 2'970	6'695 / 2'170 / 2'950	6'695 / 2'170 / 2'950
Radstand (mm)	3'450	3'625	3'625
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 170	220 / 220	220 / 220
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1'140	950 x 1'140	950 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	800 x 1'140	800 x 1'140	800 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'903 (2'758 - 3'048)	2'916 (2'770 - 3'062)	2'966 (2'818 - 3'114)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	233	219	868
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Maße Heckbett (mm)	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	-	-	-
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Artikel-Nr.	170610	170700	170710

* i.V.m. Sonderausstattung

** Modelle Mercedes-Benz-Sprinter erhältlich ab März 2026

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6'850 / 2'170 / 2'970	6'975 / 2'170 / 2'950	6'850 / 2'170 / 2'970	6'975 / 2'170 / 2'950
Radstand (mm)	3'800	3'900	3'800	3'900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1'140	950 x 1'140	950 x 1'140	950 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	800 x 1'140	800 x 1'140	800 x 1'140	800 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'913 (2'767 - 3'059)	2'996 (2'846 - 3'146)	3'013 (2'862 - 3'164)	3'036 (2'884 - 3'188)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	220	135	869	795
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170620	170720	170630	170730

* i.V.m. Sonderausstattung

** Modelle Mercedes-Benz-Sprinter erhältlich ab März 2026

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7'075 / 2'170 / 2'970	7'200 / 2'170 / 2'950	7'075 / 2'170 / 2'970	7'200 / 2'170 / 2'950
Radstand (mm)	3'800	3'900	3'800	3'900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'933 (2'786 – 3'080)	2'996 (2'846 – 3'146)	3'033 (2'881 – 3'185)	3'046 (2'894 – 3'198)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	198	133	847	782
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1'900 / 2'000 x 850	1'900 / 2'000 x 850	1'900 / 2'000 x 850	1'900 / 2'000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170640	170740	170650	170750

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 470 RB-LE „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7'175 / 2'170 / 2'970	7'280 / 2'170 / 2'950	7'175 / 2'170 / 2'970	7'280 / 2'170 / 2'950
Radstand (mm)	4'035	4'135	4'035	4'135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'933 (2'786 – 3'080)	3'016 (2'865 – 3'167)	3'033 (2'881 – 3'185)	3'056 (2'903 – 3'209)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	197	112	846	771
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850	2'000 / 1'900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170660	170760	170670	170770

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 480 RB-QB „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7'250 / 2'170 / 2'970	7'355 / 2'170 / 2'950	7'250 / 2'170 / 2'970	7'355 / 2'170 / 2'950
Radstand (mm)	4'035	4'135	4'035	4'135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1'980	1'980	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1'120 / 1'240**	1'120 / 1'240**	1'120 / 1'240**	1'120 / 1'240**
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100	1'050 x 1'100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3'500	3'500	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2'943 (2'796 – 3'090)	3'026 (2'875 – 3'177)	3'043 (2'891 – 3'195)	3'066 (2'913 – 3'219)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	186	101	835	761
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2'000	2'000	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1'900 x 1'450	1'900 x 1'450	1'900 x 1'450	1'900 x 1'450
Maße Hubbett (mm)	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600	1'900 x 1'600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550	1'940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170680	170780	170690	170790

* i.V.m. Sonderausstattung

** Option Pedelec-Rollgarage

*** Modelle Mercedes-Benz-Sprinter erhältlich ab April 2026

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.		216213	216222	216216	216221
Chassis-Komfort-Paket	Gewicht	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	CHF inkl. 8,1% MwSt.
	kg				
Chassis-Optionen					
Malibu Radzierblenden		78	-	75	-
Radzierblenden		-	78	-	75
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik		-	2'933	-	2'820
Tempomat		Serie	525	Serie	505
Kühlergrill in Hochglanz schwarz		187	187	180	180
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung XL-Aufbautür		-	120	-	115
Ladebooster ²⁵⁾		203	203	195	195
Elektrische Feststellbremse		-	551	-	530
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	473	-	455
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	437	-	420
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	551	-	530
Regensensor		-	224	-	215
Kraftstofftank 92 Liter		-	-	-	445
Kraftstofftank 90 Liter		-	-	115	-
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		-	-	540	540
Fahrersitz mit Neigungs- und Höhenverstellung, Beifahrersitz mit Neigungsverstellung		416	416	-	-
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		-	281	-	270
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾		437	437	420	420
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		629	-	605	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾		-	4'332	-	4'165
Verkehrszeichenassistent		-	416	-	400
Aufbau-Optionen					
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband		224	224	215	215
Große Garagentür auf Fahrerseite		562	562	540	540
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppolverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		515	515	495	495
Hohlwaben-Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltplissee Seitenscheiben		993	993	955	955
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe		666	666	640	640
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik		338	338	325	325
Digitales Bedienpanel Truma CP Plus		99	99	95	95
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾		858	858	-	-
SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾		359	359	345	345
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		-	-	115	115
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		109	109	105	105
Vorbereitung Rückfahrkamera		-	-	225	225
Vorbereitung Solaranlage		-	-	225	225
Vorbereitung Sat-Anlage		-	-	225	225
Vorbereitung TV ⁵²⁾		-	-	225	225
Summe Einzelpositionen		6'672	16'884	6'860	17'010
Paketpreis		5'320	13'741	5'430	13'825
Ihre Ersparnis		1'352	3'143	1'430	3'185
Paketgewicht in kg		18,5	39,5	69,5	92
AUFPREIS: Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	5	1'466	1'520	1'410	-
AUFPREIS: Pioneer Mediacyber 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+	1	879	-	845	-
AUFPREIS: Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1'399	-	1'345	-

Art. Nr.	216290	216300	216280
Chassis-Plus-Paket Fiat	I lightweight 3.5 t (außer I 441 KB-LE)	I comfort 4.2 t / I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I lightweight 3.5 t (außer I 441 KB-LE)
	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
8G-Wandlerautomatik	-	-	3'835
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder	302	290	302
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	234	225	234
16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	1'050	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	-	885	920
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾	302	290	302
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	525	505	525
Induktive Handyladeschale	333	320	333
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett	348	335	348
Elektrische Feststellbremse	666	640	666
Summe Einzelpositionen	3'760	3'490	3'630
Paketpreis	3'546	3'300	3'432
Ihre Ersparnis	213	190	198
Paketgewicht in kg	14,5	-16	-16

Art. Nr.	216270	
Chassis-Plus-Paket Mercedes Benz		
	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)	2'775	2'886
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	1'390	1446
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	625	650
Summe Einzelpositionen	4'790	4'982
Paketpreis	4'420	4'597
Ihre Ersparnis	370	385
Paketgewicht in kg	3	3

Art. Nr.		
Vorbereitungs-Paket (nur für lightweight 3.5t)		
		Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Vorbereitung Rückfahrkamera		234
Vorbereitung Solaranlage		234
Vorbereitung Sat-Anlage		234
Vorbereitung TV ⁵²⁾		234
Summe Einzelpositionen		936
Paketpreis		723
Ihre Ersparnis		213
Paketgewicht in kg		3

Art. Nr. 212321

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz *	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC	✓	✓
Reifendruckkontrollsystem	✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent	✓	✓
Paketpreis	820	853
Paketgewicht in kg	0	0

* Nur i.V.m. MBUX Multimedia 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr. 213133 213153

Media-Paket	Gewicht	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE		I 450 RB-LE, I 470 RB-LE „K“, I 480 RB-QB „K“	
		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg				
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾		1'070	1'113	1'070	1113
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾		440	458	-	-
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾		-	-	440	458
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		1'355	1'409	-	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	-	1'835	1'908
Summe Einzelpositionen		2'865	2'980	3'345	3'479
Paketpreis		2'070	2'153	2'525	2'626
Ihre Ersparnis		795	827	820	853
Paketgewicht in kg		16	16	13	13
AUFPREIS 430 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ^{5) 20)}	6,5	780	811	-	-
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	15	2'755	2'865	2'755	2'865
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	16,5	2'920	3'037	2'920	3'037

Art. Nr. 210735

Paket Küche / Kaffee	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2'000 Watt, Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾		1'810 1'882
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		300 312
Summe Einzelpositionen		2'110 2194
Paketpreis		1'790 1'862
Ihre Ersparnis		320 333
Paketgewicht in kg		11 11

Art. Nr. 810632

Wohn-Komfort-Paket (Modelle lightweight 3.5 t) Serie bei comfort 4.2 t*	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung		✓ ✓
Multifunktionale Spülabdeckung inkl. Schneidebrett für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung		✓ ✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten		✓ ✓
Paketpreis		605 629
Paketgewicht in kg		6 6

* nicht erhältlich für Modell 480 RB-QB „K“

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lightweight 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lightweight 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
Fahrgestell Fiat Ducato														
310210	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6 Gang-Schaltgetriebe	Serie	Serie	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	X	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310217	Motor: 180 PS / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾	4'510	4'510	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310233	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis , 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾	Serie	Serie	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾	1'345	1'399	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Kraftstofftank 90 l	115	-	23	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
Weitere Chassisoptionen Fiat Ducato														
330024	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) ⁵⁶⁾	140	146	6	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Nebelscheinwerfer	325	338	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311410	Anhängerkupplung abnehmbar ⁴⁶⁾	2'125	2'210	62	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	410	426	9,5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter														
310467	Auflastung von 4'200 kg auf 4'500 kg	320	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	445	-	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Weitere Chassisoptionen Mercedes-Benz Sprinter														
330024	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) ⁵⁶⁾	140	146	6	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Nebelscheinwerfer	325	338	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1'765	1'836	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	410	426	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aufbau außen														
410124	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“ und Fahrerhaustür	430	447	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	-	1'576	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1'625	1'690	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410561	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1'735	1'804	42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	325	338	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	325	338	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	485	504	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patentierete Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	550	572	10	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes ³⁴⁾	680	707	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der XL-Aufbautür*	835	868	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X

* Bei Grundriss I 441 KB-LE nur möglich bei Mercedes-Benz Sprinter

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	Sonderausstattungen											
					I 441 KB-LE lightweight 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lightweight 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lightweight 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t		
Elektrik																
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	455	473	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	505		26	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2'000 W mit Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1'810	1'882	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2'235	-	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	-	1'466	5	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	825	858	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O
Heizung																
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung ⁶¹⁾	495	515	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	690	718	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{3) 57) 60)}	2'875	2'990	56	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ^{31) 57)}	1'095	1'139	9,5	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Gas Wasser Sonstiges																
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma Duo Control CS)	605	629	6	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	410	426	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	205	213	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Außendusche warm/kalt in Rollgarage auf Beifahrerseite	325	338	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Küche Geräte																
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	985	1'024	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	300	312	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV Sat																
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ (nur bei Basisfahrzeug Fiat Ducato möglich) ²⁾	1'450	1'508	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾	1'070	1'113	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710516	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾	440	458	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710511	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ^{13) 59)}	440	458	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1'355	1'409	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1'835	1'908	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	320	333	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	270	281	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1'810	1'882	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3'200	3'328	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3'535	3'676	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	Sonderausstattungen											
					I 441 KB-LE lightweight 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lightweight 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lightweight 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t		
Interieur																
810053	Stilwelt chiaro*	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	359	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	180	187	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	550	572	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	215	224	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	380	395	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	-	-	-	-
810611	Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer	505	525	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	300	312	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
*Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in moderner Holzoptik und Akzenten in grau-matt																
Gewichtsreduzierende Sonderausstattung																
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	615	640	-16	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810430	Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett ⁵⁵⁾	-	-	-8	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	60	62	-14	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
Wohnraumstoffe Wohnwelten																
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	390	406	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	390	406	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Teilleder Platin - Leder-Stoff-Kombination	1'385	1'440	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850505	Teilleder Pearl - Leder-Stoff-Kombination	1'385	1'440	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	380	395	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hoch-effiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere

Basissfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb

Ganzjahresbereifung (M+S)

15 Zoll Stahlfelgen

Start-Stop-System

Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾

Kraftstofftank 60 l

Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert

Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem

Klimaanlage manuell

Cupholder

Pannenset Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefframen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb

Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion

Ganzjahresbereifung (M+S)

16 Zoll Stahlfelgen

Start-Stop-System

Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste

Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾

Kraftstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert

Automatische Fahrlichtsteuerung

Schmutzfänger an Hinterachse

Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP

Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah

Warmluftzusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus

Klapptafel für Ablagefach

Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite

Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement

Pannenset Fix & Go

Malibu Karosseriebau

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie

Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag

Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme

Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung

Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite

RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand

Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme

Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm

Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“

Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz

Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren

Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil

Dynamic-Design-Heck

Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee

Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster

LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante

Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhauskonzept (Malibu Teilintegriert)

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar

T-Haube in GFK

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Fiat Ducato)

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Mercedes-Benz Sprinter)

Große, rundumlaufende Dachstauschränke mit Frontklappe über Fahrerhaus

Doppelboden-Keller

Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum

Außenzugang über mehrere große Klappen

Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich

Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Rollergarage beheizt

Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)

Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite

Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

Rundum frostsicher isoliert und beheizt

Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Interieurdesign

Stilwelt Bellagio: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen

Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

360°-Wohnraumschisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar

Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz

Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht

Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft

Klappenschließer mit Softdämpfung

Küche

Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche

Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht

Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz

Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich

Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug

Küchenrückwand in Dekorglas Creme

Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung

Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumbadtür zum Wohnraum

Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer

Raumbad

Ebener Duscheinstieg „one-level“

Handtuchstange über Runddusche

Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen

Handbrause höhenverstellbar an Chromstange

Dachluke Mini-Heki Waschraum

Dachhaube im Duschaum

Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel, und Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter

Schlafen

Festbetten im Heck

- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster
- Rundumlaufende Dachstauschränke
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- Bord-Control-Panel hinter Technikblende über XL-Aufbautür
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 12 V Steckdose in Fahrerhaus
- Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus

Wohnraumbelichtung

- Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich
- Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

Heiztechnik

- Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

Entdecken Sie das Editionsmodell T 490 RB-LE Edition+ mit einer umfangreichen Ausstattung – für alle, die mehr erwarten. Mit den serienmäßig enthaltenen Ausstattungspaketen erhalten Sie ein voll ausgestattetes Fahrzeug, das keine Wünsche offenlässt.

Fiat Ducato Flachrahmen

- Ladebooster ²⁵⁾
- Kraftstofftank 90 Liter
- Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)
- Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾
- Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+
- Skid-Plate schwarz
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheinwerferrahmen in schwarz
- Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber
- 8G-Wandlerautomatik
- Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder
- Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom
- 16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis i.V.m. 9G-Wandlerautomatik
- Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾
- Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾
- Induktive Handyladeschale
- Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett
- Elektrische Feststellbremse
- Aktiver Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
- Aktiver Spurhalteassistent
- Regen- und Lichtsensor
- Verkehrsschilderkennung
- Fernlichtassistent
- Abstandsregeltempomat
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Aufmerksamkeitsassistent
- Reifendrucksensoren
- Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen

- Tempomat
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Ladebooster ²⁵⁾
- Elektrische Feststellbremse
- Vorderachse mit erhöhter Traglast
- Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)
- Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Regensensor
- Kraftstofftank 92 Liter
- Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)
- Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾
- MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾
- Verkehrszeichenassistent
- PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung

- Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber
- Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
- Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)
- 16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung
- Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC
- Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC
- Reifendruckkontrollsystem
- Aktiver Spurhalteassistent
- Fernlichtassistent
- LED-High-Performance-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Mercedes T

Aufbau außen

- Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband
- Große Garagentür auf Fahrerseite
- XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo
- Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“
- Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe
- Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m

Elektrik

- USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett
- Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB)
- Vorbereitung Rückfahrkamera
- Vorbereitung Solaranlage
- Vorbereitung Sat-Anlage
- Vorbereitung TV ⁵²⁾
- Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display

Heizung

- Digitales Bedienpanel Truma CP Plus

Gas | Wasser | Sonstiges

- SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin ⁵³⁾
- Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung
- Truma DuoControl CS
- Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite

Radio | Multimedia | TV | Sat

- Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾
- TV-Auszugssystem 24" in Seitensitzbank ¹³⁾
- Smart-LED-TV 24" ⁵⁾
- Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set

Interieur

- Stilwelt Bellagio
- Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾
- Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik
- Teppichboden für Fahrerhausbereich
- Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!

4.2 tons

Nur als comfort 4,2 t Modelle verfügbar!



	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe ^{16) 17) 18)}	7'345 / 2'270 / 2'970	7'500 / 2'270 / 2'950
Radstand	4'035	4'243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁷⁾	3'143 (2'986 – 3'300)	3'136 (2'979 – 3'293)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	733	688
Anhängelast max. ²⁷⁾	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett	2'040 / 1'950 x 850	2'040 / 1'950 x 850
Maße Hubbett	1'890 / 1'700 x 1'100	1'890 / 1'700 x 1'100
Maße Bettumbau Sitzgruppe*	1'920 x 1'125 / 650	1'920 x 1'125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ²¹⁾	125	150
Abwassertankvolumen	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Artikel-Nr.	170160	170350

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.

210735

Paket Küche / Kaffee ⁵⁸⁾	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2'000 Watt, Netzvorrangschaltung	1'810	1'882
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	300	312
Summe Einzelpositionen	2'110	2'194
Paketpreis	1'790	1'862
Ihre Ersparnis	320	333
Paketgewicht in kg	11	11

Art. Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 490 RB-LE comfort 4.2t	
					Fiat	Mercedes
Fahrgestell Fiat						
310169	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	O	-
310075	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8G-Wandlerautomatik	4'180	4'347	-	O	-
310673	Windschutzscheibe beheizbar	320	333	-	O	-
410281	Außenfarbe Fahrerhaus schwarz-metallic	1'020	1'061	-	O	-
Weitere Chassisoptionen Fiat Ducato						
311410	Anhängerkupplung abnehmbar	2'125	2'210	62	O	-
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Fiat Ducato)	410	426	9,5	O	-
Fahrgestell Mercedes-Benz-Sprinter						
310467	Auflastung von 4'200 kg auf 4'500 kg	320	-	-	-	O
410282	Fahrerhaus Außenfarbe Metallic: obsidianschwarz	1'485	1'544	-	-	O
Weitere Chassisoptionen Mercedes-Benz						
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1'765	1'836	38	-	O
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Mercedes-Benz Sprinter)	410	426	12	-	O
Aufbau außen						
410760T	Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel über Fahrerhaus	1'280	1'331	18	O	O
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich	325	338	3	O	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich	485	504	2,5	O	O
Heizung						
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V)	690	718	1	O	O
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ²⁹⁾	2'875	2'990	56	O	O
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)	1'095	1'139	9,5	O	O
Gas Wasser Sonstiges						
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	205	213	0,5	O	O
Küche Geräte						
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen	820	853	16,5	O	O
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank	985	1'024	8,5	O	O
Radio Multimedia TV Sat						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+	1'450	1508	3	O	-
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot	3'200	3'328	15	O	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV	3'535	3'676	16,5	O	O
Interieur						
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	359	7,5	O	O
810461	Zentralhubbett elektrisch über Sitzgruppe, inkl. Dachfenster in T-Haube ²⁹⁾	2'125	2'210	66,5	O	O
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	550	572	7,5	O	O
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen	300	312	12	O	O
Wohnraumstoffe Wohnwelten						
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	390	406	1	O	O
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	O	O
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	O	O

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hocheffiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Beheizter Armaturenbrettvorbau
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



BESTES FAHRERHAUS-SICHTKONZEPT (I)

- Fahraktives, extratief nach vorn abgesenktes Armaturenbrett, tief positionierte Panoramafrontscheibe für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Testbestwert für die Sicht auf die Fahrbahnoberfläche nach nur 2,77 m bei Fiat Ducato



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, heavy-duty, Euro 6e-bis, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb

Ganzjahresbereifung (M+S)

16 Zoll Stahlfelgen

Start-Stop-System

Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾

Kraftstofftank 60 l

LED-Tagfahrlicht

Abblendlicht in LED-Technik

Schmutzfänger an der Vorderachse

Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem

Klimaanlage manuell

Handschuhfach

Cupholder

Pannenset Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion
Ganzjahresbereifung (M+S)
16 Zoll Stahlfelgen
Start-Stop-System
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾
Kraftstofftank 65 l (Mercedes-Benz)
LED-Tagfahrlicht
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert
Automatische Fahrlichtsteuerung
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
Schmutzfänger an Hinterachse
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
Wärmeluf Zusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus
Klappdeckel für Ablagefach
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement
Pannenset Fix & Go

Malibu Karosseriebau

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
Außenklappen und Aufbau-tür mit innenliegenden Scharnieren
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
Dynamic-Design-Heck
Aufbau-fenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
Aufbau-tür mit Türbegrenzer und Türfenster
LED-Außenleuchte über Aufbau-tür mit Regenabtropfkante
Einstiegsstufe Aufbau-tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhauskonzept

Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat Ducato 2,77m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77m)
Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen
Armaturenbrett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter
Busspiegel „malibu best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar

Doppelboden-Keller

Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum

Außenzugang über mehrere große Klappen

Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank, sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich

Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Rollergarage beheizt

Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)

Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite

Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

Rundum frostsicher isoliert und beheizt

Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Interieurdesign

Stilwelt Bellagio: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen

Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

360°-Wohnrautisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar

Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz

Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht

Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft

Klappenschließer mit Softdämpfung

Küche

Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche

Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht

Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz

Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich

Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug

Küchenrückwand in Dekorglas Creme

Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung

Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumbadtür zum Wohnraum

Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer

Raumbad

Ebener Duscheinstieg „one-level“

Handtuchstange über Runddusche

Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen

Handbrause höhenverstellbar an Chromstange

Dachluke Mini-Heki Waschraum

Dachhaube im Duschaum

Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel, und Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster
- Rundumlaufende Dachstauschränke
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- Bord-Control-Panel hinter Technikblende über XL-Aufbautür
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 12 V Steckdose in Fahrerhaus
- Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus

Wohnraumbelichtung

- Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich
- Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

Heiztechnik

- Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt (Malibu I)
- Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstieg (Malibu I)
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

Entdecken Sie das Editionsmodell I 490 RB-LE Edition+ mit einer umfangreichen Ausstattung – für alle, die mehr erwarten. Alle verfügbaren Pakete sind serienmäßig an Bord – für ein rundum ausgestattetes Fahrzeug, das keine Wünsche offenlässt.

Fiat Ducato Flachrahmen

Kühlergrill in Hochglanz schwarz

Ladebooster ²⁵⁾

Kraftstofftank 90 Liter

Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)

Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾

Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+

Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder

Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom

16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis i.V.m. 9G-Wandlerautomatik

Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾

Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾

Induktive Handyladeschale

Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett

Elektrische Feststellbremse

Nebelscheinwerfer

Frontscheinwerfer in LED-Technik

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen

Halbautomatische Klimaanlage Tempmatic

Tempomat

Kühlergrill in Hochglanz schwarz

Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür

Ladebooster ²⁵⁾

Elektrische Feststellbremse

Vorderachse mit erhöhter Traglast

Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)

Kombiinstrument mit Farbdisplay

Regensensor

Kraftstofftank 92 Liter

Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)

Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar

Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾

MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾

Verkehrszeichenassistent

PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung

Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)

16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC

Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC

Reifendruckkontrollsystem

Aktiver Spurhalteassistent

Nebelscheinwerfer

Frontscheinwerfer in LED-Technik

Aufbau außen

Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband

Große Garagentür auf Fahrerseite

XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo

Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür

Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe

Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m

Elektrik

USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett

Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB)

Vorbereitung Rückfahrkamera

Vorbereitung Solaranlage

Vorbereitung Sat-Anlage

Vorbereitung TV ⁵²⁾

Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display

Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2'000 Watt, Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾

Heizung

Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung ⁶¹⁾

Gas | Wasser | Sonstiges

SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾

Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung

Truma DuoControl CS ³³⁾

Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite

Küche | Geräte

Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem

Radio | Multimedia | TV | Sat

Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse mit 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett

TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank

Smart-LED-TV 32"

Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set

Interieur

Stilwelt Bellagio

Hohlwaben-Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltpolissee Seitenscheiben

Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik

Teppichboden für Fahrerhausbereich

Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!

4.2
tons

Nur als comfort 4,2 t Modelle verfügbar!



	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	132 / 180	110 / 150
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe ^{16) 17) 18)}	7'395 / 2'270 / 2'970	7'520 / 2'270 / 2'950
Radstand	4'035	4'243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich	1'980	1'980
Heckgarage Innenhöhe	1'200	1'200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite	1'050 x 1'140	1'050 x 1'140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	4'250	4'200 / 4'500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁷⁾	3'243 (3'081 – 3'405)	3'256 (3'093 – 3'419)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	631	567
Anhängelast max. ²⁷⁾	1'800	2'000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4 / 5	4 / 5
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett	2'040 / 1'950 x 850	2'040 / 1'950 x 850
Maße Hubbett	1'950 x 1'600	1'950 x 1'600
Maße Bettumbau Sitzgruppe*	1'920 x 1'125 / 650	1'920 x 1'125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ²¹⁾	125	150
Abwassertankvolumen	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Artikel-Nr.	170260	170460

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	I 490 RB-LE comfort 4.2t	
					Fiat	Mercedes
Fahrgestell Mercedes-Benz-Sprinter						
310467	Auflastung von 4'200 kg auf 4'500 kg	320	333	-	-	0
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	540	562	7	-	0
Weitere Chassisoptionen						
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1'765	1836	38	-	0
311410	Anhängerkupplung abnehmbar	2'125	2'210	62	0	-
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Fiat Ducato)	410	426	9,5	0	-
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Mercedes-Benz Sprinter)	410	426	12	-	0
Aufbau außen						
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich	325	338	3	0	0
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	325	338	3	0	0
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich	485	504	2,5	0	0
Heizung						
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V)	690	718	1	0	0
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus	2'875	2'990	56	0	0
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)	1'095	1139	9,5	0	0
Gas Wasser Sonstiges						
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	205	213	0,5	0	0
Küche Geräte						
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen	820	853	16,5	0	0
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank	985	1'024	8,5	0	0
Radio Multimedia TV Sat						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+	1'450	1'508	3	0	-
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot	3'200	3'328	15	0	0
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV	3'535	3'676	16,5	0	0
Interieur						
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	359	7,5	0	0
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	615	640	-16	0	0
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	550	572	7,5	0	0
810681	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 2-Punkt-Gurt	640	666	18,5	0	0
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen	300	312	12	0	0
Wohnraumstoffe Wohnwelten						
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	390	406	1	0	0
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	0	0
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	-	0	0

Fußnoten

Ergänzende rechtliche und technische Hinweise zu den Fahrzeuggewichten / Toleranz Masse in fahrbereitem Zustand

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90 % gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100 % gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 2.
- 14) Die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatz ausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatz-ausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 5.
- 22) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslast-abhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Bei zusätzlich zugelassenen Sitzplätzen (c-tourer nur i.V.m. einer Auflastungsoption) erhöht sich die Mindestnutzlast pro Person um 85 kg und gleichzeitig reduziert sich die max. Masse für Zusatzausrüstung. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 3. Bei Option 5. Sitzplatz ist der Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt und das Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen.
- 23) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3'500 kg, 4'500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3'500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 1.
- 27) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Zugesamtgewicht des Fahrzeugs: Fiat Ducato 6'000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5'880 kg
- 33) Option Truma DuoControl CS mit Crashesensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex. In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100 % gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option oder die im Ausstattungs-Paket erhältliche „DuoControl CS mit Crashesensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeugs um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.

Allgemein

- 1) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 2) Mediacenter Pioneer mit Touchscreen im Fahrerhaus, Wireless Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 3) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 4) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display.
- 5) TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). Umstellung der Fernsehgeräte ab Q1 2023 auf Smart TV.
- 6) Bei Option Zentralhubbett elektrisch entfällt das Midi-Heki über Sitzgruppe. Stehhöhe unter Zentralhubbett: 1,84 m.
- 8) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 9) Bei Wahl des Fahrassistenz-Paketes gibt es beim Fahrerhausverdunklungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 10) Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich nicht möglich i.V.m. Option Dachhaubenlüfter elektrisch.
- 11) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung; ggf. können Serienbestandteile entfallen bzw. an anderer Stelle verbaut werden. Aufbauhöhe Dach Teleco ca. 130 mm. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 nicht möglich i.V.m. TV-Anschlussvorbereitung im Heckbettenbereich.
- 12) Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 13) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose. Zusätzlicher TV-Anschluss bzw. TV-Anschlussvorbereitung Heck ist nicht möglich i.V.m. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Bei Option Pedelec-Rollergarage reduziert sich die Belastbarkeit in der Roller-garage um 100 kg.
- 16) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 17) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. + 70 mm).
- 18) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubeihoroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy kann um 50 mm differieren.
- 19) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 20) Position LED-Flachbildschirm 32" über L-Wohnsitzgruppe.
- 21) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet das Volumen des Boilers.
- 24) Malibu T: Rückfahrkamerasystem i.V.m. Fiat 10,1" inkl. Navigation digital anstatt analog.
- 25) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/als auch Aufbau-batterie eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 26) Bei Fiat Ducato F35 nur möglich i.V.m. 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen.
- 28) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm). Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE: Höhe 307 x Breite 527 x Tiefe 409. Grundrisse 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“, 490 RB-LE: Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m Tec-Tower.
- 29) Bei Modell T 490 LE ist die Option Alde Warmwasserheizung nicht möglich i.V.m. der Option Zentralhubbett und umgekehrt.
- 30) Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschränk (230 V, USB), Rollergarage (230 V).
- 31) Option Alde Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt über Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo und ein Tisch.
- 34) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes nur i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 35) Option Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel inkl. indirekter LED-Beleuchtung über Fahrerhaus. Nicht möglich i.V.m Option Zentralhubbett.
- 36) Option Fiat Ducato F40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 37) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350/380 Nm, Motor 180 PS: 380/450 Nm.
- 38) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und L-Wohnsitzgruppe (2x).
- 39) Option Multifunktionslenkrad nur möglich i.V.m. Option Radio oder Mediacenter.
- 40) Option Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Gasbackofen im Küchenunterschrank.
- 41) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss.
- 42) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7"-Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 43) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 45) LED-Flachbildschirm 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 46) Option Anhängerkupplung nicht möglich i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 47) Multimedialesystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 48) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimedialesystem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahr-assistenzsystemen.
- 49) Option LED-Tagfahrlicht nicht möglich i.V.m. Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer, da bereits enthalten.
- 50) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 51) Bei Wahl des Pakets werden zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts einzelne Bestandteile vom Serienstand oder Basis-Plus-Paket ersetzt (Kraftstofftank 60 l/65 l) oder entfallen (SOG-Toilettenlüftung, Abwasserschlauchset, Vorbe-reitung Solaranlage). Der Tausch oder Entfall einzelner Optionen wurde im Paketpreis berücksichtigt und gegengerechnet.
- 52) Vorbereitung TV bei Grundriss 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“ nur i.V.m TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich.
- 53) SOG Toilettenentlüftung über Dachkamin. Bei Grundriss 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“ SOG-Toilettenentlüftung über Bodenentlüftung.
- 54) Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App mit Ladeautomatik 18 A. Nicht kombinierbar mit weiterer Lithium-Ionen-Batterie.
- 55) Durch die Option Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett kann das Fahrzeug-gewicht reduziert werden. Der Lattenrost bleibt enthalten, somit nutzbar als Ablagefläche.
- 56) Option empfohlen bei Mercedes-Benz I-Modellen. Bei Nichtwahl der Option ist der Beifahrersitz bei diesen Modellen ca. 45 mm niedriger als der Fahrersitz.
- 57) Multimedialesystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smart-phone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahr-zeugabmessungen können nur über die MercedesMe-App im System hinterlegt werden.
- 58) Spannungswandler nur i.V.m. 2. Aufbau-batterie Gel oder Lithium-Ionen Batterie erhältlich.
- 59) i.V.m. TV-Vorbereitung verpflichtend, wenn kein Media-Paket oder SMART-LED-TV gewählt wird.
- 60) Option ALDE Warmwasserheizung bei Grundrissen 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“ und 480 RB-QB „K“ nicht erhältlich i.V.m. Zentralhubbett.
- 61) Ab November 2025 inkl. Truma Level Control (Gasfüllstandssensor).

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen.
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/ Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteile.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.



Hier finden Sie
weitere Informationen
zu den unterschiedlichen
Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unsere Malibu Reisemobile auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2025, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werktoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0825/V1



malibu
a company of carthago