

MALIBU VAN

LA CAMPER VAN PRÉMIUM SUPERIOR



Lista de precios
26.1 ES

VÁLIDA A PARTIR DEL 01/08/2025

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Información legal y técnica para elegir su autocaravana **3-6**

Vista general del modelo **7**

Comparación de clases **8-9**

Malibu Van compact: ideal para el día a día gracias a su longitud inferior a 6 metros.

Malibu Van comfort: la reina por excelencia del confort

Malibu Van diversity: un todoterreno con una cómoda cocina XL y una gran amplitud de espacio

Malibu Van first class - two rooms: un modelo innovador con un concepto único de dos espacios

Equipamiento de serie **10-12**

Precios y datos técnicos **13-14**

Paquetes de equipamiento **15-16**

Equipamiento especial **17-18**

Notas a pie de página / Indicaciones generales **19**



INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SU AUTOCARAVANA

Cada autocaravana está homologada para un peso máximo autorizado en carretera, que no debe superarse en ningún caso durante la conducción. Por ello, a la hora de elegir y configurar su autocaravana o camper (en lo sucesivo, «autocaravana»), los límites técnicos y legales para el peso de la autocaravana son de especial importancia. Estos desempeñan un papel decisivo en la configuración, especialmente al seleccionar el equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones).

Los requisitos técnicos y legales para el peso de su autocaravana están regulados en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución (UE) 1230/2012). Este reglamento se aplica de manera uniforme en toda la Unión Europea. Para facilitarle la selección y configuración de su autocaravana de acuerdo con los requisitos legales y técnicos, le explicamos a continuación los términos y requisitos clave de este reglamento y le proporcionamos algunas informaciones especialmente importantes para la configuración de su vehículo y la selección del equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones). Léalos atentamente antes de configurar y realizar el pedido de su vehículo. Nuestros distribuidores le ofrecerán asistencia adicional durante todo el proceso de elección y configuración de su autocaravana.

1. MASA TOTAL TÉCNICA ADMISIBLE

La masa total técnica admisible describe el peso máximo permitido, especificado por el fabricante, que la autocaravana puede tener cuando está cargada (por ejemplo, 3.500 kg, 4.500 kg). Este dato figura en la parte I del permiso de circulación del vehículo. La masa total técnica admisible para cada distribución se especifica en los datos técnicos incluidos en nuestra documentación comercial (por ejemplo, en las listas de precios).

Ilustración en la lista de precios:

COMPACT COMFORT		
	compact	
	540 DB	600 LE
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁶²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	396	269
Capacidad de remolque máx. (kg) ⁵³⁾	2.500	2.500
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4

La masa total técnica admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg) no debe superarse nunca durante la conducción. Si el vehículo supera la masa total técnica admisible durante la conducción, esto constituye una infracción administrativa que puede ser sancionada con una multa. Por ello, le recomendamos encarecidamente comprobar y asegurarse, antes de cada viaje, de no superar la masa total técnica admisible de su vehículo (por ejemplo, 3.500 kg).

2. MASA EN ORDEN DE MARCHA

La masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido el lubricante, las herramientas, el kit de reparación de pinchazos de neumáticos y el depósito de combustible lleno al 90 %) más un peso en vacío legalmente prescrito para el conductor de 75 kg.

La masa en orden de marcha incluye esencialmente los siguientes elementos:

- El peso en vacío del vehículo, incluyendo la carrocería y los fluidos operativos como lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes;
- El equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipamiento que se incluyen de serie en el volumen de suministro instalado en fábrica;
- El depósito de agua dulce lleno al 100 % (según la cantidad indicada por el fabricante como «carga en circulación». Encontrará las especificaciones del fabricante para el llenado en los documentos comerciales (por ejemplo, en las listas de precios). Dependiendo de la serie, se trata de 20 o 50 litros) y una bombona de gas de aluminio llena al 100 % que pesa 16 kg;
- El depósito de combustible lleno al 90 %;
- El conductor, cuyo peso se fija en un valor estándar de 75 kg, independientemente del peso real del conductor.

La masa en orden de marcha es, por tanto, la configuración básica del modelo de vehículo elegido con su equipamiento de serie, más el peso estándar legal de 75 kg para el conductor. Esta masa varía si se añaden elementos opcionales (paquetes de equipamiento, equipamiento especial, opciones).

Encontrará información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo en nuestros documentos comerciales (por ejemplo, en las listas de precios).

Es importante que tenga en cuenta que el valor del peso en orden de marcha indicado en nuestros documentos comerciales corresponde a un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación del tipo y verificado por las autoridades. Desde el punto de vista legal, es posible y admisible que el peso en orden de marcha del vehículo que se le entregue difiera del valor indicado en los documentos de venta debido a tolerancias propias del proceso de fabricación. La tolerancia legalmente admisible es de $\pm 5\%$. La legislación de la UE ha tenido en cuenta que existen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debidas a las variaciones de peso de las piezas suministradas, así como a factores relacionados con el proceso de fabricación y las condiciones meteorológicas. Tenga esto en cuenta a la hora de seleccionar y configurar su autocaravana.

3. NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS AUTORIZADAS / MASA DE LOS PASAJEROS

El número máximo de plazas autorizadas durante la conducción lo determinamos nosotros como fabricante en el procedimiento de homologación. La masa de los pasajeros viene determinada por el número máximo de plazas autorizadas. La masa de los pasajeros se establece de manera uniforme en 75 kg por cada plaza autorizada que hayamos previsto como fabricante para el vehículo, independientemente de cuánto pesen realmente los pasajeros. Esta cifra también es un valor de cálculo legalmente establecido. Como la masa del conductor (75 kg) ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el apartado 2), no debe tenerse cuenta de nuevo para la masa de los pasajeros. En una autocaravana con cuatro plazas autorizadas, la masa de los pasajeros es, por tanto, de $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$

La información sobre el número máximo de plazas autorizadas en los documentos de venta se refiere al peso respectivo del vehículo en condiciones estándar, sin equipamiento adicional (para equipamiento adicional, véase la sección 4) y refleja el número máximo posible de personas que pueden viajar.

Sin embargo, el número de plazas autorizadas también depende del peso y de la carga por eje. Por lo tanto, este número puede reducirse si se instala equipamiento adicional (como la selección de paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones), o bien, dependiendo del modelo, solo puede lograrse mediante un aumento autorizado del peso total permitido y/o la eliminación del equipamiento adicional

4. MASA REAL Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL

La masa en orden de marcha (véase el apartado 2) y la masa del equipamiento adicional instalado de fábrica en un vehículo concreto (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones) se denominan conjuntamente «masa real del vehículo».

Encontrará los detalles de la masa real de su vehículo después de la entrega en la sección 13.2 del certificado de conformidad (CdC), que le entregará su distribuidor cuando reciba su vehículo.

Tenga en cuenta que la masa real indicada en el Certificado de Conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$ (véase el apartado 2), la masa real también puede desviarse en consecuencia del valor nominal especificado.

Según la definición legal, el denominado «equipamiento adicional» incluye todos los equipos opcionales no incluidos en el equipamiento de serie que se instalan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante, es decir, de fábrica, y que pueden ser solicitados por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de antena satelital, sistema fotovoltaico, horno, etc.). Encontrará información sobre los pesos de los componentes individuales, así como de los paquetes de equipamiento, el equipamiento especial y las opciones disponibles en nuestros documentos comerciales. El equipamiento especial en este sentido no incluye otros accesorios que sean montados posteriormente por el concesionario o por usted personalmente tras la entrega del vehículo de fábrica.

El siguiente ejemplo de cálculo ilustra estas variaciones de peso (admisibles) relacionadas con la producción:

Masa en orden de marcha según los documentos comerciales:	2.900 kg
Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$:	145 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha:	De 2.755 kg a 3.045 kg

El rango específico de variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha de cada modelo puede consultarse en los datos técnicos que figuran en nuestros documentos comerciales. Como fabricante, nos esforzamos por limitar las variaciones de peso al mínimo inevitable en la producción. Por ello, las desviaciones al alza y a la baja dentro del rango de tolerancia legalmente admisible son muy escasas. Sin embargo, a pesar de la continua optimización técnica del proceso de producción, no pueden evitarse por completo.

Para garantizar que todos los vehículos entregados cumplen con la tolerancia legalmente permitida del $\pm 5\%$, pesamos el vehículo una vez terminado al final de la línea de producción. Su distribuidor le comunicará el peso real de su vehículo al final de la línea de producción. Esto le proporcionará total transparencia sobre cualquier desviación del peso real de su vehículo.

5. MASA MÁXIMA DEFINIDA POR EL FABRICANTE PARA EQUIPAMIENTO ADICIONAL Y CARGA ÚTIL

Dado que la instalación de equipamiento adicional también está sujeta a límites legales y técnicos, siempre especificamos la masa máxima para equipamiento adicional que puede instalarse en el vehículo además del equipamiento de serie (por ejemplo, paquetes de equipamiento y/o equipamiento especial) para cada modelo y vehículo. Este valor no debe superarse al seleccionar y configurar su vehículo.

Las masas máximas especificadas por el fabricante para el equipamiento adicional pueden consultarse en nuestros documentos comerciales (por ejemplo, en las listas de precios).

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	396	269
Capacidad de remolque máx. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4

La masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante tiene por objeto garantizar que la denominada carga útil mínima prescrita por la ley esté realmente disponible para la carga adicional después de que el fabricante haya entregado el vehículo. Esto significa que solo se puede pedir e instalar en fábrica una cantidad de equipamiento adicional específico de forma que quede suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada carga útil) sin superar la masa total técnica admisible.

La carga útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos comerciales, véase el apartado 2), la masa de los pasajeros (véase el apartado 3) y la masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante de la masa máxima técnicamente admisible (véase el apartado 1).

Para las autocaravanas, la legislación europea estipula una carga útil mínima obligatoria, que debe dejarse disponible para el equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta carga útil mínima se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Carga útil mínima en kg} \geq 10 * (n + L)$$

Se aplica lo siguiente: «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros (incluido el decimal).

En el caso de una autocaravana con una longitud de 7 metros y 4 plazas autorizadas (incluido el conductor), la carga útil mínima es, por ejemplo, de 10 kg * (4 + 7) = 110 kg.

Al configurar su autocaravana, tenga en cuenta que no debe superar la carga útil mínima.

Para garantizar que se mantiene la carga útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento adicional que puede pedirse para cada modelo de vehículo. En el ejemplo anterior, con una carga útil mínima de 110 kg, la masa total del equipamiento adicional para un vehículo con cuatro plazas autorizadas (incluido el conductor) y una masa en orden de marcha de 2.900 kg, por ejemplo, debe ser de un máximo de 265 kg:

3.500 kg	Masa total técnica admisible
- 2.900 kg	Masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 110 kg	Carga útil mínima
= 265 kg	Equipamiento adicional

Tenga en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar para la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase la sección 2). Si se utiliza casi o totalmente el valor máximo permitido para el equipamiento adicional de 265 kg (en el ejemplo), una desviación al alza del peso en la masa en orden de marcha puede hacer que la carga útil mínima de 110 kg, calculada según el valor estándar de la masa en orden de marcha, no esté realmente disponible para la carga adicional.

A continuación, encontrará un ejemplo de cálculo para un vehículo con cuatro plazas autorizadas, cuya masa pesada real en el orden de marcha es un 1 % superior al valor nominal:

3.500 kg	Masa total técnica admisible
- 2.929 kg	Peso real del vehículo en el orden de marcha (+1 % con respecto a los 2.900 kg indicados en los documentos comerciales)
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
-265 kg	Masa del equipamiento adicional
= 81 kg	Opción de carga útil real (< carga útil mínima de 110 kg); por tanto, la carga útil mínima es 29 kg inferior en este ejemplo.

Para evitar que se reduzca la carga útil mínima de esta manera, el fabricante reduce la masa del equipamiento adicional disponible en función del diseño del vehículo. La limitación del equipamiento adicional tiene por objeto garantizar que la carga útil mínima, es decir, la masa libre legalmente prescrita para el equipaje y otros accesorios, esté realmente disponible para la carga útil de los vehículos entregados por el fabricante.

Dado que el peso real del vehículo específico solo se determina al final de la línea producción, no se puede descartar por completo que en casos excepcionales, a pesar de esta limitación del equipamiento adicional, pueda darse una situación en la que no se garantice la carga útil mínima al final de la producción. Para garantizar la carga útil mínima incluso en estos casos, el fabricante, junto con el distribuidor y usted, comprobará antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar el peso máximo permitido del vehículo, reducir las plazas autorizadas o retirar el equipamiento adicional para disminuir el peso, de modo que reciba un vehículo que cumpla con la carga útil mínima legal. Los pesos individuales de los diferentes elementos de equipamiento adicional ofrecidos de fábrica pueden consultarse en nuestros documentos comerciales (por ejemplo, en las listas de precios).

Ilustración en la lista de precios:

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg
Chasis Fiat Ducato			
Variantes de motor con volante a la izquierda 6e-bis (Light Duty)			
310211	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios manual, volante a la izquierda ^{5) 19) 21)}	De serie	-
310228	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 19) 21)}	4.060	60
310231	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso total permitido 4.000 kg), caja de cambios manual, volante a la izquierda ^{19) 21)}	1.375	40
310232	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso total permitido 4.000 kg), caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 19) 21)}	5.430	60
310216	Motor 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 19) 21)}	8.645	60
Variantes de motor con volante a la izquierda VI E (Heavy Duty)			
310068	Motor 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 19) 21)}	5.695	60
310173	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 19) 21)}	10.280	60

El peso extra del equipamiento adicional (todo el equipamiento no incluido en el volumen de suministro estándar) aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más el equipamiento adicional seleccionado) y reduce la carga útil. El valor especificado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo respectivo. El peso total del equipamiento adicional seleccionado (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones) no debe superar el peso máximo especificado por el fabricante para el equipamiento adicional.

6. EFECTOS DE LAS TOLERANCIAS DE LA MASA EN ORDEN DE MARCHA SOBRE LA CARGA ÚTIL

Independientemente de la carga útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables variaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la capacidad de carga adicional restante:

Por ejemplo, si pide nuestro vehículo de ejemplo (véase el apartado 5) con un equipamiento adicional de un peso total de 150 kg, se obtiene, basado en el valor estándar para la masa en orden de marcha, una carga útil calculada de 225 kg. La capacidad de carga real disponible puede desviarse de este valor debido a las tolerancias y puede ser superior o inferior. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es aproximadamente un 1 % superior a la indicada en los documentos comerciales, la capacidad de carga se reduce de 225 kg a 196 kg:

3.500 kg	Masa total técnica admisible
- 2.929 kg	Peso real del vehículo en el orden de marcha (+1 % con respecto a los 2.900 kg indicados en los documentos comerciales)
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 150 kg	Equipamiento adicional solicitado para el vehículo configurado específicamente
= 196 kg	Capacidad de carga adicional real

Por lo tanto, para asegurarse de que la carga útil calculada sea realmente la disponible, debe tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha al seleccionar y configurar su vehículo. También recomendamos encarecidamente pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se cumple el peso total técnicamente admisible y la masa total técnica admisible sobre el eje.



¡Consulte más información en línea!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Armario altillo sobre la cabina del conductor con trampilla frontal	X		X		X		X

DISPONIBLE CON LA GAMA EXCLUSIVA CHARMING

coupé: con mayor altura interior en la cabina del conductor	-		○		○		○
GT skyview: claraboya panorámica sobre la cabina del conductor	-		○		○		○

DISPONIBLE CON EL PAQUETE DE TECHO ELEVABLE FAMILY-FOR-4

Paquete family-for-4: techo elevable híbrido	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

ESTILOS DE DISEÑO

Cherry Classic	X		X		X		X
Cherry Style	○		○		○		○
Lucca*	-		-	○	-	○	○

TIPOS DE FRIGORÍFICO

Nevera con compresor de 70 litros	-		X		-		-
Nevera con compresor de 84 litros	X		-		X		X
Nevera con compresor de 138 litros	-		○		-		-

X De serie
 ○ Opcional
 - No posible

* Solo disponible en los modelos charming 640 LE

MALIBU VAN COMPACT

IDEAL PARA EL DÍA A DÍA GRACIAS A SU LONGITUD INFERIOR A 6 METROS.

Un todoterreno vérsatil, especialmente adecuado para uso urbano e ideal como segundo vehículo. La longitud compacta del vehículo ofrece el máximo confort gracias a una ingeniosa distribución.

Modelos 540 DB, 600 LE



Cocina compacta



Frigorífico con compresor de 84 litros en la cocina lateral



Baño compacto



Altura de acceso a la cama: solo 64 cm (540 DB)



Amplio armario ropero para ropa de cama



Dos estilos de diseño



Opcional: paquete de techo elevable Family-For-4 disponible

MALIBU VAN COMFORT

LA REINA POR EXCELENCIA DEL CONFORT

Mayor confort gracias al frigorífico situado a una altura cómoda. Cocina práctica con ampliación de encimera, espacio adicional de almacenamiento y cajones extraíbles muy anchos. Frigorífico en un armario combinado alto independiente. Armario ropero inferior con armarios adicionales bajo la cama trasera.

Modelos 600 DB, 640 LE



Cómoda cocina con ampliación de encimera



Frigorífico de 70 litros a una altura cómoda



Baño flexible XL «1000»



Armarios roperos con una altura interior de hasta 100 cm



Gran espacio de almacenamiento trasero versátil



Dos estilos de diseño



Opcional con la exclusiva gama charming



Opcional: paquete de techo elevable Family-For-4 disponible

Gama exclusiva charming



GAMA EXCLUSIVA

MODELOS EXCLUSIVOS EN VERSIÓN **COUPÉ** O **GT SKYVIEW** Y EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO «CHARMING»

Disponible para Malibu Van comfort, diversity y first class - two rooms

GT skyview: El armario altillo se sustituye por una claraboya panorámica con revestimiento interior que va de la cabina del conductor hasta el grupo de asientos de la sala de estar. (Con la opción de estilo de diseño «Lucca», el revestimiento interior de cuero se reemplaza por uno tejido).

Coupé: El armario altillo se sustituye por una cortina en el techo que va de hasta cabina del conductor, con iluminación ambiental indirecta y una práctica superficie de almacenamiento sobre la cabina. (Con la opción de estilo de diseño «Lucca», la marquesina de techo se sustituye por un revestimiento interior continuo tejido)

- De serie con el paquete Chasis-Plus
- Decoración exterior prémium con el símbolo del globo terráqueo y la palabra «charming»
- Volante y pomo de la palanca de cambios de piel sintética, acabado decorativo en el salpicadero incluyendo rejillas de ventilación cromadas, llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático, base de carga inductiva para móvil, cuadro de instrumentos digital, sistema de acceso sin llave (Keyless), freno de estacionamiento eléctrico, parachoques pintados en el color de la carrocería, cubre cárter negro, faros antiniebla.
- Compartimento de almacenamiento adicional en el armario altillo de la zona de entrada
- Iluminación ambiental LED prémium: iluminación ambiental indirecta en el lado del conductor y del copiloto, iluminación ambiental LED en el doble suelo del grupo de asientos de la sala de estar
- Panel técnico de control en la zona de entrada

MALIBU VAN DIVERSITY

UN TODOTERRENO CON UNA CÓMODA COCINA XL Y UNA GRAN AMPLITUD DE ESPACIO

Disfrute de una gran sensación de amplitud con una enorme libertad de movimiento y una clara línea de visión. Cómoda cocina XL con una nevera grande a compresor de 84 litros en un mueble combinado universal independiente, encimera y espacios de almacenamiento extragrandes, cajones extraíbles de cocina muy anchos y profundos, un concepto de espacio de almacenamiento perfecto.

Modelos 600 DB K, 640 LE K



Mayor libertad de movimiento



Cómoda cocina XL con encimera extragrande



Frigorífico con compresor de 84 litros en un armario universal



Baño flexible XL «1000»



Amplio armario ropero bajo la cama trasera



Dos estilos de diseño



Opcional: exclusiva gama charming



Opcional: paquete de techo elevable Family-For-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

UN MODELO INNOVADOR CON UN CONCEPTO ÚNICO DE DOS HABITACIONES Y UNA GRAN AMPLITUD DE ESPACIO

Experimente una increíble sensación de amplitud con la máxima libertad de movimiento. Lavabo multifuncional con puerta para dividir la sala de estar y el vestidor. Ampliación del vestuario con pared de lavabo abatible hacia el interior.

Modelo 640 LE RB



Cocina premium



Concepto de dos habitaciones con puerta divisoria



Nevera de 84 litros con compresor en la parte frontal de la cocina



Armario universal alto



Baño flexible XL «1000» con función de vestidor



Amplio armario ropero / para ropa de cama bajo la cama trasera



Dos estilos de diseño



Opcional: exclusiva gama charming



Opcional: paquete de techo elevable Family-For-4

Techo elevable Family-For-4

FAMILY-FOR-4

TECHO ELEVABLE

TECHO ELEVABLE EN UN DISEÑO HÍBRIDO ÚNICO CON 4 PLAZAS PARA DORMIR

Disponible para: Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- Revestimiento de plástico reforzado con fibra de vidrio «Protect» para proteger el techo elevable contra el granizo y los daños externos
- Techo elevable con una superficie de descanso de 203 x 135 cm que ofrece cuatro plazas para dormir
- VENTANA PRÉMIUM Malibu en el lavabo para una ventilación adecuada (no disponible en los modelos 540 DB, 600 LE)
- Spoiler de techo delantero para minimizar el ruido del viento (no disponible en la versión GT skyview)
- Techo elevable de diseño híbrido tipo sándwich de gran estabilidad (plástico reforzado con fibra de vidrio/espuma rígida RTM/aluminio y elementos de diseño de plástico en los laterales)
- Peso propio reducido de solo 105 kg
- Vierteaguas sobre la puerta corredera
- También disponible en combinación con la gama exclusiva charming (coupé o GT skyview)
- Toma USB opcional disponible en el techo elevable híbrido
- Opcional: escotilla de techo Mini-Heki en el techo elevable híbrido disponible

VALOR AÑADIDO DE SERIE



AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE FÁCIL ACCESO

- Gran compartimento de almacenamiento en el doble suelo del grupo de asientos de la sala de estar con trampilla de acceso y bisagras de alta calidad
- Cajón de almacenamiento grande en la parte delantera del banco y espacio de almacenamiento adicional en el arcón del banco
- Armarios roperos amplios en todas las variantes del modelo
- Espacio de almacenamiento trasero fácilmente accesible gracias a las camas abatibles a ambos lados



EL MEJOR CONFORT INTERIOR Y PARA SUS VIAJES EN UNA VAN

- Amplia superficie de trabajo en la cocina gracias a la extensión de encimera integrada y a la tapa de fregadero multifuncional, incl. tabla de cortar
- Baño flexible XL «1000» con cabina de ducha completamente separable y cómodo inodoro giratorio
- Camas extragrandes con colchón de espuma fría de alta calidad para un descanso reparador



ACABADOS DE CALIDAD PRÉMIUM Y MOBILIARIO DE PRIMERA CLASE

- Medidas de aislamiento de la carrocería: Paneles de suelo y techo con núcleo aislante de espuma rígida RTM
- Paredes laterales y largueros de la carrocería revestidos con esteras de espuma de poliuretano aislante con rotura del puente térmico
- Ventana prémium Malibu con marco perimetral y sistema de doble sellado para proteger de la lluvia y las salpicaduras de agua
- Revestimiento climatizado de microfibra en las paredes interiores y en el techo para un aislamiento óptimo y para evitar crujidos durante el viaje
- Revestimiento interior moderno para las ventanas laterales, el grupo de asientos de la sala de estar y la ventana trasera
- Mobiliario con tecnología de doble conexión: los muebles se han ensamblado y atornillado
- Bisagras y herrajes metálicos robustos y de alta calidad

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------

Vehículo base

Fiat Ducato 35 light, camper van, techo alto, tracción delantera	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6e-bis, caja de cambios de 6 velocidades	X	X	X	X	X	X	X
Neumáticos M + S aptos para todo el año	X	X	X	X	X	X	X
Llantas de acero de 15 pulgadas incl. embellecedores Malibu	X	X	X	X	X	X	X
Sistema Start-Stop	X	X	X	X	X	X	X
Depósito de combustible de 75 litros	X	X	X	X	X	X	X
Luces diurnas integradas en los faros principales	X	X	X	X	X	X	X
Asistente de viento lateral	X	X	X	X	X	X	X
Control de crucero	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, asistente de arranque en pendiente, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado anticolidión ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag para conductor / copiloto ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Detector de ocupación de asientos	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de aire acondicionado manual	X	X	X	X	X	X	X
Posavasos	X	X	X	X	X	X	X
Cierre centralizado con control remoto inalámbrico	X	X	X	X	X	X	X
Elevadores de ventanas eléctricos en el lado del conductor y del copiloto	X	X	X	X	X	X	X
Kit de reparación Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Habitáculo							
6 años de garantía de estanqueidad	X	X	X	X	X	X	X
Color de la carrocería blanco	X	X	X	X	X	X	X
Suelo con aislamiento completo y techo con aislamiento de espuma rígida	X	X	X	X	X	X	X
Paredes laterales y largueros de la carrocería revestidos con esteras de espuma de poliuretano aislante con rotura del puente térmico	X	X	X	X	X	X	X
Dos VENTANAS PRÉMIUM Malibu en la sala de estar con mosquitera y estor plisado de oscurecimiento	X	X	X	X	X	X	X
VENTANA PRÉMIUM Malibu en el dormitorio con mosquitera y estor plisado de oscurecimiento	-	-	-	X	-	X	X
Ventanas en las puertas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Escalón de entrada muy ancho, extensible eléctricamente, con zumbador de advertencia	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación de entrada / foco de lectura en el lado del copiloto	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de cierre mecánico para un cierre cómodo y silencioso de la puerta corredera	X	X	X	X	X	X	X
Cabina del conductor							
Asiento del conductor y del copiloto regulables en inclinación, giratorios 180°, con reposabrazos regulables a ambos lados	X	X	X	X	X	X	X
Armario altillo con compuerta frontal en la cabina del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Diseño interior							
Estilo de diseño «Cherry Classic»: mobiliario con diseño bicolor de cerezo noble	X	X	X	X	X	X	X
Estilo de diseño «Cherry Style»: superficies con diseño bicolor de cerezo noble, frentes de marfil brillante con aplicaciones de madera y base de los altillos de marfil mate. (Modelos charming)	-	-	-	X	-	X	X
Sala de estar							
Cojines con núcleo de espuma de primera calidad	X	X	X	X	X	X	X
Dos estanterías de diseño encima del grupo de asientos de la sala de estar	X	X	X	X	X	X	X
Mesa de la sala de estar con tablero extensible extraíble	X	X	X	X	X	X	X
Claraboya (70 x 50 cm) sobre el grupo de asientos de la sala de estar	X	X	X	X	X	X	X
Tecnología de doble conexión: los muebles se ensamblan y atornillan varias veces	X	X	X	X	X	X	X
Soporte, bisagras y guías deslizantes con acabado metálico	X	X	X	X	X	X	X
Muebles con tiradores «Ergo» de uso cómodo y cierre seguro	X	X	X	X	X	X	X
Dosel de techo en la sala de estar con iluminación ambiental indirecta LED	X	X	X	X	X	X	X
Almacenamiento							
Compartimento de almacenamiento en el doble suelo bajo el grupo de asientos de la sala de estar con trampilla grande de acceso y bisagras de alta calidad	X	X	X	X	X	X	X
Cajón de almacenamiento grande en el sofá (accesible desde la parte delantera y superior)	X	X	X	X	X	X	X
Acceso «con una sola mano» al espacio de almacenamiento a través de la tapa del sofá, sin tener que quitar los cojines	-	-	X	X	X	X	X
Mueble alto universal entre el mueble de la cocina y las camas individuales longitudinales	-	-	-	-	-	-	X
Armario ropero							
Armario ropero en la parte trasera integrado en un armario altillo	X	-	-	-	-	-	-
Armario ropero universal iluminado bajo el frigorífico con tres cajones interiores	-	-	X	X	-	-	-
Armario ropero grande debajo de la cama individual longitudinal del lado del copiloto (fácilmente accesible desde la parte superior y delantera)	-	X	-	X	-	X	X
Dos armarios roperos independientes bajo la cama transversal trasera del lado del copiloto	-	-	X	-	X	-	-
Armario grande para la ropa de cama con dos compartimentos independientes debajo de la cama individual longitudinal del lado del copiloto	-	X	-	X	-	X	X
Espacio de almacenamiento trasero / armarios altillos							
Camas traseras abatibles para acceder al espacio de almacenamiento trasero	X	X	X	X	X	X	X
Armarios altillos con estantes abiertos en las esquinas	X	-	X	-	X	-	-
Tres armarios altillos grandes a ambos lados con estantes esquineros abiertos en la parte trasera	-	X	-	X	-	X	X
Estante adicional debajo de los armarios altillos del lado del conductor y del copiloto	X	X	X	X	X	X	X
Compartimentos de almacenamiento adicionales bajo las camas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Cocina							
Encimera con superficie robusta y acabado estilo pizarra	X	X	X	X	X	X	X
Placa de gas con dos fuegos y tapa de cristal, versión de acero inoxidable, encendedor eléctrico	X	X	X	X	X	X	X
Fregadero de acero inoxidable encastrado en la encimera	X	X	X	X	X	X	X
Grifería alta con caño metálico y juntas cerámicas	X	X	X	X	X	X	X
Cajones extraanchos extraíbles con doble cierre y rodillos con un mecanismo de cierre suave	X	X	X	X	X	X	-
Cajones extraíbles sobre rodillos con un mecanismo de cierre Soft-Close	-	-	-	-	-	-	X
Bandeja para cubertería de madera integrada	X	X	X	X	X	X	X
Cubo de basura extraíble integrado en el banco	-	-	X	X	X	X	X

Equipamiento de serie


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Frigorífico							
Nevera con compresor de 84 litros en la cocina lateral ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
Nevera con compresor de 70 litros integrado en el armario combinado ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
Nevera con compresor de 84 litros integrado en el armario combinado universal ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
Nevera con compresor de 84 litros en la parte delantera de la cocina con acceso desde el interior y el exterior ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Bañol Vestidor							
Vestidor							
Vestidor con puerta separadora incl. elemento giratorio para separar la sala de estar y el vestidor	-	-	-	-	-	-	X
Pared de lavabo giratoria para mayor libertad de movimiento	-	-	-	-	-	-	X
Baño flexible XL «1000»							
Lavabo con puerta corredera de dos hojas que ahorra espacio	-	-	X	X	X	X	-
Dos persianas articuladas para la separación variable del lavabo	-	-	X	X	X	X	X
Inodoro giratorio para un aprovechamiento perfecto del espacio	-	-	X	X	X	X	X
Teléfono de ducha sobre barra cromada	-	-	X	X	X	X	X
Mueble bajo el lavabo	-	-	X	X	X	X	X
Escotilla de techo Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Baño compacto							
Suelo «one level» con transición plana gracias al revestimiento de ducha	X	X	-	-	-	-	-
Inodoro giratorio y lavabo abatible para ampliar el espacio	X	X	-	-	-	-	-
Escotilla de techo Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Dormitorio							
Camas traseras en dos partes, con calefacción y ventilación en toda la anchura del vehículo	X	X	X	X	X	X	X
Cómodo acceso a la cama mediante peldaños extraíbles de forma flexible	-	X	X	X	X	X	X
Fácil Acceso para acceder a la cama	X	-	-	-	-	-	-
Escotilla de techo Mini-Heki encima de la cama trasera	X	X	X	X	X	X	X
Revestimiento interior de microfibra y tela en las ventanas laterales y las puertas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Protección contra el frío y los impactos en las ventanas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Tecnología de a bordo							
Agua							
Llaves de drenaje de agua con protección antiheladas y fácilmente accesibles	X	X	X	X	X	X	X
Suministro de agua mediante sistema de bomba sumergible	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Caja para bombonas de gas en el compartimento trasero accesible desde la parte delantera (2 x 11 kg, modelo 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Llaves de paso del gas en la zona de la cocina	X	X	X	X	X	X	X
Electricidad							
Central eléctrica bajo el asiento del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Enchufes de 230 V en la cocina, el baño y la zona de entrada (modelo 640 LE RB: cocina y baño)	X	X	X	X	X	X	X
Enchufe de 12 V en la cabina del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Toma USB doble en la cabina del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Alimentación externa de 230 V mediante una toma de corriente externa	X	X	X	X	X	X	X
Carga automática de 18 Ah, control electrónico, desconexión automática en caso de subtensión, incl. función de carga para la batería de arranque	X	X	X	X	X	X	X
Panel multifunción sobre la puerta de entrada	X	X	X	X	X	X	X
Batería de a bordo de gel de 80 Ah	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación de la sala de estar							
Numerosos focos LED en toda la sala de estar	X	X	X	X	X	X	X
Mueble de cocina hacia el exterior con tira de iluminación LED moderna e inscripción «Malibu» cromada	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación indirecta en la zona de entrada	X	X	X	X	X	X	X
Luz de trabajo e iluminación ambiental conmutables por separado	X	X	X	X	X	X	X




Modelos disponibles opcionalmente con techo elevable Family-For-4



Modelos disponibles con la exclusiva gama «charming» en versión coupé o GT skyview



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light			
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)			
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)	2.864 (2.721 - 3.007)	2.944 (2.797 - 3.091)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Capacidad de remolque máx. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altura de acceso a la cama (mm)	640	990	900	990
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Sistema de calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volumen del depósito de agua dulce (litros) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20	20	20	20
Volumen del depósito de aguas grises (litros)	92	92	92	92
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Enchufes de 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
N.º de artículo	Estándar	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Variante de chasis opcional Fiat Ducato f40

** Precio de catálogo incl. documentación de la homologación

*** Si se selecciona el paquete de techo elevable Family-For-4, la altura del vehículo aumenta a 2.690 mm.

**** En combinación con el equipamiento especial

DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

Precios y datos técnicos



Modelos disponibles opcionalmente con techo elevable Family-For-4



Modelos disponibles con la exclusiva gama «charming» en versión coupé o GT skyview



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	4.035	4.035	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 – 3.007)	2.944 (2.797 – 3.091)	2.944 (2.797 – 3.091)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Capacidad de remolque máx. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4	4
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altura de acceso a la cama (mm)	900	990	990
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Sistema de calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volumen del depósito de agua dulce (litros) ¹⁸⁾	100	100	100
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20	20	20
Volumen del depósito de aguas grises (litros)	92	92	92
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80
Enchufes de 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
N.º de artículo	Estándar	160730	160720
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Variante de chasis opcional Fiat Ducato f40

** Precio de catálogo incl. documentación de la homologación

*** Si se selecciona el paquete de techo elevable Family-For-4, la altura del vehículo aumenta a 2.690 mm.

**** En combinación con el equipamiento especial

N.º de art.

217001

Paquete de chasis	Peso	
	kg	EUR
Asistente de aparcamiento con sensores en la parte trasera		500
Depósito de combustible de 90 litros		125
Booster de carga ¹²⁾		215
Sistema de oscurecimiento en las ventanas delanteras y laterales de la cabina del conductor ⁸⁾		755
Preinstalación de radio con antena de techo y DAB+, altavoces (4x) ³⁴⁾		560
Asiento del copiloto regulable en altura		145
Asientos estilo piloto con la misma tapicería que la sala de estar incl. reposabrazos tapizados		785
Mosquitera detrás de la puerta corredera		695
Retrovisores regulables eléctricamente y calefactados		330
Retrovisores regulables eléctricamente		220
Marcos de los faros en color negro		65
Volante multifunción (control remoto mediante botones)		320
Precio del paquete	33	3.970
Su ahorro		745

N.º de art.

212104

Paquete de habitáculo	Peso	
	kg	EUR
Revestimiento interior climatizado de microfibra		470
Cocina prémium ⁴⁾		245
Colchón de espuma fría de alta calidad en la cama trasera		360
Panel de control digital Truma CP Plus		105
Sistema de amarre para equipaje		155
Depósito de aguas grises cerrado y aislado en la cubierta		310
Precio del paquete	23	1.520
Su ahorro		125

N.º de art.

216285

216291

Paquete Chasis-Plus*	Peso	f35 manual	f40 / f35 en combinación con la caja de cambios automática**
	kg	EUR	EUR
Volante y pomo de la palanca de cambios de piel sintética		320	320
Opción prémium para el salpicadero: Rejillas de ventilación cromadas		245	245
Llantas de aluminio de 16 pulgadas para chasis light f35		1.110	-
Llantas de aluminio de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática de 8 velocidades		-	970
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor ¹³⁾		550	550
Cargador inalámbrico de teléfono		350	350
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero ⁴⁰⁾		370	370
Freno de estacionamiento eléctrico		705	705
Parachoques en el color de la carrocería		520	520
Cubre cárter negro		95	95
Faros antiniebla delanteros con luz de giro		255	255
Precio del paquete	16 / -14,5	4.060	3.960
Su ahorro		460	420

* De serie en los modelos exclusivos charming

** Para la variante de chasis f40 en combinación con la caja de cambios manual o la caja de cambios automática de 8 velocidades, para la variante de chasis f35 en combinación con la caja de cambios automática de 8 velocidades

Paquetes de equipamiento

N.º de art.

217003

Paquete de asistencia al conductor e infoentretenimiento ^{8) 39)}	Peso	
	kg	EUR
Paquete de asistencia al conductor (basado en cámara y radar)*		2.230
Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+*		2.140
Sistema de cámara digital marcha atrás con objetivo único		1.120
Precio del paquete	10	4.060
Su ahorro		1.430

* El paquete de asistencia al conductor consta de: asistente de frenado activo con detección de peatones y ciclistas, asistente activo de advertencia de cambio de carril, asistente de luces largas, reconocimiento de señales de tráfico, sensor de lluvia y luz, control de crucero adaptativo, asistente de velocidad inteligente, asistente de fatiga y sensores de presión de los neumáticos.

N.º de art.

211108

Paquete de invierno	Peso	
	kg	EUR
Cubiertas aislantes para el parabrisas y las ventanas laterales de la cabina del conductor		295
Cubierta aislante para las puertas traseras		225
Calefacción adicional del depósito y las tuberías de aguas grises		1.070
Moqueta extraíble para la cabina del conductor		195
Moqueta extraíble para la sala de estar		340
Precio del paquete	29,5	1.935
Su ahorro		190

N.º de art.

410001

Techo elevable del paquete Family-For-4 ^{16) 38)}	Peso	
	kg	EUR
Techo elevable híbrido tipo sándwich de gran estabilidad		✓
Revestimiento de techo de plástico reforzado con fibra de vidrio «Protect»		✓
Malla anticondensación para colchón		✓
Revestimiento de polipiel en el interior del techo		✓
Vierteaguas sobre la puerta corredera		✓
Precio del paquete	105	5.075

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chasis Fiat Ducato										
Variantes de motor con volante a la izquierda 6e-bis (Light Duty)										
310211	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios manual, volante a la izquierda ^{15) 21)}	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 15) 21)}	4.060	60	O	O	O	O	O	O	O
310231	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso total permitido 4.000 kg), caja de cambios manual, volante a la izquierda ^{5) 15) 21)}	1.375	40	-	O	O	-	O	-	-
310232	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso total permitido 4.000 kg), caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 15) 21)}	5.430	60	-	O	O	-	O	-	-
310216	Motor 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 15) 21)}	8.645	60	O	O	O	O	O	O	O
Variantes de motor con volante a la izquierda VI E (Heavy Duty)										
310068	Motor 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 15) 21)}	5.695	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 15) 21)}	10.280	60	-	O	O	O	O	O	O
Otras opciones de chasis Fiat										
310687	Preinstalación para enganche de remolque	295	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Keyless Entry & Go	665	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Faros delanteros con tecnología Full LED Fiat	1.375	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Enganche extraíble para remolque ^{15) 3)}	1.375	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Suspensión trasera de doble ballesta para chasis f35	275	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Rueda de repuesto en lugar del kit estándar de reparación de pinchazos Fix & Go	420	39	-	-	-	O	-	O	O
710030	Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ ³⁹⁾	2.140	3	●	●	●	●	●	●	●
Exterior										
410233	Color de la carrocería blanco	-	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Color de la carrocería negro metalizado	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Color de la carrocería gris hierro metalizado	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Color de la carrocería metalizado: gris artense	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Color de la carrocería gris Expedition	865	-	O	O	O	O	O	O	O
410522	Toldo de techo de 325 cm de longitud ¹⁷⁾	1.355	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Toldo de techo de 370 cm de longitud ¹⁷⁾	1.435	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Toldo de techo de 400 cm de longitud ¹⁷⁾	1.465	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Toldo de pared lateral de 325 cm de longitud (solo disponible en combinación con el paquete Family-For-4) ¹⁷⁾	1.355	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Toldo de pared lateral de 375 cm de longitud (solo disponible en combinación con el paquete Family-For-4) ¹⁷⁾	1.435	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Toldo de pared lateral de 400 cm de longitud (solo disponible en combinación con el paquete Family-For-4) ¹⁷⁾	1.465	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	Tira de luz LED en el toldo de pared lateral ³⁷⁾	295	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	Iluminación exterior LED incl. vierteaguas ⁴⁷⁾	310	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	VENTANA PRÉMIUM en la zona de la cama trasera (lado del copiloto)	450	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	2 ventanas de ojo de buey en la zona trasera (lado del conductor) ²⁰⁾	500	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	2 ventanas de ojo de buey en la zona trasera (lado del copiloto) ²⁰⁾	500	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	4 ventanas de ojo de buey en la zona trasera (2 en el lado del copiloto y 2 en el lado del conductor) ²⁰⁾	550	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	VENTANA PRÉMIUM en la zona del lavabo ¹⁶⁾	310	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Escotilla de techo Mini-Heki en el techo elevable híbrido	360	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Portabicicletas negro para dos bicicletas	705	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Portabicicletas abatible de bola de remolque ⁶²⁾	885	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Cubierta aislante para las puertas traseras	225	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Cubiertas aislantes para el parabrisas y las ventanas laterales de la cabina del conductor	295	6	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento especial

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Electricidad										
510270	Paquete de enchufes: 3 tomas USB y 2 enchufes de 230 V ²⁴⁾	500	5	0	0	0	0	0	0	0
510256	Toma USB en el techo elevable ⁴⁶⁾	115	0,5	0	0	0	0	0	0	0
510010	Batería adicional de a bordo de gel de 80 Ah ²⁵⁾	550	26	0	0	0	0	0	0	0
510053	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente ¹¹⁾	2.455	-9,5	0	0	0	0	0	0	0
510140	Preinstalación para panel solar ¹⁶⁾	245	2	0	0	0	0	0	0	0
Gas Agua Calefacción										
650146	Truma Combi 6 E (gas/electricidad) ²⁶⁾	905	2	0	0	0	0	0	0	0
650136	Truma Combi 6 D+E incl. kit de altura (diésel / electricidad) ²⁶⁾	1.520	1	0	0	0	0	0	0	0
650125	Truma Duo Control CS con sensor de colisión y conmutación automática ^{19) 59)}	450	3	0	0	0	0	0	0	0
610021	Filtro de gas para Truma Duo Control CS (recomendado, solo disponible en combinación con Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	225	0,5	0	0	0	0	0	0	0
610355	Calefacción adicional del depósito y las tuberías de aguas grises	1.070	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Sistema de aire acondicionado de la zona de estar Teleco alojado en la cabina de 1760 W con mando a distancia ⁶⁸⁾	2.695	28	0	0	0	0	0	0	0
Cocina										
550068	Horno de gas con función grill integrado en el mueble la cocina	705	18,5	-	-	0	0	0	0	-
550078	Nevera con compresor de 138 litros	400	4,5	-	-	0	0	-	-	-
Radio Multimedia TV Satélite										
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ ¹⁾	1.590	3	0	0	0	0	0	0	0
710028	Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	665	2,5	0	0	0	0	0	0	0
710050	Sistema de sonido premium Jehnert con amplificador, tweeter y subwoofer ⁶⁸⁾	805	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
710240	Preinstalación para la cámara de marcha atrás (objetivo único) ⁴⁴⁾	245	1	0	0	0	0	0	0	0
710230	Sistema de cámara analógica de marcha atrás con objetivo único ^{30) 44)}	875	3	0	0	0	0	0	0	0
710231	Sistema de cámara digital de marcha atrás con objetivo único ⁴⁵⁾	1.120	2,5	●	●	●	●	●	●	●
710527	TV LED Smart de 24" con soporte y juego de conexiones ²⁾	1.485	7	0	0	0	0	0	0	0
750160	Preinstalación para sistema de antena satelital ¹⁶⁾	245	1	0	0	0	0	0	0	0
Interior										
810034	Estilo de diseño Cherry Style**** ²⁹⁾	705	-	0	0	0	0	0	0	0
810040	Estilo de diseño «Lucca»: mobiliario en moderno nogal claro con armarios altillos sin tiradores y elegantes contrastes en gris mate*** ⁶⁶⁾	705	n.a.	-	-	-	0	-	0	0
810121	Moqueta extraíble para la cabina del conductor	195	2	●	●	●	●	●	●	●
810101	Moqueta extraíble para la sala de estar	340	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Kit de conversión del grupo de asientos en cama con cojín adicional ¹⁶⁾	470	14	-	-	0	0	0	0	0
810271	Cojines de inserción para ampliar la superficie de las camas individuales longitudinales ⁴²⁾	295	4	-	-	-	0	-	0	0
810710	Riel adicional para colocar una mesa en el exterior ³¹⁾	95	2,5	0	0	0	0	0	0	-
810750	Conjunto de mesa y sillas Malibu incl. logotipo Malibu y bolsas de transporte ³²⁾	330	12	0	0	0	0	0	0	0
810755	Doble suelo extraíble en el compartimento de almacenamiento trasero (= dos pisos) ¹⁰⁾	215	10,5	0	0	0	0	0	0	0
Tapicería de la sala de estar Diseños de sala de estar										
850304	London 25: combinación de tejidos	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25: combinación de Antara y tejido*	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris: combinación de tejidos acolchados	430	-	0	0	0	0	0	0	0
850640	Davos: combinación de cuero textil y tejido	430	1	0	0	0	0	0	0	0
850505	Tapicería parcial en piel Pearl**	1.520	2	-	-	-	0	-	0	0
850506	Tapicería parcial en piel Platin	1.520	2	0	0	0	0	0	0	0
850502	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas ³⁵⁾	420	3,5	0	0	0	0	0	0	0

* No disponible en ningún modelo exclusivo charming con plano de distribución 640 y el estilo de diseño «Lucca».

** Opcional en todos los modelos exclusivos charming con plano de distribución 640 y el estilo de diseño «Lucca». No disponible en ninguno de los demás modelos.

*** Opción para todos los modelos exclusivos charming con 640 distribución. No disponible para el resto distribuciones.

**** Serie para todos los modelos exclusivos charming con 640 distribución. Opción para todos los demás distribuciones.

- 7) De acuerdo con el reglamento de aplicación de la UE n.º 2021/535, la masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido lubricante, herramientas, kit de reparación de pinchazos) más el conductor (75 kg), el depósito de combustible lleno al 90 %, el depósito de agua dulce en modo de conducción (20 l) y la bombona de gas de aluminio llena al 100 %. La masa especificada por el fabricante para los equipos adicionales depende generalmente de la masa en orden de marcha y se reduce con la instalación de equipos adicionales (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional). Tenga en cuenta que la masa real indicada en el Certificado de Conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$, la masa real también puede desviarse en consecuencia del valor nominal especificado. Encontrará información detallada en el apartado n.º 2 de la página 3.
- 15) Capacidad de remolque de 2.500 kg teniendo en cuenta el peso total del vehículo, tipo de chasis f35 6.000 kg y f40 6.500 kg.
- 50) El número máximo de plazas autorizadas depende del peso del vehículo en condiciones estándar sin equipamiento adicional y refleja el número máximo de personas que pueden viajar. Además, el número de plazas también varía en función del peso y de la carga por eje. Por lo tanto, puede reducirse en caso de instalar equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento especial) o solo conseguirse aumentando el peso. Encontrará información detallada en el apartado n.º 3 de la página 4.
- 51) La masa máxima especificada por el fabricante para el equipamiento adicional no debe superarse al seleccionar y configurar su vehículo. La masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante tiene por objeto garantizar que la denominada carga útil mínima prescrita por la ley esté realmente disponible para la carga adicional después de que el fabricante haya entregado el vehículo. Esto significa que solo se puede pedir e instalar en fábrica una cantidad de equipamiento adicional específico de forma que quede suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada carga útil) sin superar la masa total técnica admisible. Encontrará información detallada en el apartado n.º 5 de la página 5.
- 52) La masa total técnica admisible describe el peso máximo permitido, especificado por el fabricante, que la autocaravana puede tener cuando está cargada (por ejemplo, 3.500 kg, 4.500 kg). La masa total técnica admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg) no debe superarse nunca durante la conducción. Encontrará información detallada en el apartado n.º 1 de la página 3.
- 1) Sistema multimedia opcional con pantalla táctil, función de monitor para cámara de marcha atrás opcional, Apple CarPlay / Android Auto inalámbricos, Bluetooth, interfaz USB para conectar dispositivos portátiles.
- 2) Smart TV con receptor y sintonizador DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). TV encima del grupo de asientos de la sala de estar en la pared del cuarto de baño. Sustitución de los estantes de diseño sobre el grupo de asientos de la sala de estar por una TV LED Smart LED de 24".
- 3) Costes de adaptación significativamente más elevados.
- 4) Cocina premium: frentes de marfil mate, extensión de encimera, tapa de fregadero dividida con tabla de cortar. Modelos 600 DB, 640 LE con soporte de pared. Modelo 640 LE RB: sin extensión de la encimera.
- 5) Fiat Ducato F40 opcional incl. llantas de acero de 16 pulgadas.
- 7) De acuerdo con el reglamento de aplicación de la UE n.º 2021/535, la masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido lubricante, herramientas, kit de reparación de pinchazos) más el conductor (75 kg), el depósito de combustible lleno al 90 %, el depósito de agua dulce en modo de conducción (20 l) y la bombona de gas de aluminio llena al 100 %. La masa especificada por el fabricante para los equipos adicionales depende generalmente de la masa en orden de marcha y se reduce con la instalación de equipos adicionales (paquetes de equipamiento, equipamiento especial). Tenga en cuenta que la masa real indicada en el Certificado de Conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$, la masa real también puede desviarse en consecuencia del valor nominal especificado. Encontrará información detallada en el apartado n.º 2 de la página 3.
- 8) Si se selecciona el paquete de asistencia al conductor, se requiere un recorte para la carcasa de la cámara en el sistema de oscurecimiento de la cabina, en la zona de la posición de la cámara (parte superior central).
- 9) No está permitido colocar asientos infantiles con sistema de retención en el asiento del copiloto.
- 10) Doble suelo extraíble en el compartimento de almacenamiento trasero con accesibilidad limitada y carga máxima de apoyo (carga de superficie) de 95 kg.
- 11) La opción de batería de iones de litio sustituye a la(s) batería(s) de gel estándar. El indicador del nivel de batería puede consultarse mediante una aplicación gratuita para Android e iOS y una pantalla táctil.
- 12) El booster de carga se conecta entre el alternador y la batería de arranque y la del habitáculo y garantiza que el alternador siga produciendo electricidad mientras el vehículo está en movimiento hasta que se carguen las baterías.
- 13) En condiciones desfavorables, puede ser necesario reajustar manualmente el sistema de aire acondicionado.
- 14) La caja de cambios automática de 8 velocidades con el f35 solo está disponible en combinación con las llantas de acero de 16 pulgadas o las llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 15) Capacidad de remolque: 2.500 kg, teniendo en cuenta el peso total del vehículo (variante de chasis f35 6.000 kg y f40 6.500 kg); Carga de apoyo: 120 kg; Carga máxima del portador: 75 kg (por ejemplo, portabicicletas); Enganche para remolque con bola extraíble. Solo disponible en combinación con la preinstalación para enganche de remolque.
- 16) En combinación con el paquete Family-for-4: las escotillas de techo estándar situadas sobre el grupo de asientos y en la zona del lavabo ya no son necesarias. El techo elevable híbrido solo está disponible en combinación con la opción de VENTANA PREMIUM en la zona del lavabo (excepto modelos compact). No está disponible en combinación con la opción de kit de conversión del grupo de asientos en cama, preinstalación para sistema fotovoltaico y preinstalación para antena satelital. En los modelos 540 DB y 600 LE, hay ventilación forzada en el lado del copiloto.
- 17) Posición de los clips de sujeción de la manivela del toldo: modelos DB (encima del compartimento portabultos trasero) y modelos LE (en el compartimento de objetos trasero); Cofre del toldo: aluminio antracita. El toldo de pared lateral solo está disponible en combinación con la opción de tira de luz LED en el toldo.
- 18) El volumen de agua dulce especificado ya incluye el volumen de la caldera.
- 19) Para calcular la masa en orden de marcha en la configuración básica, solo se tiene en cuenta «una» bombona de gas de aluminio llena al 100 % con un peso de 16,5 kg. La opción «DuoControl CS con sensor de colisión» (conmutación automática y función EIS-EX) también puede usarse con una bombona de gas conectada. Al conectar y utilizar una segunda bombona de gas, la carga útil restante de su vehículo se reduce en 16,5 kg si utiliza una bombona de gas de aluminio. Las bombonas de gas de acero son aproximadamente 5 kg más pesadas.
- 20) Ventana de ojo de buey opcional: en los modelos 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB, solo se puede abrir una ventana en el lado del conductor. En los modelos 600 DB, 600 DB K, las ventanas del lado del conductor no se pueden abrir. Las ventanas de ojo de buey no están disponibles en combinación con la ventana premium Malibu de la zona trasera (lado del copiloto). Modelos 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: las ventas de ojo de buey sustituyen a la ventana PREMIUM del lado del copiloto.
- 21) Motor de 4 cilindros y 2.2 litros. Motor de 140 CV: 350 / 380 Nm; Motor de 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 24) Paquete de enchufes opcional: 2 tomas USB en la zona de descanso del lado del conductor y del copiloto, 1 enchufe de 230 V bajo la cama trasera, directamente delante del compartimento portabultos y, por tanto, accesible desde la zona de estar y el compartimento portabultos trasero, 1 toma USB y 1 toma de 230 V en el banco.
- 25) Batería de gel de a bordo adicional opcional de 80 Ah recomendada para todos los modelos.
- 26) Batería adicional recomendada.
- 27) Radio/monitor opcional con pantalla táctil en la cabina, Bluetooth, función de monitor para la cámara de marcha atrás opcional e interfaz USB para conectar dispositivos portátiles. No disponible en combinación con el sistema multimedia Fiat ni con el paquete de asistencia a la conducción e infoentretenimiento.
- 29) Estilo de diseño «Cherry Style»: superficies con diseño bicolor de cerezo noble, frentes de marfil brillante con aplicaciones de madera y base de los altillos de marfil mate.
- 30) La cámara de marcha atrás analógica solo está disponible en combinación con la radio o el sistema multimedia Pioneer. Solo disponible en combinación con la preinstalación para cámara de marcha atrás. La cámara de marcha atrás digital solo está disponible en combinación con el sistema multimedia Fiat de 10,1".
- 31) Montaje en la parte trasera de la cocina.
- 32) Conjunto de mesa y sillas Malibu opcional: dos sillas de camping con logotipo Malibu, bolsas de transporte y una mesa.
- 33) En caso de colisión, el sistema de frenado de colisión activa automáticamente la frenada para evitar o mitigar una posible colisión posterior.
- 34) 2 altavoces en la cabina del conductor y 2 altavoces en el grupo de asientos de la sala de estar.
- 35) El set de ropa de cama y decoración Malibu está compuesto por uno o tres cojines decorativos (según el modelo), una colcha de jacquard con el logotipo de Malibu tejido y un juego de sábanas bajas ajustables para la cama trasera del modelo correspondiente. No se suministra sábana bajera para la cama convertible opcional.
- 36) Recomendamos pedir el filtro de gas en combinación con la opción Truma DuoControl CS, ya que el fabricante de Truma DuoControl excluye la garantía si el regulador de presión de gas y las válvulas fallan o muestran defectos debido a la presencia de aceite u otras sustancias extrañas en el GLP.
- 37) Solo disponible en combinación con la opción de toldo de pared lateral.
- 38) En combinación con el techo elevable del paquete Family-for-4, la Mini-Heki de serie en la zona trasera de los modelos 600 LE / 600 DB / 600 DB K se sustituye por una Micro-Heki. El modelo 540 DB no cuenta con una Mini-Heki en la zona trasera.
- 39) Sistema multimedia de última generación con pantalla de 10,1", conectividad Bluetooth con transmisión de audio y función manos libres, integración de smartphone mediante Android Auto o Apple CarPlay, interfaz USB para conectar dispositivos portátiles.
- 40) Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color para una interconexión óptima con el sistema multimedia Fiat de 10,1" para la visualización de mapas de navegación en 3D y sistemas de asistencia al conductor.
- 42) Si se selecciona la opción de ampliación de la superficie de descanso, el peldaño de acceso a la cama trasera se amplía con un peldaño extraíble.
- 44) No está disponible en combinación con el sistema multimedia Fiat de 10,1".
- 45) En combinación con el sistema multimedia Fiat de 10,1", no se suministra la preinstalación para la cámara de marcha atrás. Por lo tanto, el coste de la instalación posterior de una cámara de marcha atrás es considerablemente más elevado.
- 46) La toma USB en el techo elevable solo está disponible en combinación con el paquete de enchufes y el paquete Family-For-4.
- 47) No está disponible en combinación con el techo elevable del paquete Family-For-4, ya que este ya incluye un vierteaguas.
- 59) Se recomienda para el modelo 540 DB.
- 62) Solo está disponible en combinación con el enganche extraíble para remolque.
- 66) La marquísima de techo de la sala de estar, incluida en el equipamiento de serie, se elimina con esta opción.
- 68) Incompatibilidad de las dos opciones: aire acondicionado en la cabina del conductor y sistema de sonido premium Jehmert. Solo se puede elegir una de las dos opciones. El aire acondicionado en la cabina del conductor solo está disponible en combinación con el paquete de enchufes. El sistema de sonido premium Jehmert está disponible a partir de 01/2026. El aire acondicionado en la cabina del conductor Telecto está disponible a partir de 10/2025.

Información general

Información general

- Los precios indicados incluyen el IVA legalmente vigente del 19 % y excluyen los costos de flete y transporte.
- Algunos vehículos se muestran con equipamientos especiales, que están disponibles por un costo adicional.
- Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios, la construcción y el equipamiento, así como a corregir errores. La información sobre el volumen de suministro, el diseño y las prestaciones corresponde a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión.
- Si las denominaciones de los productos son modificadas por nuestros proveedores durante la temporada, nos reservamos el derecho a suministrar un tipo de pieza equivalente.
- Los precios, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios. Se aplicará el tipo de IVA vigente en el momento de la entrega. Todos los precios son precios de venta al público recomendados ex-fábrica. En caso de que los proveedores o los fabricantes de los vehículos base ajusten los precios, nuestros precios también cambiarán en consecuencia.
- Las dimensiones de los colchones pueden diferir de las dimensiones de la cama especificadas.
- La instalación de opciones de accesorios puede suponer una pérdida de espacio de almacenamiento.
- La instalación de sistemas fotovoltaicos y de antena satelital depende de la superficie del tejado.
- Cualquier cambio en el estado original de su vehículo puede perjudicar la conducción y la seguridad vial.
- Cualquier modificación del vehículo dará lugar a la exclusión de las reclamaciones de responsabilidad. Lo mismo se aplica si el cliente realiza cambios en la pintura/color de las piezas de la carrocería.
- Algunos equipamientos especiales no pueden instalarse en todos los modelos. Su distribuidor Malibu estará encantado de proporcionarle información sobre la instalación y los detalles técnicos del modelo que desee.
- Los precios de las opciones de accesorios son válidos para la instalación en fábrica (no para instalaciones posteriores). El pedido de equipamiento debe realizarse con tiempo suficiente antes de que el vehículo entre en producción. Puede obtener información al respecto directamente en su distribuidor Malibu.
- Nos reservamos el derecho a variaciones en la estructura y el color de los muebles mostrados, en la medida en que se deban a la naturaleza de los materiales utilizados o sean habituales en el comercio. Lo mismo se aplica a las modificaciones técnicas del vehículo, siempre que la calidad global del producto siga siendo la misma o se mejore y no se perjudique el uso previsto.

- En ocasiones, la ropa de mala calidad puede transferir el color a los revestimientos textiles de los asientos. Esto podría provocar manchas o roces en los asientos. No asumimos responsabilidad por tales decoloraciones.
- Le recomendamos el uso de piezas de repuesto y accesorios Malibu, así como su instalación en fábrica. No asumimos responsabilidad por daños causados por productos no autorizados por Malibu o por modificaciones no permitidas. Esto también se aplica en particular a la instalación de piezas por talleres no autorizados por Malibu. Por lo tanto, encargue únicamente las reparaciones o modificaciones a un distribuidor autorizado Malibu y exija que utilicen los accesorios originales Malibu.
- El sistema de suministro de agua instalado corresponde al estado de la técnica DIN 2001-2.



Aquí encontrará más información sobre las diferentes marcas de neumáticos

Descubra más sobre nuestras
Malibu Van en nuestras redes sociales:



Encontrará más información sobre Malibu en
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Alemania
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Tras la publicación de esta lista de precios, todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Es posible que se produzcan cambios durante el año modelo posterior a la entrada en imprenta de esta publicación, en julio de 2025. El fabricante se reserva el derecho a realizar los cambios de diseño y forma necesarios, siempre que sirvan al progreso técnico y sean razonables para el cliente, cambios en el equipamiento, desviaciones en la combinación de colores o en tonos de color individuales, desviaciones en las propiedades del material y cambios en el volumen de suministro. Esto también se aplica a las desviaciones de color en los vehículos base, en la medida en que sean resultado de cambios realizados por el fabricante del vehículo base. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener un asesoramiento completo sobre el estado actual del producto o de la serie.

La información sobre el volumen de suministro, el diseño, las prestaciones, las dimensiones y los pesos de los vehículos (las desviaciones dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5 % máx.) son posibles y admisibles) corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión. La reimpresión, incluso en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de Malibu GmbH & Co. KG. La información de esta publicación cumple las normativas alemanas StVO y StVZO. Se reservan errores y fallos tipográficos. Toda la información se basa en las características del mercado alemán.

Todos los precios indicados en esta lista de precios son precios recomendados no vinculantes (PVP) e incluyen el IVA legal vigente en el país de entrega, pero no incluyen los gastos de envío y transporte. La fijación final de los precios corresponde exclusivamente al distribuidor correspondiente. Le recomendamos que se informe directamente con su concesionario. La venta de los vehículos a los precios indicados no está garantizada. Nos reservamos el derecho de modificar precios y corregir errores sin previo aviso.

0825 / V1



malibu
a company of carthago