

MALIBU BOBILER

HELINTEGRERT/HALVINTEGRERT



Prisliste
26.1 NO

GYLDIG FRA 01.08.2025

malibu
a company of carthago

VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE MERKNADER VEDRØRENDE DIN BOBIL

Hver bobil er i trafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som i kjørbær stand ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av bobilen eller bybobilen din (nedenfor kalt: «Bobil») er de tekniske og juridiske grensene derfor spesielt viktige for bobilens vekt. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union.

For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les grundig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din all nødvendig hjelp du måtte trenge for å gjøre de rette valgene.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver produsentens fastsatte, bobilrelaterte tillatte vekten som bobilen din maksimalt må veie i belastet tilstand (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir ført inn i registreringspapirene del I. Informasjon om den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske dataene, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

Malibu halvintegrrert		
		
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Standard chassis	Fiat ramme 35 light	AL-KO lav ramme 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{(1) (2) (3)}	6900 / 2270 / 2970	6955 / 2270 / 2950
Akselavstand (mm)	3800	3900
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	800 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁽²⁾	3500	3500
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁽¹⁾	2883 (2739 - 3027)	2896 (2751 - 3041)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁽⁴⁾	250	237
Tilhengervekt maks. (kg) ⁽²⁾	2000	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte ^{(2) (2)}	4	4

Kjøretøyet teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må ikke overskrides i kjørbær stand. Dersom kjøretøyet i kjørbær stand overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter å kjøre, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjørekklar stand tilsvarer kjøretøyet (tomme-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstofftank) pluss en lovpålagt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjørekklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomme vekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikkens side er med i leveringsomfanget som standard;
- 100 % full ferskvannstank i kjørbær stand (fylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til fylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes til 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjørekklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjørekklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den lovpålagte tillatte toleransen er $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbeetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

Disse (tillatte) produksjonsbetingede avvikene fra vekten kan vises med et eksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	145 kg
Rettslig tillatt vektområde i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen. Forhandleren din informerer deg om den faktiske kjøretøyvekten som veies hos oss. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / PASSASJERVEKT

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet vekt. Siden vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under punkt 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Beregningen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten tilleggsutstyr (om tilleggsutstyr under punkt 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen har en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (som valg av utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Informasjonen om faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overlevering av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyses om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se under punkt 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, parabolanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyripakkene som kan bestilles, ekstrautstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTSATT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan monteres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelsen av fastsatt vekt fra produsenten for tilleggsutstyr er tilgjengelig i salgsdokumentene våre (f.eks. i prislistene).

Malibu halvintegreert



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2.2 l	Diesel 2.0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	6900 / 2270 / 2970	6955 / 2270 / 2950
Akselavstand (mm)	3800	3900
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	800 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ²¹⁾	2883 (2739 - 3027)	2896 (2751 - 3041)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	250	237
Tilhengervekt maks. (kg) ²²⁾	2000	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²⁴⁾	4	4

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under punkt 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under punkt 2.), vekten av passasjerene (til dette under punkt 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

Minste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og «L» = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minimum nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenningens fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

3500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg), minimum nyttelast underskrides derfor med 29 kg i dette eksempelet

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbeftalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved vekting, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabriken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkel-nr.		kg
Chassis Fiat Ducato		
310210	Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6 gir girskasse	-
310229	Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir ^{26) 37)}	-
310217	Motor: 180 hk / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir ^{26) 37)}	-
310073	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-girs girskasse	-
310074	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir	-
310067	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-girs girskasse ^{26) 37)}	-
310169	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir ^{26) 37)}	-
310075	Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir ^{26) 37)}	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ⁴⁷⁾	1
331615	Fiat full-LED-hovedlys ⁴⁹⁾	-
310605	Drivstofftank 90 l	23
410281	Utvendig farge førerhus svart-metallic	-

Ekstravekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrs pakker, ekstrautstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du kjøper eksempelkjøretøyet vårt (sammenligning siffer 5) med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktisk tilgjengelige nyttelasten kan avvike fra denne verdien på grunn av toleransene og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å vekte den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nett!

Malibu bobiler skiller mellom to ulike vekt- og utstyrsvarianter. For kunder gir denne separasjonen god innsikt i hvilke modeller som oppfyller kravene deres.



Alle som legger vekt på et lett kjøretøy som oppfyller kravene i 3,5 t-klassen og kan kjøres med EU-fører kort klasse B, treffer det rette valget med **lightweight 3.5 t-modellene**. Disse kombinerer innovativ lett konstruksjon med Malibus merverdier.



Hvis du ikke begrenses av 3,5 t-vektsgrensen og er på jakt etter ekstra komfort, er våre **comfort 4.2 t-modeller** det rette valget for deg. Stor ytterligere lastekapasitet og maksimal bokomfort gjør at disse modellene oppfyller alle ønsker.

For å gjøre det så lett som mulig å velge riktig modell, finner du forskjellene i utstyret til lightweight 3.5 t- og comfort 4.2 t-modellene her.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Tilvalg ved lightweight 3.5 t
Basiskjøretøy Fiat Ducato		
Fiat Ducato med teknisk tillatt totalvekt på 3500 kg	Fiat Ducato med teknisk tillatt totalvekt på 4250 kg	-
Med 60 l drivstofftank som standard	Med 60 l drivstofftank som standard, 90 l drivstofftank er tilgjengelig i chassis-komfortpakken	○
Basiskjøretøy Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 3500 kg med AL-KO lav ramme Malibu spesial light	Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 4200 kg med AL-KO lav ramme Malibu spesial	-
Med 65 l drivstofftank som standard	Med 65 l drivstofftank som standard, 92 l drivstofftank er tilgjengelig i chassis-komfortpakken	○
Karosseri		
Dobbeltgulv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluken foran XL-bodelsdøren (avhengig av modell)	Dobbeltgulv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluke foran og ytterligere nedsenket utvendig oppbevaringsrom bak XL-bodelsdøren (avhengig av modell)	○
Førerhus		
Overskap på siden med frontluke under senkesengen på førersiden	Overskap på siden med frontluke under senkesengen på fører- og passasjersiden	-
Vaskerom		
Romslig vaskerom med moderne påsatt servant, stort veggspil og ytterligere oppbevaringsskap (kun modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	Romslig vaskerom med moderne påmontert servant, stort veggspil og ytterligere oppbevaringsskap (kun modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	-
Skap under vaskeservant inkl. toalettpapirholder	Skap under vaskeservant inkl. toalettpapirholder og skittentøyskurv*	-
Kjøkken		
3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), trådrist og bunn i rustfritt stål**	3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), støpejernsrist og glassbunn**	-
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet kjøkkenbenk	Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inkl. veggfeste for utvidet kjøkkenbenk og skjærebrettfunksjon	●
Soverom inkl. garderober		
Behagelig innstegstrapp for langsgående enkeltsenger	Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring for langsgående enkeltsenger	●
Garderober under de langsgående enkeltsengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass	Garderober inkl. hyllebunn senket under langsgående enkeltsenger i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass	●
Teknikk		
Litiumionbatteri 90 Ah inkl. batterivakt er tilgjengelig i chassis-komfortpakken	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* skittentøyskurv kun tilgjengelig ved planløsninger med badetrom
 ** glassdeksel i to deler ved vinkelkjøkken, i én del ved kjøkken på siden

○ = ekstrautstyr ● = inkludert i pakken - = ikke mulig

Vi gir deg mange valgmuligheter for alle planløsninger: I tillegg til de to ulike vekt- og utstyrsvariantene lightweight 3.5 t og comfort 4.2 t, kan du også velge basiskjøretøy: Fiat Ducato eller Mercedes-Benz Sprinter.

For å gjøre det så lett som mulig å velge riktig modell, finner du de viktigste forskjellene mellom de to basiskjøretøyene her.

Uavhengig av hva du velger: Din nye Malibu bobil gir deg reiser på øverste nivå med overlegen komfort, kvalitet og sikkerhet.



Mercedes-Benz
AL-KO

	Fiat Ducato		Mercedes-Benz Sprinter	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Kan leveres for	Alle planløsninger unntatt 490 RB-LE	Alle planløsninger unntatt I 441 KB-LE	Alle planløsninger unntatt 490 RB-LE	Alle planløsninger
Motor og chassis				
Chassistype	Flat ramme 35 light	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme Malibu spesial light	AL-KO lav ramme Malibu spesial
Anbefalt motorisering	2,2 l med 180 hk / 132 kW	2,2 l med 180 hk / 132 kW	2,0 l med 170 hk / 125 kW	2,0 l med 170 hk / 125 kW
Utslippsklasse	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro VI E	Euro VI E
Fremdrift	Forhjulstrekk		Forhjulstrekk	
Maksimal tillatt totalvekt				
Teknisk tillatt totalvekt maksimalt (kg)*	3500	4250	3500	4500
Foraksellast maksimalt (kg)*	2100	2100	2100	2100
Bakaksellast maksimalt (kg)*	2500	2500	2430	2430
Tilhengervekt maksimalt (kg)**	2000	1800	2000	2000
Total vogntogsvekt (kg)	5500	6000	5550	5880

* delvis i kombinasjon med ekstrapstyr
** avhengig av den totale vogntogvekten

MERVERDI SOM STANDARD



STØRSTE OPPBEVARINGSROM I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt



VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon taket være en isolasjonskerne av RTM-hardskum
- Måltrettet oppvarming av tekniske komponenter



MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet

light-weight
3.5 t

comfort
4.2 t

I-I Basiskjøretøy

Fiat Ducato flat ramme

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-trinns gir, forhjulsdreift	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-trinns gir, forhjulsdreift	-	X
Helårsdekk (M+S)	X	X
15" stålfelger	X	X
Start-stopp-system	X	X
Kollisjonspute/passasjer ¹⁹⁾	X	X
Drivstofftank 60 l	X	X
Varsellys helintegreert i hovedlys	X	X
Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem	X	X
Klimaanlegg, manuelt	X	X
Koppholder	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdreift	X	X
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	X	X
Helårsdekk (M+S)	X	X
16" stålfelger	X	X
Start-stopp-system	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme		
Keyless start, inkl start/stopp-tast	X	X
Kollisjonspute fører / passasjer ¹⁾	X	X
Drivstofftank 65 l	X	X
Varsellys helintegreert i hovedlys	X	X
Automatisk styring av kjørellys	X	X
Skvettlapper på bakakselen	X	X
Sidevindassistent, Hill Descent Control, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
EFB-batteri 12 V / 92 Ah	X	X
Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus	X	X
Lukedeksel for oppbevaringsrom	X	X
Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside	X	X
Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X
 Malibu karosserikonstruksjon		
10 års tetthetsgaranti	X	X
Karosserikonstruksjon uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK	X	X
Sammenføyning av tak og vegger via takavrundning og bærebjelke	X	X
Takskinnsystem med vannavløp på sidene	X	X
Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig	X	X
Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg	X	X
Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium	X	X
Total vegg- og taktykkelse 33 mm	X	X
Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Malibu Isoplus»	X	X
Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse	X	X
Lasteluker og XL-bodelsdør med innfelte hengsler	X	X
Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil	X	X
Dynamisk-design-hekk segmentert med sep. bakre støtfanger	X	X
Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin	X	X
Bodelsdør med dørstopper og dørvindu	X	X
Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn	X	X
Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til XL-bodelsdør med varselsummer	X	X
 Førerhuskonsept		
Utvendige rygg speil med elektrisk innstilling og oppvarming	X	X
T-hette i GFK	X	X
Komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Fiat Ducato)	X	X
Aguti-komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Store overskap med frontluker hele veien rundt over førerhuset	X	X
 Dobbeltgulv		
Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom	X	X
Tilgang utenfra via flere store luker.	X	X
Tilgang innenfra via L-sittegruppen med sidebenken som kan vippes opp samt gjennom stor oppbevaringsluke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen	X	X
Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
 Oppvarmet scootergarasje		
Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden	X	X
Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse	X	X
Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt	X	X
Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker	X	X
 Interiørdesign		
Utstysvariant/innredningsstil nomos: Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i hvit matt og mørke aksenter i gråmatt	X	X
 Bodel		
L-sittegruppe med sidebenk, to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøreretningen inkl. nakkestøtter	X	X
Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging	X	X
360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger	X	X
Veggkledning med lamelldekor bak sidesetet	X	X
Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av	X	X
Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegreert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning	X	X
Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet	X	X
Lås for luke med myk demping	X	X
 Kjøkken		
Kjøkkenbenk som optisk skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Kjøkkenbenk med røpefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning	X	X
3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellen 430 KB-LE) med robust emaljebelegt trådrist og bunn i rustfritt stål	X	-
3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellen 430 KB-LE) med robust støpejernsrist og glassbunn	-	X
Slimtower med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift	X	X
Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre	X	X
Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde	X	X
Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking	X	X
Kjøkkenvegg i dekorglass creme	X	X
Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.	X	X
Vannarmatur i metallutførelse med praktisk grytehode	X	X
 Baderom Garderobe		
Garderobe og romavgrensning		
Garderobe med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes	X	X
Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K»)	-	X
Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modell 480 RB-QB «K»)	-	X
Garderobe i full høyde med to klesstenger og en hylle (modell 470 RB-LE «K»)	X	X
Kombinert baderom med separerbar runddusj (modell 430 KB-LE)		
Håndklestang over runddusjen	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Skap under vaskeservant med toalettappirholder, speilskap	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Baderom (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)		
Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»	X	X
Håndklestang over runddusjen	X	X
Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki i vaskerommet	X	X
Takluke i dusjrommet	X	X
Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, montert servant og speil	X	-
Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, påmontert servant, speilskap og speil med indirekte LED-belysning	-	X
 Sove		
Faste senger i bakre soverom		
7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet	X	X
Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Justerbar hodegavl	X	X
Langsgående enkeltsenger		
Fast innstegstrapp	X	-
Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring	-	X
Overskap hele veien rundt	X	X
Garderobes under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass (avhengig av modell)	X	X
 Kjøretøyteknologi		
Vann		
Tanker for ferskvann og spillvann i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scootergrasje eller gjennom oppbevaringsluke	X	X
Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet	X	X
Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov	X	X
Gass		
Utenpåliggende lavt skap for gassflasker (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Skap for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør til oppbevaringsrom for gassflasker (modell 430 KB-LE)	X	X
Plass for 2 x 11 kg gassflasker	X	X
Gass stengeventiler i kjøkkendelen	X	X
Elektrisk system		
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X
El-sentral under førersetet (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak førersetet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under førersetet (Fiat Ducato) eller passasjeretset (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Kontrollpanel bak teknikk beskyttelse over XL-bodelsdør	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X
Bodelsbelysning		
Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegrrert og i bakre del	X	X
Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet	X	X
Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X
 varmeteknikk		
Varmluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scootergrasje og inngangstrapp	X	X
Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv	X	X



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	T 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	6900 / 2270 / 2970	6955 / 2270 / 2950	6900 / 2270 / 2970	6955 / 2270 / 2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	950 x 1140	800 x 1140	950 x 1140	800 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2883 (2739 - 3027)	2896 (2751 - 3041)	2943 (2796 - 3090)	2936 (2789 - 3083)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	250	237	940	896
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Mål senkeseng (mm)*	-	-	-	-
Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170140	170360	170145	170365

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	T 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	7000 / 2270 / 2970	7160 / 2270 / 2950	7000 / 2270 / 2970	7160 / 2270 / 2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2903 (2758 - 3048)	2896 (2751 - 3041)	2963 (2815 - 3111)	2956 (2808 - 3104)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	229	235	918	874
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng (mm)	1900 / 2000 x 850	1900 / 2000 x 850	1900 / 2000 x 850	1900 / 2000 x 850
Mål senkeseng (mm)*	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170150	170340	170155	170345

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	T 470 RB-LE «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	7105 / 2270 / 2970	7275 / 2270 / 2950	7105 / 2270 / 2970	7275 / 2270 / 2950
Akselavstand (mm)	4035	4135	4035	4135
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2903 (2758 - 3048)	2896 (2751 - 3041)	2963 (2815 - 3111)	2956 (2808 - 3104)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	228	233	917	873
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Mål senkeseng (mm)*	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170280	170370	170285	170375

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	T 480 RB-QB «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	7180 / 2270 / 2970	7350 / 2270 / 2950	7180 / 2270 / 2970	7350 / 2270 / 2950
Akselavstand (mm)	4035	4135	4035	4135
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240**	1120 / 1240**	1120 / 1240**	1120 / 1240**
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2913 (2767 – 3059)	2906 (2761 – 3051)	2973 (2824 – 3122)	2966 (2818 – 3114)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	217	223	906	862
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng (mm)	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450
Mål senkeseng (mm)*	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170290	170380	170295	170385

* i forbindelse med tilleggsutstyr

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)

Art.-nr.		216232	216228	216237	216229
Scandipakke halvintegrrert		lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
Vekt					
kg					
Chassis-tilvalg					
Malibu navkapsler		✓	-	✓	-
Navkapsler		-	✓	-	✓
Skid-plate, svart		✓	-	✓	-
Tåkelys med svinglys		✓	-	✓	-
Frontlys ramme i svart		✓	-	✓	-
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic		-	✓	-	✓
Tempomat		✓	✓	✓	✓
Sentrallås førerhusdør, utvendig rygg speil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektrisk vindusheis		✓	✓	✓	✓
Forberedelse (kabelsett) for sentrallås XL-bodelsdør		-	✓	-	✓
Ladebooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems		-	✓	-	✓
Foraksel med forhøyet bærelast		-	✓	-	✓
Sinntrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. sinntrukket girkule)		-	✓	-	✓
Rattets høyde og helling kan justeres		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Drivstofftank 92 liter		-	-	-	✓
Drivstofftank 90 liter		-	-	✓	-
Varmeisolerende glass med båndfilter i frontruten		-	✓	-	✓
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)		✓	✓	✓	✓
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Trafikkskiltgjenkjenning		-	✓	-	✓
Bodelstilvalg					
Malibu baklys med LED-belysning		✓	✓	✓	✓
Stor garasjedør på førersiden		✓	✓	✓	✓
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett		✓	✓	✓	✓
Mørklegging av førerhus: Plissé på sidevinduer og frontrute ⁹⁾		✓	✓	✓	✓
Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe		✓	✓	✓	✓
Indirekte ambientebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi		✓	✓	✓	✓
Digitalt betjeningspanel Truma CP Plus		✓	✓	✓	✓
Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilasjon ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Spillvann slangesett for komfortabel tømning		-	-	✓	✓
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		✓	✓	✓	✓
Forberedelse for ryggekamera		-	-	✓	✓
Forberedelse for solcelleanlegg		-	-	✓	✓
Forberedelse for parabolanlegg		-	-	✓	✓
Forberedelse for TV ⁵²⁾		-	-	✓	✓
Pakkepris		Standard	Standard	Standard	Standard
Pakkevekt i kg		26,5	47,5	70,5	93
PRISTILLEGG: Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri)	5	✓	✓	-	-
PRISTILLEGG: Pioneer Mediacenter 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag, DAB+	1	✓	-	✓	-
PRISTILLEGG: Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+*	1	✓	-	✓	-

Art.-nr.	216290	216280	216281
Chassis-plus-pakke Fiat	T lightweight 3.5 t	T lightweight 3.5 t	T comfort 4.2 t
Pakkevekt i kg	14,5	44	44
8-girs automatkasse	-	✓	✓
Ratt og girkule i tekstilskinn	✓	✓	✓
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom	✓	✓	✓
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	✓	-	-
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i kombinasjon med 9G-automatgir	-	✓	✓
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper på rattet) ³⁹⁾	✓	✓	✓
Klimaautomatikk førerhus ¹⁾	✓	✓	✓
Induktiv ladeskål til mobiltelefon	✓	✓	✓
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems	✓	✓	✓

Art.-nr.	216270
Chassis-plus-pakke Mercedes Benz	
Pakkevekt i kg	3
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E	✓
16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk	✓
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC	✓

Art.-nr.	216503
Forberedelsespakke (kun for lightweight 3.5 t)	
Pakkevekt i kg	5
Forberedelse for ryggekamera	✓
Forberedelse for solcelleanlegg	✓
Forberedelse for parabolanlegg	✓
Forberedelse for TV ⁵²⁾	✓

Art.-nr.

216311

Førerassistentpakke Fiat halvintegrert (kamera- og radarbasert) * 9)	
Pakkevekt i kg	4,5
Aktiv nødbremsassistent med deteksjon av fotgjengere og syklist	✓
Aktiv filholder assistent	✓
Regn- og lyssensor	✓
Trafikkskiltgjenkjenning	✓
Fjernlysassistent	✓
Adaptiv cruisekontroll	✓
Intelligent hastighetsassistent	✓
Oppmerksomhetsassistent	✓
Dekktrykksensorer	✓

* Førerassistentpakke bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke Fiat multimediasystem Fiat 10,1"

Art.-nr.

212325

Førerassistentpakke Mercedes-Benz*	
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC	✓
Dekktrykkovertvåkingssystem	✓
Aktiv filholder assistent	✓
Fjernlysassistent	✓

* Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent er allerede inkludert som standardutstyr

Art.-nr.

213143

213145

Mediapakke	Vekt	T 430 KB-LE	T 450 RB-LE, T 470 RB-LE «K», T 480 RB-QB «K»
	kg		
Ryggekamerasystem med enkeltlinse ²⁴⁾		✓	✓
TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe ¹³⁾		✓	-
TV-veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet ¹³⁾		-	✓
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓
Pakkevekt i kg		16	13
PRISTILLEGG 430 LE: Design-TV-skap inkl. smart-LED-TV 32" i stedet for 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	✓	-
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor ¹¹⁾	15	✓	✓
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓

Art.-nr.

210735

Kjøkken-/kaffepakke	
Pakkevekt i kg	11
Spenningsomformer 12 V på 230 V, 2000 watt, nettprioritetskobling ⁵⁸⁾	✓
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	✓

Art.-nr.

810632

Bekomfortpakke (modeller lightweight 3.5 t) Standard for comfort 4.2 t*	
Pakkevekt i kg	6
Lettvekt-innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten	✓
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkl. skjærebrett for ytterligere veggopptak til utvidet kjøkkenbenk	✓
Hylle-innleggsgulv under de langsgående enkeltsengene	✓

* ikke tilgjengelig for modell 480 RB-QB «K»

Artikkel-nr.		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Chassis Fiat Ducato										
310210	Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6 girs girkasse	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310217	Motor: 180 hk / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310073	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-girs girkasse	-	-	-	-	-	O	-	O	-
310074	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir	-	-	-	-	-	O	-	O	-
310067	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-girs girkasse ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	X	-	X	-	X	-	X
310169	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	O	-	O	-	O	-	O
310075	Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	-	-	-	O	-	O
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ ⁴⁷⁾	1	O	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat full-LED-hovedlys ⁴⁹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Drivstofftank 90 l	23	O	●	O	●	O	●	O	●
410281	Utvendig farge førerhus svart-metallic	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Flere chassisalternativer Fiat Ducato										
311410	Avtakbart tilhengerfeste ⁴⁶⁾	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Chassis Mercedes-Benz Sprinter										
310467	Vektøkning fra 4200 kg til 4500 kg	-	-	O	-	O	-	O	-	O
331612	LED-High-Performance-frontlykter	2	O	O	O	O	O	O	O	O
331613	Tåkelys med svinglys	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Drivstofftankens volum 92 l	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●
410282	Førerhusets utvendige farge i metallic: obsidiansvart	-	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikkel-nr.		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5t	T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Flere chassisalternativer Mercedes-Benz Sprinter										
311400	Avtakbart tilhengerfeste	38	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	12	O	O	O	O	O	O	O	O
Påbygg utvendig										
410760T	Takvindu «skyview» med designhimling over førerhuset ³⁵⁾	18	O	O	O	O	O	O	O	O
410125	Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two»	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m	35	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	39	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen ¹⁰⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Takventil over kjøkkenseksjonen ¹⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patentert pedelec- og scooter garasje, lastehøyde inntil 124 cm ^{15) 46)}	10	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Lasterom i dobbeltgulv inkl. nedsenking med utvendig tilgang bak XL-bodelsdøren	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X
Elektrisk system										
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 2000 W med nettprioritetskobling ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	26	-	O	-	O	-	O	-	O
510056	Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O
510057	Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri)	5	O	-	O	-	O	-	O	-
510053	150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ⁴⁾	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O
Oppvarming										
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X
650231	ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ^{3) 57) 60)}	56	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ^{31) 57)}	9,5	-	-	O	O	O	O	O	O
Gass vann diverse										
610045	Komfort-uttrekksystem for gassflasker (bare sammen med Truma DuoControl CS)	6	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Utvendig dusj varm/kald i scooter garasje på passasjerside	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Kjøkken utstyr										
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ²⁸⁾	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	4	●	●	●	●	●	●	●	●

Artikkel-nr.		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5t	T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Radio Multimedia TV Sat										
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+, (bare tilgjengelig for basiskjøretøy Fiat Ducato) ²⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Ryggekamerasystem med enkeltlinse ²⁴⁾	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710516	TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe ¹³⁾	11	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet ¹³⁾ ⁵⁹⁾	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett ¹³⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-holder, kontaktbryter ⁵⁾ ⁴⁵⁾	5,5	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor ¹¹⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV ¹¹⁾	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Interiør										
810053	Utstyrsvariant/innredningsstil chiaro*	1	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Tekstilteppe for bodel	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	2	O	O	O	O	O	O	O	O
810461	Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takhetten ⁶⁾ ²⁹⁾ ⁶⁰⁾	66,5	-	-	O	O	O	O	O	O
810900	Åpne hyller i stedet for overskap rundt i bakre del (til vektreduksjon)	-14	O	-	O	-	O	-	-	-
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁸⁾	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign	3,5	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv skyvedør i tre foran soverommet	5,5	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdel foran soverommet	6,5	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæreevesker ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O	O
*Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i moderne trestil og aksenter i gråmatt										
Innredningstoffer interiørvalg										
850304	London 25 – stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin – Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm	-	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Delskinn platina – skinn-stoffkombinasjon	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850505	Delskinn Pearl – skinn-stoffkombinasjon	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O

MERVERDI SOM STANDARD



STØRSTE OPPBEVARINGSROM I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon taket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Dashbordutforming med oppvarming
- Måltrett oppvarming av tekniske komponenter



BESTE SIKTKONSEPT I FØRERHUSET (I)

- Jøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord, dypt plassert panoramafontrute for god oversikt over veibanen
- Best i klassen på sikt mot veibanen så nært som bare 2,77 m med Fiat Ducato



MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbelt forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet



KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-----------------------	------------------

Basiskjøretøy

Fiat Ducato flat ramme

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-trinns gir, forhjulsdreift	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 380 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 8-trinns automatgir, forhjulsdreift (bare GR 441 KB-LE)	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk / 132 kW, 4-sylindret, 450 Nm, heavy-duty, Euro 6e-bis, 8-trinns automatgir, forhjulsdreift	-	X
Helårsdekk (M+S)	X	X
15-tommers stålfelger (gjelder ikke for GR 441 KB-LE)	X	-
16-tommers stålfelger (lightweight utelukkende for GR 441 KB-LE)	X	X
Start-stopp-system	X	X
Kollisjonspute/passasjer ¹⁹⁾	X	X
Drivstofftank 60 l	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Fiat Ducato flat ramme		
LED-varsellys	X	X
Nærlys med LED-teknologi	X	X
Skvettlapper på foraksel	X	X
Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem	X	X
Klimaanlegg, manuelt	X	X
Hanskerom	X	X
Koppholder	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdrift	X	X
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	X	X
Helårsdekk (M+S)	X	X
16" stålfelger	X	X
Start-stopp-system	X	X
Keyless start, inkl start/stopp-tast	X	X
Kollisjonspute fører / passasjer ¹⁾	X	X
Drivstofftank 65 l	X	X
LED-varsellys	X	X
Nærlys med LED-teknologi	X	X
Automatisk styring av kjørellys	X	X
Skvettlapper på for- og bakaksel	X	X
Sidevindassistent, Hill Descent Control, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
EFB-batteri 12 V / 92 Ah	X	X
Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus	X	X
Lukedeksel for oppbevaringsrom	X	X
Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside	X	X
Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X
Malibu karosserikonstruksjon		
10 års tetthetsgaranti	X	X
Karosserikonstruksjon uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK	X	X
Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke	X	X
Takskinneresystem med vannavløp på sidene	X	X
Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig	X	X
Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg	X	X
Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium	X	X
Total vegg- og taktykkelse 33 mm	X	X
Lasteluker i originalt sideveggmateriale "Malibu Isoplus"	X	X
Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse	X	X
Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler	X	X
Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen	X	X
Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil	X	X
Dynamisk-design-hekk	X	X
Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin	X	X
Bodelsdør med dørstopper og dørvindue	X	X
Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn	X	X
Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Førerhuskonsept		
Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat Ducato 2,77 m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77 m)	X	X
Frontdeksel i GFK, tolags isolert	X	X
Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne	X	X
Lydisolert motorrom	X	X
Aguti-komfortseter for fører og passasjer med helintegreerte setebelter i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener	X	X
Dashbord med praktisk sidebord og flaskeholder	X	X
Busspeil «malibu best view» med busspeilhus svart, kan justeres og varmes	X	X
Dobbeltgulv		
Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom	X	X
Tilgang utenfra via flere store luker.	X	X
Tilgang innenfra via L-sittegruppens sidebenk som kan vippes opp (ikke modell 441 KB-LE) samt gjennom stor oppbevaringsluke i inngangs- og kjøkkenområdet	X	X
Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
Oppvarmet scootergarasje		
Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden	X	X
Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse	X	X
Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt	X	X
Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker	X	X
Interiørdesign		
Utstyrsvariant/innredningsstil nomos: Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i hvit matt og mørke aksenter i gråmatt	X	X
Bodel		
L-sittegruppe med sidebenk (modell 441 KB-LE med uttrekkbart sidesete), to 3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen, inkl. nakkestøtter	X	X
Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging	X	X
360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger	X	X
Veggbekledning med lamelldekor bak sidesetet (ikke modell 441 LE)	X	X
Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av	X	X
Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegreert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning	X	X
Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet	X	X
Lås for luke med myk demping	X	X
Kjøkken		
Kjøkkenbenk som optisk skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Kjøkkenbenk med ripefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning	X	X
3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellene 441 KB-LE, 430 KB-LE) med robust emaljebelagt trådrist og bunn i rustfritt stål	X	-
3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellene 441 KB-LE, 430 KB-LE) med robust støpejernsrist og glassbunn	-	X
Slimtower med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift	X	X
Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre	X	X
Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde	X	X
Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking	X	X
Kjøkkenvegg i dekorglass creme	X	X
Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.	X	X
Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde	X	X

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-----------------------	------------------

Baderom | Garderobe

Garderobe og romavgrensning

Garderobe med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes	X	X
Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K»)	-	X
Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modell 480 RB-QB «K»)	-	X
Garderobe i full høyde med to klesstenger og en hylle (modell 470 RB-LE «K»)	X	X

Vario-svingbart baderom (modell 441 RB-LE)

Innfelt svingbar vegg med stort speil og servant	X	X
Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Dusjområde med dusjdør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpnet garderobe	X	X
Toalettsete av tre	X	X

Kombinert baderom med separerbar runddusj (modell 430 KB-LE)

Håndklestang over runddusjen	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, speilskap	X	X

Baderom (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)

Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»	X	X
Håndklestang over runddusjen	X	X
Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing	X	X
Høydejusterbar hånddusj på kromstang	X	X
Takluke Mini-Heki i vaskerommet	X	X
Takluke i dusjrommet	X	X
Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, montert servant og speil	X	-
Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, påmontert servant, speilskap og speil med indirekte LED-belysning	-	X

Sove

Senkeseng over førerhusområdet

Sengebunn og kvalitetsmadrass	X	X
Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete	X	X
Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter	X	X
Skillevegger foran senkeseng til bodelen	X	X

Faste senger i bakre soverom

7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet	X	X
Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn	X	X
Takluke Mini-Heki	X	X
Justerbar hodegavl	X	X

Langsgående enkeltsenger

Fast innstegstrapp	X	-
Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring	-	X
Overskap hele veien rundt	X	X
Garderobes under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass (avhengig av modell)	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
 Kjøretøyteknologi		
Vann		
Tanker for ferskvann og spillvann i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooterгарasje eller gjennom oppbevaringsluke	X	X
Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet	X	X
Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov	X	X
Gass		
Utenpåliggende lavt skap for gassflasker (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Skap for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør for oppbevaringsrom for gassflasker (modeller 441 KB-LE, 430 KB-LE)	X	X
Plass for 2 x 11 kg gassflasker	X	X
Gass stengeventiler i kjøkkendelen	X	X
Elektrisk system		
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X
El-sentral under førersetet (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak førersetet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under førersetet (Fiat Ducato) eller passasjeretset (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Kontrollpanel bak teknikk beskyttelse over XL-bodelsdør	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X
Bodelsbelysning		
Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegrert og i bakre del	X	X
Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet	X	X
Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X
 Varmeteknikk		
Varmluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooterгарasje og inngangstrapp	X	X
Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt	X	X
Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg	X	X
Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv	X	X



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	110 / 150
Drev	8-girs automatkasse	automatgir 9G-TRONIC	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	6570 / 2170 / 2970	6695 / 2170 / 2950	6695 / 2170 / 2950
Akselavstand (mm)	3450	3625	3625
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)	170 / 170	220 / 220	220 / 220
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	800 x 1140	800 x 1140	800 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4200 / 4500*
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁷⁾	2903 (2758 - 3048)	2916 (2770 - 3062)	2966 (2818 - 3114)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	233	219	868
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	-	-	-
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80
Artikkelnr.	170610	170700	170710

* i forbindelse med tilleggsutstyr

** Modeller Mercedes-Benz-Sprinter tilgjengelig fra mars 2026

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	8-girs automatkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	6850 / 2170 / 2970	6975 / 2170 / 2950	6850 / 2170 / 2970	6975 / 2170 / 2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	800 x 1140	800 x 1140	800 x 1140	800 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2913 (2767 – 3059)	2996 (2846 – 3146)	3013 (2862 – 3164)	3036 (2884 – 3188)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	220	135	869	795
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170620	170720	170630	170730

* i forbindelse med tilleggsutstyr

** Modeller Mercedes-Benz-Sprinter tilgjengelig fra mars 2026

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	8-girs automatkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	7075 / 2170 / 2970	7200 / 2170 / 2950	7075 / 2170 / 2970	7200 / 2170 / 2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2933 (2786 – 3080)	2996 (2846 – 3146)	3033 (2881 – 3185)	3046 (2894 – 3198)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	198	133	847	782
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	1900 / 2000 x 850	1900 / 2000 x 850	1900 / 2000 x 850	1900 / 2000 x 850
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170640	170740	170650	170750

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 470 RB-LE «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	8-girs automatkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	7175 / 2170 / 2970	7280 / 2170 / 2950	7175 / 2170 / 2970	7280 / 2170 / 2950
Akselavstand (mm)	4035	4135	4035	4135
Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2933 (2786 – 3080)	3016 (2865 – 3167)	3033 (2881 – 3185)	3056 (2903 – 3209)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	197	112	846	771
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170660	170760	170670	170770

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 480 RB-QB «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Flat ramme 35 light	AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	automatgir 9G-TRONIC	8-girs automatkasse	automatgir 9G-TRONIC
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{16) 17) 18)}	7250 / 2170 / 2970	7355 / 2170 / 2950	7250 / 2170 / 2970	7355 / 2170 / 2950
Akselavstand (mm)	4035	4135	4035	4135
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240**	1120 / 1240**	1120 / 1240**	1120 / 1240**
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2943 (2796 – 3090)	3026 (2875 – 3177)	3043 (2891 – 3195)	3066 (2913 – 3219)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	186	101	835	761
Tilhengervekt maks. (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Spillvannstankvolum (l)	90	140	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Artikkelnr.	170680	170780	170690	170790

* i forbindelse med tilleggsutstyr

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

*** Modeller Mercedes-Benz-Sprinter tilgjengelig fra april 2026

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulbakkas på siden ca. +70 mm)

Art.-nr.		216213	216222	216216	216221
Scandicpakke helintegreert		lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
Vekt					
kg					
Chassis-tilvalg					
Malibu navkapsler		✓	-	✓	-
Navkapsler		-	✓	-	✓
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic		-	✓	-	✓
Tempomat		✓	✓	✓	✓
Radiatorgrill i høyglans svart		✓	✓	✓	✓
Forberedelse (kabelsett) for sentrallås XL-bodelsdør		-	✓	-	✓
Ladebooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems		-	✓	-	✓
Foraksel med forhøyet bærelast		-	✓	-	✓
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Drivstofftank 92 liter		-	-	-	✓
Drivstofftank 90 liter		-	-	✓	-
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)		-	-	✓	✓
Fører sete som er helnings- og høydejusterbart, passasjer sete med helningsjustering		✓	✓	-	-
Rattets høyde og helling kan justeres		-	✓	-	✓
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁶⁷⁾		-	✓	-	✓
Trafikkskiltgjenkjenning		-	✓	-	✓
Bodelstilvalg					
Malibu baklys med LED-belysning		✓	✓	✓	✓
Stor garasjedør på førersiden		✓	✓	✓	✓
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett		✓	✓	✓	✓
Sammenleggbare, lystett plisségardin med vertikal betjening og foldeplissé for sidevinduer		✓	✓	✓	✓
Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe		✓	✓	✓	✓
Indirekte ambiencebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi		✓	✓	✓	✓
Digitalt betjeningspanel Truma CP Plus		✓	✓	✓	✓
Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilasjon ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Spillvann slangesett for komfortabel tømning		-	-	✓	✓
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		✓	✓	✓	✓
Forberedelse for ryggekamera		-	-	✓	✓
Forberedelse for solcelleanlegg		-	-	✓	✓
Forberedelse for parabolanlegg		-	-	✓	✓
Forberedelse for TV ⁵²⁾		-	-	✓	✓
Pakkepris		Standard	Standard	Standard	Standard
Pakkevekt i kg		18,5	39,5	69,5	92
PRISTILLEGG: Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri)	5	✓	✓	-	-
PRISTILLEGG: Pioneer Mediacenter 9" inkl. navigasjon, bilrute-forslag, DAB+	1	✓	-	✓	-
PRISTILLEGG: Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bilrute-forslag og DAB+*	1	✓	-	✓	-

Art.-nr.	216290	216300	216280
Chassis-plus-pakke Fiat	I lightweight 3.5 t (unntatt I 441 KB-LE)	I comfort 4.2 t / I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I lightweight 3.5 t (unntatt I 441 KB-LE)
Pakkevekt i kg	14,5	-16	44
8-girs automatkasse	-	-	✓
Ratt og girkule i tekstilskinn	✓	✓	✓
Dashbord-utførelse: Luftegitte i krom	✓	✓	✓
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	✓	-	-
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i kombinasjon med 9G-automatgir	-	✓	✓
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper på rattet) ³⁹⁾	✓	✓	✓
Klimaautomatikk førerhus ¹⁾	✓	✓	✓
Induktiv ladeskål til mobiltelefon	✓	✓	✓
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems	✓	✓	✓

Art.-nr.	216270
Chassis-plus-pakke Mercedes Benz	
Pakkevekt i kg	3
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (kun tilgjengelig med automatgir)	✓
16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk	✓
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC	✓

Art.-nr.	216503
Forberedelsespakke (kun for lightweight 3.5 t)	
Pakkevekt i kg	5
Forberedelse for ryggekamera	✓
Forberedelse for solcelleanlegg	✓
Forberedelse for parabolanlegg	✓
Forberedelse for TV ⁵²⁾	✓

Art.-nr.

212321

Førerassistentpakke Mercedes-Benz *	
Pakkevekt i kg	0
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC	✓
Dekktrykkovervåkingssystem	✓
Aktiv filholder assistent	✓

* Bare i kombinasjon med MBUX Multimedia 10,2" og automatgir 9G-Tronic. Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent er allerede inkludert som standardutstyr

Art.-nr.

213133

213153

Mediapakke	Vekt	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE	I 450 RB-LE, I 470 RB-LE «K», I 480 RB-QB «K»
	kg		
Ryggekamerasystem med enkeltlinse ²⁴⁾		✓	✓
TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe ¹³⁾		✓	-
TV-veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet ¹³⁾		-	✓
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓
Pakkevekt i kg		16	13
PRISTILLEGG 430 LE: Design-TV-skap inkl. smart-LED-TV 32" i stedet for 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	✓	-
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor ¹¹⁾	15	✓	✓
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓

Art.-nr.

210735

Kjøkken-/kaffepakke	
Pakkevekt i kg	11
Spenningsomformer 12 V på 230 V, 2000 watt, nettprioritetskobling ⁵⁸⁾	✓
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	✓

Art.-nr.

810632

Bokomfortpakke (modeller lightweight 3.5 t) Standard for comfort 4.2 t*	
Pakkevekt i kg	6
Lettvekt-innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten	✓
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkl. skjærebrett for ytterligere veggopptak til utvidet kjøkkenbenk	✓
Hylle-innleggsgulv under de langsgående enkeltsengene	✓

* ikke tilgjengelig for modell 480 RB-QB «K»

Artikkel-nr.		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Chassis Fiat Ducato												
310210	Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6 girs girkasse	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	X	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310217	Motor: 180 hk / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310233	Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis , 8-girs automatgir ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ⁴⁷⁾	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Drivstofftank 90 l	23	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
Flere chassialternativer Fiat Ducato												
330024	Seter i førerhus som er hellings- og høydejusterbare (foran/bak) ⁵⁶⁾	6	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Tåkelys	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311410	Avtakbart tilhengerfeste ⁴⁶⁾	62	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	9,5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Chassis Mercedes-Benz Sprinter												
310467	Vektøkning fra 4200 kg til 4500 kg	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310611	Drivstofftankens volum 92 l	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Flere chassialternativer Mercedes-Benz Sprinter												
330024	Seter i førerhus som er hellings- og høydejusterbare (foran/bak) ⁵⁶⁾	6	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Tåkelys	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311400	Avtakbart tilhengerfeste	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Påbygg utvendig												
410124	Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two» og førerhusdør	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410561	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen ¹⁰⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Takventil over kjøkkenseksjonen ¹⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patentert pedelec- og scooterparasje, lastehøyde inntil 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	10	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Lasterom i dobbeltgulv inkl. nedsenking med utvendig tilgang bak XL-bodelsdøren*	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X

* Med planløsning I 441 KB-LE bare mulig på Mercedes-Benz Sprinter

Artikkel-nr.		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Elektrisk system												
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	26	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 2 000 W med nettprioritetskobling ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510053	150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ⁴⁾	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510057	Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri)	5	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510056	Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O
Oppvarming												
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring ⁶¹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650231	ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ³⁾ ⁵⁷⁾ ⁶⁰⁾	56	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ³¹⁾ ⁵⁷⁾	9,5	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
Gass vann diverse												
610045	Komfort-uttrekksystem for gassflasker (bare sammen med Truma DuoControl CS)	6	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Utvendig dusj varm/kald i scooter garasje på passasjerside	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kjøkken utstyr												
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ²⁸⁾	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV Sat												
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+, (bare tilgjengelig for basiskjøretøy Fiat Ducato) ²⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Ryggekamerasystem med enkeltlinse ²⁴⁾	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710516	TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe ¹³⁾	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet ¹³⁾ ⁵⁹⁾	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett ¹³⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-holder, kontaktbryter ⁵⁾ ⁴⁵⁾	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor ¹¹⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV ¹¹⁾	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikkel-nr.		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Interiør												
810053	Utstyrsvariant/innredningsstil chiaro*	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Tekstilteppe for bodel	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁸⁾	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv skyvedør i tre foran soverommet	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverommet	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bærevesker ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i moderne trestil og aksenter i gråmatt

Vektreduserende ekstrauststyr												
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	-16	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810430	Uten kvalitetsmadrass for senkeseng ⁵⁵⁾	-8	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
810900	Åpne hyller i stedet for overskap rundt i bakre del (til vektreduksjon)	-14	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-

Innredningstoffer interiørvalg												
850304	London 25 – stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin – Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Delskinn platina – skinn-stoffkombinasjon	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850505	Delskinn Pearl – skinn-stoffkombinasjon	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

MERVERDI SOM STANDARD



STØRSTE OPPBEVARINGSROM I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt



VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon takket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Måltrettet oppvarming av tekniske komponenter



MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbelt forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet

I-I Basiskjøretøy

Fiat Ducato flat ramme

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-trinns gir, forhjulsdrift

Helårsdekk (M+S)

15" stålfelger

Start-stopp-system

Kollisjonspute/passasjer ¹⁹⁾

Drivstofftank 60 l

Varsellys helintegrrert i hovedlys

Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startsperr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem

Klimaanlegg, manuelt

Koppholder

Reparasjonssett for punktering Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdriфт

Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon

Helårsdekk (M+S)

16" stålfelger

Start-stopp-system

Keyless start, inkl start/stopp-tast

Kollisjonspute fører / passasjer ¹⁾

Drivstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

Varsellys helintegreert i hovedlys

Automatisk styring av kjørellys

Skvettlapper på bakakselen

Sidevindassistent, Hill Descent Control, ABS, ASR, EBD, ESP

EFB-batteri 12 V / 92 Ah

Elektrisk tilleggsoppvarming varmluft i førerhus

Lukedeksel for oppbevaringsrom

Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside

Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans

Reparasjonssett for punktering Fix & Go

Malibu karosserikonstruksjon

10 års tetthetsgaranti

Karosserikonstruksjon uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK

Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke

Takskinneresystem med vannavløp på sidene

Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig

Isolasjonsskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg

Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium

Total vegg- og taktykkelse 33 mm

Lasteluker i originalt sideveggmateriale "Malibu Isoplus"

Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse

Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler

Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil

Dynamisk-design-hekk

Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin

Bodelsdør med dørstopper og dørvinde

Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn

Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhuskonsept (Malibu halvintegreert)

Utvendige ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming

T-hette i GFK

Komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Fiat Ducato)

Aguti-komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Mercedes-Benz Sprinter)

Store overskap med frontluker hele veien rundt over førerhuset

Dobbeltgulv

Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom

Tilgang utenfra via flere store luker.

Tilgang innenfra via L-sittegruppens sidebenk som kan vippes opp (ikke modell 441 KB-LE) samt gjennom stor oppbevaringsluke i inngangs- og kjøkkenområdet

Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Oppvarmet scooterergarasje

Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)

Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden

Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse

Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt

Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

Interiørdesign

Utstysvariant/innredningsstil Bellagio: Møbeldekor kirsebærtre og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben

Bodel

L-sittegruppe med sidebenk, to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøreretningen inkl. nakkestøtter

Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging

360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger

Veggkledning med lamelldekor bak sidesetet

Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av

Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegreert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning

Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet

Lås for luke med myk demping

Kjøkken

Kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk

Kjøkkenbenk med røpefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning

Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift

Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre

Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde

Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking

Kjøkkenvegg i dekorglass creme

Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.

Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde

Baderom | Garderobe

Garderobe og romavgrensning

Garderobe med låsbar baderomsdør mot bodelen

Massiv skyvedør i tre foran soverommet

Baderom

Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»

Håndklestang over runddusjen

Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing

Høydejusterbar hånddusj på kromstang

Takluke Mini-Heki i vaskerommet

Takluke i dusjrommet

Vaskerom med moderne frittstående servant, stort veggspil og skap under vaskeservanten inkl. toalett-papirholder

Sove

Faste senger i bakre soverom

7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet

Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn

Takluke Mini-Heki

Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring

Overskap hele veien rundt

Garderober under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass

Kjøretøyteknologi

Vann

Tanker for ferskvann og spillvann i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooter garasje eller gjennom oppbevaringsluke

Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet

Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker

Plass for 2 x 11 kg gassflasker

Gass stengeventiler i kjøkkendelen

Elektrisk system

Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri

El-sentral under førersetet (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak førersetet (Mercedes-Benz Sprinter)

1 x 80 Ah gelbatteri under førersetet (Fiat Ducato) eller passasjeret (Mercedes-Benz Sprinter)

Kontrollpanel bak teknikk beskyttelse over XL-bodelsdør

230 V stikkontakter i kjøkken, badrom og inngangsområde

12 V stikkontakt i førerhus

Dobbel USB-stikkontakt i førerhus

Bodelsbelysning

Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegreert og i bakre del

Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet

Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys

Varmeteknikk

Varmeluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooter garasje og inngangstrapp

Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv

Oppdag utgavemodellen T 490 RB-LE Edition+ med omfattende utstyr: for alle som forventer mer. Sammen med utstyrspakkene som er inkludert som standard, får du også et komplett kjøretøy som oppfyller alle ønsker.

Fiat Ducato flat ramme

Ladebooster ²⁵⁾
Drivstofftank 90 liter
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak ³⁸⁾
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+
Skid-plate, svart
Tåkelys med svinglys
Frontlys ramme i svart
Sentrallås førerhusdør, utvendig rygg speil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektrisk vindusheis
8-girs automatkasse
Ratt og girkule i tekstilskinn
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis i kombinasjon med 9-trinns automatgir
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper på rattet) ³⁹⁾
Klimaautomatikk førerhus ¹⁾
Induktiv ladeskål til mobiltelefon
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord
Elektrisk parkeringsbrems
Aktiv nødbremsassistent med deteksjon av fotgjengere og syklist
Aktiv filholder assistent
Regn- og lyssensor
Trafikkskiltgjenkjenning
Fjernlysassistent
Adaptiv cruisekontroll
Intelligent hastighetsassistent
Oppmerksomhetsassistent
Dekktrykksensorer
Fiat full-LED-hovedlys

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Tempomat
Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
Ladebooster ²⁵⁾
Elektrisk parkeringsbrems
Foraksel med forhøyet bærelast
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)
Rattets høyde og helling kan justeres
Kombiinstrument med fargeskjerm
Regnsensor
Drivstofftank 92 liter
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak ³⁸⁾
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵⁷⁾
Trafikkskiltgjenkjenning
Støtter PSM-modul for luftfjæring
Sentrallås førerhusdør, utvendig rygg speil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektrisk vindusheis

Varmeisolerende glass med båndfilter i frontruten
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (kun tilgjengelig med automatgir)
16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC
Dekktrykkovervåkingssystem
Aktiv filholder assistent
Fjernlysassistent
LED-High-Performance-frontlykter
Tåkelys med svinglys Mercedes T

Påbygg utvendig

Malibu baklys med LED-belysning
Stor garasjedør på førersiden
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett
Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0»
Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe
Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m

Elektrisk system

USB-stikkontakt i overskap over bakre seng
Kontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB)
Forberedelse for ryggekamera
Forberedelse for solcelleanlegg
Forberedelse for parabolanlegg
Forberedelse for TV ⁵²⁾
150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berørings-skjerm

Oppvarming

Digitalt betjeningspanel Truma CP Plus
--

Gass | Vann | Diverse

SOG-toalettventilasjon via takvifte ⁵³⁾
Spillvann slangesett for komfortabel tømning
Truma DuoControl CS
Utvendig dusj varm/kald i scooter garasje på passasjerside

Radio | Multimedia | TV | Sat

Ryggekamerasystem med enkeltlinse ²⁴⁾
TV-uttrekksystem 24" i sidebenk ¹³⁾
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾
Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett

Interiør

Utstysvariant/innredningsstil Bellagio
Mørklegging av førerhus: Plissé på sidevinduer og frontrute ⁹⁾
Indirekte ambientebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi
Tekstilteppe for førerhusområde
Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett




Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!

4.2 tons

Bare tilgjengelig som comfort 4.2 t-modeller!



	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103 / 140	110 / 150
Drev	6-girs girkasse	Automatgir 9G-TRONIC
Lengde / bredde / høyde ^{16) 17) 18)}	7345 / 2270 / 2970	7500 / 2270 / 2950
Hjulavstand	4035	4243
Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgulv	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde bodel	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand ⁷⁾	3143 (2986 – 3300)	3136 (2979 – 3293)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	733	688
Tilhengervekt maks. ²⁷⁾	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4	4
Soveplasser standard/tilvalg	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng	2040 / 1950 x 850	2040 / 1950 x 850
Mål nedsenkbar seng	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Mål sittegruppe ombygd til seng*	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Kjøleskap volum / derav fryserom	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank ²¹⁾	125	150
spillvannstankvolum	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80
Artikkelnr.	170160	170350

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. +70 mm)

Art.-nr.

210735

Kjøkken-/kaffepakke ⁵⁸⁾	
Pakkevekt i kg	11
Spenningsomformer 12 V til 230 V, 2000 watt, nettprioritetskobling	✓
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	✓

Art.-nr.		kg	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
			Fiat	Mercedes

Chassis Fiat

310169	Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-trinns automatgir	-	O	-
310075	Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-trinns automatgir	-	O	-
310673	Frontrute kan oppvarmes	-	O	-
410281	Utvendig farge førerhus svart-metallic	-	O	-

Flere chassisalternativer Fiat Ducato

311410	Avtakbart tilhengerfeste	62	O	-
311300	Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Fiat Ducato)	9,5	O	-

Chassis Mercedes-Benz-Sprinter

310467	Vektøkning fra 4200 kg til 4500 kg	-	-	O
410282	Førerhusets utvendige farge i metallic: obsidiansvart	-	-	O

Flere chassisalternativer Mercedes-Benz

311400	Avtakbart tilhengerfeste	38	-	O
311301	Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Mercedes-Benz Sprinter)	12	-	O

Påbygg utvendig

410760T	Takvindu «skyview» med designhimling over førerhuset	18	O	O
410780	Takluke Mini-Heki over kjøkkenavdelingen	3	O	O
410850	Elektrisk takventil over kjøkkenseksjonen	2,5	O	O

Oppvarming

650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 W / 230 V)	1	O	O
650231	ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ²⁹⁾	56	O	O
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	9,5	O	O

Gass | vann | diverse

610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS)	0,5	O	O
--------	---	-----	---	---

Kjøkken | utstyr

550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn	16,5	O	O
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap	8,5	O	O

Radio | Multimedia | TV | Sat

710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+	3	O	-
750041	Parabolanlegg Teleco Flatsat 85 med CI-spor	15	O	O
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV	16,5	O	O

Interiør

810100	Tekstilteppe for bodel	7,5	O	O
810461	Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takhetten ²⁹⁾	66,5	O	O
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet	7,5	O	O
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæreevesker	12	O	O

Innredningstoffer | interiørvalg

850640	Davos - tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	O	O
850304	London 25 - stoffkombinasjon	-	O	O
850324	Santorin - Antara-stoffkombinasjon	-	O	O

MERVERDI SOM STANDARD



STØRSTE OPPBEVARINGSROM I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med om-sluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon takket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Dashbordutforming med oppvarming
- Måltrettet oppvarming av tekniske komponenter



BESTE SIKTKONSEPT I FØRERHUSET (1)

- Jøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord, dypt plassert panoramafrontrute for god oversikt over veibanen
- Best i klassen på sikt mot veibanen så nært som bare 2,77 m med Fiat Ducato



MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbelt forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet



KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt

I-I Basiskjøretøy

Fiat Ducato flat ramme

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk / 132 kW, 4-sylindret, 450 Nm, heavy-duty, Euro 6e-bis, 8-trinns automatgir, forhjulsdrift

Helårsdekk (M+S)

16" stålfelger

Start-stopp-system

Kollisjonspute/passasjer ¹⁹⁾

Drivstofftank 60 l

LED-varsellys

Nærlys med LED-teknologi

Skvettlapper på foraksel

Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startsperr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem

Klimaanlegg, manuelt

Hanskerom

Koppholder

Reparasjonssett for punktering Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdraft

Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon

Helårsdekk (M+S)

16" stålfelger

Start-stopp-system

Keyless start, inkl start/stopp-tast

Kollisjonspute fører / passasjer ¹⁾

Drivstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

LED-varsellys

Varsellys helintegrert i hovedlys

Automatisk styring av kjørellys

Skvettlapper på for- og bakaksel

Skvettlapper på bakakselen

Sidevindassistent, Hill Descent Control, ABS, ASR, EBD, ESP

EFB-batteri 12 V / 92 Ah

Elektrisk tilleggsoppvarming varmluft i førerhus

Lukedeksel for oppbevaringsrom

Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside

Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans

Reparasjonssett for punktering Fix & Go

Malibu karosserikonstruksjon

10 års tetthetsgaranti

Karosserikonstruksjon uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK

Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke

Takskinneresystem med vannavløp på sidene

Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig

Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg

Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium

Total vegg- og taktykkelse 33 mm

Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Malibu Isoplus»

Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse

Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler

Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen

Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil

Dynamisk-design-hekk

Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin

Bodelsdør med dørstopper og dørvinde

Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn

Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhuskonsept

Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat Ducato 2,77 m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77 m)

Frontdeksel i GFK, tolags isolert

Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne

Lydisolert motorrom

Aguti-komfortseter for fører og passasjer med helintegrerte setebelter i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener

Dashbord med praktisk sidebord og flaskeholder

Busspeil «malibu best view» med busspeilhus svart, kan justeres og varmes

Dobbeltgulv

Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom

Tilgang utenfra via flere store luker.

Tilgang innenfra via L-sittegruppen med sidebenken som kan vippes opp samt gjennom stor oppbevaringsluke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen

Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Oppvarmet scootergrasje

Scootergrasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)

Stor grasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden

Grasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse

Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt

Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

Interiørdesign

Utstysvariant/innredningsstil Bellagio: Møbeldekor kirsebærtre og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben

Bodel

L-sittegruppe med sidebenk, to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøreretningen inkl. nakkestøtter

Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging

360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger

Veggkledning med lamelldekor bak sidesetet

Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av

Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegrert i seteбенkens sokkel, med LED-aksentbelysning

Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet

Lås for luke med myk demping

Kjøkken

Kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk

Kjøkkenbenk med rypefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning

Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift

Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre

Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde

Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking

Kjøkkenvegg i dekorglass creme

Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.

Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde

Badetrom | Garderobe

Garderobe og romavgrensning

Garderobe med låsbar badetromsdør mot bodelen

Massiv skyvedør i tre foran soverommet

Badetrom

Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»

Håndklestang over runddusjen

Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing

Høydejusterbar hånddusj på kromstang

Takluke Mini-Heki i vaskerommet

Takluke i dusjrommet

Vaskerom med moderne frittstående servant, stort veggspil og skap under vaskeservanten inkl. toalettppapirholder

Sove

Senkeseng over førerhusområdet

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen

Faste senger i bakre soverom

- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn
- Takluke Mini-Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring
- Overskap hele veien rundt
- Garderober under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass

Kjøretøyteknologi

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooterгарasje eller gjennom oppbevaringsluke
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkendelen

Elektrisk system

- Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri
- El-sentral under føreriset (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak føreriset (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 x 80 Ah gelbatteri under føreriset (Fiat Ducato) eller passasjeriset (Mercedes-Benz Sprinter)
- Kontrollpanel bak teknikk beskyttelse over XL-bodelsdør
- 230 V stikkontakter i kjøkken, badrom og inngangsområde
- 12 V stikkontakt i førerhus
- Dobbel USB-stikkontakt i førerhus

Bodelsbelysning

- Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegrert og i bakre del
- Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet
- Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys

Varmeteknikk

- Varmluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooterгарasje og inngangstrapp
- Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt (Malibu I)
- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg (Malibu I)
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv

Oppdag utgavemodellen I 490 RB-LE Edition+ med omfattende utstyr: for alle som forventer mer. Alle tilgjengelige pakker er inkludert som standard, slik at du får et kjøretøy med alt utstyret du trenger.

Fiat Ducato flat ramme

Radiatorgrill i høyglans svart

Ladebooster ²⁵⁾

Drivstofftank 90 liter

Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)

Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak ³⁸⁾

Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+

Ratt og girkule i tekstilskinn

Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom

16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis i kombinasjon med 9-trinns automatgir

Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper på rattet) ³⁹⁾

Klimaautomatikk førerhus ¹⁾

Induktiv ladeskål til mobiltelefon

Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord

Elektrisk parkeringsbrems

Tåkelys

Hovedlyskaster i LED-teknologi

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic

Tempomat

Radiatorgrill i høyglans svart

Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør

Ladebooster ²⁵⁾

Elektrisk parkeringsbrems

Foraksel med forhøyet bærelast

Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)

Kombiinstrument med fargeskjerm

Regnsensor

Drivstofftank 92 liter

Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)

Rattets høyde og helling kan justeres

Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak ³⁸⁾

MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵⁷⁾

Trafikkskiltgjenkjenning

Støtter PSM-modul for luftfjæring

Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (kun tilgjengelig med automatgir)

16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk

Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Dekktrykkovervåkingssystem

Aktiv filholder assistent

Tåkelys

Hovedlyskaster i LED-teknologi

Påbygg utvendig

Malibu baklys med LED-belysning

Stor garasjedør på førersiden

XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett

Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0» og førerhusdør

Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe

Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m

Elektrisk system

USB-stikkontakt i overskap over bakre seng

Kontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB)

Forberedelse for ryggekamera

Forberedelse for solcelleanlegg

Forberedelse for parabolanlegg

Forberedelse for TV ⁵²⁾

150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berørings-skjerm

Spenningsomformer 12 V på 230 V, 2000 watt, nettprioritetskobling ⁵⁸⁾

Oppvarming

Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring ⁶¹⁾

Gass | Vann | Diverse

SOG-toalettventilasjon ⁵³⁾

Spillvann slangesett for komfortabel tømning

Truma DuoControl CS ³³⁾

Utvendig dusj varm/kald i scooterгарasje på passasjerside

Kjøkken | utstyr

Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem

Radio | Multimedia | TV | Sat

Ryggekamerasystem med enkeltlinse med 7" fargeskjerm på siden i dashbordet

TV-uttrekkssystem 32" i sidebenk

Smart-LED-TV 32"

Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett

Interiør

Utstyrsvariant/innredningsstil Bellagio

Sammenleggbare, lystett plisségardin med vertikal betjening og foldeplissé for sidevinduer

Indirekte ambiebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi

Tekstilteppe for førerhusområde

Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lokensett



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



Bare tilgjengelig som comfort 4.2 t-modeller!



	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	Lavramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	132 / 180	110 / 150
Drev	8-girs automatkasse	Automatgir 9G-TRONIC
Lengde / bredde / høyde ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7395 / 2270 / 2970	7520 / 2270 / 2950
Hjulavstand	4035	4243
Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv	170 / 390	220 / 460
Ståhøyde bodel	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ²³⁾	4250	4200 / 4500*
Vekt i kjøreklar stand ⁷⁾	3243 (3081 – 3405)	3256 (3093 – 3419)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ¹⁴⁾	631	567
Tilhengervekt maks. ²⁷⁾	1800	2000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* ²²⁾	4 / 5	4 / 5
Soveplasser standard/tilvalg	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng	2040 / 1950 x 850	2040 / 1950 x 850
Mål nedsenkbar seng	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng*	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Kjøleskap volum / derav fryserom	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank ²¹⁾	125	150
spillvannstankvolum	90	140
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batterikapasitet (Ah)	80	80
Artikkelnr.	170260	170460

* i forbindelse med tilleggsutstyr

¹⁷⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)

Art.-nr.		kg	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
			Fiat	Mercedes
Chassis Mercedes-Benz-Sprinter				
310467	Vektøkning fra 4200 kg til 4500 kg	-	-	O
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres inn og ut elektrisk	7	-	O
Flere chassistilvalg				
311400	Avtakbart tilhengerfeste (Mercedes-Benz Sprinter)	38	-	O
311410	Avtakbart tilhengerfeste (Fiat Ducato)	62	O	-
311300	Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Fiat Ducato)	9,5	O	-
311301	Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Mercedes-Benz Sprinter)	12	-	O
Påbygg utvendig				
410780	Takluke Mini-Heki over kjøkkenavdelingen	3	O	O
410785	Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng	3	O	O
410850	Elektrisk takventil over kjøkkenseksjonen	2,5	O	O
Oppvarming				
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 W / 230 V)	1	X	X
650231	ALDE vannbåren sentralvarme, 230 V / gassdrift, med booster i førerhus	56	O	O
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	9,5	O	O
Gass vann diverse				
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS)	0,5	O	O
Kjøkken utstyr				
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn	16,5	O	O
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap	8,5	O	O
Radio Multimedia TV Sat				
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+	3	O	-
750041	Parabolanlegg Teleco Flatsat 85 med CI-spor	15	O	O
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV	16,5	O	O
Interiør				
810100	Tekstilteppe for bodel	7,5	O	O
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	-16	O	O
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet	7,5	O	O
810681	5. Sitteplass i sidesofa med 2-punkts belte	18,5	O	O
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bærevesker	12	O	O
Innredningstoffer interiørvalg				
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	O	O
850304	London 25 – stoffkombinasjon	-	O	O
850324	Santorin – Antara-stoffkombinasjon	-	O	O

- 7) Vikten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjoredrift (20 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vikten av tilleggsgutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsgutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på ± 5 %, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 2 nr. 2.
- 14) Den maksimale vekten for tilleggsgutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurering av ditt kjøretøy ikke overskrides. Produsentens bestemte maksimale vekt for tilleggsgutstyr skal sikre at den lovplagte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 4 nr. 5.
- 22) Informasjonen om det maksimale antallet tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøyvekten i standardtilstand uten tilleggsgutstyr, og gjenspeiler det maksimale antallet personer som får en sitteplass under kjøring. Antallet sitteplasser er avhengig av vekt og aksler utover dette. Det vil si at den kan reduseres av montering av tilleggsgutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr) eller nås via en vekt-løsning. Ved ytterligere tillatte sitteplasser (c-tourer bare i kombinasjon med et til-lalternativ), økes minimum nyttelast per person med 85 kg, samtidig som den maksimale vekten for tilleggsgutstyr. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 3. Ved tilvalg 5. Sitteplass er lasterommet i dobbeltgulvet lett innskrenket og innredningstoff ikke brukt.
- 23) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Kjøretøys teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må ikke overskrides i kjørbær stand. Du finner detaljert informasjon på side 2 nr. 1.
- 27) Den maksimale tilhengervekten er avhengig av kjøretøys aktuelle vekt.
- 33) Fiat Ducato 6000 kg; -Benz Sprinter 5880 kg
- Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, automatisk veksling og funksjon Eis-Ex. Det tas bare hensyn til én 100 % fylt gassflaske av aluminium på 16,5 kg i basiskonfigureringen for beregning av vekt i kjøreklar stand. Tilvalget «DuoControl CS med kollisjonssensor» som også er tilgjengelig i utstyrspakken (automatisk veksling og funksjon Eis-Ex) kan også drives med en tilkoblet gassflaske. Hvis en ekstra gassflaske kobles til og brukes, reduseres kjøretøys gjenværende nyttelast med 16,5 kg når en aluminiumgassflaske brukes. Gassflasker av stål er omtrent 5 kg tyngre.

Generelt

- 1) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 2) Mediasenter Pioneer med touch-skjerm i førerhuset, trådløs Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-grensesnitt for tilkobling av bærbar enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggkamera).
- 3) Tilvalg Truma Combi 6E er ikke mulig i forbindelse med tilvalget Alde vannbåren sentralvarme.
- 4) Tilvalget litiumionbatteri erstatter gelbatteriet/batteriene som er standard. Batteriindikatoren kan åpnes via en kostnadsfri app og berørings skjermen.
- 5) TV med mottaker og DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). Endring av TV-apparat til smart-TV fra første kvartal i 2023.
- 6) Ved tilvalg elektrisk senkeseng bortfaller Midi-Heki over sittegruppen. Ståhøyde under senkeseng: 1,84 m
- 8) Ved tilvalg sittegruppe som kan bygges om til soveområde med nedsenket bordplate bortfaller fotpedalen for bordjustering. Spaken for bordjustering er plassert under bordplaten hos denne varianten.
- 9) Ved valg av førerassistentspakke finnes det en utsparring for kameraet i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklegging av førerhus.
- 10) Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen ikke mulig i forbindelse med tilvalg elektrisk takventil.
- 11) Monteringsmulighet avhengig av plassen på taket; eventuelt kan standardelementer bortfalle eller monteres på et annet sted. Påbyggshøyde på tak Teleco ca. 130 mm. Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 er ikke tilgjengelig i kombinasjon med forberedelse for TV-tilkobling i sengeområdet i bakre del.
- 12) Radio/Moniceiver med touch-skjerm i førerhuset, Bluetooth og USB-grensesnitt for tilkobling av bærbar enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggkamera).
- 13) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt. Ekstra TV-tilkobling eller forberedelse for TV-tilkobling bakerst er ikke mulig sammen med parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Med tilvalget pedelec-/scootergarasje reduseres lastekapasiteten i scootergarasjen med 100 kg.
- 16) Kjøretøys totalengde tilsvarer målet mellom frontrute og bakre vegg.
- 17) Kjøretøys totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. + 70 mm).
- 18) Høyde endres ved montering av visst ekstrautstyr. Kjøretøys høyde med chassis Fiat light/heavy kan avvike med 50 mm.
- 19) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjeretset.
- 20) LED-flatskjerm 32" plassert over L-sittegruppen.
- 21) Det angitte volumet ferskvannstank omfatter også volumet i kjelen.
- 24) Malibu T: Ryggkamerateam i kombinasjon med Fiat 10,1" inkl. digital i stedet for analog navigasjon.
- 25) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 26) Kun mulig med Fiat Ducato f35 i forbindelse med 16-tommers stålfelger eller 16-tommers aluminiumsfelger.
- 28) Skuffer i underskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål på stekeovn i kjøkken-delen (i mm). Modeller 441 KB-LE, 430 KB-LE: høyde 307 x bredde 527 x dybde 409, planløsninger 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K», 490 RB-LE: høyde 445 x bredde 445 x dybde 490. Ikke tilgjengelig i kombinasjon med Tec-Tower.
- 29) For modell T 490 LE er tilvalget Alde vannbåren varme ikke mulig sammen med tilvalget sentral senkeseng og omvendt.
- 30) Posisjon: Sittegruppe (230 V, USB), soverom skap under tak hekk (230 V, USB), scootergarasje (230 V).
- 31) Tilvalg Alde varmeveksler for oppvarming av bodelen under kjøring ved hjelp av motorvarme inkl. funksjon for motorforvarming.
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu-logo og ett bord.
- 34) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to pedelec-sykler bare sammen med tilvalg pedelec-/scootergarasje.
- 35) Tilvalg takvindu «skyview» over førerhus med designhimling og indirekte LED-belysning. Ikke mulig i forbindelse med tilvalg senkeseng.
- 36) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-tommers stålfelger.
- 37) 4-sylindret 2.2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 38) Høyttalere i førerhuset (2x) og i L-sittegruppe (2x).
- 39) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med tilvalg radio eller mediasenter.
- 40) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med tosidig døråpning, sep. fryserom og gassovn. Ikke mulig i forbindelse med tilvalg gassovn i kjøkkenunderskap.
- 41) Malibu soveområde og dekorsett som består av én eller tre dekorative puter (avhengig av modell) jacquard-teppe med innvevd Malibu-logo og lokensett tilpasset for den respektive planløsningen.
- 42) Ryggkamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor helintegrert på siden i dashbordet.
- 43) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS anbefales, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gassstrykregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelementer i den flytende gassen.
- 45) LED-flatskjerm 24" inkl. TV-holder, høyttaler og helintegrert kontaktbryter, kabeløst helintegrert i TV-vegg for soverom (bare i kombinasjon med tilkoblingssett).
- 46) Tilvalget tilhengerfeste er ikke mulig i forbindelse med tilvalg pedelec-/scootergarasje.
- 47) Multimediasystem med 10,1" skjerm, Bluetooth-tilkobling med lydstrømming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-port for tilkobling av bærbar enheter.
- 48) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 49) Tilvalget LED-varsellys er ikke mulig i forbindelse med Fiat full-LED-hovedlys, ettersom det allerede er inkludert.
- 50) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 51) Ved valg av pakken erstattes drivstofftank 60 l / 65 l) eller bortfaller (SOG-toalett-ventilasjon, spillvann slangesett, forberedelse solcelleanlegg) enkelte deler av standardserien eller Basis-Plus-pakken for å redusere kjøretøys vekt. Utskifting eller bortfall av enkelte alternativer er blitt tatt hensyn til eller beregnet i pakkeprisen.
- 52) Forberedelse for TV for planløsning 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K» er bare tilgjengelig sammen med TV veggfeste 32", kan dreies 180° i inngangsområdet.
- 53) SOG-toalettventilasjon via takvifte. SOG-toalettventilasjon via gulvventilasjon ved planløsning 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-Q «K».
- 54) Batteriindikatoren kan vises via en kostnadsfri app med ladeautomatikk 18 A. Kan ikke kombineres med ytterligere litiumionbatteri.
- 55) Kjøretøys vekt kan reduseres med tilvalg bortfallende kvalitetsmadras for senkeseng for senkeseng. Sengebunnen berøres ikke og kan brukes som oppbevaringsflate.
- 56) Tilvalg anbefales for Mercedes-Benz I-modeller. Hvis tilvalget ikke velges, er passasjeretsetet omtrent 45 mm lavere enn føreretsetet hos disse modellene.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2-tommers skjerm; Fiat: 10,1-tommers skjerm), Bluetooth-tilkobling med lydstrømming og håndfrifunksjon, helintegrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-port for tilkobling av bærbar enheter. Mercedes-Benz: Kjøretøyvekter og -dimensjoner kan bare legges til i systemet via MercedesMe-appen.
- 58) Spenningsomformer er bare tilgjengelig i kombinasjon med 2. bodelsbatteri gel eller litiumionbatteri.
- 59) påkrevd i kombinasjon med TV-forberedelse hvis ingen mediapakke eller SMART-LED-TV er valgt.
- 60) Tilvalg ALDE vannbåren sentralvarme ikke tilgjengelig i kombinasjon med sentral senkeseng for planløsningene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K» og 480 RB-QB «K».
- 61) Inkl. Truma Level Control (sensor for gassfyllnivå) fra november 2025.

- De oppgitte prisene er inkl. lovpålagt gjeldende merverdiavgift på 25 %, ekskl. frakt- og transportkostnader.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med ekstraustyr som kan leveres mot tillegg i prisen.
- Noe ekstraustyr kan ikke monteres i alle modeller. Du får informasjon om montering og teknisk informasjon for modellen din fra Malibu-forhandleren din.
- Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveringsomfang, utseende og spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykkingen av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser endres av leverandørene våre i løpet av sesongen, forbeholder vi oss retten til å levere deler av en likeverdig type.
- Pris-, mål- og vektangivelser forbeholdt. Det gjelder det henholdsvis aktuelle gjeldende fradraget for lovlig merverdiavgift på leveringstidspunktet. Samtlige priser er uforbindtlige veiledende priser fra fabrikken. Ved prisjusteringer fra leverandører og underleverandører av standardkjøretøyer vil prisene bli justert tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene.
- Ved montering av ekstraustyr kan oppbevaringsplass gå tapt.
- Priser for ekstraustyr gjelder for montering fra fabrikken (ikke for ettermontering). Ønskemålene må være gjort innenfor gjeldende tidsfrister før produksjonsstart. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.
- Montering av solcelle- og parabolanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikken, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafikksikkerheten.
- Enhver endring av konstruksjonen på kjøretøyet fører til at garantikrav blir utelukket. Det samme gjelder dersom kunden selv foretar endringer i forbindelse med lakkering/fargekombinasjon på karosserideler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det er i naturen til de benyttede materialene og det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske forandringer på kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge på tekstilene på setetrekkene. Dette kan innebære misfarging av setetrekk eller at tekstilene avgir farge. For denne typen av misfarging overtar vi ikke noe ansvar.
- Vi anbefaler prinsipielt å bruke Malibu utstyrsdeler samt innbygging fra fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av produkter som ikke er godkjent av Malibu eller uforskriftsmessige endringer. Dette gjelder spesielt deler montert av et verksted uten autorisasjon fra Malibu. Reparasjoner eller ettermontering må derfor bare utføres av en autorisert Malibu-forhandler og med originalt Malibu-tilbehør.
- Alle monterte vannforsyningsinstallasjoner oppfyller gjeldende tekniske krav DIN 2001-2.



Her finner du mer informasjon om de ulike dekkmerkingene

Følg med Malibu bobiler
gjennom våre sosiale mediakanaler:



Du kan finne mer informasjon om Malibu på
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Alle tidligere prisliste er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2025. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrsendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøy, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøys side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjonen om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og vekt – avvik innenfor rammen av fabrikktileranser (+/- 5 % maks.) er mulig og tillatt – tilsvarer det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen. Kopiering, også delvis, er bare tillatt med skriftlig forhåndstillatelse fra Malibu GmbH & Co. KG. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelsesfeil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Alle prisene i denne prislisten er veiledende, og inkluderer den pålagte merverdiavgiften i de respektive landene, ekskludert frakt- og transportkostnader. De endelige prisene bestemmes utelukkende av den respektive forhandleren. Du må derfor be forhandleren din om informasjon direkte innen god tid. Det foreligger ingen krav på levering til de nevnte prisene. Med forbehold om endringer og feil.

0825/V1



malibu
a company of carthago