

MALIBU VAN

EN PREMIUM-BYBOBIL



Prisliste
26.1 NO

GYLDIG FRA 01.08.2025

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Juridiske og tekniske merknader om valg av bobilen din	3–6
Modelloversikt	7
Klassesammenligning	8–9
Malibu Van compact: Til hverdagsbruk med korte kjøretøylengder under 6 meter	
Malibu Van comfort: Komfortmesteren	
Malibu Van diversity: Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått romfølelse	
Malibu Van first class – two rooms: Innovativ planløsning med unikt toroms-konsept	
Standardutstyr	10–12
Priser og tekniske data	13–14
Utstyrspakker	15–16
Ekstrautstyr	17–18
Fotnoter / generell informasjon	19



VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE MERKNADER FOR VALG OG KONFIGURERING AV BOBILEN DIN

Hver bobil er i trafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som i kjørbær stand ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av bobilen eller bybobilen din (nedenfor kalt: «Bobil») er de tekniske og juridiske grensene derfor spesielt viktige for bobilens vekt. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les grundig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din all nødvendig hjelp du måtte trenge for å gjøre de rette valgene.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver produsentens fastlagte, bobilrelaterte tillatte vekten som bobilen din maksimalt må veie i belastet tilstand (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir ført inn i registreringspapirene del I. Informasjon om den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske dataene, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590
Akselavstand (mm)	3450	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3500	3500 / 4000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2754 (2616 - 2892)	2874 (2730 - 3018)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	396	269
Tilhengervekt maks. (kg) ⁵³⁾	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Kjøretøyet teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må ikke overskrides i kjørbær stand. Dersom kjøretøyet i kjørbær stand overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter å kjøre, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyet (tomme-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstoff-tank) pluss en lovpålagt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomme vekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrgjenstander, som fra fabrikkens side er med i leveringsomfanget som standard;
- 100 % full ferskvannstank i kjørbær stand (fylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til fylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes til 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den lovpålagte tillatte toleransen er $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbeetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

Disse (tillatte) produksjonsbetingede avvikene fra vekten kan vises med et eksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	2755 til 3045 kg
Rettslig tillatt vektområde i kjøreklar stand:	145 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyet faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen. Forhandleren din informerer deg om den faktiske kjøretøyvekten som veies hos oss. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / PASSASJERVEKT

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet vekt. Siden vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under punkt 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Beregningen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten tilleggsutstyr (om tilleggsutstyr under punkt 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen har en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (som valg av utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Informasjonen om faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overlevering av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se til dette under punkt 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, parabolanlegg, solcelleanlegg, stekovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrssettene som kan bestilles, ekstrautstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan monteres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelsen av fastsatt vekt fra produsenten for tilleggsutstyr er tilgjengelig i salgsdokumentene våre (f.eks. i prislistene).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590
Akselavstand (mm)	3450	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵⁰⁾	3500	3500 / 4000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2754 (2616 – 2892)	2874 (2730 – 3018)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁸⁾	396	269
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁶⁾	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under punkt 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under punkt 2.), vekten av passasjerene (til dette under punkt 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

Minste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og «L» = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigureringen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minimum nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttet, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg), minimum nyttelast under-skrides derfor med 29 kg i dette eksempelet

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbeftalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved vekting, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikk finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkelnr.		kg
Chassis Fiat Ducato		
Motorvarianter venstrekjørt 6e-bis (Light Duty)		
310211	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. girkasse, venstrekjørt ^{5) 10) 21)}	-
310228	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 10) 21)}	60
310231	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (tillatt totalvekt GG 4000 kg), man. girkasse, venstrekjørt ^{5) 10) 21)}	40
310232	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (tillatt totalvekt GG 4000 kg), 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 10) 21)}	60
310216	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{10) 15) 21)}	60
Motorvarianter venstrekjørt Vle (Heavy Duty)		
310068	Motor 140 hk / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 10) 21)}	60
310173	Motor 180 hk / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 10) 21)}	60

Ekstravekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser ekstravekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du kjøper eksempelkjøretøyet vårt (sammenligning siffer 5) med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktisk tilgjengelige nyttelasten kan avvike fra denne verdien på grunn av toleransene og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å vekte den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner
mer informasjon
på nett!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class – two rooms
Overskap med frontluke over førerhuset	X		X		X		X

TILGJENGELIG MED EKSLUSIVLINE CHARMING

coupé: med større innvendig høyde i førerhuset	-		○		○		○
GT skyview: med panorama takluke over førerhuset	-		○		○		○

TILGJENGELIG MED HEVETAK FAMILY-FOR-4-PAKKE

Hevetak family-for-4-pakke: mit Hybrid-hevetak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

UTSTYRSVARIANTER/INNREDNINGSSTILER

cherry classic	X		X		X		X
cherry style	○		○		○		○
lucca*	-		-	○	-	○	○

OVERSIKT OVER KJØLESKAP

70-l-kompressorkjøleskap	-		X		-		-
84-l-kompressorkjøleskap	X		-		X		X
138-l-kompressorkjøleskap	-		○		-		-

X standard
○ tilvalg
- ikke mulig

* Bare tilgjengelig for charming-modellene 640 LE

MALIBU VAN COMPACT

TIL HVERDAGSBRUK MED KORTE KJØRETØYLENGDER UNDER 6 METER

Fleksibel allrounder, særlig egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to. Maksimal komfort og en ekstra kort kjøretøylengde med en smart og kompakt rominndeling.

Modeller 540 DB, 600 LE



Kompakt kjøkken



84-l-kompressor-kjøleskap i kjøkken på siden



Plass-besparende kompakt badrom



Sengeinnstegshøyde på bare 64 cm (540 DB)



Stort klesskap/garderobe



To utstyrsvarianter/innredningsstiler



Med hevetak family-for-4 som tilvalg

MALIBU VAN COMFORT

KOMFORTMESTEREN

Kjøleskapet er plassert i behagelig høyde og sørger dermed for mer komfort. Maksimal kjøkkenkomfort med ytterligere arbeids-/kjøkkenbenk og ekstra brede kjøkkenskuffer. Kjøleskap i separat romhøyt kombiskap. Universal garderobe under dette, og flere garderober under bakre seng.

Modeller 600 DB, 640 LE



Komfortkjøkken inkl. utvidelse av kjøkkenbenken



70-l-kjøleskap i behagelig gripehøyde



XL-flexi badrom «1000»



garderober med inntil 100 cm innvendig høyde



Stort variabelt oppbevaringsrom i bakre del



To utstyrsvarianter/innredningsstiler



tilgjengelig med eksklusivline charming som tilvalg



tilgjengelig med hevetak family-for-4 som tilvalg

Exklusivline charming



EKSKLUSIVLINE

EKSKLUSIVE MODELLER I VERSJONEN **COUPÉ** ELLER **GT SKYVIEW** OG EKSKLUSIVT UTSTYR «CHARMING»

Tilgjengelig for Malibu Van comfort, diversity, first class – two rooms

GT skyview: Overskap bortfaller til fordel for panorama takluke med skintrukket himling fra førerhuset til over sittegruppen (hvis utstyrsvariant/innredningsstil lucca er valgt, bortfaller himling av skinn til fordel for en himling med stoff)

coupé: Overskap bortfaller til fordel for en takbaldakin helt til førerhuset med indirekte ambiencebelysning og praktisk oppbevaringsflate over førerhuset (hvis utstyrsvariant/innredningsstil lucca er valgt, bortfaller takbaldakin til fordel for en gjennomgående himling med stoff)

- Som standard med chassis-plus-pakken
- Ekstra dekor utvendig med globussymbol og «charming»-skrift
- Ratt og girkule i tekstilskinn, dashbord-utførelse dvs. luftegitter i krom, 16-tommers aluminiumsfelger, klimaautomatikk, induktiv ladeskål til mobiltelefon, digitalt kombiinstrument, nøkkelløs, elektrisk parkeringsbrems, støtfangere i samme farge som kjøretøyet, skid-plate i svart, tåkelys
- Ekstra oppbevaringsplass i overskap i inngangsområdet
- Oppgradert LED-ambiencebelysning: Indirekte ambiencebelysning på fører- og passasjerside, LED-ambiencebelysning på dobbeltgulv ved sittegruppe
- Teknisk beskyttelse i inngangsområdet

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUNDER MED XL-KJØKKENKOMFORT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

En åpen romfølelse med enorm bevegelsesfrihet og fri siktlinje. XL-komfortkjøkken med svært effektivt 84 liters kompressorkjøleskap i separat universal-kombiskap, ekstra store arbeids- og avlastningsflater samt ekstra brede og dype kjøkkenskuffer og perfekt oppbevaringskonsept.

Modeller 600 DB K, 640 LE K



Større bevegelsesfrihet



XL-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkkenbenk



84-l-kompressorkjøleskap i universalskap



XL-flexi badrom «1000»



Stor garderobe under bakre seng



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivline charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

INNOVATIV PLANLØSNING MED UNIKT TOROMS-KONSEPT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

Svært god romfølelse med mye bevegelsesfrihet. Multifunksjonelt vaskerom med dør til romavgrensning til bodelen og garderobefunksjon. Utvidet garderobe med vaskeromsvegg som kan svinges inn.

Modell 640 LE RB



Premiumkjøkken



Toromskonsept med romdelerdør



84 l kompressorkjøleskap ved fronten av kjøkkenet



Universal-høyskap



XL-flexi badrom «1000+»-funksjon «garderobe»



Stort skap for klær og sengetøy under bakre seng.



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivline charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

Hevetak family-for-4

FAMILY-FOR-4



HEVETAK

FIRE FULLVERDIGE SOVEPLASSER MED HEVETAK I EN UNIK HYBRIDKONSTRUKSJON

Tilgjengelig for Malibu Van compact, comfort, diversity, first class – two rooms

- GFK-takbelegg «Protect» beskytter hevetaket mot hagl og skader utenfra
- Fire fullverdige soveplasser med en liggeflate i hevetaket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-VINDU i vaskerommet for tilstrekkelig ventilasjon (ikke modellene 540 DB, 600 LE)
- Takspoiler foran minimerer vindstøy (ikke versjon GT skyview)
- Hevetak i en hybridkonstruksjon av meget stabil sandwich (GFK/RTM-hardskum/aluminium med dekorelementer av plast på siden)
- Lav egenvekt på bare 105 kg
- Takrenne over skyvedøren
- Tilgjengelig også i forbindelse med eksklusivline charming (coupé eller GT skyview)
- USB-stikkontakt tilgjengelig som tilvalg i hybrid-hevetaket
- Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak tilgjengelig som tilvalg

MERVERDI SOM STANDARD



ENORMT MED OPPBEVARINGSPLASS MED ENKEL TILGANG

- Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet ved sittegruppen, med tilgangsluke og kvalitetshengsler
- Stor matvareskuff på forsiden av sittebenken og ekstra oppbevaringsrom i sittebenken
- Store garderober i alle modellvarianter
- Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del takket være senger som kan slås opp på begge sider



BESTE REISE- OG BOKOMFORT I VAN-KLASSEN

- Romslig kjøkkenbenk takket være utvidet kjøkkenbenk på samme nivå som kan vippes opp og multifunksjonelt innfelt deksel over oppvaskummen inkl. skjærebrett
- XL-flexi baderom «1000» med gigantisk og helt separerbart dusjkabinett via toalett som lett kan vippes bort
- Ekstra store senge- og liggeflater med kaldskummadrass av høy kvalitet for god sovekomfort



PREMIUM-UTFORMING OG FØRSTEKLASSES MØBELKONSTRUKSJON

- Omfattende karosseri-isoleringstiltak: Gulvplate og takpanel med RTM-hardskum isolasjonsskjerne
- Sidevegger og karosseribjelker kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolermatter
- Malibu premiumvindu med omløpende rammer og dobbelt tetningssystem for vern mot regn og sprut
- Mikrofiber-klimabelegg på innvendige vegger og tak – for optimal isolering og for å unngå knirkelyder under kjøring
- Moderne innvending vinduskledning for sittegruppens sidevindu og bakrute
- Møbler med dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er skrudd og tappet
- Robuste metallhengsler og -beslag av høy kvalitet

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basiskjøretøy							
Fiat Ducato 35 Light chassis, byobil med høyt tak, forhjulsdrift	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6-trinns gir	X	X	X	X	X	X	X
Helårsdekk (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15" stålfelger inkl. Malibu navkapsler	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Drivstofftank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Varsellys helintegrert i hovedlyskaster	X	X	X	X	X	X	X
Sidevindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Kollisjonspute fører / passasjer ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sensor for seter i bruk	X	X	X	X	X	X	X
Klimaanlegg, manuelt	X	X	X	X	X	X	X
Koppholder	X	X	X	X	X	X	X
Sentrallås med fjernkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Konstruksjon							
6 års tetthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Hvit farge utvendig	X	X	X	X	X	X	X
Fullisolert gulv- og takisolasjon med RTM-hardskum	X	X	X	X	X	X	X
Sidevegger og karosseribjelker kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolermatter	X	X	X	X	X	X	X
To Malibu PREMIUM-VINDUER i bodelen med myggnett, formørkningsgardin	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-VINDUER i soverom med myggnett, formørkningsgardin	-	-	-	X	-	X	X
Vindu i hekkdører	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra bred, elektrisk utfellbart stigtrinn med varselsummer	X	X	X	X	X	X	X
Inngangsbelysning/lesespot på passasjerside	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk tiltrekkingshjelp for bekvem lukking av skyvedøren med reduksjon av støy	X	X	X	X	X	X	X
Førerhus							
Fører- og passasjerseater med stillbar helling, kan svinges 180°, armlener stillbar på begge sider	X	X	X	X	X	X	X
Overskap i førerhuset med frontluke	X	X	X	X	X	X	X
Interiørdesign							
Utstysvariant/innredningsstil cherry classic: Møbeloverflater i bicolor-utseende i dekor kirsebærtre	X	X	X	X	X	X	X
Utstysvariant/innredningsstil cherry style: Møbeloverflater i bicolor-utseende i kirsebærtre-dekor og høyglans elfenbenfronter med tredekor, overskapbunn i matt elfenben. (Modellene charming)	-	-	-	X	-	X	X
Bodel							
Bodelens møbelstoff med førsteklasses skumkjerne i bodelen	X	X	X	X	X	X	X
To designhyller over sittegruppen	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordflaten	X	X	X	X	X	X	X
Takluke (70 x 50 cm) over sittegruppe	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler blir både skrudd og limt	X	X	X	X	X	X	X
Håndtak, hengsler og skuffer i metallutførelse	X	X	X	X	X	X	X
Møbelluker gripelist «Ergo», bekvem betjening og sikker lås	X	X	X	X	X	X	X
Takbaldakin i bodel med indirekte LED-ambiente-belysning	X	X	X	X	X	X	X
Oppbevaringsplass							
Lasterom i dobbeltgulv under sittegruppen med stor luke og hengsler av høy kvalitet	X	X	X	X	X	X	X
Stor oppbevaringsskuff i sidebenken, tilgjengelig for- og ovenfra	X	X	X	X	X	X	X
Tilgang til oppbevaringsrom via setet på sittebenken med ett-grepstilgang uten at det er nødvendig å fjerne puten.	-	-	X	X	X	X	X
Universelt høyskap mellom kjøkkendel og langsgående enkeltseng	-	-	-	-	-	-	X
Garderobe							
Garderobe helintegrert i overskap bak	X	-	-	-	-	-	-
Universell garderobe med lys under kjøleskapet, med tre innvendige skuffer	-	-	X	X	-	-	-
Stor garderobe under langsgående enkeltseng på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra	-	X	-	X	-	X	X
To separate garderober under tverrstilt bakre seng på passasjersiden	-	-	X	-	X	-	-
Stort klesskap med to separate rom under langsgående enkeltsenger på førersiden	-	X	-	X	-	X	X
Oppbevaringsrom i bakre del / overskap							
Bakre senger kan stilles opp for å bruke oppbevaringsrommet i bakre del	X	X	X	X	X	X	X
Overskap hele veien rundt, med åpne hyller i hjørnene	X	-	X	-	X	-	-
Tre store overskap på begge sider med åpne hjørnehyller bakerst	-	X	-	X	-	X	X
Ekstra oppbevaringsplass under overskapene på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra oppbevaringsrom under de bakre sengene	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkken							
Kjøkkenbenk med robust overflate i skiferutseende	X	X	X	X	X	X	X
Gasskomfyr med to bluss og glassdeksel, i rustfritt stål og med elektrisk tenner	X	X	X	X	X	X	X
Vask i rustfritt stål helintegrert i arbeidsflaten	X	X	X	X	X	X	X
Høy vannarmatur med metallkran og keramisk tetning	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra brede kjøkkenskuffer med dobbel lås, rullelagret med soft-close lukking	X	X	X	X	X	X	-
Kjøkkenskuffer rullelagret med soft-close lukking	-	-	-	-	-	-	X
Helintegrert bestikkinnsats i tre	X	X	X	X	X	X	X
Avfallsbeholder uttrekkbar helintegrert i sittebenken	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Kjøleskap							
84-l-kompressorkjøleskap helintegrert i kjøkken på siden ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70-l-kompressorkjøleskap i kombiskap ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84-l-kompressorkjøleskap helintegrert i universal-kombiskap ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84-l-kompressorkjøleskap på fronten av kjøkkenet, tilgjengelig både fra innsiden og utsiden ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Baderom Garderobe							
Garderobe							
Garderobe med romdelerdør inkl. svingelement for adskillelse av bodel og garderobe	-	-	-	-	-	-	X
Vaskeromsveggen kan svinges innover for større bevegelsesfrihet	-	-	-	-	-	-	X
XL-flexi baderom «1000»							
Vaskerom med plassbesparende, todelt skyvedør	-	-	X	X	X	X	-
To skyvesjalusier for variabel adskilling av vaskerommet	-	-	X	X	X	X	X
Toalettet kan svinges bort for perfekt utnyttelse av plassen	-	-	X	X	X	X	X
Hånddusj på kromstang	-	-	X	X	X	X	X
Skap under vaskeservant	-	-	X	X	X	X	X
Takluke Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompakt baderom							
One-level-gulv med plan overgang ved hjelp av dusjrist	X	X	-	-	-	-	-
Svingbart toalett og servant som kan svinges ut for mer plass	X	X	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Sove							
Bakre senger med todelte, oppvarmede og ventilerte sengebunner som strekker seg over hele kjøretøyets bredde	X	X	X	X	X	X	X
Bekvem tilgang til sengen med fleksibel innstegstrapp som kan trekkes ut	-	X	X	X	X	X	X
Ekstra lav tilgang til sengen	X	-	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki over bakre seng	X	X	X	X	X	X	X
Innvendig vindusklledning med mikrofiber- og stofftrekk for sidevinduer og bakre dører	X	X	X	X	X	X	X
Kulde- og støtbeskyttelse på bakrutene	X	X	X	X	X	X	X
Kjøretøyteknologi							
Vann							
Vannavløpsventiler plassert frostsikkert og lett tilgjengelig	X	X	X	X	X	X	X
Vannforsyning via trykkpumpesystem	X	X	X	X	X	X	X
Gass							
Oppbevaringsrom for gassflasker i bakre del, tilgjengelig forfra (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gass stengeventiler i kjøkkendelen	X	X	X	X	X	X	X
Elektrisk system							
El-sentral under førerisetet	X	X	X	X	X	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde (modell 640 LE RB: kjøkken og baderom)	X	X	X	X	X	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Utvendig strømtilførsel 230 V via utvendig stikkontakt	X	X	X	X	X	X	X
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X	X	X	X	X	X
Multifunksjonspanel over inngangsdør	X	X	X	X	X	X	X
Forbruksbatteri 80 Ah gel	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbelysning							
Mange LED-spotter i hele bodelen	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkkendelens utside med LED-aksentbelysning og Malibu-branding i krom	X	X	X	X	X	X	X
Indirekte markeringsbelysning i inngangsområde	X	X	X	X	X	X	X
Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X	X	X	X	X	X



Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4-pakke



Modeller med eksklusivline charming tilgjengelig i versjon coupé eller GT skyview



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 3 til 6!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Akselavstand (mm)	3450	4035	4035	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3500	3500 / 4000*	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁷⁾	2754 (2616 – 2892)	2874 (2730 – 3018)	2864 (2721 – 3007)	2944 (2797 – 3091)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1910 x 1410 / 1260	2020 x 900 / 1870 x 1020	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900 / 1890 x 1020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Høyde innstigning i sengen (mm)	640	990	900	990
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikkelnr.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40
 ** Listepriis inkl. godkjenningssdokumenter

*** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyet høyde 2690 mm
 **** i forbindelse med tilleggsutstyr

DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

Priser og tekniske data



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{***}	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Akselavstand (mm)	4035	4035	4035
Ståhøyde i bodel (mm)	1900	1900	1900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁶²⁾	3500 / 4000*	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁷⁾	2864 (2721 – 3007)	2944 (2797 – 3091)	2944 (2797 – 3091)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500	2500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900 / 1890 x 1020	2020 x 900 / 1890 x 1020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ¹⁶⁾ ****	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Høyde innstigning i sengen (mm)	900	990	990
Kjøleskapvolum / derav fryserom (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikkelnr.	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40
** Listepreis inkl. godkjenningssdokumenter

*** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyet høyde 2690 mm
**** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art.-nr.

217001

Chassispakke	Vekt	
	33 kg	
Parkeringshjelp med sensorer bak		✓
Drivstofftank 90 liter		✓
Ladebooster ¹²⁾		✓
System for mørklegging av førerhus på front- og sidevinduer ⁸⁾		✓
Radioforberedelse med takantenne og DAB+, høyttalere (4x) ³⁴⁾		✓
Høydejusterbart passasjer sete		✓
Pilotseter i innredningsstoff, med polstrede armlener		✓
Fluenetting bak skyvedøren		✓
Utvendige ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming		✓
Elektrisk innfellbare utvendige ryggespeil		✓
Frontlys ramme i svart		✓
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)		✓
Pakkepris		Standard

Art.-nr.

212104

Bodelspakke	Vekt	
	kg	
Innvendig takkledning med mikrofiber-klimabelegg		✓
Oppgradering kjøkkensenter ⁴⁾		✓
Kaldskummadrass av høy kvalitet i bakre seng		✓
Truma CP Plus digitalt betjeningspanel		✓
Lastsikringssystem i bagasjerommet		✓
Spillvannstank helintegrert i huset og isolert		✓
Pakkepris		Standard

Art.-nr.

216285

216291

Chassis-plus-pakke*	Vekt	f35 manuell	f40 / f35 sammen med automatgir**
	16/-14,5 kg		
Ratt og girkule i tekstilskinn		✓	✓
Dashbord-utførelse: Luftegitte i krom		✓	✓
16-tommers aluminiumsfelger for f35 light chassis		✓	-
16-tommers aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8-trinns automatgir		-	✓
Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾		✓	✓
Induktiv ladeskål til mobiltelefon		✓	✓
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ⁴⁰⁾		✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems		✓	✓
Støtfanger lakkert i bilens farge		✓	✓
Skid-plate, svart		✓	✓
Tåkelys med svinglys		✓	✓

* Standard for eksklusivmodeller charming

** For chassisvariant f40 sammen med manuelt gir eller 8-trinns automatgir, for chassisvariant f35 sammen med 8-trinns automatgir

Art.-nr.

217003

Førerassistent- og infotainment-pakke ⁸⁾ 39)	Vekt	
	kg	
Førerassistentpakke (kamera- og radarbasert)*		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+		✓
Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse		✓

* Førerassistentpakke med: aktiv bremseassistent med registrering av fotgjengere og syklist, aktiv filholder assistent, fjernlysassistent, trafikkskiltgjenkjenning, regn- og lyssensor, avstandsreguleringstempomat, intelligent hastighetsassistent, oppmerksomhetsassistent og dekktrykksensorer

Art.-nr.

211108

Vinterpakke	Vekt	
	kg	
Isolasjonsmatter for frontrute og sidevinduer i førerhuset		✓
Isolasjonsmatter for dører bak		✓
Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør		✓
Uttakbart tekstilteppe i førerhuset		✓
Uttakbart tekstilteppe i bodelen		✓

Art.-nr.

410001

Hevetak family-for-4-pakke ¹⁶⁾ 39)	Vekt	
	kg	
Hybrid-hevetak av meget stabil sandwich-konstruksjon		✓
GFK-takbelegg «Protect»		✓
Madrassunderlag til ventilasjon		✓
Trekk i kunstlær på takinnersiden		✓
Takrenne over skyvedøren		✓

		compact	comfort	diversity	fc	
Artikkel-nr.		kg	540 DB 600 LE	600 DB 640 LE	600 DB K 640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato						
Motorvarianter venstrekjørt 6e-bis (Light Duty)						
310211	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. girkasse, venstrekjørt ^{15) 21)}	-	X X	X X	X X	X
310228	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60	O O	O O	O O	O
310231	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (tillatt totalvekt GG 4000 kg), man. girkasse, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	40	- O	O -	O -	-
310232	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (tillatt totalvekt GG 4000 kg), 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60	- O	O -	O -	-
310216	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60	O O	O O	O O	O
Motorvarianter venstrekjørt Vle (Heavy Duty)						
310068	Motor 140 hk / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60	- O	O O	O O	O
310173	Motor 180 hk / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60	- O	O O	O O	O
Flere chassistilvalg Fiat						
310687	Forberedelse tilhengerfeste	0	O O	O O	O O	O
310911	Entry & Go uten nøkkel	1,5	O O	O O	O O	O
331615	Fiat full-LED-hovedlys	0	O O	O O	O O	O
310686	Avtakbart tilhengerfeste ^{15) 3)}	36	O O	O O	O O	O
310305	Bakaksel med doble bladfjærer ved f35 chassis	17	O O	O O	O O	O
960004	Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett for punktering Fix & Go	39	- -	- O	- O	O
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ³⁹⁾	3	● ●	● ●	● ●	●
påbygg utvendig						
410233	Hvit farge utvendig	-	X X	X X	X X	X
410225	Utvendig farge metallic: svart	3	O O	O O	O O	O
410226	Utvendig farge metallic: jerngrå	3	O O	O O	O O	O
410235	Utvendig farge metallic: artensegrå	3	O O	O O	O O	O
410236	Utvendig farge ekspedisjonsgrå	-	O O	O O	O O	O
410522	Takmarkise, lengde 325 cm ¹⁷⁾	22,5	O -	- -	- -	-
410525	Takmarkise, lengde 370 cm ¹⁷⁾	29,5	- O	O -	O -	-
410535	Takmarkise, lengde 400 cm ¹⁷⁾	30,5	- -	- O	- O	O
410527	Sideveggmarkise, lengde 325 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	33	O -	- -	- -	-
410526	Sideveggmarkise, lengde 375 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	37,5	- O	O -	O -	-
410536	Sideveggmarkise, lengde 400 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	44	- -	- O	- O	O
410692	LED lyslist på sideveggmarkise ³⁷⁾	1,5	O O	O O	O O	O
410691	LED-utvendig belysning inkl. regnrenne ⁴⁷⁾	1	O O	O O	O O	O
410400	PREMIUM-VINDU passasjerside i område for bakre seng	4	- O	O X	O X	X
410411	Køye vindu i bakre del på førersiden 2x ²⁰⁾	7,5	- -	O -	O -	-
410412	Køye vindu i bakre del på passasjersiden 2x ²⁰⁾	6,5	- -	O -	O -	-
410410	Køye vindu i bakre del på fører-/passasjersiden 2x ²⁰⁾	10	- -	- O	- O	O
410420	PREMIUM-VINDU i vaskerommet ¹⁶⁾	6	- -	O O	O O	O
410003	Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak	3	O O	O O	O O	O
410915	Sykelstativ for to sykler, svart	11,5	O O	O O	O O	O
410916	Pedelec- og sykkelstativ til tilhengerfeste, kan foldes ⁶²⁾	20	O O	O O	O O	O
410510	Isolasjonsmatter for dører bak	6	● ●	● ●	● ●	●
410515	Isolasjonsmatter for frontrute og sidevinduer i førerhuset	6	● ●	● ●	● ●	●
Elektrisk system						
510270	Kontaktpakke 3x USB-stikkontakt / 2x 230 V-stikkontakt ²⁴⁾	5	O O	O O	O O	O
510256	USB-stikkontakt i hevetak ⁴⁶⁾	0,5	O O	O O	O O	O
510010	Ekstra bodelsbatteri 80 Ah gel ²⁵⁾	26	O O	O O	O O	O
510053	150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjermer ¹¹⁾	-9,5	O O	O O	O O	O
510140	Forberedelse for solcelleanlegg ¹⁶⁾	2	O O	O O	O O	O

Artikkel-nr.		kg	compact		comfort		diversity		fc
			540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gass vann oppvarming									
650146	Truma Combi 6 E (gass-/elektrisk drift) ²⁶⁾	2	X	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. høydesett (diesel-/elektrisk drift) ²⁶⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
650125	Truma Duo Control CS med kollisjonssensor og automatisk veksling ¹⁹⁾ ⁵⁹⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610355	Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Teleco klimaanlegg i førerhuset 1760 W med fjernkontroll i bodelen ⁶⁸⁾	28	O	O	O	O	O	O	O
Kjøkken									
550068	Gassovn med grillfunksjon i underskap	18,5	-	-	O	O	O	O	-
550078	138-l-kompressorkjøleskap	4,5	-	-	O	O	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat									
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O
710050	Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskanthøytaler og subwoofer ⁶⁸⁾	n.a.	O	O	O	O	O	O	O
710240	Forberedelse for ryggekamera (for enkeltlinsekamera) ⁴⁴⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
710230	Analogt ryggekamerasystem med enkeltlinse ³⁰⁾ ⁴⁴⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
710231	Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse ⁴⁵⁾	2,5	●	●	●	●	●	●	●
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-holder inkl. tilkoblingssett ²⁾	7	O	O	O	O	O	O	O
750160	Forberedelse for parabolanlegg ¹⁶⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
Interiør									
810034	Utstyrsvariant/innredningsstil cherry style**** ²⁹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O
810040	Utstyrsvariant/innredningsstil lucca: Møbeldekor i lys moderne valnøtt med overskap uten håndtak og stilig mattgrå kontraster*** ⁶⁶⁾	n.a.	-	-	-	O	-	O	O
810121	Uttakbart tekstilteppe i førerhuset	2	●	●	●	●	●	●	●
810101	Uttakbart tekstilteppe i bodelen	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Ombygningssett for sittegruppen til sove mulighet med ekstra pute ¹⁶⁾	14	-	-	O	O	O	O	O
810271	Innleggspute langsgående enkelt seng for utvidelse av liggeflaten ⁴²⁾	4	-	-	-	O	-	O	O
810710	Ekstra skinne for bord i uteområdet ³¹⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	-
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæreesker ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O
810755	Uttakbart dobbeltgulv i oppbevaringsrom i bakre del (to etasjer) ¹⁰⁾	10,5	O	O	O	O	O	O	O
Innredningstoffer interiørvalg									
850304	London 25 – stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin – Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 – Antara-stoffkombinasjon *	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	O	O	O	O	O	O	O
850505	Delskinn Pearl**	2	-	-	-	O	-	O	O
850506	Delskinn Platin	2	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ³⁵⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O

* Ikke mulig for alle eksklusive modeller charming med 640-planløsning og utstyrsvariant/innredningsstil lucca.

** Tilvalg for alle eksklusive modeller charming med 640-planløsning og utstyrsvariant/innredningsstil lucca. Ikke mulig hos de andre modellene.

*** Tilvalg for alle eksklusive modeller "charming" med 640 planløsning. Ikke tilgjengelig for alle andre planløsninger.

**** Standard for alle eksklusive modeller "charming" med 640 planløsning. Tilvalg for alle andre planløsninger.

Supplerende rettslige og tekniske henvisninger til kjøretøyvektene/toleranse i kjøreklar stand

- 7) Vekten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l), 100 % full aluminium-gassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrauststyr). Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på ± 5 %, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- 15) Tilhengervekt 2500 kg basert på total vogntogvekt, for chassisvariant f35 6000 kg og f40 6500 kg.
- 50) Informasjonen om det maksimale antallet tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøy-vekten i standardtilstand uten tilleggsutstyr, og gjenspeiler det maksimale antallet personer som får en sitteplass under kjøring. Antallet sitteplasser er avhengig av vekt og aksler utover dette. Det vil si at den kan reduseres av montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrauststyr) eller nås via en vektlastning. Du finner detaljert informasjon på side 4 nr. 3.
- 51) Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurasjon av ditt kjøretøy ikke overskrides. Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalte nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 5 nr. 5.
- 52) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Kjøretøys teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må ikke overskrides i kjørbær stand. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 1.

Generelt

- 1) Tilvalg mediasystem med berøringsskjerm, med monitorfunksjon for tilvalgt ryggekamera, trådløs Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-port for tilkobling av bærbare enheter.
- 2) Smart-TV med mottaker og DVB-T2 tuner (USB- HDMI, Full-HD). TV-posisjon over sittegruppen på baderomsveggen. Designhyller over sittegruppen bortfaller med smart-LED-TV 24".
- 3) Kostnader for ettermontering vesentlig høyere.
- 4) Oppgradering kjøkkensenter: Fronter i elfenben matt, utvidet kjøkkenbenk, deksel over oppvaskum delt med skjærebrett. Modeller 600 DB, 640 LE med veggholder. Modell 640 LE RB: uten utvidet kjøkkenbenk.
- 5) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-tommers stålfelger.
- 7) Vekten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l), 100 % full aluminium-gassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrauststyr). Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på ± 5 %, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- 8) Ved valg av førerassistentspakke finnes det en utsporing for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklegging av førerhus.
- 9) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjerseater.
- 10) Uttakbart dobbeltgult oppbevaringsrom i bakre del tåler bare begrenset tråkk (flatebelastning), maks. 95 kg belastning.
- 11) Tilvalgt litiumionbatteri erstatter gelbatteriet/-batteri(ene). Batterinivået kan vises i en kostnadsfri app for Android og iOS og berøringsskjerm.
- 12) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm under kjøringen så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 13) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 14) 8-trinns automatgir ved f35 kun mulig i forbindelse med 16-tommers stålfelger eller 16 tommers aluminiumsfelger.
- 15) Tilhengervekt: 2500 kg basert på total vogntogvekt (chassisvariant f35 6000 kg og f40 6500 kg), støttelast: 120 kg, maks. belastning: 75 kg (f.eks. sykkelstativ), tilhengerfeste med avtakbart kulehode. Bare i kombinasjon med forberedelse tilhengerfeste.
- 16) I kombinasjon med family-for-4-pakke: Takklene over sittegruppen og på vaskerommet bortfaller som standardutstyr. Hybrid-hevetak bare i kombinasjon med tilvalg PREMIUM-VINDU i vaskerommet (unntatt compact-modeller). Ikke mulig i forbindelse med tilvalg ombygningssett for sittegruppe til søvnmulighet, forberedelse for solcelleanlegg, forberedelse for parabolanlegg. Modellene 540 DB og 640 LE har en permanent ventilasjonsåpning på passasjersiden.
- 17) Festeklis for markisesveiven i DB plassert over oppbevaringsrom i bakre del, i LE modellene: i oppbevaringsrom i bakre del, markisedeksel: aluminium antrasitt. Sideveggmarkise kun tilgjengelig sammen med tilvalg LED-lyslist på markisen.
- 18) Det angitte volumet ferskvannstank omfatter også volumet i kjelen.
- 19) Det tas bare hensyn til en 100 % fylt gassflaske av aluminium på 16,5 kg i basiskonfigurasjonen for beregning av vekt i kjøreklar stand. Tilvalget «DuoControl CS med kollisjonssensor» (automatisk vekslings og funksjon Eis-EX) kan også drives med en tilkoblet gassflaske. Hvis en ekstra gassflaske kobles til og brukes, reduseres kjøretøys gjenværende nyttelast med 16,5 kg når en aluminiumsgassflaske brukes. Gassflasker av stål er omtrent 5 kg tyngre.
- 20) Tilvalg kooye vindu: Bare ett vindu som kan åpnes på førersiden for modellene 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB. Vinduene på førersiden kan ikke åpnes hos modellene 600 DB, 600 DB K. Kooye vindu ikke i kombinasjon med Malibu premium-vindu på passasjersiden i området for bakre seng. Modeller 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Kooye vindu erstatter det Malibu PREMIUM-VNDUET som ellers er standard på passasjersiden.
- 21) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350 / 380 Nm, motor 180 hk: 380 / 450 Nm.
- 24) Tilvalg kontaktpakke: 2x USB-stikkontakt i soverom på fører- og passasjerside, 1x 230 V stikkontakt under bakre seng direkte foran oppbevaringsrommet og tilgjengelig fra bodel og oppbevaringsrom i bakre del, 1x USB-stikkontakt og 1x 230 V stikkontakt i sittebenken.
- 25) Tilvalg ekstra forsyningsbatteri 80 Ah gel anbefales for alle modeller.
- 26) Ekstra batteri anbefales.
- 27) Tilvalg radio/Moniceiver med berøringsskjerm i førerhuset, Bluetooth, monitorfunksjon for tilvalgt ryggekamera of USB-port for tilkobling av bærbare enheter. Ikke i kombinasjon med mediasystem eller førerassistentspakke.
- 29) Utstyrvariant/inredningsstil cherry style: Møbeloverflater i bicolor-utseende i kirsebærtre-dekor og høyglans elfenbenfronter med tredekor, overskapbunn i matt elfenben.
- 30) Analogt ryggekamera bare i kombinasjon med radio eller mediesenter Pioneer. Bare i kombinasjon med forberedelse ryggekamera. Digitalt ryggekamera bare i kombinasjon med mediasystem Fiat 10,1".
- 31) Monteres på baksiden av kjøkkenet.
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu-logo, bæreesker og ett bord.
- 33) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 34) Høytalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x).
- 35) Malibu sovermiljø & dekorsett som består av én eller tre dekorative puter (avhengig av modell), ett jacquard-teppe med innvevd Malibu-logo og ett lakensett tilpasset den respektive modellens bakre seng. Laken medfølger ikke for tilvalgt innleggspute.
- 36) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS anbefales, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykk-regulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmede elementer i den flytende gassen.
- 37) Bare tilgjengelig i kombinasjon med tilvalg sideveggmarkise.
- 38) I kombinasjon med hevetak family-for-4-pakke blir ved modellene 600 LE / 600 DB / 600 DB K den Mini-Heki som ellers er standard i bakre del erstattet av en Mikro-Heki. Hos modell 540 DB bortfaller Mini-Heki i bakre del.
- 39) Topp moderne mediasystem med 10,1" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr.
- 40) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Mediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 42) ed valg av utvidet liggeflate blir innstegstrappen til bakre seng utvidet med et uttrekkbart stigtrinn.
- 44) Ikke tilgjengelig i kombinasjon med mediasystem Fiat 10,1".
- 45) Ingen separat ryggekameraforberedelse er tilgjengelig i kombinasjon med mediasystem Fiat 10,1". Dette gjør at kostnadene for ettermontering av ryggekamera blir mye høyere.
- 46) USB-stikkontakt i hevetaket bare tilgjengelig sammen med kontaktpakke og hevetak family-for-4-pakke.
- 47) Ikke tilgjengelig sammen med hevetak family-for-4-pakke, da en regnrenne allerede er inkludert.
- 59) Anbefoles for modell 540 DB.
- 62) Bare i kombinasjon med avtakbart tilhengerfeste.
- 66) Takbaldakin bodel fra standardutstyr bortfaller med dette tilvalget.
- 68) Uten de to tilvalgene klimaanlegg i førerhuset og Jehnert premium-lydsystem. Bare ett tilvalg kan velges. Klimaanlegg i førerhuset bare sammen med kontaktpakke, Jehnert Premium lydanlegg tilgjengelig fra 01/2026, Teleco-Klimaanlegg i førerhus tilgjengelig fra 10/2025.

Generelle merknader

- De oppgitte prisene er inkl. lovplågt gjeldende merverdiavgift på 25 %, ekskl. frakt- og transportkostnader.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med ekstrauststyr som kan leveres mot tillegg i prisen.
- Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveringsomfang, utseende og spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykkingen av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser endres av leverandørene våre i løpet av sesongen, forbeholder vi oss retten til å levere deler av en likeverdig type.
- Pris-, mål- og vektangivelser forbeholdt. Det gjelder det henholdsvis aktuelle gjeldende fradraget for lovlig merverdiavgift på leveringstidspunktet. Samtlige priser er uforbindtlig veiledende priser fra fabrikken. Ved prisjusteringer fra leverandører og underleverandører av standardkjøretøyer vil prisene bli justert tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene.
- Ved montering av ekstrauststyr kan oppbevaringsplass gå tapt.
- Montering av solcelle- og parabolanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikken, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafikksikkerheten.
- Enhver endring av konstruksjonen på kjøretøyet fører til at garantikrav blir utelukket. Det samme gjelder dersom kunden selv foretar endringer i forbindelse med lakkering/fargekombinasjon på karosserideler.
- Noe ekstrauststyr kan ikke monteres i alle modeller. Du får informasjon om montering og teknisk informasjon for modellen din fra Malibu-forhandleren din.
- Priser for ekstrauststyr gjelder for montering fra fabrikken (ikke for ettermontering). Ønskemålene må være gjort innenfor gjeldende tidsfrister før produksjonsstart. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det er i naturen til de benyttede materialene og det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske forandringer på kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.

- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge på tekstilene på setetrekkene. Dette kan innebære misfarging av setetrekk eller at tekstilene avgir farge. For denne typen av misfarging overtar vi ikke noe ansvar.
- Vi anbefaler prinsipielt å bruke Malibu utstyrsdeler samt innbygging fra fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av produkter som ikke er godkjent av Malibu eller uforskriftsmessige endringer. Dette gjelder spesielt deler montert av et verksted uten autorisasjon fra Malibu. Reparasjoner eller ettermontering må derfor bare utføres av en autorisert Malibu-forhandler og med originalt Malibu-tilbehør.
- Alle monterte vannforsyningsinstallasjoner oppfyller gjeldende tekniske krav DIN 2001-2.



Her finner du mer informasjon om de ulike dekkmerkene

Følg Malibu Vans
på våre sosiale mediekkanaler:



Du finner mer informasjon om Malibu på
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Alle tidligere prislistes er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2025. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyr-
sendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materi-
alenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også farge-
avvik på basiskjøretøy, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten
av basiskjøretøyet side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informas-
sjon om produkter eller modellserier.

Informasjonen om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og
vekter – avvik innenfor rammen av fabrikktoleranser (+/- 5 % maks.) er mulig
og tillatt – tilsvarer det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen.
Kopiering, også delvis, er bare tillatt med skriftlig forhåndstillatelse fra Malibu
GmbH & Co. KG. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk
veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelses-
feil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Alle prisene i denne prislisten er veiledende, og inkluderer den pålagte merver-
diavgiften i de respektive landene, ekskludert frakt- og transportkostnader.
De endelige prisene bestemmes utelukkende av den respektive forhandleren.
Du må derfor be forhandleren din om informasjon direkte innen god tid. Det
foreligger ingen krav på levering til de nevnte prisene. Med forbehold om endringer
og feil.

0825 / V1



malibu
a company of carthago