

MALIBU RELAX

DER PREMIUM VAN



**Preisliste
26.1 AT**

GÜLTIG AB 01.08.2025

malibu
a company of carthago

MALIBU RELAX

Rechtliche und technische Hinweise für die Auswahl Ihres Camper Vans	3-6
Serienausstattung	7-10
Preise und technische Daten	11
Ausstattungslinien	12-13
Sonderausstattung	14
Fußnoten / Allgemeine Hinweise	15



WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

MALIBU RELAX	
	relax
	640 LE R
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 - 3.007)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	275
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrstart zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%:$	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeföhrter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE /MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

MALIBU RELAX



relax	
640 LE R	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 - 3.007)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵³⁾	275
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig gründrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelasst wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten.).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NovA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 23 % NovA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NovA	kg
Motorvarianten					
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIE, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkssitzer ^{5) 10) 20)}	-	6.729	-	60
Aufpreis light duty f35 140 PS 8G-Wandlerautomatik (Serie Ambition) zu Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIE, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkssitzer					
310089	Aufpreis light duty f35 140 PS 8G-Wandlerautomatik (Serie Ambition) zu Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIE, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkssitzer	-	1.934	-	-
310081	Aufpreis light duty f35 180 PS 8G-Wandlerautomatik (Serie Exclusive) zu Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIE, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkssitzer	-	-	2.097	-
Weitere Chassisoptionen Fiat					
330330	16 Zoll Alufelgen für f35 light Chassis ⁷⁰⁾	-	1.310	1.420	22,5
330340	16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis ⁷⁰⁾	-	1.142	1.237	-8
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder ⁷⁰⁾	-	373	404	0
310913	Armaturenbrettveredlung: Lüftungsgitter in chrom ²²⁾	-	288	313	0
330401	Ablastung Chassisvariante Fiat Ducato Version f40 auf 3.500 kg	-	409	443	-
330165	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	-	1.622	1.758	0

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispelfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand ein-kalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen
finden Sie online!

**PREMIUM FÜR ALLE – DER NEUE MALIBU RELAX BIETET DIE GEWOHNTE MALIBU QUALITÄT
MIT UNSCHLAGBAREM PREIS-PREMIUM-VERHÄLTNIS.**

Größte Bewegungsfreiheit und maximales Raumgefühl inklusive freier Blickachse bis ins Heck werden mit einem neuen und präzisen Design ergänzt. Die praktische Positionierung des Kühlschranks mit beidseitiger Türöffnung sorgt für angenehmen Komfort. Abgerundet wird der relax durch ein perfektes Stauraumkonzept und das exklusive und hochwertige Lichtkonzept.

Modell 640 LE R



Kompakte Allround Küche



69 l-Kompressor-
külschrank
in Küchen-
Stirnseite



Ergo-Bad



Kleiderschränke
mit bis zu
100 cm
Innenhöhe



Großer
variabler
Heckstauraum



Optional mit
Aufstelldach
family-for-4
erhältlich

FAMILY-FOR-4 PAKET

AUFSTELLDACH

VIER VOLLWERTIGE SCHLAFPLÄTZE MIT AUFSTELLDACH IN EINZIGARTIGER HYBRIDKONSTRUKTION

Erhältlich für Malibu relax

- GFK-Dachbelag „Protect“ zum Schutz des Aufstelldachs gegen Hagel und äußere Beschädigungen
- Vier vollwertige Schlafplätze mit einer Liegefläche im Aufstelldach von 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-FENSTER im Waschraum für ausreichende Be- und Entlüftung
- Front-Dachspoiler zur Minimierung von Windgeräuschen
- Aufstelldach in Hybridkonstruktion aus hochstabilem Sandwich (GFK/RTM-Hartschaum/Alu und seitlichen Kunststoff-Designelementen)
- Geringes Eigengewicht von nur 105 kg
- Regenablaufrinne über der Schiebetür
- USB-Steckdose in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich
- Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich

MEHRWERTE IN SERIE



RIESIGER STAURAUM MIT BEQUEMEM ZUGANG

- Großes Staufach im Doppelboden der Wohnsitzgruppe mit Bilgenklappe
- Drei große Dachstauschränke über der Sitzgruppe bieten maximalen Stauraum
- Drei rollengelagerte Küchenauszüge mit Soft-Close Einzug und integriertem Besteckeinsatz aus Holz
- Barrierefreier Heckstauraum dank beidseitig aufklappbarer Betten
- Extragroßer Kleiderschrank unter Längseinzelbett auf der Beifahrerseite, von oben und vorne bequem zugänglich dank Liftfunktion und separatem Matratzen teil
- Zwei große Schubladenauszüge und ein Staufach für erweiterten Küchenstauraum auf der Fahrerseite
- Zusätzlicher Stauraum in der Trittstufe
- Ein riesiges Wäschefach unter den Längseinzelbetten auf der Fahrerseite, von oben und der Seite, durch praktisch entnehmbare Trittstufe bequem zugänglich (99x54x39 cm)
- Zusätzliches Servicefach unter dem Wäschefach auf der Fahrerseite (99x40x31cm)
- Zugang zum Stauraum unter dem Bett mit praktischem Aufsteller



PREMIUM-VERARBEITUNGSQUALITÄT UND ERSTKLASSIGER MÖBELBAU

- Aufwendige Karosserie-Isolierungsmaßnahmen: Bodenplatte und Deckenpaneel mit RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten
- Malibu Premium-Fenster mit umlaufendem Rahmen und zweifachem Dichtungssystem für Regen- und Schwallwasserschutz
- Mikrofaser-Klimabelag an Innenwänden und Decke – für optimale Isolierung und Vermeidung von Knarzeräuschen während der Fahrt
- Moderne Fensterinnenverkleidung für Seitenfenster Wohnsitzgruppe und Heckfenster
- Möbelbau mit Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und zusätzlich verzapft
- Hochwertige, robuste Metallscharniere und -beschläge



EXTRAGROSSZÜGIGES RAUMGEFÜHL

- Riesiger Eingangsbereich sorgt für maximalen Komfort beim Einstieg
- Maximale Innenhöhe und Kopffreiheit durch exklusiven coupé Fahrerhausausbau
- Durch den großzügigen Eingangsbereich entsteht eine revolutionäre Raumökonomie
- Das platzsparende Waschraum-Plissee sorgt für maximale Bewegungsfreiheit vor dem Küchenbereich
- Innovative Raumauflteilung mit freier Blickachse bis ins Heck

640 LE R

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato 35 light Chassis, Kastenwagen Hochdach, Frontantrieb

Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe

Ganzjahresbereifung (M+S)

15 Zoll Stahlfelgen inkl. Malibu Radzierblenden

Start-Stopp-System

Kraftstofftank 75 Liter

Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer integriert

Seitenwindassistent

Tempomat

ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisionsbremsystem³³⁾

Airbag Fahrer / Beifahrer⁹⁾

Sitzbelegungserkennung

Klimaanlage manuell

Cup Holder

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite




Pannenset Fix & Go

640 LE R

 Aufbau	
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X
Außenfarbe weiß	X
Vollisolierte Bodenplatte und Deckenisolation mit RTM-Hartschaum	X
Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten	X
Zwei Malibu PREMIUM-FENSTER im Wohnraum mit Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee	X
Malibu PREMIUM-FENSTER im Schlafraum mit Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee auf Beifahrerseite	X
Fenster in Hecktüren	X
Extrabreite, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Warnsummer	X
Einstiegsbeleuchtung / Lesespot auf Beifahrerseite	X
Mechanische Zuziehhilfe zur bequemen und geräuschreduzierten Schließung der Schiebetür	X
 Fahrerhaus	
Fahrer- und Beifahrersitze in Neigung verstellbar, 180° drehbar, beidseitig verstellbare Armlehnen	X
Coupé Fahrerhausausbau	X
 Interieurdesign	
Stilwelt Aurelia: Moderne Farbakzente mit warmen & harmonischen Kontrasten in Modern-Nussbaum	X
 Wohnraum	
Wohnraum-Sitzpolster mit Premiumschaumkern	X
Zwei Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe	X
Wohnraumtisch mit ausdrehbarer Tischflächenerweiterung	X
Dachluke (70 x 50 cm) über Wohnsitzgruppe	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile mehrfach verschraubt und verzapft	X
Aufsteller, Scharniere, Auszüge in Metallausführung	X
Grifflose Möbelklappen mit ergonomischer Klappenöffnung	X
 Stauraum	
Doppelbodenstaufach unter Wohnsitzgruppe mit großer Bilgenklappe	X
Kleiderschrank	
Großer Kleiderschrank unter Längseinzelbett auf der Beifahrerseite bequem zugänglich von oben und vorn	X
Ein riesiges Wäschegefach unter den Längseinzelbetten auf der Fahrerseite	X
Individuelles Servicegefach unter dem Wäschegefach auf der Fahrerseite	X
Heckstauraum / Dachstauschränke	
Heckbetten aufstellbar zur Nutzung des Heckstauraumes	X
Drei große Dachstauschränke auf beiden Seiten mit offenen Eckablagen im Heck	X
Zusätzliche Ablage unterhalb der Dachstauschränke auf Fahrer- und Beifahrerseite	X
Zusätzliche Staufächer unter Heckbetten	X
 Küche	
Arbeitsplatte mit robuster Oberfläche in Schieferoptik	X
Zwei-Flammen-Gasherd mit Glasabdeckung, Ausführung Edelstahl, elektrischer Zünder	X
Edelstahlspülle in Arbeitsoberfläche eingelassen	X
Wasserarmaturen hoch mit Metallhahn, Keramikdichtung	X
Küchenauszüge rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	X
Integrierter Besteckeinsatz aus Holz	X
Kühlschrank	
69-l-Kompressorkühlschrank an Küchenstirnseite, von innen und außen zugänglich ²⁶⁾	X

640 LE R

 Bad I Umkleidezimmer	
Ergo-Bad	
Waschraum mit hochwertiger Jalousie	X
Handbrause an Chromstange	X
Waschbeckenunterschrank	X
Dachluke Mikro-Heki	X
 Schlafen	
Heckbetten auf Beifahrerseite zweiteilig auf der Fahrerseite einteilig, beheizt, unterlüfteter Lattenrost über die gesamte Fahrzeugsbreite	X
Bequemer Betteinstieg über flexibel entnehmbare Einstiegstreppe	X
Dachluke Mini-Heki über Heckbett	X
Fensterinnenverkleidung mit Mikrofaser- und Stoffbezug für Seitenfenster und Hecktüren	X
Kälte- und Stoßschutz an den Heckfenstern	X
 Bordtechnik	
Wasser	
Wasserablasshähne frostsicher und gut zugänglich positioniert	X
Wasserversorgung über Tauchpumpensystem	X
Gas	
Gaskasten im Heckstauraum von vorn zugänglich (2 x 11 kg)	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X
Elektrik	
Elektrozentrale unter Fahrersitz	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und Eingangsbereich	X
12 V Steckdose im Fahrerhaus	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X
Außenstromzufuhr 230 V über Außensteckdose	X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie	X
Multifunktions-Panel über Eingangstür	X
Bordbatterie 80 Ah Gel	X
Wohnraumbeleuchtung	
Insgesamt 18 LED-Spots im gesamten Wohnbereich	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X



relax

640 LE R

Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 – 3.007)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	275
Anhängelast max. (kg) ¹⁶⁾	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4
Maße Heckbett (mm)	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	990
Kühlschrankvolumen / davon Frosterfach (l)	69 / 7,5
Heizungssystem	Truma Combi 4
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20
Abwassertankvolumen (l)	92
Batteriekapazität (Ah)	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	2 / 1 / 1
Artikel-Nr.	162640

* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40

** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen

*** Bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2.690 mm

**** i.V.m. Sonderausstattung

	active 217020	active GSR 2 217021	ambition 217022	exclusive 217024
Motorvarianten				
Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. Schaltgetriebe, Linksslenker ^{15) 21)}	●	●	-	-
Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linksslenker ^{15) 21)}	-	-	●	-
Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linksslenker ^{15) 21)}	-	-	-	●
Chassisoptionen				
Einparkhilfe mit Sensoren im Heck	●	●	●	●
Kraftstofftank 90 Liter	●	●	●	●
Ladebooster ¹²⁾	●	●	●	●
Fahrerhausverdunklungssystem an Front- und Seitenscheiben ⁸⁾	●	●	●	●
Radiovorbereitung mit Dachantenne und DAB+, Lautsprecher (4x) ³⁴⁾	●	●	●	●
Beifahrersitz höhenverstellbar	●	●	●	●
Pilotensitze in Wohnraumstoff bezogen inkl. gepolsterten Armlehnen	●	●	●	●
Fliegenschutzgitter hinter Schiebetür	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar	●	●	●	●
Elektrisch anklappbare Außenspiegel	●	●	●	●
Scheinwerferrahmen in schwarz	●	●	●	●
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	●	●	●	●
Vorbereitung Anhängerkupplung	●	●	●	●
Vorbereitung Rückfahrkamera	●	●	-	-
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder	-	-	●	●
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	-	-	●	●
16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik	-	-	●	●
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	-	-	●	●
Skid-Plate schwarz	-	-	●	●
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	-	-	●	●
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹³⁾	-	-	●	●
Induktive Handyladeschale	-	-	●	●
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ⁴⁰⁾	-	-	●	●
Keyless Entry & Go	-	-	●	●
Elektrische Feststellbremse	-	-	●	●
Aktiver Bremsassistent mit Fußgänger und Radfahrererkennung ⁸⁾	-	●	●	●
Aktiver Spurhalteassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Fernlichtassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Verkehrsschilderkennung ⁸⁾	-	●	●	●
Regen- und Lichtsensor ⁸⁾	-	●	●	●
Abstandsregeltempomat ⁸⁾	-	-	●	●
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Aufmerksamkeitsassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Reifendrucksensoren ⁸⁾	-	-	●	●
Aufbauoptionen				
Dachinnenverkleidung mit Mikrofaser-Klimabelag	●	●	●	●
Qualitäts-Kaltschaummatratze im Heckbett	●	●	●	●
Truma CP Plus digitales Bedienpanel	●	●	●	●
Verzurrsystem Gepäckraum	●	●	●	●
Abwassertank in Gehäuse eingefasst und isoliert	-	-	●	●
Radio Multimedia TV SAT				
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	●	●	-	-
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reismobil-Routenführung und DAB+ ³⁹⁾	-	-	●	●
Digitales Rückfahrkamerasytem mit Einzellinse ⁴⁵⁾	-	-	●	●
Smart-LED-TV 24" mit TV-Halter inkl. Anschluss-Set ²⁾	-	-	-	●

	 active 217020	 active GSR 2 217021	 ambition 217022	 exclusive 217024
Aufbau außen				
Außenfarbe weiß	●	●	-	-
Außenfarbe Metallic: eisengrau (26)	-	-	●	●
PREMIUM-FENSTER im Waschraum ¹⁶⁾	-	-	●	●
PREMIUM-FENSTER Fahrerseite im Heckbettbereich	-	-	-	●
Dachmarkise, Länge 400 cm ¹⁷⁾	-	-	-	●
Elektrik				
Steckdosenpaket: 3x USB Steckdose / 2x 230 V Steckdose ²⁴⁾	●	●	●	●
Vorbereitung Solar ¹⁶⁾	-	-	-	●
Interieur				
Teppichboden herausnehmbar für Fahrerhaus	-	-	-	●
Teppichboden herausnehmbar für Wohnraum	-	-	-	●
Gas Wasser Heizung				
Truma Duo Control CS mit Crashsensor und Umschaltautomatik ^{19) 36)}	-	-	●	●
Wohnraumstoffe Wohnwelten				
London 25 - Stoff-Kombination	●	●	●	●
Gewicht Ausstattungslinie in kg	45,5	49	137,5	188,5
Preis inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	6.740 ⁶⁹⁾	7.840 ⁶⁹⁾	20.510	28.920
Preis 140 PS inkl. 20 % MwSt. 23 % NoVA	8.099 ⁶⁹⁾	9.421 ⁶⁹⁾	24.646	34.753
Preis 180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	8.779 ⁶⁹⁾	10.212 ⁶⁹⁾	26.715	37.669

SONDERAUSSTATTUNG FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 23 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	kg	active 217020	active GSR 2 217021	ambition 217022	exclusive 217024
Motorvarianten									
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linksslenker ^{5) 15) 21)}	-	6.729	-	60			-	-
310089	Aufpreis light duty f35 140 PS 8G-Wandlerautomatik (Serie Ambition) zu Motor 140 PS / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linksslenker	-	1.934	-	-	-	-		-
310081	Aufpreis light duty f35 180 PS 8G- Wandlerautomatik (Serie Exclusive) zu Motor 180 PS / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linksslenker	-	-	2.097	-	-	-	-	
Weitere Chassisoptionen Fiat									
330330	16 Zoll Aluflegen für f35 light Chassis ⁷⁰⁾	-	1.310	1.420	22,5				
330340	16 Zoll Aluflegen für f40 heavy Chassis ⁷⁰⁾	-	1.142	1.237	-8				
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder ⁷¹⁾	-	373	404	0			-	-
310913	Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom ⁷²⁾	-	288	313	0			-	-
330401	Ablastung Chassisvariante Fiat Ducato Version f40 auf 3.500 kg	-	409	443	-				
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	-	1.622	1.758	0				
310686	Anhängerkupplung abnehmbar ^{3) 15)}	-	1.622	1.758	36				
960004	Reserverad anstelle serienmäßigem Pannenset Fix & Go	-	493	534	39				
Aufstelldach family-for-4-Paket									
410001	Hybrid-Aufstelldach in Außendesign schwarz/weiß (nur i.V.m. Premium-Fenster im Waschraum) ¹⁶⁾	5.032	-	-	105				
410003	Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach	353	-	-	3				
510256	USB-Steckdose im Aufstelldach ⁴⁶⁾	111	-	-	0,5				
Aufbau außen									
410535	Dachmarkise, Länge 400 cm ¹⁷⁾	1.452	-	-	30,5				X
410536	Seitenwandmarkise, Länge 400 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.452	-	-	44				X
410692	LED-Lichtband an Seitenwandmarkise ^{17) 37)}	292	-	-	1,5				
410691	LED-Außenbeleuchtung inkl. Regenrinne ⁴⁷⁾	303	-	-	1				
410915	Fahrradträger für zwei Fahrräder, schwarz	-	829	899	11,5				
410916	Pedelec- und Fahrradträger für Anhängerkupplung, abklappbar ⁶²⁾	-	1.045	1.133	20				
Elektrik									
510010	Zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel ²⁵⁾	545	-	-	26				
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ¹¹⁾	2.430	-	-	-9,5				
Gas Wasser Heizung									
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. Höhenkit (Diesel-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	1.503	1.791	1.941	1				
610021	Gasfilter für Truma Duo Control CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	222	264	287	0,5	-	-		
610355	Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre	1.059	1.262	1.368	5				
650263	Klimaanlage im Fahrerhaus 1760 W mit Fernbedienung ⁶⁸⁾	-	3.184	3.452	28				
Radio Multimedia TV SAT									
750160	Vorbereitung SAT-Anlage	242	-	-	1				
710050	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer ⁶⁸⁾	797	-	-	n.a.				
Interieur									
810690	Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit mit Zusatzpolster ¹⁶⁾	464	-	-	14				
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	12				
810755	Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum (dadurch zwei Etagen) ¹⁰⁾	212	-	-	10,5				
Wohnraumstoffe Wohnwelten									
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	-	-				
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-				
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	1				
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ³⁵⁾	413	-	-	3,5				

Ergänzende rechtliche und technische Hinweise zu den Fahrzeuggewichten / Toleranz Masse in fahrbereitem Zustand

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 15) Anhangelast 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zuggesamtgewichts, Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg.
- 50) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 3.
- 51) Die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeugs durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr. 5.
- 52) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrisbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 1.

Allgemein

- 2) Smart-TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD), TV-Position über Wohnszigruppe an Badwand. Entfall Design-Ablagen über Wohnszigruppe bei Smart-LED-TV 24".
- 3) Nachrüstungsaufwand wesentlich höher.
- 5) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 8) Bei Wahl des Fahrassistentenz-Paketes gibt es beim Fahrerhausverdunklungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 9) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 10) Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum nur begrenzt begehbar, Stützlast (Flächenlast) max. 95 kg.
- 11) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App für Android und iOS und Touch-Display.
- 12) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbaubatterie eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 13) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 15) Anhangelast: 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zuggesamtgewichts (Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg), Stützlast: 120 kg, Max. Trägerlast: 75 kg (z.B. Fahrradträger), Anhängerkopplung mit abnehmbarem Kugelkopf. Nur i.V.m. Vorbereitung Anhänger-Kupplung.
- 16) i.V.m. family-for-4-Paket: Es entfallen die serienmäßigen Dachlücken über der Sitzgruppe und im Waschraum. Hybrid-Aufstelldach nur i.V.m. Option PREMIUM-FENSTER im Waschraum (außer compact-Modelle) möglich. Nicht möglich i.V.m. Option Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit, Vorbereitung Solar, Vorbereitung Sat. Bei Modellen 540 DB und 600 LE befindet sich eine Zwangsbefüllung auf der Beifahrerseite.
- 17) Position Halterungsclips für Markisenkurbel DB-Modelle: oberhalb des Heckstauraums; LE-Modelle: im Heckstauraum, Gehäuse Markise: Alu anthrazit. Seitenwandmarkise nur erhältlich i.V.m. Option LED-Lichtband an der Markise.
- 18) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 19) In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option „DuoControl CS mit Crashsensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anchluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeugs um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.
- 21) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 180 PS: 380 / 450 Nm.
- 24) Option Steckdosenpaket: 2x USB-Steckdose im Schlafbereich auf Fahrer- und Beifahrerseite, 1x 230 V Steckdose unter Heckbett unmittelbar vor dem Stauraum und somit zu-
- gänglich vom Wohnraum und Heckstauraum, 1x USB-Steckdose und 1x 230 V Steckdose in der Sitzbank.
- 25) Option zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel empfohlen für alle Modelle.
- 26) Zusatzbatterie empfohlen.
- 27) Option Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth, Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo, Tragetaschen und einem Tisch.
- 33) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 34) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnszigruppe (2x).
- 35) Malibu Schlafbett & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das Heckbett des jeweiligen Modells. Für das optionale Einlegepolster wird kein Spannbettlaken mitgeliefert.
- 36) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, solten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas austreten oder Mängel vorweisen.
- 37) Nur erhältlich i.V.m. Option Seitenwandmarkise.
- 39) Hochmodernes Multimediasystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprecheinrichtung, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 40) Digitales Kombinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimedia-System 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrassistentensystemen.
- 43) Es handelt sich bei den Preisangaben um eine unverbindliche Preisempfehlung. Aufgrund der außerordentlich volatilen und damit nicht langfristig kalkulierbaren Kosten- und Preisentwicklungen auf dem Beschaffungsmärkten, behalten wir uns eine unterjährige Anpassung unserer Preise gegenüber unseren Handelspartnern und auch eine entsprechende Anpassung unserer unverbindlichen Preisempfehlungen vor. Selbstverständlich sind wir bestrebt, zu jedem Zeitpunkt eine angemessene Preisstellung an den Markt weiterzugeben. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen.
- 45) i.V.m. dem Multimediasystem Fiat 10,1" ist eine separate Rückfahrkameravorbereitung erhältlich. Der Nachrüstungsaufwand einer Rückfahrkamera ist somit wesentlich höher.
- 46) USB-Steckdose im Aufstelldach nur i.V.m. Steckdosenpaket und Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich.
- 47) Nicht erhältlich i.V.m. Aufstelldach family-for-4 Paket, da bereits eine Regenrinne enthalten.
- 62) Nur i.V.m. Anhängerkopplung abnehmbar. Erhältlich ab November 2024.
- 68) Ausschluss der beiden Optionen Fahrerhausklimaanlage und Jehnert Premium Soundsystem. Es kann nur eine Option gewählt werden. Fahrerhausklimaanlage nur in Verbindung mit dem Steckdosenpaket möglich. Jehnert Premium Soundsystem verfügbar ab 01/2026. Teleco Fahrerhausklimaanlage verfügbar ab 10/2025.
- 69) Die Ausstattungslinie Active muss mindestens verpflichtend ausgewählt werden.
- 70) Nur in Kombination mit Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder und Armaturenbrettveredelung möglich.
- 71) Nur in Kombination mit Alufelgen und Armaturenbrettveredelung möglich.
- 72) Nur in Kombination mit Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder und Aluflegen möglich.

Allgemeine Hinweise

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanspannungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbgabeung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeugs in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungs-zweck nicht beeinträchtigt wird.

- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.

- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werkseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Händelshandelspartner durchführen und bestellen Sie auf original Malibu Zubehörteile.

- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.



Hier finden Sie
weitere Informationen
zu den unterschiedlichen
Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unseren Malibu relax
auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2025, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffenheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insfern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge - Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig - entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVZO und StvZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UPV) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0126/V3

