

MALIBU-CAMPER

DE TOP PREMIUM VAN



Prijslijst
26.1 BE-NL
GELDIG VANAF 1-8-2025

malibu
a company of carthago

Malibu-camper

Wettelijke en technische informatie voor het kiezen van uw camper	3-6
Modellenoverzicht	7
Vergelijking van de klassen	8-9
Malibu-camper compact: partner voor elke dag met korte voertuiglengte tot 6 meter	
Malibu-camper comfort: de comfortkampioen	
Malibu-camper diversity: Allrounder met XL-keukencomfort en royaal ruimtegevoel	
Malibu-camper first class - two rooms: Innovatieve indeling met uniek tweekamerconcept	
Standaarduitvoering	10-12
Prijzen en technische gegevens	13-14
Accessoirepakketten	15-16
Speciale uitrusting	17-18
Voetnoten / Algemene informatie	19



BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: "camper") zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten we hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. We geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) uit ons aanbod voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toelaatbare gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	3.450	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	396	269
Trekgewicht max. (kg) ⁵³⁾	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden we u sterk aan om voor elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximummassa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (lege) voertuiggewicht met de in de fabriek aangebrachte standaarduitvoering (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand is meestal als volgt opgebouwd:

- het lege voertuiggewicht inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitvoering, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde uitrusting;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens de aanwijzingen van de fabrikant). De aanwijzingen voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijklare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitvoering plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (accessoirepakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijklare toestand vindt u voor elke indeling in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumentatie vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumentatie vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumentatie:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie. Als fabrikant streven we ernaar productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, zijn afwijkingen echter niet volledig uit te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen binnen het wettelijk toelaatbare tolerantie, wordt het werkelijke voertuiggewicht en de toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na de laatste productiestap te wegen. Het gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer u meedelen. Zo garanderen we volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier zitplaatsen is de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

De opgave van het aantal maximaal toegestane zitplaatsen in de verkoopdocumentatie heeft betrekking op het betreffende voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en kan dus worden verminderd door de inbouw van optionele uitrusting (bijv. door de keuze van accessoirespakketten, speciale uitrustingen en opties), of is afhankelijk van het model alleen te bereiken door een verhoging van het MTM en/of door het weglaten van optionele uitrusting.

4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele, in de fabriek gemonteerde uitrusting (accessoirespakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenoemde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen en die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden aangebracht en die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietstelsysteem, zonnepaneelinstallatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare accessoirespakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumentatie. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren overige accessoires die na levering door de fabriek, door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitvoering in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijv. door de keuze van accessoirepakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	3.450	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in rijklaar toestand (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	396	269
Trekgewicht max. (kg) ¹⁶⁾	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4

Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklaar toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumentatie, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Waarbij geldt: "n" = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijv. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen altijd behouden moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen gehandhaafd blijft, geldt er een maximum van optionele uitrusting die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklaar toestand van 2.900 kg bijv. max. 265 kg bedragen:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklaar toestand
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 110 kg	Minimum laadvermogen
= 265 kg	Optionele uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklaare toestand en houdt dus geen rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen van de massa in rijklaare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsafwijking naar boven van de massa in rijklaare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklaare toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over het resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklaare toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklaare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 265 kg	Massa van de optionele uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen

Om het minimale laadvermogen niet te onderschrijven, beperkt de fabrikant de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking zorgt ervoor dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas na de laatste productiestap kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin het minimale laadvermogen aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijv. de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek montageerbare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

Artikelnr.		€ incl. 21 % btw	kg
Chassis Fiat Ducato			
Motoruitvoeringen linksgestuurde voertuigen 6e-bis (Light Duty)			
310211	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, hnd. versnellingsbak, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	Standaard	-
310228	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	4.060	60
310231	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (toegestaan GG 4.000 kg), hnd. versnellingsbak, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	1.375	40
310232	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (toegestaan TG 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	5.430	60
310216	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	8.645	60
Motoruitvoeringen linksgestuurde voertuigen Vle (Heavy Duty)			
310068	Motor 140 pk / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	5.695	60
310173	Motor 180 pk / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{(1) (2) (3)}	10.280	60

Het meergewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklaare toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het meergewicht aan in vergelijking met de standaarduitvoering van de betreffende indeling. Het totaalgewicht van de gekozen optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

6. EFFECTEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLAARE TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklaare toestand een omgekeerd effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijv. ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklaare toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijklaare toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumentatie, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklaare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 150 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toegestane toleranties voor de massa in rijklaare toestand. We raden ook aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie vindt u online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Bovenkast in de bestuurderscabine met frontklep	X		X		X		X

MET EXCLUSIVELINE CHARMING VERKRIJGBAAR

coupé: met grotere stahoogte in de bestuurderscabine	-		○		○		○
GT skyview: met panoramadakluik boven de bestuurscabine	-		○		○		○

VERKRIJGBAAR MET HEFDAK FAMILY-FOR-4 PAKKET

Hefdak family-for-4 pakket: met hybride hefdak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

INTERIEURDESIGNS

cherry classic	X		X		X		X
cherry style	○		○		○		○
lucca*	-		-	○	-	○	○

KOELKAST-OVERZICHT

70 l compressorkoelkast	-		X		-		-
84 l compressorkoelkast	X		-		X		X
138 l compressorkoelkast	-		○		-		-

X Standaard
○ Optie
- Niet mogelijk

* Alleen verkrijgbaar met charming-modellen 640 LE

MALIBU-CAMPER COMPACT

PARTNER VOOR ELKE DAG MET KORTE VOERTUIGLENGTE TOT 6 METER

Flexibele allrounder, bijzonder geschikt voor gebruik in de stad en ideaal als tweede auto. Maximaal comfort bij ultrakorte voertuig lengte, dankzij slimme, compacte room divider.

Modellen 540 DB, 600 LE



Compacte keuken



84 l compressor-koelkast in wandkeuken



Ruimte-besparende compacte badkamer



Bedinstap-hoogte slechts 64 cm (540 DB)



Grote linnen- / Kledingkast



Twee interieurdesigns



Optioneel met hefdak family-for-4 verkrijgbaar

MALIBU-CAMPER COMFORT

DE COMFORTKAMPIOEN

Meer comfort door de op grijphoogte geplaatste koelkast. Maximaal keukencomfort met extra werk-/opbergruimte en extra brede keukenlades. Koelkast in afzonderlijke kamerhoge combikast. Universele kledingkast eronder, overige kledingkasten onder het achterbed.

Modellen 600 DB, 640 LE



Comfortkeuken incl. werkblad-uitbreiding



70 l koelkast op comfortabele grijphoogte



Flexibele XL-badkamer "1000"



Kledingkasten met tot 100 cm binnenhoogte



Grote variabele opbergruimte achterin



Twee interieurdesigns



Optioneel met de exclusiveline charming verkrijgbaar



Optioneel met hefdak family-for-4 verkrijgbaar

Exclusiveline charming



EXCLUSIVELINE

EXCLUSIV-MODELLEN IN UITVOERING **COUPÉ** OF **GT SKYVIEW** EN EXCLUSIEVE UTRUSTING "CHARMING"

Verkrijgbaar voor Malibu-camper comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: Geen bovenkast, maar een panoramadakluik met een beleerde hemelbekleding van de bestuurscabine tot boven de woonzitgroep (als u kiest voor het interieurdesign lucca, vervalt de lederen hemelbekleding en wordt vervangen door een plafondbekleding van stof)

coupé: Geen bovenkast, maar tot in de bestuurscabine doorlopend verlaagd plafond met indirecte sfeerverlichting en praktische opbergruimte boven de cabine (als het interieurdesign lucca wordt gekozen, vervalt het verlaagd plafond en wordt deze vervangen door een doorlopende, met plafondbekleding van stof)

- Standaard Chassis-Plus-pakket
- Uitgebreid exterieurdesign met wereldbol en opdruk "charming"
- Stuur en versnellingspookknop in textieler, luxe dashboardafwerking: Ventilatierooster in chrome, lichtmetalen 16" velgen, automatische airco, inductief lader voor mobiele telefoon, digitaal instrumentenpaneel, elektrische parkeerrem, bumper in carrosseriekleur, zijplaat in zwart, mistlamp
- Extra opbergvak aan bovenkast bij de entree
- Upgrade ledsfeerverlichting: indirecte achtergrondverlichting aan bestuurders- en bijrijderszijde, ledsfeerverlichting in de dubbele bodem onder de woonzitgroep
- Technisch paneel in entree

MALIBU-CAMPER DIVERSITY

ALLROUNDER MET XL-KEUKENCOMFORT EN ROYAAL RUIMTELIJK GEVOEL

Open ruimtelijk gevoel met enorme bewegingsvrijheid en een vrij gezichtsveld. XL-comfortkeuken met krachtige compressorkoelkast van 84 liter in aparte universele combikast, extra grote werk- en schapruimte, evenals extra brede en diepe keukenladen en perfect opbergruimteconcept.

Modellen 600 DB K, 640 LE K



Meer bewegingsvrijheid



XL-comfort-keuken met extra groot werkblad



84 l compressor-koelkast in universele kast



Flexibele XL-badkamer "1000"



Grote kledingkast onder het achterbed



Twee interieurdesigns



Optioneel verkrijgbaar met de exclusiveline charming



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

MALIBU-CAMPER CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIEVE VLOERINDELING MET UNIEK TWEKAMERCONCEPT EN ROYAAL RUIMTELIJKE GEVOEL

Ongelofelijk open ruimtelijk gevoel met veel bewegingsvrijheid. Multifunctionele wasruimte met tussendeur naar de leefruimte en functionerend als kleedruimte. Uitbreiding van de kleedruimte, dankzij de naar binnen draaibare wand van de wasruimte.

Model 640 LE RB



Premiumkeuken



Tweekamer-concept met scheidingsdeur



Compressor-koelkast van 84 liter aan de kopse kant van de keuken



Universele hoge kast



Flexibele XL-badkamer "1000+ functie kleedruimte"



Grote kleding-/linnenkast onder het achterbed



Twee interieurdesigns



Optioneel verkrijgbaar met de exclusiveline charming



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

Hefdak family-for-4

FAMILY-FOR-4

HEFDAK

VIER VOLWAARDIGE SLAAPPLAATSEN EN HEFDAK MET UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE

Verkrijgbaar voor Malibu-camper compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- GVK-dakbedekking "Protect" om het hefdak te beschermen tegen hagel en externe schade
- Vier volwaardige slaapplekken met een ligvlak in het hefdak van 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-RAAM in de wasruimte voor voldoende ventilatie en ontluiking (niet bij de modellen 540 DB, 600 LE)
- Dakspoiler voor, voor het minimaliseren van windgeruis (niet bij GT skyview-uitvoering)
- Hefdak met hybride constructie van zeer stevige sandwichpanelen (GVK/RTM-hardschuim/aluminium en designelementen van kunststof aan de zijanten)
- Laag eigengewicht van slechts 105 kg
- Regengoot boven de schuifdeur
- Ook verkrijgbaar in combinatie met de exclusiveline charming (coupé of GT skyview)
- USB-aansluiting in hybride hefdak als optie verkrijgbaar
- Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak als optie verkrijgbaar

MEERWAARDE IN STANDAARDUITVOERING



ENORME OPBERGRUIMTE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG

- Groot opbergvak in de dubbele bodem van de woonzitgroep inclusief toegangsluik en hoogwaardige scharnieren
- Grote voorraadbak aan de voorzijde van de zitbank en extra opbergruimte in de zitbank
- Grote kledingkasten in alle modelvarianten
- Hindernisvrije opbergruimte achterin dankzij opklapbare bedden aan beide zijden



HET BESTE REIS- EN WOONCOMFORT IN DE VAN-KLASSE

- Royaal keukenwerkblad dankzij vlakke, scharnierende werkbladuitbreiding en multifunctionele, vlakke spoelbakafdekking incl. snijplank
- Flexibele XL-badkamer "1000" met enorme, volledig afscheidbare douchecabine met handig draaibaar toilet
- Groot bed en verstelbare lengtes met hoogwaardig koudschuimmatras voor maximaal slaapcomfort



PREMIUM-AFWERKING EN EERSTELAS MEUBELCONSTRUCTIE

- Geavanceerde isolatiemaatregelen in carrosserie: Vloerplaat en plafondpaneel met isolatiekern van RTM-hardschuim
- Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden en carrosseriebalken
- Malibu premium-ramen met rondom lopend frame, dubbele afdichting voor regen- en spatwaterbescherming
- Microvezelbekleding tegen binnenwanden en plafond – voor optimale isolatie en ter voorkoming van krakende geluiden tijdens het rijden
- Moderne raambinnenbekleding voor zijramen, woonzitgroep en achterraut
- Meubelconstructie met dubbele-verbindingstechniek: meubilair wordt geschroefd en extra met pennen vastgezet
- Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren en beslag

I-I Basisvoertuig

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Fiat Ducato 35 light chassis, campervan hoog dak, voorwielaandrijving	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19l), 140 PS / 103 kW, 4 cilinder, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6 versnellingen	X	X	X	X	X	X	X
Vierseizoenenbanden (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15" stalen velgen Fiat incl. Malibu wieloppen	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopsysteem	X	X	X	X	X	X	X
Brandstoftank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Dagrijlicht ingebouwd in hoofdkoplamp	X	X	X	X	X	X	X
Zijwindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag bestuurder/bijrijder ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Herkenning stoelbezetting	X	X	X	X	X	X	X
Airconditioning, handbediend	X	X	X	X	X	X	X
Bekerhouder	X	X	X	X	X	X	X
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	X	X	X	X	X	X	X
Elektrische raambediening bestuurders- en bijrijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Bandenreparatieset Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
 opbouw							
6 jaar waterdichtheidsgarantie	X	X	X	X	X	X	X
Buitenkleur wit	X	X	X	X	X	X	X
Volledig geïsoleerde vloerplaat en plafondisolatie met RTM-hardschuim	X	X	X	X	X	X	X
Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden en carrosseriebalken	X	X	X	X	X	X	X
Twee Malibu PREMIUM-RAMEN in leefruimte met vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-RAAM in het slaapgedeelte met vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn	-	-	-	X	-	X	X
Ramen in de achterdeuren	X	X	X	X	X	X	X
Extra brede, elektrisch uitschuifbare instaptrede met waarschuwingszoemer	X	X	X	X	X	X	X
Instapverlichting / leeslamp aan bijrijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Mechanisch sluitsysteem voor het comfortabel en geluidsbeperkend sluiten van de schuifdeur	X	X	X	X	X	X	X
 Bestuurderscabine							
Bestuurders- en bijrijdersstoelen met verstelbare zithoek, stoelen 180° draaibaar, aan beide zijden verstelbare armsteunen	X	X	X	X	X	X	X
Bovenkast in de bestuurderscabine met frontklep	X	X	X	X	X	X	X
 Interieurdesign							
Interieurdesign cherry classic: Meubeloppervlak in bicolor- en edelkers-decor	X	X	X	X	X	X	X
Interieurdesign cherry style: meubelpanelen in bicolor- en edelkershoutdecor en frontpanelen in hoogglans ivoor met houtinleg, bodem van bovenkast in mat ivoor. (modellen charming)	-	-	-	X	-	X	X
 Leefruimte							
Stoelbekleding leefruimte met premium-schuimkern	X	X	X	X	X	X	X
Twee design legplanken boven woonzitgroep	X	X	X	X	X	X	X
Leefruimtetafel met uitdraaibare tafelbladverlenging	X	X	X	X	X	X	X
Dakluik (70 x 50 cm) boven woonzitgroep	X	X	X	X	X	X	X
Dubbele-verbindingstechniek: meubeldelen meervoudig geschroefd en met pennen vastgezet	X	X	X	X	X	X	X
Uitzetters, scharnieren, geleiders in metalen uitvoering	X	X	X	X	X	X	X
Meubelkleppen met greeplijst "Ergo", gemakkelijk te bedienen en betrouwbare vergrendeling	X	X	X	X	X	X	X
Verlaagd plafond in leefruimte met indirecte ledsfeerverlichting	X	X	X	X	X	X	X
 Opbergruimte							
Opbergvak in dubbele bodem onder woonzitgroep met groot toegangsluik en hoogwaardige scharnieren	X	X	X	X	X	X	X
Grote voorraadlade onder de zitbank, toegankelijk vanaf voor- en bovenkant	X	X	X	X	X	X	X
"Eengreeps toegang" tot opbergruimte via zitbankklep, zonder wegnemen van het kussen	-	-	X	X	X	X	X
Universele hoge kast tussen keukenblok en eenpersoonsbedden in lengterichting	-	-	-	-	-	-	X
kledingkast							
Kledingkast, ingebouwd in bovenkast in achterste gedeelte	X	-	-	-	-	-	-
Verlichte universele kledingkast onder de koelkast met drie verdeckte laden	-	-	X	X	-	-	-
Grote kledingkast onder eenpersoonsbed in lengterichting aan bijrijderszijde, gemakkelijk toegankelijk vanaf voor- en bovenkant	-	X	-	X	-	X	X
Twee aparte kledingkasten onder dwarsbed achterin aan bijrijderszijde	-	-	X	-	X	-	-
Grote linnenkast met twee aparte opbergvakken onder eenpersoonsbed in lengterichting aan bestuurderszijde	-	X	-	X	-	X	X
Opbergruimte achterin / bovenkasten							
Achterbedden opklapbaar voor gebruik van de opbergruimte achterin	X	X	X	X	X	X	X
Bovenkasten rondom met open hoeklegplanken	X	-	X	-	X	-	-
Drie grote bovenkasten aan beide zijden met open hoeklegplanken in het achterste gedeelte	-	X	-	X	-	X	X
Extra opbergvak onder de bovenkasten aan bestuurders- en bijrijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Extra opbergvakken onder achterbedden	X	X	X	X	X	X	X
 keuken							
Werkblad met robuust oppervlak in leisteendecor	X	X	X	X	X	X	X
Tweepitsgasfornuis met glazen afdekplaat, uitvoering in roestvrij staal, elektrische ontsteking	X	X	X	X	X	X	X
Spoelbak van roestvrij staal in aanrechtblad ingewerkt	X	X	X	X	X	X	X
Waterkranen hoog met metalen kraan, keramische afdichting	X	X	X	X	X	X	X
Extra brede keukenladen met dubbele vergrendeling, met rollagers met softclose-sluiting	X	X	X	X	X	X	-
Keukenladen met rollagers met softclose-sluiting	-	-	-	-	-	-	X
Geïntegreerde bestekindeling van hout	X	X	X	X	X	X	X
Afvallemmer uittrekbaar, ingebouwd in zitbank	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Koelkast							
84 l compressorkoelkast ingebouwd in wandkeuken ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70 l compressorkoelkast ingebouwd in combikast ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84 l compressorkoelkast ingebouwd in universele combikast ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84 l compressorkoelkast in voorkant van keuken, zowel van buiten als van binnen toegankelijk ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Badkamer Kleedruimte							
Kleedruimte							
Kleedruimte met scheidingsdeur incl. draaibaar element voor het afscheiden van leefruimte en kleedruimte	-	-	-	-	-	-	X
Wegklapbare wand van wasruimte voor meer bewegingsvrijheid	-	-	-	-	-	-	X
Flexibele XL-badkamer "1000"							
Wasruimte met ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur	-	-	X	X	X	X	-
Twee verschuifbare jaloezieën voor het variabel scheiden van de wasruimte	-	-	X	X	X	X	X
Wegklapbaar toilet voor perfect gebruik van de ruimte	-	-	X	X	X	X	X
Handdouche aan chromen stang	-	-	X	X	X	X	X
Wastafelkast	-	-	X	X	X	X	X
Dakluik Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
compacte badkamer							
One-level vloer met vlakke overgang dankzij douchevlonder	X	X	-	-	-	-	-
Wegdraaibaar toilet en uitklapbare wastafel om meer ruimte te creëren	X	X	-	-	-	-	-
Dakluik Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Slapen							
Tweedelige achterbedden, verwarmde, geventileerde lattenbodem over de gehele voertuigbreedte	X	X	X	X	X	X	X
Gemakkelijke bedinstap via verwijderbare opstaprede	-	X	X	X	X	X	X
Extra lage bedinstap	X	-	-	-	-	-	-
Dakluik Mini-Heki boven achterbed	X	X	X	X	X	X	X
Binnenbekleding van de ramen met microvezel bij zijramen en achterdeuren	X	X	X	X	X	X	X
Koude- en schokdemping van de achterruiten	X	X	X	X	X	X	X
Boordtechniek							
Water							
Wateraftapkranen vorstvrij en goed toegankelijk	X	X	X	X	X	X	X
Watertoevoer via pompelpompsysteem	X	X	X	X	X	X	X
gas							
Gaskasten in de opbergruimte achterin toegankelijk vanaf de voorzijde (2 x 11 kg, model 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasafsluitkranen in de keuken	X	X	X	X	X	X	X
Elektra							
Elektracentrale onder bestuurdersstoel	X	X	X	X	X	X	X
230 V-stopcontact in keuken, badkamer en entree (model 640 LE RB: keuken en badkamer)	X	X	X	X	X	X	X
12 V-stopcontact in bestuurderscabine	X	X	X	X	X	X	X
Dubbele USB-aansluiting in bestuurderscabine	X	X	X	X	X	X	X
Buitenstroomtoevoer 230 V via buitenstopcontact	X	X	X	X	X	X	X
Automatische lader 18 A, elektronische regeling automatische uitschakeling bij onderspanning, incl. laadfunctie startaccu	X	X	X	X	X	X	X
Multifunctioneel paneel via toegangsdeur	X	X	X	X	X	X	X
Extra accu aan boord 80 Ah gel	X	X	X	X	X	X	X
Leefruimteverlichting							
Diverse ledspots in het woongedeelte	X	X	X	X	X	X	X
Keukenblok naar buiten met ledaccentverlichting en Malibu-logo in chroom	X	X	X	X	X	X	X
Indirecte accentverlichting bij de entree	X	X	X	X	X	X	X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend	X	X	X	X	X	X	X



Modellen optioneel verkrijgbaar met hefduk family-for-4-pakket



Modellen verkrijgbaar met exclusiveline charming in coupé- of GT skyview-uitvoering



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



compact

540 DB

600 LE

comfort

600 DB

640 LE

	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 – 2.892)	2.874 (2.730 – 3.018)	2.864 (2.721 – 3.007)	2.944 (2.797 – 3.091)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Afm. achterbed (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Hoogte bedinstap (mm)	640	990	900	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Verswatervolume (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20	20	20
Afvalwatertankcapaciteit (l)	92	92	92	92
Accu capaciteit (Ah)	80	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikelnr.	Standaard	160540	160600	160630
	Coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Catalogusprijs incl. documenten voor voertuigkeuring

*** Als gekozen wordt voor hefduk family-for-4-pakket bedraagt de voertuighoogte 2.690 mm

**** i.c.m. speciale uitrusting



Modellen optioneel verkrijgbaar met hefduk family-for-4-pakket



Modellen verkrijgbaar met exclusiveline charming in coupé- of GT skyview-uitvoering



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035	4.035	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 – 3.007)	2.944 (2.797 – 3.091)	2.944 (2.797 – 3.091)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4	4
Afm. achterbed (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Hoogte bedinstap (mm)	900	990	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Verswatervolume (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20	20
Afvalwatertankcapaciteit (l)	92	92	92
Accucapaciteit (Ah)	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikelnr.	Standaard	160730	160740
	Coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742
			160720
			160642
			160672

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Catalogusprijs incl. documenten voor voertuigkeuring

*** Als gekozen wordt voor hefduk family-for-4-pakket bedraagt de voertuighoogte 2.690 mm

**** i.c.m. speciale uitrusting

Artikelnr.	217001	
Chassispakket	Gewicht	
	kg	EUR
Parkeerhulp met sensoren achterin		500
Brandstoftank 90 liter		125
Laadregelaar ¹²⁾		215
Verduisteringssysteem bestuurderscabine bij voorruit en zijramen ⁸⁾		755
Radiovoorbereiding met dakantenne en DAB+, luidsprekers (4x) ³⁴⁾		560
Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar		145
Pilootstoelen bekleed met interieurstof incl. gestoffeerde armsteunen		785
Plissé-vliegenhor achter schuifdeur		695
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd		330
Elektrisch inklapbare buitenspiegels		220
Koplamprand in zwart		65
Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen)		320
Pakketprijs	33	3.970
U bespaart		745

Artikelnr.	212104	
Opbouwpakket	Gewicht	
	kg	EUR
Hemelbekleding met isolerende microvezelbekleding		470
Upgrade kookgedeelte ⁴⁾		245
Hoogwaardig koudschuimmatras in achterbed		360
Truma CP Plus digitaal bedieningspaneel		105
Bevestigingssysteem bagageruimte		155
Afvalwatertank in behuizing ingebouwd en geïsoleerd		310
Pakketprijs	23	1.520
U bespaart		125

Artikelnr.	216285		216291
Chassis-Plus-pakket* ⁶⁹⁾	Gewicht	f35 handgesch.	f40 / f35 i.c.m. automaat**
	kg	EUR	EUR
Stuur en versnellingspookknop in textiëleer		320	320
Luxe dashboardafwerking; ventilatioerooster in chroom		245	245
16" aluminium velgen voor f35 light chassis		1.110	-
16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automaat		-	970
Automatische airco in bestuurderscabine ¹³⁾		550	550
Inductieve lader voor mobiele telefoon		350	350
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard ⁴⁰⁾		370	370
Elektrische parkeerrem		705	705
Bumper in carrosseriekleur gelakt		520	520
Skid-plaat zwart		95	95
Mistlamp met bochtverlichting		255	255
Pakketprijs	16/-14,5	4.060	3.960
U bespaart		460	420

* Standaard bij de exclusieve charming-modellen

** Voor chassisvariant f40 i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak of 8-traps automaat, voor chassisuitvoering f35 i.c.m. 8-traps automaat

Artikelnr.

217003

Rijassistentie- en infotainmentpakket ⁸⁾ ³⁹⁾ ⁶⁹⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Rijassistentiepakket (met behulp van camera en radar)*		2.230
Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+		2.140
Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens		1.120
Pakketprijs	10	4.060
U bespaart		1.430

* Rijassistentiepakket inclusief: actieve remassistent met herkenning van voetgangers en fietsers, actieve rijstrookassistent, grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, regen- en lichtsensoren, adaptieve cruisecontrol, intelligente snelheidsassistent, vermoeidheidsassistent en bandenspanningsensoren

Artikelnr.

211108

Winterpakket	Gewicht	
	kg	EUR
Isolatiematten voorruit en zijramen bestuurscabine		295
Isolatiematten voor achterdeuren		225
Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen		1.070
Tapijt, uitneembaar in bestuurscabine		195
Tapijt, uitneembaar voor leefruimte		340
Pakketprijs	29,5	1.935
U bespaart		190

Artikelnr.

410001

Hefdak family-for-4 pakket ¹⁶⁾ ³⁸⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Hybride hefdak van uiterst stabiele sandwichpanelen		✓
GVK-dakbedekking "Protect"		✓
Matrasonderlegger voor luchtcirculatie van onderen		✓
Kunstlederen bekleding binnenkant dak		✓
Regengoot boven de schuifdeur		✓
Pakketprijs	105	5.075

				compact		comfort		diversity		fc
Artikelnr.		€ incl. 21 % btw	kg	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato										
Motoruitvoeringen linksgestuurde voertuigen 6e-bis (Light Duty)										
310211	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, hnd. versnellingsbak, linksgestuurd ^{15) 21)}	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{14) 15) 21)}	4.060	60	O	O	O	O	O	O	O
310231	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (toegestaan GG 4.000 kg), hnd. versnellingsbak, linksgestuurd ^{5) 15) 21)}	1.375	40	-	O	O	-	O	-	-
310232	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (toegestaan TG 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{5) 15) 21)}	5.430	60	-	O	O	-	O	-	-
310216	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{14) 15) 21)}	8.645	60	O	O	O	O	O	O	O
Motoruitvoeringen linksgestuurde voertuigen Vle (Heavy Duty)										
310068	Motor 140 pk / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{5) 15) 21)}	5.695	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motor 180 pk / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{5) 15) 21)}	10.280	60	-	O	O	O	O	O	O
Overige chassisopties Fiat										
310687	Voorbereiding trekhaak	295	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Keyless Entry & Go	665	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat full-ledkoplampen	1.375	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Trekhaak afneembaar ^{15) 3)}	1.375	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Achteras met dubbele bladveren bij f35-chassis	275	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset	420	39	-	-	-	O	-	O	O
710030	Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ³⁹⁾	2.140	3	●	●	●	●	●	●	●
Opbouw buiten										
410233	Buitenkleur wit	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Buitenkleur metallic: zwart	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Buitenkleur metallic: ijzergrijs	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Buitenkleur metallic: artense-grijs	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Buitenkleur Expedition Grey	865	-	O	O	O	O	O	O	O
410522	Dakluifel, lengte 325 cm ¹⁷⁾	1.355	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Luifel, lengte 370 cm ¹⁷⁾	1.435	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Luifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾	1.465	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Zijwandluifel, lengte 325 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.355	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Zijwandluifel, lengte 375 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.435	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Zijwandluifel, lengte 400 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.465	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	Ledlichtstrip aan zijwandluifel ³⁷⁾	295	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	Ledbuitenverlichting incl. regengoot ⁴⁷⁾	310	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	PREMIUM-RAAM bijrijderszijde in achtergedeelte	450	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	Patrijspoortvenster in achtergedeelte, bestuurderszijde 2x ²⁰⁾	500	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	Patrijspoortvenster in achtergedeelte, bijrijderszijde 2x ²⁰⁾	500	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	Patrijspoortvenster in achtergedeelte, bestuurders-/bijrijderszijde 2x ²⁰⁾	550	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	PREMIUM-RAAM in wasruimte ¹⁶⁾	310	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak	360	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Fietsendrager voor twee fietsen, zwart	705	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Fietsendrager op de trekhaak ⁶²⁾	885	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Isolatiematten voor achterdeuren	225	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isolatiematten voorruit en zijramen bestuurderscabine	295	6	●	●	●	●	●	●	●
Elektra										
510270	Stopcontactenpakket: 3x USB-aansluiting / 2x 230 V-stopcontact ²⁴⁾	500	5	O	O	O	O	O	O	O
510256	USB-aansluiting in hefdak ⁴⁶⁾	115	0,5	O	O	O	O	O	O	O
510010	Extra accu aan boord 80 Ah gel ²⁵⁾	550	26	O	O	O	O	O	O	O
510053	Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen ¹¹⁾	2.455	-9,5	O	O	O	O	O	O	O
510140	Voorbereiding zonnepaneel ¹⁶⁾	245	2	O	O	O	O	O	O	O

Artikelnr.		€ incl. 21 % btw	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gas Water Verwarming										
650146	Truma Combi 6 E (gas/elektrisch) ²⁶⁾	905	2	O	O	O	O	O	O	O
650136	Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekitt (diesel/elektrisch) ²⁶⁾	1.520	1	O	O	O	O	O	O	O
650125	Truma Duo Control CS met crashsensor en automatische omschakeling ¹⁹⁾ ⁵⁹⁾	450	3	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter voor Truma Duo Control CS (aanbevolen, alleen i.c.m Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	225	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610355	Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen	1.070	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Teleco airconditioningsysteem voor woongedeelte in de cabine 1.760 W met afstandsbediening ⁶⁸⁾	2.695	28	O	O	O	O	O	O	O
keuken										
550068	Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast	705	18,5	-	-	O	O	O	O	-
550078	138 l compressorkoelkast	400	4,5	-	-	O	O	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat										
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁾	1.590	3	O	O	O	O	O	O	O
710028	Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	665	2,5	O	O	O	O	O	O	O
710050	Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer ⁶⁸⁾	805	n.a.	O	O	O	O	O	O	O
710240	Vorbereiding achteruitrijcamera (voor enkele cameralens) ⁴⁴⁾	245	1	O	O	O	O	O	O	O
710230	Analoog achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ³⁰⁾ ⁴⁴⁾	875	3	O	O	O	O	O	O	O
710231	Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ⁴⁵⁾	1.120	2,5	●	●	●	●	●	●	●
710527	Smart-led-tv 24" met tv-beugel incl. aansluitset ²⁾	1.485	7	O	O	O	O	O	O	O
750160	Vorbereiding satellietontvanger ¹⁶⁾	245	1	O	O	O	O	O	O	O
Interieur										
810034	Interieurdesign cherry style**** ²⁹⁾	705	-	O	O	O	O	O	O	O
810040	Interieurdesign lucca: Meubelafwerking in licht modern walnoot met greeploze bovenkasten en stijlvolle matgrijze contrasten*** ⁶⁶⁾	705	n.a.	-	-	-	O	-	O	O
810121	Tapijt, uitneembaar in bestuurderscabine	195	2	●	●	●	●	●	●	●
810101	Tapijt, uitneembaar voor leefruimte	340	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Ombouwkit voor zitgroep voor de slaapmogelijkheid met extra kussen ¹⁶⁾	470	14	-	-	O	O	O	O	O
810271	Inlegkussen voor eenpersoonsbedden in de lengte om het ligoppervlak te vergroten ⁴²⁾	295	4	-	-	-	O	-	O	O
810710	Extra ophangrail voor tafel buiten ³¹⁾	95	2,5	O	O	O	O	O	O	-
810750	Tafel- en stoelenset van Malibu met Malibu-logo en draagtassen ³²⁾	330	12	O	O	O	O	O	O	O
810755	Uitneembare dubbele bodem in de opbergruimte achterin (daardoor twee etages) ¹⁰⁾	215	10,5	O	O	O	O	O	O	O
Interieurstoffen Interieurdesigns										
850304	Londen 25 – stofcombinatie	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorini - antara-stofcombinatie	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - antara-stofcombinatie *	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Parijs - gewatteerde stofcombinatie	430	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – textieler-stofcombinatie	430	1	O	O	O	O	O	O	O
850505	Gedeeltelijk leder Pearl**	1.520	2	-	-	-	O	-	O	O
850506	Gedeeltelijk leder Platin	1.520	2	O	O	O	O	O	O	O
850502	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoelakenset ³⁵⁾	420	3,5	O	O	O	O	O	O	O

* Niet mogelijk bij alle Exclusiv-modellen charming met 640 indeling en interieurdesign lucca.

** Optie bij alle Exclusiv-modellen charming met 640 indeling en interieurdesign lucca. Niet mogelijk voor alle andere modellen.

*** Optie voor alle exclusieve modellen "charming" met 640 indeling. Niet beschikbaar voor alle andere indelingen.

**** Standaard in alle exclusieve modellen "charming" met 640 indeling. Optie voor alle andere indelingen.

Aanvullende wettelijke en technische informatie over het gewicht van de voertuigen / toleranties van de massa in rijklaare toestand

- 7) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg) gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 15) Trekgewicht 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, chassiusuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg.
- 50) Het vermelde aantal toegestane zitplaatsen geldt voor het voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en is dus ook afhankelijk van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Een andere optie is de verhoging van het toegelaten totaalgewicht. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3.
- 51) Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenoemde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- 52) De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.

Algemeen

- 1) Optie multimediasysteem met touchscreen, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen. Smart-tv met receiver en DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). Tv-positie boven woonzitgroep aan badkamerwand. Geen designplanken boven woonzitgroep bij smart-led-tv 24".
- 2) Inbouw achteraf is aanzienlijk complexer.
- 3) Upgrade kookgedeelte: frontpanelen in mat ivoor, werkbladuitbreiding, spoelbakafdekking gedeelte met snijplank. Modellen 600 DB, 640 LE met wandhouder. Model 640 LE RB: zonder werkbladuitbreiding.
- 4) Optie Fiat Ducato f40 heavy incl. 16" stalen velgen.
- 5) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg) gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 8) Bij de keuze van het rijassistentiepakket zit er in het verdisteringssysteem van de bestuurderscabine in de buurt van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- 9) Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- 10) Uitmeeerbare dubbele bodem in de opbergruimte achterin beperkt beloopbaar, max. verticale belasting (oppervlaktebelasting) 95 kg.
- 11) De optie lithiumaccu vervangt de gelaccu('s). Accuniveau kan via de gratis app voor Android en iOS en het touchscreen worden opgevoerd.
- 12) De laadregelaar wordt tussen dynamo en startaccu/opbouwaccu ingebouwd en zorgt ervoor, dat de dynamo elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 13) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig afregelen van de airconditioning nodig zijn.
- 14) 8-traps automatische transmissie bij f35 alleen mogelijk i.c.m. 16" stalen velgen of 16" aluminium velgen.
- 15) Trekgewicht: 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, (chassiusuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg) verticale belasting: 120 kg, max. draaglast: 75 kg (bijv. fietsendrager), trekhaak met afneembare kogelkop. Alleen i.c.m. voorbereiding trekhaak
- 16) I.c.m. family-for-4-pakket: Geen standaard dakluiken boven de zitgroep en in de wasruimte. Hybride hefdek alleen i.c.m. de optie PREMIUM-RAAM in de wasruimte mogelijk (behalve bij de compact-modellen). Niet mogelijk i.c.m. met de optie ombouwkit voor zitgroep naar slaapmogelijkheid, voorbereiding zonnepaneel, voorbereiding satelliet. Modellen 540 DB en 600 LE hebben gedwongen ventilatie aan de bijrijderszijde.
- 17) Positie bevestigingsklemmen voor de luifelslinger DB-modellen: boven de opbergruimte achterin; LE-modellen: in de opbergruimte achterin, luifelbehuizing: aluminium antraciet. zijwandluifel alleen verkrijgbaar i.c.m. led lichtstrip op luifel.
- 18) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 19) In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijklaare toestand wordt slechts rekening gehouden met één 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De optie of de "DuoControl CS met crashsensor" (automatische omschakeling en Eis-EX-functie) kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.
- 20) Optie patrijspoortvenster: Bij modellen 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB alleen een raam dat aan de bestuurderszijde kan worden geopend. Bij modellen 600 DB, 600 DB K kunnen de ramen aan de bestuurderszijde niet worden geopend. Patrijspoortvenster niet i.c.m. Malibu premium-raam bijrijderszijde bij achterbed. Modellen 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Patrijspoortvensters vervangen het standaard Malibu PREMIUM-RAAM aan bijrijderszijde.
- 21) 4-cilindermotor met 2,2 l motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 180 pk: 380 / 450 Nm.
- 24) Optie stopcontactenpakket: 2x USB-aansluiting in het slaapgedeelte aan bestuurders- en bijrijderszijde, 1x 230 V-stopcontact onder achterbed direct voor de opbergruimte en daardoor direct toegankelijk vanuit de leefruimte en de opbergruimte achterin, 1x USB-aansluiting en 1x 230 V-stopcontact in de zitbank.
- 25) Optie extra boordaccu 80 Ah gel aanbevolen voor alle modellen.
- 26) Extra accu aanbevolen.
- 27) Optie Radio/Moniceur met touchscreen in de bestuurderscabine, bluetooth, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen. Niet in combinatie met Fiat multimediasysteem of rijassistentie- en infotainmentpakket
- 29) Interieur design cherry style: meubelpanelen in bicolor- en edelershoutdecor en frontpanelen in hoogglans ivoor met houtinleg, bodem van bovenkast in mat ivoor.
- 30) Analoge achteruitrijcamera alleen i.c.m. radio of mediacenter Pioneer. Alleen i.c.m. achteruitrijcamera. Digitale achteruitrijcamera alleen i.c.m. Fiat multimediasysteem 10.1".
- 31) Montage aan de achterzijde van de keuken.
- 32) Optie tafel- en stoelenset van Malibu, bestaande uit twee campingstoelen met Malibu-logo, draagtassen en een tafel.
- 33) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 34) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en woonzitgroep (2x).
- 35) Malibu-slaapinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussenovertrekken (afhankelijk van het model), een Jacquardplaid met ingeweven Malibu-logo en een hoedslakenset, exact op maat voor het achterbed van het betreffende model. Voor het optionele ingeleed wordt geen hoedslaken meegeleverd.
- 36) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 37) Alleen verkrijgbaar in combinatie met Optie zijwandluifel.
- 38) I.c.m. hefdek family-for-4-pakket wordt bij de modellen 600 LE / 600 DB / 600 DB K het standaard Mini-Heki-luik in achtergedeelte vangen door een Micro-Heki. Bij model 540 DB vervult de Mini-Heki in achtergedeelte.
- 39) Ultramodern multimediasysteem met 10.1" display, bluetooth verbinding met audio-streaming en handsfree-functie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 40) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimediasysteem 10.1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 42) Als gekozen wordt voor ligvlakvergroting wordt de optstaprede van het achterbed vervangen door een uittrekbare trede.
- 44) Niet verkrijgbaar i.c.m. multimediasysteem Fiat 10.1".
- 45) I.c.m. het Fiat 10.1"-multimediasysteem is geen aparte achteruitrijcamera-voorbereiding verkrijgbaar. De kosten voor inbouw achteraf van een achteruitrijcamera zijn dus aanzienlijk hoger.
- 46) USB-aansluiting in hefdek alleen verkrijgbaar i.c.m. stopcontactenpakket en hefdek family-for-4-pakket.
- 47) Niet verkrijgbaar i.c.m. hefdek family-for-4-pakket, omdat de regengoot al is ingegrepen.
- 49) Aanbevolen bij model 540 DB.
- 62) Alleen in combinatie met afneembare trekhaak.
- 66) Bij deze optie geen verlaagd plafond in leefruimte uit de standaarduitvoering
- 68) Exclusief de twee opties cabineairco en Jehnert Premium Soundsystem. Er kan slechts één optie worden gekozen. Airconditioning in cabine alleen mogelijk in combinatie met stopcontactenpakket Jehnert Premium Soundsystem beschikbaar vanaf 01/2026. Teleco airconditioning in cabine verkrijgbaar vanaf 10/2025.
- 69) Pakket vereist voor voertuigregistraties volgens de GSR II-verordening (EU 2019/2144). Verplicht voor alle nieuwe registraties vanaf 06.07.2026. Je kunt meer gedetailleerde informatie opvragen bij je handelspartner.

Algemene informatie

- De prijzen zijn inclusief 19% btw en excl. vracht- en vervoerkosten.
- Voertuigen zijn deels met speciale uitrustingen afgebeeld die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden we ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldende wettelijk tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen
- Door de inbouw van optionele accessoires kan opbergruimte verloren gaan.
- De installatie van zonnepanelen en satellietontvanger is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de door de fabrikant geleverde staat van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid belemmeren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot uitsluiting van aanspraak op garantie. Hetzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen wat betreft het lakken/verven van carrosserie-onderdelen.
- Sommige speciale uitrustingen kunnen niet op alle modellen worden ingebouwd. Uw Malibu-dealer informeert u graag over de installatie en technische details van het door u gewenste model.
- Prijzen voor optionele accessoires gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig vóór het begin van de productie van het voertuig worden gepland. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Malibu-dealer.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.
- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen verkleuren dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuring zijn we niet aansprakelijk.

- Over het algemeen adviseren we het gebruik van Malibu-accessoires en de installatie af fabriek. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door producten die niet door Malibu zijn goedgekeurd of door ongeoorloofde wijzigingen. Dit geldt in het bijzonder voor de installatie van onderdelen door niet door Malibu erkende werkplaatsen. Laat reparaties of inbouw achteraf daarom alleen door een erkende Malibu-dealer uitvoeren en sta erop dat originele Malibu-accessoires worden gemonteerd.
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.



Meer informatie
over de verschillende
bandmarkeringen
vindt u hier

Ontdek onze Malibu-campers
op onze socialmediakanalen:



Meer informatie over Malibu kunt u vinden op
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2025, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen optreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze een technische/technologische verbetering zijn en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van een bepaald product of een bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, design, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ($\pm 5\%$ max.) zijn mogelijk en toegestaan – komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van druk. Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vracht- en vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijsberekening. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

0126 / V2



malibu
a company of carthago