

MALIBU VAN

LE VAN PREMIUM



Liste de prix 26.1 CH-FR

VALABLE À PARTIR DU 01/08/2025

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Conseils juridiques et techniques pour le choix de votre camping-car	3-6
Aperçu des modèles	7
Comparaison des catégories	8-9
Malibu Van compact : Le compagnon au quotidien de moins de 6 mètres	
Malibu Van comfort : Le champion du confort	
Malibu Van diversity : Un multitalent avec une cuisine confort XL et une sensation d'espace inédite	
Malibu Van first class - two rooms : Une implantation innovante grâce au concept « deux pièces » unique	
Équipements de série	10-12
Tarifs et caractéristiques techniques	13-14
Packs d'équipements	15-16
Équipements spécial	17-18
Notes en bas de page / Remarques générales	19



INFORMATIONS JURIDIQUES ET TECHNIQUES IMPORTANTES POUR LE CHOIX ET LA CONFIGURATION DE VOTRE CAMPING-CAR

Tout camping-car n'est autorisé à circuler sur la voie publique qu'avec un poids maximum déterminé, qui ne doit en aucun cas être dépassé en roulant. Lors du choix et de la configuration de votre camping-car ou fourgon (ci-après : « camping-car »), les limites techniques et légales concernant le poids du camping-car revêtent donc une importance particulière. Celles-ci jouent un rôle décisif dans le cadre de la configuration, notamment lors du choix des équipements additionnels (packs équipement, équipements spéciaux et options).

Les prescriptions techniques et légales relatives au poids de votre camping-car sont régies par le règlement d'application de l'UE n° 2021/535 (jusqu'en juin 2022 : règlement d'application UE n° 1230/2012). Celui-ci s'applique uniformément au sein de l'Union européenne. Pour vous aider à choisir et à configurer votre camping-car dans le respect des dispositions légales et techniques, nous vous expliquons ci-après les principaux termes et dispositions de ce règlement et vous donnons quelques indications particulièrement importantes pour la configuration de votre véhicule ainsi que pour le choix des équipements additionnels (packs équipement, équipements spéciaux et options) parmi notre offre d'usine. Veuillez les lire attentivement avant de configurer et de commander votre véhicule. Nos partenaires commerciaux vous proposent une aide complémentaire pour le choix et la configuration de votre camping-car.

1. POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE

Le PTAC (poids total autorisé en charge) décrit le poids maximum autorisé, fixé par le constructeur en fonction de l'implantation, que peut peser votre camping-car lorsqu'il est chargé (p. ex. 3'500 kg, 4'500 kg). Celui-ci figure dans la partie I du certificat d'immatriculation. Vous trouverez l'indication du PTAC pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques indiquées dans nos documents de vente (p. ex. dans les listes de prix).

Illustration dans les listes de prix :

COMPACT COMFORT		
compact		
	540 DB	600 LE
Châssis	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorisation de base	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)
Longueur / largeur / hauteur (mm) ***	5'410 / 2'100 / 2'590	5'990 / 2'100 / 2'590
Empattement (mm)	3'450	4'035
Hauteur sous plafond espace séjour (mm)	1'900	1'900
PTAC (kg) ⁶²⁾	3'500	3'500 / 4'000*
Poids en ordre de marche (kg) ⁷⁾	2'754 (2'616 - 2'892)	2'874 (2'730 - 3'018)
Poids max. déterminé par le constructeur pour l'équipement additionnel de série (kg) ⁵⁾	396	269
Poids remorquable max. (kg) ¹⁵⁾	2'500	2'500
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁰⁾	4	4

Le PTAC du véhicule (p. ex. 3'500 kg) ne peut en aucun cas être dépassé en roulant. Le fait de rouler avec un véhicule qui dépasse le PTAC constitue une infraction et peut être sanctionné par une amende. Nous vous recommandons donc vivement de vérifier et de vous assurer avant chaque départ que vous ne dépassez pas le PTAC (p. ex. 3'500 kg) avec votre véhicule.

2. POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Le poids en ordre de marche correspond au poids (à vide) du véhicule avec l'équipement de série installé en usine (y compris les lubrifiants, les outils, le système de dépannage des pneus et le réservoir à carburant rempli à 90 %), auquel s'ajoute un poids arbitraire légal de 75 kg pour le conducteur.

Le poids en ordre de marche comprend essentiellement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule avec sa cellule, y compris les consommables (« graisses », « huiles » et « liquides de refroidissement ») dont l'appoint a été fait ;
- l'équipement de série, c'est-à-dire tous les éléments d'équipement qui font partie de la livraison standard installée en usine ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (remplissage pour la route selon les indications du constructeur. Vous trouvez les indications du constructeur concernant les remplissages pour la route dans les documents de vente (p. ex. dans les listes de prix). Selon la gamme, celui-ci est de 20 l ou 50 l) et comporte également une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids, indépendamment du poids réel du conducteur, est évalué arbitrairement à 75 kg.

Le poids en ordre de marche correspond donc à la configuration de base du modèle de véhicule que vous avez choisi, avec l'équipement de série plus un poids arbitraire de 75 kg pour le conducteur. Ceci est un poids fixé par la loi. Celui-ci est modifié par la sélection d'équipements additionnels (packs équipement, équipements spéciaux, options).

Vous trouverez des informations sur le poids en ordre de marche pour chaque implantation dans nos documents de vente (p. ex. dans les listes de prix).

Il est important de noter que la valeur du poids en ordre de marche indiquée dans nos documents de vente est une valeur standard déterminée lors de la procédure de réception par type et vérifiée par les autorités. Il est juridiquement admissible et possible que le poids en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diffère de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente en raison de tolérances liées à la production. La tolérance autorisée par la loi est de $\pm 5\%$. La législation européenne tient ainsi compte du fait que le poids en ordre de marche varie quelque peu en raison des variations de poids des pièces fournies ainsi que des processus et des conditions météorologiques. Veuillez en tenir compte lors du choix et de la configuration de votre camping-car.

Voici un exemple de calcul pour illustrer ces écarts de poids (admissibles) liés à la production :

Poids en ordre de marche selon les documents de vente :	2'900 kg
Écart légalement autorisé de $\pm 5\%$:	145 kg
Plage légale du poids en ordre de marche :	2'755 à 3'045 kg

Vous trouverez la fourchette concrète des écarts de poids autorisés pour les poids en ordre de marche pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques indiquées dans nos documents de vente. En tant que constructeur, nous nous efforçons de limiter les variations de poids au minimum inévitable du point de vue de la production. Les écarts vers le haut et vers le bas dans la plage de tolérance autorisée par la loi ne se produisent donc que très rarement. Il n'est toutefois pas possible de les éviter complètement, malgré les optimisations techniques constantes du processus de production.

Afin de s'assurer que tous les véhicules effectivement livrés respectent la tolérance légale, le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance autorisée de $\pm 5\%$ sont vérifiés par nos soins, en tant que constructeur, en pesant le véhicule à la fin de la production, en sortie de chaîne. Le poids réel de votre véhicule, pesé en sortie de chaîne, vous sera communiqué par votre partenaire commercial. Vous obtenez ainsi une transparence totale sur un éventuel écart de poids réel de votre véhicule.

3. NOMBRE MAXIMAL DE PLACES ASSISES AUTORISÉES / POIDS DES PASSAGERS

Le nombre maximal de places assises autorisées pendant le trajet est fixé par nous, en tant que constructeur, dans le cadre de la procédure de réception par type. Le poids des passagers résulte du nombre maximal de places assises autorisées. Le poids des passagers est fixé arbitrairement à 75 kg pour chaque place assise autorisée que nous avons prévue pour le véhicule en tant que constructeur, quel que soit le poids réel des passagers. Il s'agit là aussi d'une valeur de calcul prescrite par la loi. Comme le poids du conducteur est déjà inclus dans le poids en ordre de marche avec également 75 kg (voir à ce sujet le point 2), il n'est plus pris en compte dans le poids des passagers. Pour un camping-car avec quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indication du nombre maximal de places assises autorisées dans les documents de vente se réfère au poids respectif du véhicule à l'état de série sans équipement additionnel (pour l'équipement additionnel, voir le point 4.) et reflète le nombre maximal de personnes pouvant trouver une place assise pendant le trajet.

Le nombre de ces places dépend toutefois du poids et de la charge par essieu. Il peut donc être réduit par l'installation d'équipements additionnels (par exemple par le choix de packs équipement, d'options et d'équipements spéciaux) ou, selon le modèle, ne peut être atteint que par une augmentation du poids total autorisé en charge et/ou par la suppression d'équipements additionnels.

4. MASSE RÉELLE ET ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL

Le poids en ordre de marche (voir à ce sujet le point 2.) et le poids des équipements additionnels montés en usine sur un véhicule concret (packs équipement, équipements spéciaux, options) sont désignés ensemble comme la masse réelle du véhicule.

Vous trouverez l'indication de la masse réelle de votre véhicule après livraison au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC) qui vous sera remis par votre partenaire commercial lors de la livraison de votre véhicule.

Veuillez noter que la masse réelle indiquée dans le certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC) est également une valeur standardisée. Étant donné que le poids en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – est soumis à une tolérance légale de $\pm 5\%$ (voir à ce sujet le point 2.), la masse réelle peut également varier en conséquence par rapport à la valeur nominale indiquée.

Selon la définition légale, font partie de ce qu'on appelle l'équipement additionnel tous les éléments d'équipement optionnels qui ne sont pas compris dans l'équipement de série, qui sont montés sur le véhicule sous la responsabilité du constructeur – c'est-à-dire à l'usine – et qui peuvent être commandés par le client (p. ex. store, porte-vélos ou portemotos, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez dans nos documents de vente des indications sur les poids individuels ou les poids des packs équipement, des équipements spéciaux et des options pouvant être commandés. Ne font pas partie de l'équipement spécial dans ce sens les autres accessoires qui sont ajoutés par le concessionnaire ou par vous personnellement après la livraison du véhicule par l'usine.

5. POIDS MAXIMAL FIXÉ PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LES ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS ET LA CHARGE UTILE

Étant donné que l'installation d'équipements additionnels est également soumise à des limites légales et techniques, nous fixons, pour chaque implantation et chaque véhicule, la valeur du poids maximal des équipements additionnels qui peuvent être montés sur le véhicule en plus de l'équipement de série (p. ex. en choisissant des packs équipement et/ou des équipements spéciaux). Cette valeur ne doit pas être dépassée lors du choix et de la configuration de votre véhicule.

Vous trouverez l'indication des poids fixés par le constructeur pour l'équipement additionnel dans nos documents de vente (p. ex. dans les listes de prix).

COMPACT | COMFORT



compact		
	540 DB	600 LE
Châssis	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorisation de base	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)
Longueur / largeur / hauteur (mm) ***	5'410 / 2100 / 2'590	5'990 / 2100 / 2'590
Empattement (mm)	3'450	4'035
Hauteur sous plafond espace séjour (mm)	1'900	1'900
PTAC (kg) ⁵²⁾	3'500	3'500 / 4'000*
Poids en ordre de marche (kg) ⁷⁾	2'754 (2'616 – 2'892)	2'874 (2'730 – 3'018)
Poids max. déterminé par le constructeur pour l'équipement additionnel de série (kg) ⁵⁾	396	269
Poids remorquable max. (kg) ¹⁵⁾	2'500	2'500
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route ⁶⁰⁾	4	4

Le poids maximal fixé par le constructeur pour les équipements additionnels a pour but de garantir que la charge utile minimale prescrite par la loi soit effectivement disponible pour la charge utile après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Il n'est donc pas possible de commander et de monter en usine plus d'équipements additionnels que le poids devant rester disponible pour les bagages et autres accessoires (charge utile) sans dépasser le PTAC.

La charge utile se calcule en déduisant du PTAC (voir point 1), le poids en ordre de marche (valeur nominale selon la documentation de vente, voir point 2), le poids des passagers (voir point 3) et le poids maximal fixé par le constructeur pour les équipements additionnels.

Pour les camping-cars, la législation européenne prescrit une charge utile minimale fixe qui doit être respectée pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette charge utile minimale se calcule comme suit :

Charge utile minimale en kg $\geq 10 * (n + L)$

Où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres (y compris la décimale).

Pour un camping-car d'une longueur de 7 m et avec 4 sièges autorisés (y compris le conducteur), la charge utile minimale est donc, par exemple, de $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Lors de la configuration de votre camping-car, veillez à ne pas descendre en dessous de la charge utile minimale.

Pour que la charge utile minimale soit maintenue, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements additionnels pouvant être commandés. Dans l'exemple ci-dessus, avec une charge utile minimale de 110 kg, le poids total de l'équipement additionnel devrait être, p. ex. de 265 kg maximum pour un véhicule avec quatre places assises autorisées (conducteur compris) et un poids en ordre de marche de 2'900 kg :

3'500 kg	Poids total autorisé en charge
- 2'900 kg	Poids en ordre de marche
- 3 x 75 kg	Poids des passagers
- 110 kg	Charge utile minimale
= 265 kg	Équipement additionnel

Veuillez noter que ce calcul se fonde sur la valeur par défaut du poids en ordre de marche définie dans la procédure de réception par type, sans tenir compte des écarts de poids autorisés pour le poids en ordre de marche (voir à cet égard le point 2.). Si la valeur maximale autorisée pour l'équipement additionnel de 265 kg (dans l'exemple) est presque ou totalement épuisée, il peut arriver, en cas d'écart de poids vers le haut pour le poids en ordre de marche, que la charge utile minimale de 110 kg soit respectée sur la base de la valeur standard du poids en ordre de marche, mais qu'il n'y a effectivement aucune capacité de charge utile correspondante.

Voici également un exemple de calcul pour un véhicule offrant quatre places assises autorisées et dont le poids réel en ordre de marche est supérieur de 1 % à la valeur nominale :

3'500 kg	Poids total autorisé en charge
- 2'929 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport au poids de 2'900 kg indiqué dans les documents de vente)
- 3 x 75 kg	Poids des passagers
-265 kg	Poids de l'équipement additionnel
= 81 kg	Capacité de charge réelle (< charge utile minimale de 110 kg) ; dans cet exemple, la charge utile minimale est donc inférieure de 29 kg à la charge utile minimale

Afin d'éviter que la charge utile minimale ne soit ainsi insuffisante, le poids de l'équipement additionnel pouvant être commandé est réduit par le constructeur en fonction de l'implantation. La limitation de l'équipement additionnel doit garantir que la charge utile minimale, c'est-à-dire le poids libre prescrit par la loi pour les bagages et autres accessoires, soit effectivement disponible pour la charge utile des véhicules livrés par le constructeur.

Étant donné que, pour des raisons liées à la production, le poids réel du véhicule concret n'est déterminé qu'au moment du pesage en sortie de chaîne, il ne peut pas être totalement exclu que, dans de rares cas exceptionnels, malgré cette limitation de l'équipement additionnel, une situation se présente dans laquelle la charge utile minimale en sortie de chaîne n'est pas garantie. Afin de garantir également la charge utile minimale dans ces cas, le constructeur examinera avec votre partenaire commercial et vous, avant la livraison du véhicule, si, par exemple, le PTAC du véhicule doit être augmenté, si le nombre de places assises autorisées doit être réduit ou si les équipements additionnels doivent être retirés afin de réduire le poids, de sorte qu'on vous livre un véhicule offrant la charge utile minimale légale. Vous trouverez les poids des équipements additionnels proposés en usine dans nos documents de vente (p. ex. dans les listes de prix).

Illustration dans les listes de prix :

Réf.	CHASSIS Fiat Ducato	CHF incl. 8,1% TVA.	Véhicules jusqu'à 3,5 t CHF 81% TVA inclus, 4% taxes inclus	kg
Châssis Fiat Ducato				
Motorisations conduite à gauche 6e-bis (Light Duty)				
310211	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, boîte manuelle, conduite à gauche ^{10 11 20}	de série	de série	-
310228	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{10 11 20}	3'700	3'850	60
310231	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (PTAC 4'000 kg), boîte manuelle, conduite à gauche ^{10 11 20}	1'260	1'320	40
310232	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (PTAC 4'000 kg), boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{10 11 20}	4'950	5'150	60
310216	Moteur 180 ch / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{10 11 20}	7'880	8'200	60
Motorisations conduite à gauche Vie (Heavy Duty)				
310068	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro Vie, f40 heavy, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{10 11 20}	5'190	5'400	60
310173	Moteur 180 ch / 132 kW, Euro Vie, f40 heavy, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{10 11 20}	9'370	9'750	60

L'excédent de poids des équipements additionnels (toutes les pièces d'équipement non comprises dans la dotation de série) augmente la masse réelle du véhicule (= poids en ordre de marche plus les équipements additionnels sélectionnés) et réduit la charge utile. La valeur indiquée indique l'excédent de poids par rapport à l'équipement de série de chaque implantation. Le poids total de l'équipement additionnel sélectionné (packs équipement, équipements spéciaux et options) ne doit pas dépasser le poids maximal fixé par le constructeur pour les équipements additionnels.

6. IMPACT DES TOLÉRANCES DU POIDS EN ORDRE DE MARCHE SUR LA CHARGE UTILE

Même indépendamment de la charge utile minimale, vous devez tenir compte du fait que les inévitables variations du poids en ordre de marche dues à la production se répercutent de facto sur la capacité de charge restante :

Si vous commandez notre véhicule configuré à titre d'exemple (cf. point 5.) avec, par exemple, un équipement additionnel d'un poids total de 150 kg, la charge utile calculée sur la base de la valeur standard du poids en ordre de marche est de 225 kg. En raison des tolérances, la possibilité de chargement réellement disponible peut s'écartez de cette valeur et être supérieure ou inférieure. Si le poids en ordre de marche de votre véhicule est supérieur d'environ 1 % à celui indiqué dans les documents de vente, la possibilité de charge utile passe de 225 kg à 196 kg :

3'500 kg	Poids total autorisé en charge
- 2'929 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport au poids de 2'900 kg indiqué dans les documents de vente)
- 3 x 75 kg	Poids des passagers
- 150 kg	Équipement additionnel commandé pour le véhicule concrètement configuré
= 196 kg	Capacité de charge réelle

Pour s'assurer que la charge utile calculée est effectivement respectée, il est donc conseillé, lors du choix et de la configuration de votre véhicule, de prendre en compte, à titre préventif, les tolérances possibles et admissibles concernant le poids en ordre de marche. Nous recommandons en outre impérativement de peser le camping-car chargé avant chaque voyage sur une balance non automatique et de déterminer, en tenant compte du poids individuel des passagers, si le PTAC et le poids total techniquement admissible sur l'essieu sont respectés.



Plus d'informations en ligne !



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Placard de pavillon au-dessus de la cabine avec portillon	x		x		x		x

DISPONIBLE AVEC LA LIGNE EXCLUSIVE CHARMING

coupé : avec plus de hauteur intérieure en cabine	-	o	o	o
GT skyview : avec dôme panoramique au-dessus de la cabine	-	o	o	o

DISPONIBLE AVEC LE PACK « TOIT RELEVABLE FAMILY-FOR-4 »

Pack « Toit relevable family-for-4 » : avec toit relevable hybride	o	o	o	o
---	---	---	---	---

STYLES INTÉRIEURS

cherry classic	x	x	x	x
cherry style	o	o	o	o
lucca*	-	-	o	o

APERÇU DES RÉFRIGÉRATEURS

Réfrigérateur à compression de 70 l	-	x	-	-
Réfrigérateur à compression de 84 l	x	-	x	x
Réfrigérateur à compression de 138 l	-	o	-	-

x De série

o Option

- Non disponible

Comparaison des catégories

MALIBU VAN COMPACT

LE COMPAGNON AU QUOTIDIEN DE MOINS DE 6 MÈTRES

Un multitalent flexible, particulièrement indiqué pour un usage urbain et idéal comme deuxième voiture. Confort maximal sur un véhicule très court grâce à un agencement optimal et ingénieux.

Modèles 540 DB, 600 LE



Cuisine compact



Réfrigérateur à compression de 84 l dans la cuisine latérale



Salle de bains compacte



Hauteur d'accès au lit seulement 64 cm (540 DB)



Grand placard à linge/ penderie



Deux styles intérieurs



Disponible en option avec le toit relevable family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

LE CHAMPION DU CONFORT

Plus de confort grâce au réfrigérateur positionné à une hauteur des mains confortable. Confort en cuisine maximal avec un plan de travail additionnel et des tiroirs très larges. Réfrigérateur placé dans un placard combiné séparé allant jusqu'au plafond. Penderie universelle en-dessous, penderies d'appoint sous le lit arrière.

Modèles 600 DB, 640 LE



Cuisine confort avec rallonge du plan de travail



Réfrigérateur de 70 l à hauteur des mains



Salle de bains modulable XL « 1000 »



Penderies avec jusqu'à 100 cm d'hauteur intérieure



Grand compartiment arrière polyvalent



Deux styles intérieurs



Disponible en option avec ligne exclusive charming



Disponible en option avec le toit relevable family-for-4

La ligne exclusive charming



LIGNE EXCLUSIVE

MODÈLES EXCLUSIFS EN VERSION **COUPÉ** OU **GT SKYVIEW** ET UN ÉQUIPEMENT « CHARMING » EXCLUSIF

Disponible pour Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview : Suppression du placard de pavillon, remplacé par un dôme panoramique avec ciel de pavillon garni de cuir depuis la cabine jusqu'au salon (avec le style intérieur lucca, le ciel de pavillon en cuir est supprimé et remplacé par un ciel de pavillon en tissu)

coupé : Suppression du placard de pavillon, remplacé par un baldaquin en continu jusqu'en cabine avec éclairage d'ambiance indirect et dépose pratique au-dessus de la cabine (avec le style intérieur lucca, le baldaquin est supprimé et remplacé par un ciel de pavillon en tissu)

- Pack Châssis Plus de série
- Décor extérieur étendu avec symbole du globe terrestre et inscription « charming »
- Volant et levier de vitesses en similicuir, finition du tableau de bord : Grille d'aération chromée, jantes en alu 16", climatiseur automatique, chargeur inductif pour téléphone portable, combiné d'instruments numérique, frein de stationnement électrique, pare-chocs de la même couleur que le véhicule, plaque Skid noire, phare antibrouillard
- Dépose d'appoint au placard de pavillon au niveau de l'entrée
- Amélioration de l'éclairage d'ambiance à LED : éclairage d'ambiance indirect côté conducteur et passager, éclairage d'ambiance LED au niveau du double plancher du salon
- Panneau technique au niveau de l'entrée

MALIBU VAN DIVERSITY

UN MULTITALENT AVEC UNE CUISINE CONFORT XL ET UNE SENSATION D'ESPACE INÉDITE

Une sensation d'espace ouvert avec une très grande liberté de mouvement et une vue dégagée. Cuisine confort XL avec un réfrigérateur à compression de 84 l dans un placard combiné séparé, très grandes surfaces de travail et déposes, tiroirs très larges et profonds et un concept de rangement parfait.

Modèles 600 DB, 640 LE K

							
Plus de liberté de mouvement	Cuisine confort XL avec un très grand plan de travail	Réfrigérateur à compression de 84 l dans le placard universel	Salle de bains modulable XL « 1000 »	Grande penderie sous le lit arrière	Deux styles intérieurs	Disponible en option « Ligne exclusive charming »	Disponible en option avec le toit relevable family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

IMPLANTATION INNOVANTE AVEC CONCEPT « DEUX PIÈCES » UNIQUE ET SENSATION D'ESPACE INÉDITE

Une sensation d'espace inédite, offrant une grande liberté de mouvement. Une salle d'eau multifonctionnelle avec porte de séparation avec l'espace séjour et fonction dressing. Agrandissement du dressing en faisant pivoter la cloison de la salle d'eau vers l'intérieur.

Modèle 640 LE RB

								
Cuisine Premium	Concept deux pièces avec porte de séparation	Réfrigérateur à compresseur de 84 l sur la face avant de la cuisine	Armoire haute universelle	Salle de bains modulable XL « 1000+ fonction dressing »	Grande armoire / penderie sous le lit arrière	Deux styles intérieurs	Disponible en option « Ligne exclusive charming »	Disponible en option avec le toit relevable family-for-4

Toit relevable family-for-4

FAMILY-FOR-4

TOIT RELEVABLE

QUATRE VÉRITABLES COUCHAGES AVEC TOIT RELEVABLE DE CONSTRUCTION HYBRIDE UNIQUE

Disponible pour Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- Toit en PRV « Protect » pour protéger le toit relevable contre la grêle et les déteriorations extérieures
- Quatre véritables couchages offrant une surface de couchage de 203 x 135 cm dans le toit relevable
- BAIE PREMIUM Malibu dans la salle d'eau, garantissant une ventilation suffisante (sauf modèles 540 DB, 600 LE)
- Spoiler de toit avant pour minimiser les bruits dus aux vents (pas version GT skyview)
- Toit relevable de construction hybride avec panneau sandwich très solide (PRV/mousse rigide RTM/aluminium et éléments design en plastique sur les côtés)
- Faible poids propre de seulement 105 kg
- Gouttière d'évacuation des eaux pluviales au-dessus de la porte coulissante
- Également disponible en combinaison avec la ligne exclusive charming (coupé ou GT skyview)
- Prise USB dans le toit relevable hybride disponible en option
- Lanterneau Mini-Heki dans le toit relevable hybride disponible en option

PLUS-VALUES DE SÉRIE



GRAND ESPACE DE RANGEMENT FACILEMENT ACCÉSIBLE

- Grand rangement dans le double plancher du salon avec trappe d'accès et charnières de haute qualité
- Grand tiroir sur la face avant de la banquette et espace de rangement additionnel dans le coffre de la banquette
- Grandes penderies sur toutes les variantes de modèles
- Compartiment arrière accessible sans obstacle grâce aux lits relevables des deux côtés



LE MEILLEUR CONFORT DE VOYAGE ET DE VIE DANS LA CATÉGORIE DES VANS

- Plan de travail généreux grâce à la rallonge du plan de travail affleurante et rabattable et au cache-évier multifonction et affleurant avec planche à découper
- Salle de bains modulable XL « 1000 » avec une immense cabine de douche entièrement séparable grâce à des toilettes facilement escamotables
- Très grandes longueurs de lit et de couchage avec matelas en mousse haute densité de qualité supérieure pour un confort de couchage maximal



QUALITÉ DE FINITION PREMIUM ET MOBILIER D'EXCEPTION

- Procédés d'isolation complexes de la carrosserie : panneaux de plancher et de pavillon isolés avec âme en mousse rigide RTM
- Parois latérales et poutres de la carrosserie spécialement revêtues avec des matelas isolants en mousse polyuréthane
- Baie Premium Malibu avec cadre tout autour, double système d'étanchéité comme protection contre la pluie et les éclaboussures

- Revêtement en microfibres climatiques sur les cloisons et le plafond qui garantit une isolation optimale et évite les bruits dérangeants en route
- Habillage intérieur de baie moderne pour les baies latérales du salon et la baie arrière
- Meubles assemblés avec la technologie de double assemblage : les meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Charnières et ferrures métalliques solides, de qualité supérieure

Châssis

Châssis Fiat Ducato 35 light, fourgon aménagé avec toit surélevé, à traction avant

Diesel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 ch / 103 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6e Final, 6 vitesses

Pneus toutes saisons (M+S)

Jantes en acier de 15 pouces avec enjoliveurs Malibu

Système Start & Stop

Réservoir à carburant de 75 l

Feux de jour intégrés dans le projecteur de route

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

Régulateur de vitesse

ABS, ESP, ASR, antidémarrage électronique, dispositif antirecul, assistance à la descente, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision ³³⁾

Airbag côté conducteur / côté passager ⁹⁾

Détection de l'occupation des sièges

Climatiseur manuel

Porte-gobelet

Verrouillage central avec télécommande radio

Lève-vitres électriques côté conducteur et passager

Kit de dépannage Fix & Go

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------

Cellule

6 ans de garantie d'étanchéité	X	X	X	X	X	X	X
Couleur extérieure blanc	X	X	X	X	X	X	X
Panneau de plancher entièrement isolé et isolation du plafond avec de la mousse rigide RTM	X	X	X	X	X	X	X
Parois latérales et poutres de la carrosserie spécialement revêtues avec des matelas isolants en mousse polyuréthane	X	X	X	X	X	X	X
Deux BAIES PREMIUM Malibu dans l'espace séjour avec moustiquaire et store plissé occultant	X	X	X	X	X	X	X
BAIE PREMIUM Malibu dans l'espace nuit avec moustiquaire et store plissé occultant	-	-	-	X	-	X	X
Baies dans les portes arrière	X	X	X	X	X	X	X
Marchepied électrique escamotable très large, avec alarme sonore	X	X	X	X	X	X	X
Éclairage de l'accès / spot de lecture côté passager	X	X	X	X	X	X	X
Aide à la fermeture mécanique, facilite la fermeture de la porte coulissante et diminue le bruit en la fermant	X	X	X	X	X	X	X

Cabine

Inclinaison réglable des sièges du conducteur et du passager, pivotants 180°, accoudoirs réglables des deux côtés	X	X	X	X	X	X	X
Placard de pavillon en cabine avec portillon	X	X	X	X	X	X	X

Design intérieur

Style intérieur cherry classic : surfaces des meubles à l'aspect bicolores décor cerisier noble	X	X	X	X	X	X	X
Style intérieur cherry style : surfaces des meubles à l'aspect bicolore, décor cerisier noble et façades en ivoire brillant avec applications en bois, fond du placard de pavillon en ivoire mat. (modèles charming)	-	-	-	X	-	X	X

Espace séjour

Coussins de l'espace séjour avec cœur en mousse Premium	X	X	X	X	X	X	X
Deux déposes design au-dessus du salon	X	X	X	X	X	X	X
Table de l'espace séjour avec extension de table pivotante	X	X	X	X	X	X	X
Lanterneau (70 x 50 cm) au-dessus du salon	X	X	X	X	X	X	X
Technologie de double assemblage : les différents éléments des meubles sont vissés à plusieurs points et assemblés par tenon et mortaise	X	X	X	X	X	X	X
Compas d'arrêt, charnières, coulisses en métal plein	X	X	X	X	X	X	X
Meubles avec poignée barre « Ergo », maniement simple et verrouillage fiable	X	X	X	X	X	X	X
Baldaquin dans l'espace séjour avec éclairage d'ambiance à LED indirect	X	X	X	X	X	X	X

Espace de rangement

Compartiment de rangement intégré dans le double plancher sous le salon avec grande trappe dans le plancher et charnières de qualité supérieure	X	X	X	X	X	X	X
Grand tiroir de réserve sous la banquette, accessible par l'avant et par le haut	X	X	X	X	X	X	X
Rangement accessible via le couvercle de la banquette grâce à « l'accès en un tour de main », sans devoir enlever le coussin	-	-	X	X	X	X	X
Armoire haute universelle entre la cuisine intégrée et les lits jumeaux	-	-	-	-	-	-	X

Penderie

Penderie intégrée dans le placard de pavillon arrière	X	-	-	-	-	-	-
Penderie universelle éclairée sous le réfrigérateur avec trois tiroirs intérieurs	-	-	X	X	-	-	-
Grande penderie sous le lit jumeau côté passager, aisément accessible par le haut et par devant	-	X	-	X	-	X	X
Deux penderies séparées sous le lit arrière transversal côté passager	-	-	X	-	X	-	-
Grand placard à linge avec deux rangements séparés sous le lit jumeau côté conducteur	-	X	-	X	-	X	X

Compartiment arrière / placards de pavillon

Lits arrière relevables pour pouvoir utiliser le compartiment arrière	X	X	X	X	X	X	X
Placards de pavillon périphériques avec des étagères d'angle ouvertes	X	-	X	-	X	-	-
Trois grands placards de pavillon des deux côtés avec déposes d'angle ouvertes à l'arrière	-	X	-	X	-	X	X
Dépose d'appoint sous les placards de pavillon côté conducteur et passager	X	X	X	X	X	X	X
Rangements supplémentaires sous les lits arrière	X	X	X	X	X	X	X

Cuisine

Plan de travail avec surface solide en aspect ardoise	X	X	X	X	X	X	X
Table de cuisson à gaz deux feux avec protection en verre, finition en acier inox, allumage électrique	X	X	X	X	X	X	X
Évier en acier inoxydable encastré dans la surface de travail	X	X	X	X	X	X	X
Robinetterie haute avec robinet métallique, joint en céramique	X	X	X	X	X	X	X
Tiroirs de cuisine très larges avec double verrouillage, à roulement, avec fermeture amortie	X	X	X	X	X	X	-
Tiroirs de cuisine à roulement avec fermeture amortie	-	-	-	-	-	-	X
Range-couverts en bois intégré	X	X	X	X	X	X	X
Poubelle escamotable intégrée dans la banquette	-	-	X	X	X	X	X

Équipement de série

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------

Réfrigérateur

Réfrigérateur à compression de 84 l intégré dans la cuisine latérale ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
Réfrigérateur à compression de 70 l intégré dans le placard combiné ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
Réfrigérateur à compression de 84 l intégré dans le placard combiné universel ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
Réfrigérateur à compression de 84 l sur la face avant de la cuisine, accessible depuis l'intérieur et l'extérieur ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X

Salle de bains | Dressing

Dressing

Dressing avec porte de séparation et élément pivotant, pour séparer l'espace-séjour du dressing	-	-	-	-	-	-	X
Cloison de la salle d'eau pivotante pour plus de liberté de mouvement	-	-	-	-	-	-	X

Salle de bains modulable XL « 1000 »

Salle d'eau avec porte coulissante en deux parties pour gagner de la place	-	-	X	X	X	X	-
Stores sectionnels à panneaux verticaux comme séparation variable à l'égard de la salle d'eau	-	-	X	X	X	X	X
Toilettes pivotantes pour une utilisation maximale de l'espace	-	-	X	X	X	X	X
Douchette sur une barre chromée	-	-	X	X	X	X	X
Meuble sous lavabo	-	-	X	X	X	X	X
Lanterneau Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X

Salle de bains compacte

Plancher de plain-pied « one level » grâce au caillebotis	X	X	-	-	-	-	-
Toilettes pivotantes et lavabo rabattable pour agrandir la pièce	X	X	-	-	-	-	-
Lanterneau Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-

Espace nuit

Lits arrière en deux parties, chauffés ; sommier à lattes ventilé sur toute la largeur du véhicule	X	X	X	X	X	X	X
Accès au lit aisément via un marchepied amovible	-	X	X	X	X	X	X
Accès au lit très bas	X	-	-	-	-	-	-
Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit arrière	X	X	X	X	X	X	X
Habillement de la baie latérale et des portes arrière en microfibre et en tissu	X	X	X	X	X	X	X
Protection contre le froid et contre les chocs au niveau des baies arrière	X	X	X	X	X	X	X

Technologie embarquée

Eau							
Robinets de vidange de l'eau bien accessibles et résistants au gel	X	X	X	X	X	X	X
Alimentation en eau au moyen d'une pompe submersible	X	X	X	X	X	X	X

Gaz

Coffre à gaz dans le compartiment arrière, accessible par devant (2 x 11 kg, modèle 540 DB : 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Robinets d'arrêt du gaz au niveau de la cuisine	X	X	X	X	X	X	X

Système électrique

Générateur sous le siège conducteur	X	X	X	X	X	X	X
Prises 230 V à la cuisine, la salle de bains et au niveau de l'entrée (modèle 640 LE RB : cuisine et salle de bains)	X	X	X	X	X	X	X
Prise 12 V en cabine	X	X	X	X	X	X	X
Double port USB en cabine	X	X	X	X	X	X	X
Alimentation ext. 230 V au moyen d'une prise extérieure	X	X	X	X	X	X	X
Chargeur automatique 18 A, réglage électronique, arrêt automatique en cas de sous-tension, avec fonction chargeur de la batterie de démarrage	X	X	X	X	X	X	X
Panneau multifonctions au-dessus de la porte d'entrée	X	X	X	X	X	X	X
Batterie de bord 80 Ah au gel	X	X	X	X	X	X	X

Éclairage de l'espace séjour

Nombreux spots LED dans l'ensemble de l'espace séjour	X	X	X	X	X	X	X
Cuisine intégrée avec éclairage d'accentuation à LED pour un éclairage d'ambiance et marquage Malibu en chrome	X	X	X	X	X	X	X
Éclairage d'accentuation indirect au niveau de l'entrée	X	X	X	X	X	X	X
Éclairage de travail et éclairage d'ambiance pouvant être allumés séparément	X	X	X	X	X	X	X

COMPACT | COMFORT

Tarifs et caractéristiques techniques



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Châssis	Fiat Ducato 35 light			
Motorisation de base	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)			
Longueur / largeur / hauteur (mm) ***	5'410 / 2'100 / 2'590	5'990 / 2'100 / 2'590	5'990 / 2'100 / 2'590	6'355 / 2'100 / 2'590
Empattement (mm)	3'450	4'035	4'035	4'035
Hauteur sous plafond espace séjour (mm)	1'900	1'900	1'900	1'900
PTAC (kg) ⁵²⁾	3'500	3'500 / 4'000*	3'500 / 4'000*	3'500 / 4'000*
Poids en ordre de marche (kg) ⁷⁾	2'754 (2'616 - 2'892)	2'874 (2'730 - 3'018)	2'864 (2'721 - 3'007)	2'944 (2'797 - 3'091)
Poids max. déterminé par le constructeur pour l'équipement additionnel de série (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Poids remorquable max. (kg) ¹⁵⁾	2'500	2'500	2'500	2'500
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Dimensions lit arrière (mm)	1'910 x 1'410 / 1'260	2'020 x 900 / 1'870 x 1'020	1'910 x 1'640 / 1'500	2'020 x 900 / 1'890 x 1'020
Dimensions salon transformé en lit (mm) ¹⁶⁾ ***	-	-	1'600 x 1'145	1'600 x 1'145
Hauteur d'accès au lit (mm)	640	990	900	990
Volume du réfrigérateur / comp. freezer (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Système de chauffage	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité du réservoir d'eau propre (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Capacité du réservoir d'eau propre pour la route (l)	20	20	20	20
Capacité du réservoir d'eaux usées (l)	92	92	92	92
Capacité de la batterie (Ah)	80	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Réf.	Standard	160540	160650	160600
	coupé			160685
	GT skyview			160695
				160700
				160710

* Option variante de châssis Fiat Ducato f40

** Liste de prix, documents d'immatriculation inclus

*** Si le pack toit relevable family-for-4 est choisi, la hauteur du véhicule est de 2'690 mm

**** En combinaison avec l'équipement spécial

DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

Tarifs et caractéristiques techniques



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Châssis	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorisation de base	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 ch / 103 kW)
Longueur / largeur / hauteur (mm) ***	5'990 / 2'100 / 2'590	6'355 / 2'100 / 2'590	6'355 / 2'100 / 2'590
Empattement (mm)	4'035	4'035	4'035
Hauteur sous plafond espace séjour (mm)	1'900	1'900	1'900
PTAC (kg) ⁵²⁾	3'500 / 4'000*	3'500 / 4'000*	3'500 / 4'000*
Poids en ordre de marche (kg) ⁷⁾	2'864 (2'721 – 3'007)	2'944 (2'797 – 3'091)	2'944 (2'797 – 3'091)
Poids max. déterminé par le constructeur pour l'équipement additionnel de série (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Poids remorquable max. (kg) ¹⁵⁾	2'500	2'500	2'500
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁰⁾	4	4	4
Dimensions lit arrière (mm)	1'910 x 1'640 / 1'500	2'020 x 900 / 1'890 x 1'020	2'020 x 900 / 1'890 x 1'020
Dimensions salon transformé en lit (mm) ¹⁶⁾ ***	1'600 x 1'145	1'600 x 1'145	1'600 x 1'145
Hauteur d'accès au lit (mm)	900	990	990
Volume réfrigérateur / comp. freezer (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Système de chauffage	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacité du réservoir d'eau propre (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Capacité du réservoir d'eau propre pour la route (l)	20	20	20
Capacité du réservoir d'eaux usées (l)	92	92	92
Capacité de la batterie (Ah)	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Réf.	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742
			160672

* Option variante de châssis Fiat Ducato f40

** Liste de prix, documents d'immatriculation inclus

*** Si le pack toit relevable family-for-4 est choisi, la hauteur du véhicule est de 2'690 mm

**** En combinaison avec l'équipement spécial

Réf.		Poids	CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4 % taxes inclus
		kg		
Pack châssis				
Aide au stationnement avec capteurs à l'arrière			455	475
Réservoir à carburant de 90 l			115	120
Amplificateur de charge ¹²⁾			195	205
Plissé pour occultation de la cabine au niveau du pare-brise et des vitres latérales ⁸⁾			690	720
Préinstallation radio avec antenne de pavillon et DAB+, enceintes (4x) ³⁴⁾			510	535
Siège du passager, réglable en hauteur			130	140
Sièges pilotes garnis du tissu de l'espace séjour, accoudoirs rembourrés			715	745
Moustiquaire derrière la porte coulissante			635	665
Rétroviseurs extérieurs, à chauffage et réglage électriques			300	315
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement			205	215
Cadres des phares en noir			60	65
Volant multifonction (télécommande de la radio via touches de commande)			290	305
Prix du pack	33	3'615	3'760	
Économie réalisée		660	690	

Réf.		Poids	CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4 % taxes inclus
		kg		
Pack cellule				
Habilage intérieur du toit avec revêtement climatique en microfibre			430	450
Amélioration cuisine ⁴⁾			225	235
Matelas mousse haute densité de qualité pour le lit arrière			325	340
Panneau de commande numérique Truma CP Plus			95	100
Système d'arrimage dans le compartiment à bagages			140	150
Réservoir d'eaux usées encastré dans un boîtier et isolé			280	295
Prix du pack	23	1'385	1'445	
Économie réalisée			105	110

Réf.		Poids	f35 manuel	f40/f35 avec boîte autom.**	
		kg			
Pack châssis Plus* ⁶⁹⁾					
Volant et levier de vitesses en simili cuir		290	305	290	305
Finition du tableau de bord : Grille d'aération chromée		225	235	225	235
Jantes en alu Fiat 16" pour châssis f35 light		1'010	1'055	-	-
Jantes en alu 16" pour châssis f40 heavy / f35 avec boîte automatique 8 vitesses à convertisseur		-	-	885	925
Climatiseur automatique en cabine ¹³⁾		505	530	505	530
Chargeur inductif pour téléphone portable		320	335	320	335
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ⁴⁰⁾		335	350	335	350
Frein de stationnement électrique		640	670	640	670
Pare-chocs de la même couleur que le véhicule		475	495	475	495
Plaque Skid noire		85	90	85	90
Phare antibrouillard avec éclairage adaptatif		235	245	235	245
Prix du pack	16/-14,5	4'100	4'265	3'605	3'750
Économie réalisée			400	420	365

* De série sur les modèles exclusifs charming

** Pour la variante de châssis f40 avec la boîte de vitesses manuelle ou la boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, pour la variante de châssis f35 avec la boîte automatique 8 vitesses à convertisseur

Packs équipement

Réf.				217003
Pack d'aide à la conduite et d'infodivertissement ^{8) 39) 69)}	Poids	CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4 % taxes inclus	
	kg			
Pack d'aide à la conduite (basé sur caméra et radar)*		2'030	2'115	
Système multimédia Fiat 10,1" avec système de navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+		1'950	2'030	
Système de caméra de recul numérique à simple lentille		1'020	1'065	
Prix du pack	10	3'700	3'850	
Économie réalisée		1'300	1'355	

* Le pack d'aide à la conduite comprend : assistant de freinage actif avec détection des piétons et des cyclistes, alerte de franchissement de voie active, assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, capteur de pluie et de lumière, régulateur de vitesse et de distance, système d'adaptation intelligente de la vitesse, assistant d'attention actif et capteurs de pression des pneus

Réf.				211108
Pack Hiver	Poids	CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4 % taxes inclus	
	kg			
Tapis isolants de pare-brise et sur les vitres latérales en cabine		270	285	
Tapis isolant pour les portes arrière		205	215	
Chauffage additionnel du réservoir et des conduites d'eaux usées		975	1'015	
Moquette amovible en cabine		180	190	
Moquette amovible au niveau de l'espace séjour		310	325	
Prix du pack	29,5	1'765	1'840	
Économie réalisée		170	180	

Réf.				410001
Pack Toit relevable family-for-4 ^{16) 38)}	Poids	CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4 % taxes inclus	
	kg			
Toit relevable hybride en sandwich très solide		✓	✓	
Revêtement du toit « Protect » en PRV		✓	✓	
Protège-matelas assurant la ventilation		✓	✓	
Revêtement en simili cuir sur la face intérieure du toit		✓	✓	
Gouttière d'évacuation des eaux pluviales au-dessus de la porte coulissante		✓	✓	
Prix du pack	105	4'625	4'810	

Réf.		CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4% taxes inclus	kg	compact		comfort		diversity		fc					
					540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LERB					
Châssis Fiat Ducato																
Motorisations conduite à gauche 6e-bis (Light Duty)																
310211	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, boîte manuelle, conduite à gauche ^{15) 21)}	de série	de série	-	X	X	X	X	X	X	X	X				
310228	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{14) 15) 21)}	3'700	3'850	60	○	○	○	○	○	○	○	○				
310231	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (PTAC 4'000 kg), boîte manuelle, conduite à gauche ^{5) 15) 21)}	1'255	1'310	40	-	○	○	-	○	-	-	-				
310232	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (PTAC 4'000 kg), boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{5) 15) 21)}	4'950	5'150	60	-	○	○	-	○	-	-	-				
310216	Moteur 180 ch / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{14) 15) 21)}	7'880	8'200	60	○	○	○	○	○	○	○	○				
Motorisations conduite à gauche V1e (Heavy Duty)																
310068	Moteur 140 ch / 103 kW, Euro V1e, f40 heavy, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{5) 15) 21)}	5'190	5'400	60	-	○	○	○	○	○	○	○				
310173	Moteur 180 ch / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, boîte automatique 8 vitesses à convertisseur, conduite à gauche ^{5) 15) 21)}	9'370	9'745	60	-	○	○	○	○	○	○	○				
Autres options de châssis Fiat																
310687	Préinstallation pour attelage	270	285	0	○	○	○	○	○	○	○	○				
310911	Entrée et sortie sans clé	605	630	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○				
331615	Phares avant 100 % LED Fiat	1'255	1'310	0	○	○	○	○	○	○	○	○				
310686	Attelage amovible ^{15) 3)}	1'255	1'310	36	○	○	○	○	○	○	○	○				
310305	Doubles ressorts à lames sur l'essieu arrière du châssis f35	255	270	17	○	○	○	○	○	○	○	○				
960004	Roue de secours au lieu du kit de dépannage Fix & Go installé de série	380	400	39	-	-	-	○	-	○	-	○				
710030	Système multimédias Fiat 10,1" avec de navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ³⁹⁾	1'950	2'030	3	●	●	●	●	●	●	●	●				
Extérieur de la cellule																
410233	Couleur extérieure blanc	de série	de série	-	X	X	X	X	X	X	X	X				
410225	Couleur extérieure métallisée : noir	1'020	1'065	3	○	○	○	○	○	○	○	○				
410226	Couleur extérieure métallisée : gris fer	1'020	1'065	3	○	○	○	○	○	○	○	○				
410235	Couleur extérieure métallisée : gris artense	1'020	1'065	3	○	○	○	○	○	○	○	○				
410236	Couleur extérieure métallisée gris expédition	790	825	-	○	○	○	○	○	○	○	○				
410522	Store extérieur, longueur 325 cm ¹⁷⁾	1'235	1'285	22,5	○	-	-	-	-	-	-	-				
410525	Store extérieur, longueur 370 cm ¹⁷⁾	1'310	1'365	29,5	-	○	○	-	○	-	○	-				
410535	Store extérieur, longueur 400 cm ¹⁷⁾	1'335	1'390	30,5	-	-	-	○	-	○	-	○				
410527	Store latéral, longueur 325 cm (uniquement avec le pack family-for-4) ¹⁷⁾	1'235	1'285	33	○	-	-	-	-	-	-	-				
410526	Store latéral, longueur 375 cm (uniquement avec le pack family-for-4) ¹⁷⁾	1'310	1'365	37,5	-	○	○	-	○	-	○	-				
410536	Store latéral, longueur 400 cm (uniquement avec le pack family-for-4) ¹⁷⁾	1'335	1'390	44	-	-	-	○	-	○	-	○				
410692	Bandé LED sur le store latéral ³⁷⁾	270	285	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○				
410691	Éclairage extérieur LED avec gouttière ⁴⁷⁾	280	295	1	○	○	○	○	○	○	○	○				
410400	BAIE PREMIUM côté passager au niveau du lit arrière	410	430	4	-	○	○	X	○	X	X	X				
410411	Hublots à l'arrière, côté conducteur 2x ²⁰⁾	455	475	7,5	-	-	○	-	○	-	○	-				
410412	Hublots à l'arrière, côté passager 2x ²⁰⁾	455	475	6,5	-	-	○	-	○	-	○	-				
410410	Hublots à l'arrière, côté conducteur 2x et passager 2x ²⁰⁾	505	530	10	-	-	-	○	-	○	-	○				
410420	BAIE PREMIUM dans la salle d'eau ¹⁶⁾	280	295	6	-	-	○	○	○	○	○	○				
410003	Lanterneau Mini-Heki dans le toit relevable hybride	325	340	3	○	○	○	○	○	○	○	○				
410915	Porte-vélos pour deux vélos, noir	640	670	11,5	○	○	○	○	○	○	○	○				
410916	Porte-vélos (dont électriques) pour attelage, rabattable ⁶²⁾	810	845	20	○	○	○	○	○	○	○	○				
410510	Tapis isolant pour les portes arrière	205	215	6	●	●	●	●	●	●	●	●				
410515	Tapis isolants pour le pare-brise et les vitres latérales en cabine	270	285	6	●	●	●	●	●	●	●	●				
Système électrique																
510270	Pack prises : 3 prises USB / 2 prises 230 V ²⁴⁾	455	475	5	○	○	○	○	○	○	○	○				
510256	Prise USB dans le toit relevable ⁴⁶⁾	105	110	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○				
510010	Batterie de bord d'appoint 80 Ah au gel ²⁵⁾	505	530	26	○	○	○	○	○	○	○	○				
510053	Batterie lithium-ion de 150 Ah avec contrôleur de batterie et écran tactile séparé ¹¹⁾	2'235	2'325	-9,5	○	○	○	○	○	○	○	○				
510140	Préinstallation pour l'installation solaire ¹⁶⁾	225	235	2	○	○	○	○	○	○	○	○				

Équipement spécial

Réf.		CHF incl. 8,1% T.V.A.	Véhicules jusqu'à 3,5 t: CHF 8,1% TVA inclus, 4% taxes inclus	kg	compact		comfort		diversity		fc	
					540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LERB	
Gaz Eau Chauffage												
650146	Truma Combi 6 E (modes gaz/électricité) ²⁶⁾	825	860	2	○	○	○	○	○	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E kit « Altitude » incl. (modes diesel/électricité) ²⁶⁾	1'385	1'445	1	○	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS avec capteur de collision et système de commutation automatique ^{19) 59)}	410	430	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (recommandé, uniquement avec Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	205	215	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610355	Chauffage additionnel du réservoir et des conduites d'eaux usées	975	1.015	5	●	●	●	●	●	●	●	●
650263	Climatiseur résidentiel Teleco logé dans la cabine de conduite 1760 W avec télécommande ⁶⁸⁾	2'460	2'560	28	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine												
550068	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine	640	670	18,5	-	-	○	○	○	○	-	-
550078	Réfrigérateur à compression de 138 l	365	380	4,5	-	-	○	○	-	-	-	-
Radio Multimédias TV Satellite												
710029	Mediacenter Pioneer 9" avec système de navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ¹⁾	1'450	1'510	3	○	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+ ²⁷⁾	605	630	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
710050	Système audio Premium Jehnert avec amplificateur, tweeter et caisson de basses ⁶⁸⁾	735	765	n.a.	○	○	○	○	○	○	○	○
710240	Préparation pour la caméra de recul (pour caméra à objectif simple) ⁴⁴⁾	225	235	1	○	○	○	○	○	○	○	○
710230	Système de caméra de recul analogique à simple lentille ^{30) 44)}	800	835	3	○	○	○	○	○	○	○	○
710231	Système de caméra de recul numérique à simple lentille ⁴⁵⁾	1'020	1'065	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710527	Smart TV à LED 24" avec support TV et kit de raccordement ²⁾	1'355	1'410	7	○	○	○	○	○	○	○	○
750160	Préinstallation pour installation satellite ¹⁶⁾	225	235	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur												
810034	Style intérieur cherry style**** ²⁹⁾	640	670	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810040	Style intérieur lucca : Décor des meubles moderne effet noyer clair avec placards de pavillon sans poignée et contrastes élégants en gris mat*** ⁶⁶⁾	640	670	n.a.	-	-	-	○	-	○	○	○
810121	Moquette amovible en cabine	180	190	2	●	●	●	●	●	●	●	●
810101	Moquette amovible au niveau de l'espace séjour	310	325	7,5	●	●	●	●	●	●	●	●
810690	Kit de transformation du salon en espace de couchage avec matelas d'appoint ¹⁶⁾	430	450	14	-	-	○	○	○	○	○	○
810271	Coussin d'insertion pour lits jumeaux pour agrandir la surface de couchage ⁴²⁾	270	285	4	-	-	-	○	-	○	○	○
810710	Barre de maintien additionnelle pour accrocher la table à l'extérieur ³¹⁾	85	90	2,5	○	○	○	○	○	○	○	-
810750	Kit table et chaises Malibu avec logo Malibu et sacs de rangement ³²⁾	300	315	12	○	○	○	○	○	○	○	○
810755	Double plancher amovible dans le compartiment arrière (donc deux étages) ¹⁰⁾	195	205	10,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Tissus de l'espace séjour Selleries												
850304	London 25 – Combinaison de tissus	de série		de série	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Combinaison de tissus Antara	de série	de série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Combinaison tissu Antara *	de série		de série	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinaison de tissus avec surpiqûres	390	410	-	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinaison similicuir-tissu	390	410	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Semi-cuir Perle**	1'385	1'445	2	-	-	-	○	-	○	○	○
850506	Semi-cuir Platine	1'385	1'445	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850502	Set de couchage et déco : Coussins décoratifs, couverture, set de draps-housses ³⁵⁾	380	400	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○

* Non disponible sur tous les modèles exclusifs charming avec implantation 640 et style intérieur lucca.

** En option sur tous les modèles exclusifs charming avec implantation 640 et style intérieur lucca. Non disponible sur tous les autres modèles.

*** Option sur tous les modèles exclusifs charming avec implantation 640. Non disponible pour tous les autres implantations.

**** De série sur tous les modèles exclusifs charming avec implantation 640. Option pour tous les autres implantations.

Informations légales et techniques complémentaires concernant les poids des véhicules / la tolérance au niveau du poids en ordre de marche

- 7) Conformément au règlement d'application de l'UE n° 2021/535, le poids en ordre de marche correspond au poids (à vide) du véhicule avec l'équipement de série fourni par l'usine (y compris lubrifiant, outillage, kit d'assistance à la crevaison) plus le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant rempli à 90 %, le réservoir d'eau propre rempli pour la route (20 l), la bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %. Le poids fixé par le constructeur pour l'équipement additionnel dépend en principe du poids en ordre de marche et se trouve réduit par l'installation d'équipement additionnel (packs équipement, équipement spécial). Veuillez noter que la masse réelle indiquée dans le certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC) est également une valeur standardisée. Étant donné que pour le poids en ordre de marche - en tant qu'élément de la masse réelle - une tolérance légale de $\pm 5\%$ s'applique, la masse réelle peut également varier en conséquence par rapport à la valeur nominale indiquée. Des informations détaillées sont disponibles au point n° 2 de la page 3.
- 15) Poids remorquable 2'500 kg tout en tenant compte du poids total remorqué, variante de châssis f35 6'000 kg et f40 6'500 kg.
- 50) L'indication du nombre maximal de places assises autorisées se réfère au poids respectif du véhicule à l'état de série sans équipement additionnel et reflète le nombre maximal de personnes pouvant bénéficier d'une place assise dans le véhicule pendant le trajet. En outre, le nombre de places assises dépend du poids et de la charge sur essieu. L'installation d'équipements additionnels (packs équipement, équipement spécial) risque donc de le réduire et seule une augmentation du PTAC peut permettre de l'atteindre. Des informations détaillées sont disponibles au point n° 3 de la page 4.
- 51) Lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, vous ne devez pas dépasser le poids maximal fixé par le constructeur pour les équipements additionnels. Le poids maximal fixé par le constructeur pour les équipements additionnels a pour but de garantir que la charge utile minimale prescrite par la loi soit effectivement disponible pour la charge utile après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Il n'est donc pas possible de commander et de monter en usine plus d'équipements additionnels que le poids devant rester disponible pour les bagages et autres accessoires (charge utile) sans dépasser le PTAC. Des informations détaillées sont disponibles au point n° 5 de la page 5.
- 52) Le PTAC (poids total autorisé en charge) décrit le poids maximum autorisé, fixé par le constructeur en fonction de l'implantation, que peut peser votre camping-car lorsqu'il est chargé (p. ex. 3'500 kg, 4'500 kg). Le PTAC du véhicule (p. ex. 3'500 kg) ne peut en aucun cas être dépassé en roulant. Des informations détaillées sont disponibles au point n° 1 de la page 3.

Généralités

- 1) L'option Medicenter avec écran tactile, fonction moniteur pour la caméra de recul en option, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, port USB pour y brancher des appareils portables. Smart TV avec receveur et DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). Emplacement de la télé au-dessus du salon sur la cloison de la salle de bains. Suppression des déposes design au-dessus du salon si l'on opte pour une Smart TV à LED 24".
- 3) Un rééquipement ultérieur est bien plus cher.
- 4) Amélioration de la cuisine : façades en évoire mat, rallonge du plan de travail, cache-évier divisé avec planche à découper. Modèles 600 DB, 640 LE avec support mural. Modèle 640 LE RB : sans rallonge du plan de travail.
- 5) Option Fiat Ducato f40 avec jantes en acier 16 pouces.
- 7) Conformément au règlement d'application de l'UE n° 2021/535, le poids en ordre de marche correspond au poids (à vide) du véhicule avec l'équipement de série fourni par l'usine (y compris lubrifiant, outillage, kit d'assistance à la crevaison) plus le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant rempli à 90 %, le réservoir d'eau propre rempli pour la route (20 l), la bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %. Le poids fixé par le constructeur pour l'équipement additionnel dépend en principe du poids en ordre de marche et se trouve réduit par l'installation d'équipement additionnel (packs équipement, équipement spécial). Veuillez noter que la masse réelle indiquée dans le certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC) est également une valeur standardisée. Étant donné que pour le poids en ordre de marche - en tant qu'élément de la masse réelle - une tolérance légale de $\pm 5\%$ s'applique, la masse réelle peut également varier en conséquence par rapport à la valeur nominale indiquée. Des informations détaillées sont disponibles au point n° 2 de la page 3.
- 8) En choisissant le pack d'aide à la conduite, une découpe pour le boîtier de la caméra est présente au niveau de la position de la caméra (en haut au milieu) si un système pour l'occultation de la caméra est installé.
- 9) Il est interdit de fixer un siège pour enfant dos à la route sur le siège passager.
- 10) Double plancher amovible dans le compartiment arrière, uniquement praticable de manière limitée, charge au point d'attelage (charge superficielle) max. 95 kg.
- 11) L'option Batterie lithium-ion remplace la/les batterie(s) au gel. Affichage de l'état des batteries, peut être consulté via appli gratuite pour Android et iOS et écran tactile.
- 12) L'amplificateur de charge est intégré entre l'alternateur et la batterie de démarrage / la batterie de cellule et garantit que l'alternateur produit de l'électricité en roulant jusqu'à ce que les batteries soient chargées.
- 13) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire.
- 14) Boîte automatique 8 vitesses à convertisseur pour f35 disponible uniquement avec jantes en acier 16 pouces ou jantes en alu 16 pouces.
- 15) Poids remorquable : 2'500 kg compte tenu du poids total roulant autorisé (variantes de châssis f35 de 6'000 kg et f40 de 6'500 kg), charge au point d'attelage : 120 kg, charge max. supportée : 75 kg (p. ex. : porte-vélo), attelage avec boule amovible. Uniquement avec la préinstallation pour attelage. Disponible avec pack family-for-4 : les lanterneaux de série situés au-dessus du salon et de la salle d'eau sont supprimés. Toit relevable hybride disponible uniquement avec option BAIE PREMIUM dans la salle d'eau (sauf sur les modèles compacts). Non disponible avec option kit de transformation du salon en espace de couchage, préinstallation pour l'installation solaire, préinstallation pour l'installation satellite. Les modèles 540 DB et 600 LE comportent une ventilation forcée côté passager.
- 17) Emplacement des clips de fixation de la manivelle du store au-dessus du compartiment arrière sur les modèles DB et dans le compartiment arrière sur les modèles LE, armature du store : aluminium anthracite. Store latéral disponible uniquement avec option ruban LED intégré dans le store.
- 18) La capacité du réservoir d'eau propre spécifiée comprend déjà le volume du chauffe-eau.
- 19) Dans la configuration de base, le calcul du poids en ordre de marche ne prend en compte que « l'une » des bouteilles de gaz en aluminium de 16,5 kg pleine. L'option « DuoControl CS avec capteur de collision » (système de commutation automatique et fonction Eis-EX) fonctionne également avec une bouteille de gaz raccordée. L'utilisation d'une bouteille de gaz en aluminium permet de diminuer la charge utile restante de votre véhicule de 16,5 kg en cas de raccordement et d'utilisation d'une deuxième bouteille de gaz. Les bouteilles de gaz en acier pèsent environ 5 kg de plus.
- 20) Option Hublots : Sur les modèles 640 LE, 640 LE K et 640 LE RB, il n'est possible d'ouvrir qu'une seule baie vitrée côté conducteur. Sur les modèles 600 DB et 600 DB K, les baies vitrées côté conducteur ne s'ouvrent pas. Hublots non disponibles avec la baie Premium Malibu côté passager au niveau du lit arrière. Modèles 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K : les hublots remplacent la BAIE PREMIUM Malibu de série côté passager.
- 21) Moteur 4 cylindres de 2,2 l. Moteur 140 ch : 350 / 380 Nm, moteur 180 ch : 380 / 450 Nm.
- 24) Option Pack prises : 2 prises USB dans l'espace nuit côté conducteur et passager, 1 prise 230 V sous le lit arrière juste devant l'espace de rangement et donc accessible depuis l'espace séjour et le compartiment arrière, 1 prise USB et 1 prise 230 V dans la banquette.
- 25) Option batterie de bord supplémentaire 80 Ah au gel recommandée pour tous les modèles.
- 26) Batterie d'appoint recommandée.
- 27) Option Radio/Moniceiver avec écran tactile en cabine, Bluetooth, moniteur pour la caméra de recul en option et port USB pour y brancher des appareils mobiles. Non disponible avec le système multimédia Fiat ou le pack d'aide à la conduite et d'infodivertissement.
- 29) Style intérieur cherry style : surfaces des meubles à l'aspect bicolore, décor cerisier noble et façades en évoire brillant avec applications en bois, fond du placard de pavillon en évoire mat.
- 30) Caméra de recul analogique, uniquement en combinaison avec la radio ou le Medicenter Pioneer. Uniquement avec la préinstallation pour caméra de recul. Caméra de recul numérique disponible uniquement avec système multimédia Fiat 10.1".
- 31) Installation sur la face arrière de la cuisine.
- 32) Option Kit table et chaises Malibu comprenant deux chaises de camping, avec logo Malibu, sacs de rangement et une table.
- 33) En cas de collision, le système de freinage anticollision déclenche automatiquement un freinage afin d'éviter ou d'atténuer une éventuelle post-collision.
- 34) Enceintes en cabine (2) et au niveau du salon (2).
- 35) Set de couchage et déco Malibu : Comprend (selon le modèle) un ou trois coussins décoratifs, une couverture en jacquard avec logo Malibu tissé, ainsi qu'un ensemble de draps-housses parfaitement adaptés au lit arrière du modèle concerné. Aucun drap-housse n'est fourni pour le matelas additionnel optionnel.
- 36) Il est recommandé de commander le filtre à gaz en combinaison avec l'option Truma DuoControl CS, car le constructeur du Truma DuoControl ne couvre pas la garantie en cas de défaillance ou de dysfonctionnement des détecteurs et des vannes suite à un encrassement par l'huile ou la présence d'impuretés dans le gaz liquide.
- 37) Uniquement disponible avec l'option Store latéral.
- 38) En combinaison avec le pack toit relevable family-for-4, le Mini-Heiki de série à l'arrière des modèles 600 LE / 600 DB / 600 DB K est remplacé par un Mikro-Heiki. Sur le modèle 540 DB, le Mini-Heiki à l'arrière est supprimé.
- 39) Système multimédia à la pointe de la technologie avec écran 10.1", connectivité Bluetooth avec transmission audio en continu et fonction mains libres, intégration du smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, interface USB pour la connexion de périphériques portables.
- 40) Écran multifonctions numérique avec affichage en couleur pour une mise en réseau optimale avec le système multimédia Fiat 10.1" pour la lecture de cartes de navigation en 3D et les systèmes d'aide à la conduite.
- 42) Si l'agrandissement de la surface de couchage est choisi, le marchepied du lit arrière est doté d'une marche escamotable.
- 44) Non disponible avec le système multimédia Fiat 10.1".
- 45) La préinstallation pour caméra de recul n'est pas possible avec le système multimédia Fiat 10.1". Les coûts de rééquipement d'une caméra de recul sont donc bien plus élevés.
- 46) Prise USB dans le toit relevable uniquement disponible en combinaison avec le pack prises et le pack toit relevable family-for-4.
- 47) Non disponible avec le pack Toit relevable family-for-4 vu qu'une gouttière est déjà inclue.
- 59) Recommandé pour le modèle 540 DB.
- 62) Uniquement en combinaison avec l'attelage amovible.
- 66) Avec cette option, suppression du baldaquin de l'espace séjour compris dans l'équipement de série.
- 68) Exclusion des deux options Climatiseur en cabine et Système audio Jehnert Premium. Une seule option peut être choisie. Climatiseur en cabine uniquement disponible en combinaison avec le pack prises Système audio Jehnert Premium disponible à partir de 01/2026. Teleco Climatiseur en cabine disponible à partir de 10/2025.
- 69) Paquet nécessaire pour les immatriculations de véhicules selon le règlement GSR II (UE 2019/2144). Obligatoire pour toutes les nouvelles immatriculations à partir du 06.07.2026. Vous obtiendrez des informations plus précises auprès de votre partenaire commercial.

Remarques générales

- Les prix indiqués incluent la TVA au taux légal de 20 % et incluent les frais de transport et d'expédition.
- Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Sous réserve d'erreurs. Les informations sur la livraison, le design et la puissance correspondent aux données disponibles lors de l'impression des tarifs.
- Si des désignations de produits sont modifiées par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer un type de pièce équivalent.
- Les indications de prix, de dimensions et de poids sont données sous réserve de modifications. La TVA applicable est celle en vigueur au moment de la livraison, selon le taux légal. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés départ usine, sans engagement. En cas de modification des tarifs de la part des fournisseurs ou du constructeur du véhicule de base, les prix seront ajustés en conséquence.
- Les dimensions du matelas peuvent différer de celles indiquées pour le lit.
- De l'espace de rangement peut être perdu en installant des accessoires.
- Le montage d'installations solaires ou satellites dépend de l'occupation du toit.
- Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraver la sécurité de conduite et la sécurité routière.
- Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture / le coloris de pièces de la carrosserie.
- Certains équipements spéciaux ne peuvent pas être installés sur tous les modèles. Votre partenaire commercial Malibu se fera un plaisir de vous informer sur l'installation et les détails techniques du modèle souhaité.
- Les prix pour les accessoires s'appliquent à l'installation départ usine (pas à une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être communiquées à l'usine dans les délais avant que le véhicule n'entre en production. Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre partenaire commercial Malibu.
- Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés, voire usuelles. Il en va de même pour les modifications techniques du véhicule, à condition que la qualité globale du produit reste la même ou s'améliore et que l'utilisation prévue ne soit pas altérée.

- De temps en temps, il peut arriver que des vêtements de mauvaise qualité déteignent sur les housses de siège. Ceci se traduit par une coloration/décoloration des housses de siège ou des textiles. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations.

- Nous vous recommandons l'utilisation de pièces Malibu et l'installation des accessoires départ usine. Malibu ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Malibu ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers non autorisés par Malibu. Par conséquent, ne faites effectuer des réparations ou des rénovations que par un partenaire commercial Malibu agréé et insistez sur les accessoires Malibu d'origine.

- Le système d'alimentation en eau installé est conforme à la norme DIN 2001-2.



Vous trouverez ici de plus amples informations sur les différentes étiquettes de pneus

Découvrez nos Malibu Vans
sur nos réseaux sociaux :



Vous trouverez de plus amples informations sur Malibu sur
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Allemagne
Tél. : + 49 (0) 7525 / 9200-0

Avec la parution de cette liste de prix, toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité. Des modifications peuvent survenir au cours du millésime après la date limite de rédaction de cette brochure, en juillet 2025. Le constructeur se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à la conception et à la forme, dans la mesure où celles-ci servent le progrès technique et sont acceptables pour le client, à l'équipement, au niveau des combinaisons de couleurs ou des différentes nuances de couleurs, de la composition des matériaux ainsi que des modifications concernant le contenu de la livraison. Cela s'applique également aux divergences de couleur des châssis, dans la mesure où elles résultent de modifications apportées par le constructeur du châssis. Veuillez demander à votre partenaire commercial des détails sur l'état actuel du produit ou de la série.

Les informations sur le contenu de la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et les poids des véhicules – des écarts dans les tolérances d'usine ($\pm 5\%$ max.) sont possibles et admissibles – correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression. Les réimpressions, y compris par extraits, ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit préalable de Malibu GmbH & Co. KG. Les informations contenues dans cet imprimé sont conformes au code de la route allemand (StVO et StVZO). Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de traduction. Toutes les indications sont basées sur des critères du marché allemand.

Tous les prix indiqués dans cette liste de prix sont des prix de vente conseillés (PVC) et incluent la TVA au taux légal en vigueur dans le pays de livraison, mais ne incluent pas les frais de transport et d'expédition. Le prix définitif relève exclusivement de la responsabilité du partenaire commercial concerné. Pour cette raison, veuillez vous renseigner directement auprès de votre concessionnaire. Il n'existe aucun droit à la livraison aux prix indiqués. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

0126 / V2



malibu
a company of carthago