

MALIBU VAN

IL TOP PREMIUM VAN



Listino prezzi
26.1 IT

VALIDO DAL 01/08/2025

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Informazioni legali e tecniche per la scelta del vostro camper	3-6
Panoramica dei modelli	7
Confronto fra classi	8-9
Malibu Van compact: il compagno per la vita di tutti i giorni, con lunghezze ridotte inferiori a 6 metri	
Malibu Van comfort: il campione di comfort per eccellenza	
Malibu Van diversity: il tuttofare con comfort XL in cucina e una generosa sensazione di spazio	
Malibu Van first class - two rooms: pianta innovativa con il concetto dei due ambienti unico nel suo genere	
Equipaggiamento di serie	10-12
Prezzi e dati tecnici	13-14
Pacchetti di equipaggiamento	15-16
Dotazioni speciali	17-18
Note a piè di pagina / Note generali	19



INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

1. PESO MASSIMO CONSENTITO

Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore del peso massimo consentito per ogni pianta è indicato tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

COMPACT COMFORT		
compact		
	540 DB	600 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	3.450	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵³⁾	396	269
Massa trainable max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4

Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera il peso massimo consentito costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzioni. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio che il proprio veicolo non superi il peso massimo consentito (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella fornitura di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore. Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio carburante riempito al 90%, compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo del conducente, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o alle condizioni meteorologiche possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia sec. la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato per ogni pianta tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarci che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione, attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati per il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore per il veicolo equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri sarà quindi pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento del peso totale omologato e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene dato dal concessionario contemporaneamente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabicilette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITÀ DAL COSTRUTTORE

PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio scegliendo pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

$$\text{Massa utile minima in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del camper, si deve prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

COMPACT | COMFORT



compact		
	540 DB	600 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	3.450	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	396	269
Massa trainable max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4

La massa massima stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito.

La massa utile si calcola sottraendo dal peso massimo consentito (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammessa per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammessi della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati con massa in ordine di marcia effettiva superiore dell'1% al valore nominale:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Massa utile effettiva (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile per il carico utile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti di fabbrica sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Cod. art.	€ incl. 22 % IVA	kg
Telaio Fiat Ducato		
Varianti motore guida a sinistra 6e-bis (Light Duty)		
310211	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra ^{[5] [2]}	di serie -
310228	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{[4] [5] [2]}	4.095 60
310231	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso totale omol. 4.000 kg), cambio manuale, guida a sinistra ^{[5] [2]}	1.385 40
310232	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso totale omol. 4.000 kg), cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{[5] [2]}	5.475 60
310216	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{[4] [5] [2]}	8.715 60
Varianti motore guida a sinistra 8e (Heavy Duty)		
310068	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 8e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{[5] [2]}	5.745 60
310173	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 8e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{[5] [2]}	10.365 60

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso totale dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

Se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali che hanno un peso totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza e risultare superiore o inferiore. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammesso dell'1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper carico prima di ogni viaggio su una pesa non automatica e di accertarsi, tenendo conto del peso individuale di ogni passeggero, di non superare il peso totale consentito a pieno carico e il peso massimo consentito sull'asse.

Potete trovare maggiori informazioni online!





	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Pensile al di sopra della cabina di guida con anta	x		x		x		x

DISPONIBILE CON LINEA ESCLUSIVA CHARMING

coupé: con altezza abitacolo ampliata nella cabina di guida	-	o	o	o
GT skyview: con cupola panoramica sopra la cabina di guida	-	o	o	o

DISPONIBILE CON PACCHETTO TETTO A SOFFIETTO FAMILY-FOR-4

Pacchetto tetto a soffietto family-for-4: con tetto a soffietto ibrido	o	o	o	o
---	---	---	---	---

STILI

cherry classic	x	x	x	x
cherry style	o	o	o	o
lucca*	-	-	o	o

PANORAMICA FRIGORIFERI

Frigorifero a compressore da 70 l	-	x	-	-
Frigorifero a compressore da 84 l	x	-	x	x
Frigorifero a compressore da 138 l	-	o	-	-

x di serie
 o optional
 - non disponibile

MALIBU VAN COMPACT

IL COMPAGNO PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI, CON LUNGHEZZE RIDOTTE INFERIORI A 6 METRI

Tuttofare flessibile, particolarmente adatto alla città e ideale come seconda auto. Massimo comfort con lunghezza del veicolo estremamente ridotta grazie alla disposizione degli ambienti ingegnosa e compatta.

Modelli 540 DB, 600 LE



Cucina
compatta



Frigorifero a
compressore
da 84 l
nella cucina
laterale



Bagno
compatto
salvaspazio



Altezza di
accesso
al letto solo
64 cm
(540 DB)



Grande armadio
portabiancheria/
guardaroba



Due
stili



Disponibile come
optional con
tetto a soffietto
family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

IL CAMPIONE DI COMFORT PER ECCELLENZA

Più comfort con il frigorifero posto a una comoda altezza di accesso. Massimo comfort in cucina con piano di lavoro/appoggio aggiuntivo e cassetti della cucina larghissimi. Frigorifero nell'armadio combinato a tutt'altezza separato. Armadio guardaroba universale sottostante, altri armadi guardaroba sotto il letto posteriore.

Modelli 600 DB, 640 LE



Cucina comfort
con estensione
del piano
di lavoro



Frigorifero
da 70 l a una
comoda altezza



Bagno
combinato
XL "1000"



Armadi
guardaroba
con altezza
interna
fino a 100 cm



Grande vano
di stivaggio
posteriore
variabile



Due
stili



Disponibile
come
optional con
linea esclusiva
charming



Disponibile
come optional
con tetto
a soffietto
family-for-4

Linea esclusiva charming



LINEA ESCLUSIVA

MODELLI ESCLUSIVI NELLA VERSIONE **COUPÉ** O **GT SKYVIEW** ED EQUIPAGGIAMENTO ESCLUSIVO "CHARMING"

Disponibile per Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: senza pensile, al suo posto cupola panoramica con rivestimento interno in pelle dalla cabina di guida fin sopra al gruppo sedute (Se si sceglie lo stile lucca, il rivestimento interno in pelle non è presente e viene sostituito da un rivestimento interno in tessuto)

coupé: senza pensile, al suo posto cornici a soffitto continue fino alla cabina di guida con illuminazione indiretta e pratico piano di appoggio sopra la cabina di guida (Se si sceglie lo stile lucca, la cornice a soffitto non è presente e viene sostituita da un rivestimento interno continuo in tessuto)

- Pacchetto telaio Plus di serie
- Decorazione esterna ampliata con simbolo del globo terrestre e scritta "charming"
- Volante e pomello del cambio in similpelle, abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, base di ricarica induttiva per cellulare, strumento combinato digitale, freno di stazionamento elettr., paraurti verniciati nel colore della carrozzeria, skid plate nera, fendinebbia
- Piano di appoggio aggiuntivo sul pensile nella zona d'ingresso
- Upgrade illuminazione indiretta a LED: illuminazione indiretta sul lato guida e passeggero, illuminazione indiretta a LED sul doppio pavimento del gruppo sedute
- Pannello tecnico nella zona d'ingresso

MALIBU VAN DIVERSITY

IL TUTTOFARE CON COMFORT XL IN CUCINA E UNA GENEROSA SENSAZIONE DI SPAZIO

Sensazione di spazio con libera visuale e grande libertà di movimento. Cucina comfort XL con potente frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio combinato universale separato, grandissimi piani di lavoro e di appoggio, nonché cassetti della cucina estremamente larghi e profondi e un concetto perfetto dello spazio di stivaggio.

Modelli 600 DB K, 640 LE K

								
Più libertà di movimento	Comfort XL in cucina con grandissimo piano di lavoro	Frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio universale	Bagno combinato XL "1000"	Grande armadio guardaroba sotto il letto posteriore	Due stili	Disponibile come optional con la linea esclusiva charming	Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4	

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

PIANTA INNOVAIVA CON IL CONCETTO DEI DUE AMBIENTI UNICO NEL SUO GENERE E UNA GENEROSA SENSAZIONE DI SPAZIO

Incredibile sensazione di spazio con visuale aperta e grande libertà di movimento. Zona lavandino multifunzione con porta divisoria dal soggiorno e funzione vano spogliatoio. Estensione vano spogliatoio tramite parete zona lavandino che si chiude verso l'interno.

Modello 640 LE RB

								
Cucina premium	Concetto dei due ambienti con porta divisoria	Frigorifero a compressore da 84 l nella parte anteriore della cucina	Armadio alto universale	Bagno combinato XL "1000+ funzione vano spogliatoio"	Grande armadio guardaroba/ per la biancheria sotto il letto posteriore	Due stili	Disponibile come optional con la linea esclusiva charming	Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

Tetto a soffietto family-for-4

FAMILY-FOR-4

TETTO A SOFFIETTO

QUATTO POSTI LETTO A PIENO TITOLO CON TETTO A SOFFIETTO NELL'ESCLUSIVA STRUTTURA IBRIDA

Disponibile per Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- Rivestimento del tetto in VTR "Protect" per proteggere il tetto a soffietto da grandine e danni esterni
- Quattro posti letto a pieno titolo con una superficie di sdraio nel tetto a soffietto di 203 x 135 cm
- FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona lavandino per un'aerazione e uno sfioro adeguati (non per i modelli 540 DB, 600 LE)
- Spoiler sul tetto anteriore per ridurre al minimo la rumorosità dovuta al vento (non per la versione GT skyview)
- Tetto a soffietto con struttura ibrida a sandwich molto resistente (VTR/espanso rigido RTM/alluminio ed elementi di design in plastica laterali)
- Peso proprio ridotto di solo 105 kg
- Canalina di scolo acqua piovana sopra la porta scorrevole
- Disponibile anche in combinazione con la linea esclusiva charming (coupé o GT skyview)
- Presa USB nel tetto a soffietto ibrido disponibile come optional
- Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido disponibile come optional

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



ENORME VANO DI STIVAGGIO CON COMODO ACCESO

- Grande vano di stivaggio nel doppio pavimento del gruppo sedute con botola e cerniere di alta qualità
 - Grande cassetto dispensa sul lato anteriore della panca e vano di stivaggio aggiuntivo nella cassapanca
 - Grandi armadi guardaroba in tutte le varianti dei modelli
 - Vano di stivaggio posteriore accessibile senza barriere, grazie ai letti ribaltabili su entrambi i lati



IL MIGLIOR COMFORT ABITATIVO E DI VIAGGIO NELLA CATEGORIA DEI VAN

- Grande piano di lavoro della cucina grazie all'estensione del piano di lavoro apribile a filo e al coprilavello multifunzione a filo con tagliere
 - Bagno combinato XL "1000" con enorme cabina doccia completamente separabile grazie alla comoda toilette a scomparsa
 - Letti e superfici di sdraio extra lunghe con materasso in schiuma fredda di alta qualità per il massimo comfort di riposo



QUALITÀ DI LAVORAZIONE PREMIUM E MOBILIO DI ECCELLENTE FATTURA

- Sofisticate soluzioni di isolamento della carrozzeria: lastra del pavimento e pannello del soffitto con nucleo isolante in espanso rigido RTM
 - Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici con pannelli isolanti in poliuretano espanso
 - Finestre Premium Malibu con telaio perimetrale e doppio sistema di tenuta per una protezione anti-pioggia e antispruzzi

- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti interne e al soffitto, per un isolamento ottimale e per evitare scricchiolii durante la marcia
 - Moderno rivestimento interno delle finestre laterali del gruppo sedute e delle finestre posteriori
 - Mobilio con tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
 - Robuste cerniere di metallo e ferramenta di alta qualità



Veicolo base

Telaio Fiat Ducato 35 light, furgonato con tetto alto, trazione anteriore

Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6e-bis, cambio a 6 marce	X	X	X	X	X	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X	X	X	X	X
Cerchi in acciaio da 15 pollici incl. copricerchi con logo Malibu	X	X	X	X	X	X
Sistema Start & Stop	X	X	X	X	X	X
Serbatoio carburante da 75 litri	X	X	X	X	X	X
Luci diurne integrate nei fari principali	X	X	X	X	X	X
Assistente vento laterale	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ³³⁾	X	X	X	X	X	X
Airbag conducente / passeggero ⁹⁾	X	X	X	X	X	X
Sistema di rilevamento occupazione sedile	X	X	X	X	X	X
Impianto di climatizzazione manuale	X	X	X	X	X	X
Portabevande	X	X	X	X	X	X
Chiusura centralizzata con radiotelecomando	X	X	X	X	X	X
Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LERB
--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	----------

Cellula

6 anni di garanzia di impermeabilità	X	X	X	X	X	X	X
Colore esterno bianco	X	X	X	X	X	X	X
Lastra del pavimento completamente isolata e isolamento del soffitto con espanso rigido RTM	X	X	X	X	X	X	X
Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici con pannelli isolanti in poliuretano espanso	X	X	X	X	X	X	X
Due FINESTRE PREMIUM Malibu nel soggiorno con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X	X	X	X	X	X
FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona notte con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	-	-	-	X	-	X	X
Finestre nelle porte posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Gradino di accesso elettrico extra largo con avvisatore acustico	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione di accesso / faretto di lettura sul lato passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Ausilio di chiusura meccanico per una chiusura comoda e silenziosa della porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X

Cabina di guida

Sedili conducente e passeggero ad inclinazione regolabile, ruotabili a 180°, braccioli regolabili su entrambi i lati	X	X	X	X	X	X	X
Pensile con anta nella cabina di guida	X	X	X	X	X	X	X

Design degli interni

Stile cherry classic: superficie dei mobili in estetica bicolore con decorazione in ciliegio nobile	X	X	X	X	X	X	X
Stile cherry style: superficie dei mobili in estetica bicolore con decorazione in ciliegio nobile e frontali in avorio lucido con applicazioni in legno, ripiano del pensile in avorio opaco. (Modelli charming)	-	-	-	X	-	X	X

Soggiorno

Imbottitura dei sedili del soggiorno con nucleo in espanso Premium	X	X	X	X	X	X	X
Due ripiani di design sopra il gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tavolo del soggiorno con prolunga ruotabile	X	X	X	X	X	X	X
Oblò (70 x 50 cm) sopra il gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobile più volte avvitate e unite a tenone e mortasa	X	X	X	X	X	X	X
Bracci, cerniere, cassetti in metallo	X	X	X	X	X	X	X
Sportelli dei mobili con maniglia a listello "Ergo", comodo utilizzo e chiusura sicura	X	X	X	X	X	X	X
Cornice a soffitto nel soggiorno con illuminazione indiretta a LED	X	X	X	X	X	X	X

Vano di stivaggio

Vano di stivaggio nel doppio pavimento sotto il gruppo sedute con grande botola e cerniere di alta qualità	X	X	X	X	X	X	X
Grande cassetto dispensa sotto la panca, accessibile dal lato anteriore e superiore	X	X	X	X	X	X	X
Accesso al vano di stivaggio tramite il coperchio della panca con "apertura con un solo gesto", senza rimuovere l'imbottitura	-	-	X	X	X	X	X
Armadio alto universale tra il blocco cucina e i letti singoli longitudinali	-	-	-	-	-	-	X

Armadio guardaroba

Armadio guardaroba nel retro integrato nel pensile	X	-	-	-	-	-	-
Armadio guardaroba universale illuminato sotto il frigorifero con tre cassetti interni	-	-	X	X	-	-	-
Grande armadio guardaroba sotto il letto singolo longitudinale sul lato passeggero comodamente accessibile dall'alto e frontalmente	-	X	-	X	-	X	X
Due armadi guardaroba separati sotto il letto posteriore trasversale sul lato passeggero	-	-	X	-	X	-	-
Grande armadio per la biancheria con due vani separati sotto il letto singolo longitudinale sul lato guida	-	X	-	X	-	X	X

Vano di stivaggio posteriore / Pensili

Letti posteriori chiudibili per sfruttare il vano di stivaggio posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Pensili perimetrali con ripiani ad angolo aperti	X	-	X	-	X	-	-
Tre grandi pensili su entrambi i lati con ripiani ad angolo aperti nel retro	-	X	-	X	-	X	X
Ripiano aggiuntivo sotto i pensili sul lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Vani di stivaggio aggiuntivi sotto i letti posteriori	X	X	X	X	X	X	X

Cucina

Piano di lavoro con robusta superficie effetto ardesia	X	X	X	X	X	X	X
Fornello a gas a due fuochi con copertura in vetro, versione in acciaio inox, accensione elettrica	X	X	X	X	X	X	X
Lavello in acciaio inox incassato nel piano di lavoro	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetti dell'acqua alti in metallo con guarnizione in ceramica	X	X	X	X	X	X	X
Cassetti della cucina extra larghi con doppia chiusura, cuscinetti a rulli e sistema Softclose	X	X	X	X	X	X	-
Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli e chiusura Softclose	-	-	-	-	-	-	X
Portaposate in legno integrato	X	X	X	X	X	X	X
Contenitore per rifiuti estraibile integrato nella panca	-	-	X	X	X	X	X

Equipaggiamento di serie

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------

Frigorifero

- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Frigorifero a compressore da 84 l integrato nella cucina laterale ²⁶⁾ | X | X | - | - | - | - | - |
| Frigorifero a compressore da 70 l nell'armadio combinato ²⁶⁾ | - | - | X | X | - | - | - |
| Frigorifero a compressore da 84 l integrato nell'armadio combinato universale ²⁶⁾ | - | - | - | - | X | X | - |
| Frigorifero a compressore da 84 l nel lato frontale della cucina, accessibile dall'interno e dall'esterno ²⁶⁾ | - | - | - | - | - | - | X |

 Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio

- Vano spogliatoio con porta divisoria incl. elemento orientabile per separare il soggiorno dal vano spogliatoio - - - - - - - X
Parete della zona lavandino orientabile per una maggiore libertà di movimento - - - - - - - X

Baño combinado XL "1000"

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona lavandino con porta scorrevole salvaspazio in due parti | - | - | X | X | X | X | - |
| Due porte a soffietto per la separazione variabile della zona lavandino | - | - | X | X | X | X | X |
| Toilette a scomparsa per utilizzare al meglio lo spazio | - | - | X | X | X | X | X |
| Doccetta su asta cromata | - | - | X | X | X | X | X |
| Mobile sottolavabo | - | - | X | X | X | X | X |
| Oblò Mikro-Heki | - | - | X | X | X | X | X |

Bagno compatto

- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavimento one level senza gradini grazie alla pedana doccia | X | X | - | - | - | - | - |
| Toilette a scomparsa e lavandino apribile per ampliare lo spazio | X | X | - | - | - | - | - |
| Oblò Mini-Heki | X | X | - | - | - | - | - |

Riposo

- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Letti posteriori con rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso sull'intera larghezza del veicolo | X | X | X | X | X | X | X |
| Comodo accesso al letto grazie alla flessibilità del gradino di accesso amovibile | - | X | X | X | X | X | X |
| Accesso al letto molto basso | X | - | - | - | - | - | - |
| Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore | X | X | X | X | X | X | X |
| Rivestimento interno in tessuto e microfibra per le finestre laterali e le porte posteriori | X | X | X | X | X | X | X |
| Protezione dal freddo e dagli urti sulle finestre posteriori | X | X | X | X | X | X | X |

 Impianti di bordo

Agua

- Rubinetti di scarico dell'acqua antigelo e facilmente accessibili
Impianto idraulico con sistema di pompe sommerse

Gas

- Vano bombole nel vano di stivaggio posteriore accessibile dal lato anteriore (2 x 11 kg, modello 540 DB: 2 x 5 kg) X X X X X X X X X X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina X X X X X X X X X X

Impianto elettrico

- | Opzione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralina elettrica sotto il sedile di guida | X | X | X | X | X | X | X |
| Prese da 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso (modello 640 LE RB: cucina e bagno) | X | X | X | X | X | X | X |
| Presa da 12 V nella cabina di guida | X | X | X | X | X | X | X |
| Doppia presa USB nella cabina di guida | X | X | X | X | X | X | X |
| Alimentazione di corrente esterna 230 V tramite la presa esterna | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento | X | X | X | X | X | X | X |
| Pannello multifunzione sopra la porta d'ingresso | X | X | X | X | X | X | X |
| Batteria di bordo al gel da 80 Ah | X | X | X | X | X | X | X |

Illuminazione del soggiorno

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerosi faretti a LED in tutto il soggiorno | X | X | X | X | X | X | X |
| Blocco cucina verso l'esterno con striscia luminosa a LED con luce mirata e Malibu Branding cromato | X | X | X | X | X | X | X |
| Illuminazione mirata indiretta nella zona d'ingresso | X | X | X | X | X | X | X |
| Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta | X | X | X | X | X | X | X |

COMPACT | COMFORT

Prezzi e dati tecnici



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light			
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)			
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)	2.864 (2.721 - 3.007)	2.944 (2.797 - 3.091)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altezza di accesso al letto (mm)	640	990	900	990
Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	20	20	20
Volume serbatoio acque grigie (l)	92	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Codice articolo	Standard	160540	160650	160600
	coupé			160685
	GT skyview			160695
				160710

* Optional versione telaio Fiat Ducato f40

** Prezzo di listino incl. documenti di immatricolazione

*** Scegliendo il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

**** in combinazione con dotazioni speciali

DIVERSITY | FIRST CLASS - TWO ROOMS


Prezzi e dati tecnici



Modelli disponibili come optional con il pacchetto tetto a soffietto family-for-4




Modelli disponibili con la linea esclusiva charming nella versione coupé o GT skyview



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	4.035	4.035	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 - 3.007)	2.944 (2.797 - 3.091)	2.944 (2.797 - 3.091)
Massa max. stabilità dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altezza di accesso al letto (mm)	900	990	990
Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	20	20
Volume serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Codice articolo	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742
			160672

* Optional versione telaio Fiat Ducato f40

** Prezzo di listino incl. documenti di immatricolazione

*** Scegliendo il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

**** in combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

217001

Pacchetto telaio	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza al parcheggio con sensori nel retro		505
Serbatoio carburante da 90 litri		125
Booster di ricarica ¹²⁾		220
Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali ⁸⁾		760
Predisposizione radio con antenna a tetto e DAB+, altoparlanti (4x) ³⁴⁾		565
Sedile passeggero regolabile in altezza		145
Sedili pilota rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno incl. braccioli imbottiti		790
Zanzariera dietro la porta scorrevole		700
Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente		330
Specchi retrovisori a chiusura elettrica		220
Cornice dei fari in colore nero		65
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)		320
Prezzo del pacchetto	33	4.000
Il vostro risparmio		745

Cod. art.

212104

Pacchetto cellula	Peso	
	kg	EUR
Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto		475
Aggiornamento centro cucina ⁴⁾		250
Materasso in schiuma fredda di alta qualità nel letto posteriore		360
Pannello comandi digitale Truma CP Plus		105
Sistema di ancoraggio vano bagagli		155
Serbatoio acque grigie incassato e isolato nell'alloggiamento		310
Prezzo del pacchetto	23	1.530
Il vostro risparmio		125

Cod. art.

216285

216291

Pacchetto telaio Plus* ⁶⁹⁾	Peso	f35 manuale	f40 / f35 in combinazione con il cambio automatico**
	kg	EUR	EUR
Volante e pomello del cambio in similpelle		320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate		250	250
Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f35 light		1.120	-
Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		-	975
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹³⁾		555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare		350	350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ⁴⁰⁾		370	370
Freno di stazionamento elettrico		710	710
Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria		525	525
Skid plate nera		95	95
Fendinebbia con luce di svolta		260	260
Prezzo del pacchetto	16/-14,5	4.095	3.990
Il vostro risparmio		460	420

* Di serie nei modelli esclusivi charming

** Nella variante del telaio f40 in combinazione con il cambio manuale o il cambio automatico a 8 marce, nella variante del telaio f35 in combinazione con il cambio automatico a 8 marce

Pacchetti di equipaggiamento

Cod. art.		217003	
Pacchetto assistenza alla guida e infotainment <small>8) 39) 69)</small>		Peso	
		kg	EUR
Pacchetto assistenza alla guida (basato su telecamera e radar)*			2.250
Sistema multimediale Fiat 10,1" incl. navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+			2.155
Sistema retrocamera digitale con lente singola			1.130
Prezzo del pacchetto	10	4.095	
Il vostro risparmio			1.440

* Pacchetto assistenza alla guida composto da: assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e biciclette, assistente attivo di mantenimento corsia, assistente abbaglianti, riconoscimento segnaletica stradale, sensore luce e pioggia, Tempomat adattivo, limitatore di velocità intelligente, sistema di rilevamento della stanchezza del conducente e sensori pressione pneumatici

Cod. art.		211108	
Pacchetto invernale		Peso	
		kg	EUR
Pannelli isolanti per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina di guida			300
Pannello isolante per le porte posteriori			230
Riscaldamento supplementare del serbatoio acque grigie e dei tubi di scarico			1.080
Moquette rimovibile per la cabina di guida			195
Moquette rimovibile per il soggiorno			340
Prezzo del pacchetto	29,5	1.950	
Il vostro risparmio			195

Cod. art.		410001	
Pacchetto tetto a soffietto family-for-4 <small>16) 38)</small>		Peso	
		kg	EUR
Tetto a soffietto ibrido con struttura a sandwich molto resistente			✓
Rivestimento del tetto in VTR "Protect"			✓
Supporto del materasso per ventilazione dal basso			✓
Rivestimento in pelle sintetica sulla parte interna del tetto			✓
Canalina di scolo acqua piovana sopra la porta scorrevole			✓
Prezzo del pacchetto	105	5.120	

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc			
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LERB			
Telai Fiat Ducato													
Varianti motore guida a sinistra 6e-bis (Light Duty)													
310211	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra ^{15) 21)}	di serie	-	X	X	X	X	X	X	X			
310228	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	4.095	60	○	○	○	○	○	○	○			
310231	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso totale omol. 4.000 kg), cambio manuale, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	1.385	40	-	○	○	-	○	-	-			
310232	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (peso totale omol. 4.000 kg), cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	5.475	60	-	○	○	-	○	-	-			
310216	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	8.715	60	○	○	○	○	○	○	○			
Varianti motore guida a sinistra V1e (Heavy Duty)													
310068	Motore 140 CV / 103 kW, Euro V1e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	5.745	60	-	○	○	○	○	○	○			
310173	Motore 180 CV / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	10.365	60	-	○	○	○	○	○	○			
Altre opzioni telaio Fiat													
310687	Predisposizione gancio traino	300	0	○	○	○	○	○	○	○			
310911	Sistema Keyless Entry & Go	670	1,5	○	○	○	○	○	○	○			
331615	Fari anteriori Full LED Fiat	1.385	0	○	○	○	○	○	○	○			
310686	Gancio traino amovibile ^{15) 3)}	1.385	36	○	○	○	○	○	○	○			
310305	Molla a balestra doppia asse posteriore per telaio f35	280	17	○	○	○	○	○	○	○			
960004	Ruota di scorta al posto del kit emergenza Fix & Go di serie	425	39	-	-	-	○	-	○	○			
710030	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ³⁹⁾	2.155	3	●	●	●	●	●	●	●			
Esterno cellula													
410233	Colore esterno bianco	di serie	-	X	X	X	X	X	X	X			
410225	Colore esterno metallizzato: nero	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○			
410226	Colore esterno metallizzato: grigio ferro	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○			
410235	Colore esterno metallizzato: grigio artense	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○			
410236	Colore esterno grigio expedition	875	-	○	○	○	○	○	○	○			
410522	Veranda a tetto, lunghezza 325 cm ¹⁷⁾	1.365	22,5	○	-	-	-	-	-	-			
410525	Veranda a tetto, lunghezza 370 cm ¹⁷⁾	1.450	29,5	-	○	○	-	○	-	-			
410535	Veranda a tetto, lunghezza 400 cm ¹⁷⁾	1.480	30,5	-	-	-	○	-	○	○			
410527	Veranda laterale, lunghezza 325 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.365	33	○	-	-	-	-	-	-			
410526	Veranda laterale, lunghezza 375 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.450	37,5	-	○	○	-	○	-	-			
410536	Veranda laterale, lunghezza 400 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.480	44	-	-	-	○	-	○	○			
410692	Striscia luminosa a LED sulla veranda laterale ³⁷⁾	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○			
410691	Illuminazione esterna a LED incl. gocciolatoio ⁴⁷⁾	310	1	○	○	○	○	○	○	○			
410400	FINESTRA PREMIUM lato passeggero nella zona del letto posteriore	455	4	-	○	○	○	○	○	○			
410411	Finestra a oblò nella zona posteriore, lato guida 2x ²⁰⁾	505	7,5	-	-	○	-	○	-	-			
410412	Finestra a oblò nella zona posteriore, lato passeggero 2x ²⁰⁾	505	6,5	-	-	○	-	○	-	-			
410410	Finestra a oblò nella zona posteriore, lato guida / passeggero 2x ²⁰⁾	555	10	-	-	-	○	-	○	○			
410420	FINESTRA PREMIUM nella zona lavandino ¹⁶⁾	310	6	-	-	○	○	○	○	○			
410003	Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido	360	3	○	○	○	○	○	○	○			
410915	Portabicilette a due posti, nero	710	11,5	○	○	○	○	○	○	○			
410916	Portabicilette adatto anche a Pedelec per gancio traino, apribile ⁶²⁾	895	20	○	○	○	○	○	○	○			
410510	Pannello isolante per le porte posteriori	230	6	●	●	●	●	●	●	●			
410515	Pannello isolante per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina di guida	300	6	●	●	●	●	●	●	●			

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	
Impianto elettrico										
510270	Pacchetto prese: 3x presa USB / 2x presa da 230 V ²⁴⁾	505	5	○	○	○	○	○	○	○
510256	Presa USB nel tetto a soffietto ⁴⁶⁾	115	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Batteria di bordo aggiuntiva a gel 80 Ah ²⁵⁾	555	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Batteria agli ioni di litio 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ¹¹⁾	2.475	-9,5	○	○	○	○	○	○	○
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico ¹⁶⁾	250	2	○	○	○	○	○	○	○
Gas Acqua Riscaldamento										
650146	Truma Combi 6 E (funzionamento a gas/elettrico) ²⁶⁾	915	2	○	○	○	○	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E incl. kit altitudine (funzionamento diesel/elettrico) ²⁶⁾	1.530	1	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS con sensore d'urto e commutazione automatica ^{19) 59)}	455	3	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma Duo Control CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610355	Riscaldamento supplementare del serbatoio acque grigie e dei tubi di scarico	1.080	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Impianto di climatizzazione della zona giorno Teleco alloggiato in cabina 1760 W con telecomando ⁶⁸⁾	2.720	28	○	○	○	○	○	○	○
Cucina										
550068	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina	710	18,5	-	-	○	○	○	○	-
550078	Frigorifero a compressore da 138 l	400	4,5	-	-	○	○	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat										
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ¹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	670	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710050	Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer ⁶⁸⁾	810	n.a.	○	○	○	○	○	○	○
710240	Predisposizione retrocamera (per telecamera a lente singola) ⁴⁴⁾	250	1	○	○	○	○	○	○	○
710230	Sistema retrocamera analogico con lente singola ^{30) 44)}	885	3	○	○	○	○	○	○	○
710231	Sistema retrocamera digitale con lente singola ⁴⁵⁾	1.130	2,5	●	●	●	●	●	●	●
710527	Smart TV a LED da 24" con supporto TV con kit di collegamento ²⁾	1.500	7	○	○	○	○	○	○	○
750160	Predisposizione impianto SAT ¹⁶⁾	250	1	○	○	○	○	○	○	○
Interni										
810034	Stile cherry style**** ²⁹⁾	710	-	○	○	○	○	○	○	○
810040	Stile lucca: mobile in noce moderno chiaro con pensili senza maniglie ed eleganti contrasti in grigio opaco*** ⁶⁶⁾	710	n.a.	-	-	-	○	-	○	○
810121	Moquette rimovibile per la cabina di guida	195	2	●	●	●	●	●	●	●
810101	Moquette rimovibile per il soggiorno	340	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto con imbottitura aggiuntiva ¹⁶⁾	475	14	-	-	○	○	○	○	○
810271	Imbottitura inseribile tra i letti singoli longitudinali per estensione della superficie di sdraiato ⁴²⁾	300	4	-	-	-	○	-	○	○
810710	Barra di aggancio aggiuntiva per il tavolo all'esterno ³¹⁾	95	2,5	○	○	○	○	○	○	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto ³²⁾	330	12	○	○	○	○	○	○	○
810755	Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore (quindi due piani) ¹⁰⁾	220	10,5	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzerie zona giorno Tappezzerie										
850304	London 25 - Combinazione tessuti	di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Combinazione tessuto-Antara	di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Combinazione tessuto-Antara *	di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○	○	○	○	○
850505	Pelle parziale Pearl**	1.530	2	-	-	-	○	-	○	○
850506	Pelle parziale platino	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○
850502	Zone notte e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ³⁵⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○	○

* Non disponibile per tutti i modelli esclusivi charming con pianta 640 e stile lucca.

** Optional per tutti i modelli esclusivi charming con pianta 640 e stile lucca. Non disponibile per tutti gli altri modelli.

*** Opzione per tutti i modelli esclusivi charming con pianta 640. Non disponibile per tutte le altre piante.

**** Di serie in tutti i modelli esclusivi charming con pianta 640. Opzione per tutte le altre piante.

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificato di Conformità, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di ± 5%, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 15) Massa trainabile di 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino, versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg.
- 50) L'indicazione del numero massimo ammисible di posti a sedere si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione del peso. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3.

- 51) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 52) Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.

In generale

- 1) Optional sistema multimediale con touchscreen, funzione monitor per retrocamera opzionale, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 2) Smart TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). Posizione TV sopra il gruppo sedute sulla parete del bagno. Con lo Smart TV a LED da 24" non ci sono i ripiani di design sopra il gruppo sedute.
- 3) Costo di montaggio a posteriori molto più alto.
- 4) Upgrade cucina: frontalì in avorio opaco, estensione del piano di lavoro, coprilavello diviso con tagliere. Modelli 600 DB, 640 LE con supporto a parete. Modello 640 LE RB: senza estensione del piano di lavoro.
- 5) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici) più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificato di Conformità, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di ± 5%, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 8) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida, in corrispondenza della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 9) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 10) Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore solo in parte calpestabile, carico di appoggio (carico superficiale) max: 95 kg.
- 11) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e a gel. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita per Android e iOS e touch display.
- 12) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono caricate.
- 13) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una regolazione manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 14) Cambio automatico a 8 marce su f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 15) Massa trainabile: 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino (versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg), carico di appoggio: 120 kg, carico portante max: 75 kg (ad es. portabiciclette), gancio traino con testa a sfera amovibile. Solo in combinazione con la predisposizione gancio traino.
- 16) In combinazione con il pacchetto family-for-4: gli obblighi di serie sopra il gruppo sedute e nella zona lavandaio non sono presenti. Tetto a soffietto ibrido disponibile solo in combinazione con l'optional FINESTRA PREMIUM nella zona lavandaio (eccetto modelli compact). Non disponibile in combinazione con l'optional kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto, predisposizione impianto fotovoltaico, predisposizione impianto SAT. Nei modelli 540 DB e 600 LE è presente una ventilazione forzata sul lato passeggero.
- 17) Posizione delle clip di supporto per la manovella della veranda nei modelli DB: sopra il vano di stivaggio posteriore, nei modelli LE: nel vano di stivaggio posteriore; cassetta della veranda: alluminio antracite. Veranda a parete laterale disponibile solo in combinazione con l'optional striscia luminosa a LED sulla veranda.
- 18) Il volume acque chiare indicato è già comprensivo del volume del boiler.
- 19) Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo "una" bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. L'optional "DuoControl CS con sensore d'urto" (comunicazione automatica e funzione Eis-EX) può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.
- 20) Optional finestre a oblo: Nei modelli 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB solo una finestra sul lato guida apribile. Nei modelli 600 DB, 600 DB K le finestre sul lato guida non possono essere aperte. Finestre a oblo non in combinazione con la finestra Premium Malibu lato passeggero nella zona del letto posteriore. Modelli 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: le finestre a oblo sostituiscono la FINESTRA PREMIUM Malibu di serie sul lato passeggero. Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 21) I prezzii indicati sono da intendersi incl. IVA del 19% prevista per legge ed escl. spese di spedizione e trasporto.
- I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alle costruzioni e all'equipaggiamento. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, le misure e i pesi. Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di accessori opzionali può comportare la perdita di parte dello vano di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Qualsiasi modifica allo stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza di guida e alla sicurezza nel traffico stradale.
- Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici per il modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Malibu di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si riferiscono all'installazione in fabbrica (non all'installazione post-vendita). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che venga avviata la produzione del veicolo. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- 24) Optional pacchetto prese: 2 prese USB nella zona notte sul lato guida e passeggero, 1 presa da 230 V sotto il letto posteriore davanti al vano di stivaggio e quindi accessibile dal soggiorno e dal vano di stivaggio posteriore, 1 presa USB e 1 presa da 230 V nella panca.
- 25) Optional batteria di bordo aggiuntiva a gel 80 Ah raccomandato per tutti i modelli.
- 26) È consigliata una batteria aggiuntiva.
- 27) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth, funzione monitor per retrocamera opzionale e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Non in combinazione con il sistema multimediale Fiat o il pacchetto assistenza alla guida e infotainment.
- 29) Stile cherry style: superficie dei mobili in estetica bicolore con decorazione in ciliegio nobile e frontalì in avorio lucido con applicazioni in legno, ripiano del pensile in avorio opaco.
- 30) Retrocamera analogica solo in combinazione con la radio o il Medicenter Pioneer. Solo in combinazione con la predisposizione retrocamera. Retrocamera digitale solo in combinazione con il sistema multimediale Fiat 10".
- 31) Montaggio sul retro della cucina.
- 32) Optional set tavola e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con logo Malibu, sacche di trasporto e un tavolo.
- 33) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 34) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x).
- 35) Zone notte e set decorativo Malibu composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola con angoli addotti al letto posteriore del rispettivo modello. Per l'imbottitura inseribile opzionale, il lenzuolo con angoli non viene fornito.
- 36) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori di pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 37) Disponibile solo in combinazione con l'optional veranda laterale.
- 38) In combinazione con il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, sui modelli 600 LE / 600 DB / 600 DB K il Mini-Heki di serie nella zona posteriore viene sostituito con un Mikro-Heki. Sul modello 540 DB, il Mini-Heki nella zona posteriore non è presente.
- 39) Sistema multimediale ultramoderno con display 10", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 40) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 42) Scegliendo l'estensione della superficie di sdraio, il gradino di accesso al letto posteriore viene esteso di un gradino estraibile.
- 44) Non disponibile in combinazione con il sistema multimediale Fiat 10".
- 45) In combinazione con il sistema multimediale Fiat 10", la predisposizione per la retrocamera separata non è disponibile. Il costo di montaggio a posteriori di una retrocamera sarà quindi molto più alto.
- 46) Presa USB nel tetto a soffietto disponibile solo in combinazione con il pacchetto prese e il pacchetto tetto a soffietto family-for-4.
- 47) Non disponibile in combinazione con il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, poiché il gocciolatoio è già compreso.
- 59) Raccomandato per il modello 540 DB.
- 62) Solo in combinazione con il gancio traino amovibile.
- 66) La cornice a soffitto nel soggiorno compresa nell'equipaggiamento di serie non è presente con questo optional.
- 68) Gli optional impianto di climatizzazione cabina di guida e sistema audio Jehnert Premium si escludono a vicenda. È possibile scegliere un solo optional. Impianto di climatizzazione cabina di guida disponibile solo in combinazione con il pacchetto prese. Sistema audio Jehnert Premium disponibile da 01/2026, impianto di climatizzazione cabina di guida Teleco disponibile da 10/2025.
- 69) Pacchetto necessario per l'immatricolazione dei veicoli secondo il regolamento GSR II (UE 2019/2144). Obbligatorio per tutte le nuove registrazioni a partire dal 06.07.2026. Potete ottenere informazioni più dettagliate dal vostro partner commerciale.

Note generali

- I rivestimenti dei sedili possono colorarsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili sfioramenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolar modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per le riparazioni o le installazioni post-vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu. L'impianto idraulico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici

Scoprite i Malibu Van
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdonano la validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2025. Nel corso della stagione possono sopravvenire delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche agli equipaggiamenti, variazioni alle combinazioni di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa; sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5% max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati nel presente volume sono conformi al codice tedesco della strada (StVO) e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO). Con riserva di refusi, errori di stampa ed errori di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.

0126 / V2



malibu
a company of carthago