

MALIBU RELAX

DE PREMIUM VAN



Prijslijst
26.1 NL

GELDIG VANAF 1-8-2025

malibu
a company of carthago

MALIBU RELAX

Wettelijke en technische informatie voor het kiezen van uw campervan	3-6
Standaarduitvoering	7-10
Prijzen en technische gegevens	11
Accessoirelijnen	12-13
Speciale uitrusting	14
Voetnoten / Algemene informatie	15



BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: "camper") zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten we hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. We geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) uit ons aanbod voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. TECHNISCH TOELAATBARE MAXIMUMMASSA

De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toelaatbare gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

MALIBU RELAX	
	
relax	
640 LE R	
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 - 3.007)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	275
Trekgewicht max. (kg) ⁵³⁾	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden we u sterk aan om voor elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximummassa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (lege) voertuiggewicht met de in de fabriek aangebrachte standaarduitvoering (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand is meestal als volgt opgebouwd:

- het lege voertuiggewicht inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitvoering, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde uitrusting;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens de aanwijzingen van de fabrikant). De aanwijzingen voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijklare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitvoering plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (accessoirepakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijklare toestand vindt u voor elke indeling in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumentatie vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumentatie vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumentatie:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie. Als fabrikant streven we ernaar productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, zijn afwijkingen echter niet volledig uit te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen binnen het wettelijk toelaatbare tolerantie, wordt het werkelijke voertuiggewicht en de toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na de laatste productiestap te wegen. Het gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer u meedelen. Zo garanderen we volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier zitplaatsen is de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

De opgave van het aantal maximaal toegestane zitplaatsen in de verkoopdocumentatie heeft betrekking op het betreffende voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en kan dus worden verminderd door de inbouw van optionele uitrusting (bijv. door de keuze van accessoirespakketten, speciale uitrustingen en opties), of is afhankelijk van het model alleen te bereiken door een verhoging van het MTTM en/of door het weglaten van optionele uitrusting.

4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele, in de fabriek gemonteerde uitrusting (accessoirespakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenoemde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen en die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden aangebracht en die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietstelsel, zonnepaneelinstallatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare accessoirespakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumentatie. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren overige accessoires die na levering door de fabriek, door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitvoering in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijv. door de keuze van accessoirepakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

MALIBU RELAX



	relax
	640 LE R
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵⁰⁾	3.500 / 4.000*
Massa in rijklaare toestand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 - 3.007)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	275
Trekgewicht max. (kg) ⁵⁰⁾	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4

Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklaare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumentatie, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Waarbij geldt: "n" = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijv. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen altijd behouden moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen gehandhaafd blijft, geldt er een maximum van optionele uitrusting die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklaare toestand van 2.900 kg bijv. max. 265 kg bedragen:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklaare toestand
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 110 kg	Minimum laadvermogen
= 265 kg	Optionele uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklaar toestand en houdt dus geen rekening met de toegestane gewichtsfwijkingen van de massa in rijklaar toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsfwijking naar boven van de massa in rijklaar toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklaar toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklaar toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklaar toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 265 kg	Massa van de optionele uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen

Om het minimale laadvermogen niet te onderschrijven, beperkt de fabrikant de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking zorgt ervoor dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas na de laatste productiestap kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin het minimale laadvermogen aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijv. de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek monteerbare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21 % btw	kg
Motoruitvoeringen				
310068	Motor 140 pk / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy (toegestaan GT 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgesturd ^{3) 10) 21)}	-	5.695	60
310173	Motor 180 pk / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy (toegestaan GG 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgesturd ^{3) 10) 21)}	-	10.280	60
Overige chassisopties Fiat				
330330	16" aluminium velgen Fiat voor f35 light chassis	-	1.108	22,5
330340	16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis	-	905	-8
330401	Verlaging chassisuitvoering Fiat Ducato versie f40 tot 3.500 kg	-	350	-
331615	Fiat full-ledkoplampen	-	1.375	0
310686	Trekhaak afneembaar ^{3) 10)}	-	1.375	36
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset	-	420	39

Het meergewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklaar toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het meergewicht aan in vergelijking met de standaarduitvoering van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

6. EFFECTEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLAAR TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklaar toestand een omgekeerd effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijv. ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklaar toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijklaar toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumentatie, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklaar toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 150 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toegestane toleranties voor de massa in rijklaar toestand. We raden ook aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie vindt u online!

www.malibu-carthago.com

PREMIUM VOOR IEDEREEN – DE NIEUWE MALIBU RELAX BIEDT DE VERTROUWDE MALIBU-KWALITEIT MET EEN ONVERSLAANBARE PRIJS-PREMIUMVERHOUDING.

Maximale bewegingsvrijheid en ruimtebeleving, inclusief een duidelijke zichtlijn naar achteren, worden aangevuld door een nieuw en nauwkeurig design. De praktische plaatsing van de koelkast met deuropening aan beide zijden zorgt voor aangenaam comfort. De relax wordt afgerond door een perfect opbergruimteconcept en het exclusieve, hoogwaardige lichtconcept.

Model 640 LE R

Compacte
allround keuken



Compressor-
koelkast van
69 liter aan
de kopse kant
van de keuken



Ergonomische
badkamer



Kledingkasten
met een
binnenhoogte
tot 100 cm



Grote variabele
opbergruimte
achterin



Optioneel
met hefdak
family-for-4
verkrijgbaar

FAMILY-FOR-4-PAKKET**HEFDAK****VIER VOLWAARDIGE SLAAPPLAATSEN EN HEFDAK MET UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE****Verkrijgbaar voor Malibu relax**

- GVK-dakbedekking "Protect" om het hefdak te beschermen tegen hagel en externe schade
- Vier volwaardige slaapplekken met een ligvlak in het hefdak van 203 x 135 cm
- Malibu Premium-raam in de wasruimte voor voldoende ventilatie
- Dakspoiler vooraan om windgeruis te minimaliseren
- Hefdak met hybride constructie van zeer stevige sandwichpanelen (GVK/RTM-hardschuim/aluminium en designelementen van kunststof aan de zijanten)
- Laag eigengewicht van slechts 105 kg
- Regengoot boven de schuifdeur
- USB-aansluiting in hybride hefdak als optie verkrijgbaar
- Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak als optie verkrijgbaar

MEERWAARDE IN STANDAARDUITVOERING



ENORME OPBERGRUIMTE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG

- Groot opbergvak in de dubbele bodem van de woonzitgroep met toegangsluik
- Drie grote bovenkasten boven het zitgroepen bieden maximale opbergruimte
- Drie keukenladen met rollagers, softclose-sluiting en ingebouwde houten bestekindeling
- Hindernisvrije opbergruimte achterin dankzij opklapbare bedden aan beide zijden
- Extra grote kledingkast onder eenpersoonsbed in lengterichting aan bijrijderszijde, gemakkelijk bereikbaar vanaf de voor- en de bovenkant, dankzij liftfunctie en apart matrasgedeelte
- Twee grote uittrekbare laden en een opbergvak voor meer opbergruimte in de keuken aan de bestuurderszijde
- Extra opbergruimte in de opstaptrede
- Een enorm linnenvak onder de eenpersoonsbedden in de lengte aan de bestuurderszijde, gemakkelijk toegankelijk van boven en van opzij dankzij de praktische afneembare opstaptrede (99 x 54 x 39 cm)
- Extra servicevak onder het linnenvak aan de bestuurderszijde (99 x 40 x 31 cm)
- Toegang tot opbergruimte onder het bed met praktische standaard



PREMIUM-AFWERKING EN EERSTELAS MEUBELCONSTRUCTIE

- Geavanceerde isolatiemaatregelen in carrosserie: Vloerplaat en plafondpaneel met isolatiekern van RTM-hardschuim
- Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden
- Malibu premium-ramen met rondom lopend frame, dubbele afdichting voor regen- en spatwater-bescherming
- Microvezelbekleding tegen binnenwanden en plafond – voor optimale isolatie en ter voorkoming van krakende geluiden tijdens het rijden
- Moderne raambinnenbekleding voor zijramen, woonzitgroep en achterraut
- Meubelconstructie met dubbele-verbindingstechniek: meubilair wordt geschroefd en extra met pennen vastgezet
- Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren en beslag



ROYALE RUIMTEBELEVING

- De enorme entree zorgt voor maximaal comfort bij het instappen
- Maximale binnenhoogte en ruimte boven het hoofd dankzij de exclusieve coupé-cabinevergroting
- De ruime entree zorgt voor een revolutionaire ruimtebesparing
- Het ruimtebesparende plissé gordijn voor de wasruimte zorgt voor maximale bewegingsvrijheid voor het keukengedeelte
- Innovatieve room divider met een duidelijke zichtlijn naar achteren

640 LE R

I-I Basisvoertuig

Fiat Ducato 35 light chassis, campervan hoog dak, voorwielaandrijving	X
Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 liter), 140 pk/ 103 kW, 4 cilinders, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6 versnellingen	X
Vierseizoenenbanden (M+S)	X
15" stalen velgen Fiat incl. Malibu wieloppen	X
Start-stopsysteem	X
Brandstoftank 75 liter	X
Dagrijlicht ingebouwd in hoofdkoplamp	X
Zijwindassistent	X
Tempomat	X
ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ³³⁾	X
Airbag bestuurder/bijrijder ⁹⁾	X
Herkenning stoelbezetting	X
Airconditioning, handbediend	X
Bekerhouder	X
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	X
Elektrische raambediening bestuurders- en bijrijderszijde	X
Bandenreparatieset Fix & Go	X

 opbouw

6 jaar waterdichtheidsgarantie	X
Buitenkleur wit	X
Volledig geïsoleerde vloerplaat en plafondisolatie met RTM-hardschuim	X
Met maten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden	X
Twee Malibu PREMIUM-RAMEN in leefruimte met vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn	X
Malibu PREMIUM-RAAM in het slaapgedeelte met vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn aan bijrijderszijde	X
Ramen in de achterdeuren	X
Extra brede, elektrisch uitschuifbare instaptrede met waarschuwingszoemer	X
Instapverlichting / leeslamp aan bijrijderszijde	X
Mechanisch sluitsysteem voor het comfortabel en geluidsbeperkend sluiten van de schuifdeur	X

 Bestuurderscabine

Bestuurders- en bijrijdersstoelen met verstelbare zithoek, stoelen 180° draaibaar, aan beide zijden verstelbare armsteunen	X
Coupé cabinevergroting	X

 Interieurdesign

Interieurdesign Aurelia: Moderne kleuraccenten met warme en harmonieuze contrasten in modern notenhout	X
--	---

 Leefruimte

Stoelbekleding leefruimte met premium-schuimkern	X
Twee design legplanken boven woonzitgroep	X
Leefruimtetafel met uitdraaibare tafelbladverlenging	X
Dakluik (70 x 50 cm) boven woonzitgroep	X
Dubbele-verbindingstechniek: meubeldelen meervoudig geschroefd en met pennen vastgezet	X
Uitzetters, scharnieren, geleiders in metalen uitvoering	X
Greeploze meubelkleppen met ergonomische klepopening	X

 Opbergruimte

Opbergvak in dubbele bodem onder woonzitgroep met groot toegangsluik	X
--	---

kledingkast

Grote kledingkast onder eenpersoonsbed in lengterichting aan bijrijderszijde, gemakkelijk toegankelijk vanaf voor- en bovenkant	X
Een enorm linnenvak onder de eenpersoonsbedden in de lengte aan de bestuurderszijde	X
Individueel servicevak onder het linnenvak aan de bestuurderszijde	X

Opbergruimte achterin / bovenkasten

Achterbedden opklapbaar voor gebruik van de opbergruimte achterin	X
Drie grote bovenkasten aan beide zijden met open hoeklegplanken in het achterste gedeelte	X
Extra opbergvak onder de bovenkasten aan bestuurders- en bijrijderszijde	X
Extra opbergvakken onder achterbedden	X

 Keuken

Werkblad met robuust oppervlak in leisteendecor	X
Tweepitsgasfornuis met glazen afdekplaat, uitvoering in roestvrij staal, elektrische ontsteking	X
Spoelbak van roestvrij staal in aanrechtblad ingewerkt	X
Waterkranen hoog met metalen kraan, keramische afdichting	X
Keukenladen met rollagers met softclose-sluiting	X
Geïntegreerde bestekindeling van hout	X

Koelkast

69 l compressorkoelkast aan voorkant van keuken, zowel van buiten als van binnen toegankelijk ²⁶⁾	X
--	---

640 LE R

 Badkamer | Kleedruimte**Ergonomische badkamer**

Wasruimte met hoogwaardige jaloezie	X
Handdouche aan chromen stang	X
Wastafelkast	X
Dakluik Mikro-Heki	X

 Slapen

Tweedelige achterbedden aan bijrijderszijde, eendelig aan bestuurderszijde, verwarmde, geventileerde lattenbodem over de gehele voertuigbreedte	X
Gemakkelijke bedinstap via verwijderbare opstaptrede	X
Dakluik Mini-Heki boven achterbed	X
Binnenbekleding van de ramen met microvezel bij zijramen en achterdeuren	X
Koude- en schokdemping van de achterrauten	X

 Boordtechniek**Water**

Wateraftapkranen vorstvrij en goed toegankelijk	X
Watertoevoer via pompelpompsysteem	X

Gas

Gaskast in opbergruimte achterin toegankelijk vanaf de voorzijde (2 x 11 kg)	X
Gasafsluitkranen in de keuken	X

Elektra

Elektracentrale onder bestuurdersstoel	X
230 V-stopcontact in keuken, badkamer en entree	X
12 V-stopcontact in bestuurderscabine	X
Dubbele USB-aansluiting in bestuurderscabine	X
Buitenstroombtoevoer 230 V via buitenstopcontact	X
Automatische lader 18 A, elektronische regeling automatische uitschakeling bij onderspanning, incl. laadfunctie startaccu	X
Multifunctioneel paneel via toegangsdeur	X
Extra accu aan boord 80 Ah gel	X

Leefruimteverlichting

In totaal 18 ledspots in het hele woongedeelte	X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend	X



Modellen optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4-pakket



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



Verrijgbaar in drie verschillende accessoirelijnen



	relax
	640 LE R
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 – 3.007)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	275
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4
Afm. achterbed (mm)	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145
Hoogte bedinstap (mm)	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	69 / 7,5
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4
Verswatervolume (l) ¹⁸⁾	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20
Afvalwatertankcapaciteit (l)	92
Accucapaciteit (Ah)	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	2 / 1 / 1
Artikelnr.	162640

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Catalogusprijs incl. documenten voor voertuigkeuring

*** Als gekozen wordt voor hefdak family-for-4-pakket bedraagt de voertuighoogte 2.690 mm

**** i.c.m. speciale uitrusting

	 active 217020	 active GSR 2 217021	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motoruitvoeringen				
Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, hnd. versnellingsbak, linksgestuurd ^{15) 21)}	●	●	-	-
Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{15) 21)}	-	-	●	-
Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{15) 21)}	-	-	-	●
Chassisopties				
Parkeerhulp met sensoren achterin	●	●	●	●
Brandstoftank 90 liter	●	●	●	●
Laadregelaar ¹²⁾	●	●	●	●
Verduisteringssysteem bestuurderscabine bij voorruit en zijramen ⁸⁾	●	●	●	●
Radiovoorbereiding met dakantenne en DAB+, luidsprekers (4x) ³⁴⁾	●	●	●	●
Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar	●	●	●	●
Pilootstoelen bekleed met interieurstof incl. gestoffeerde armsteunen	●	●	●	●
Plissé-vliegenhor achter schuifdeur	●	●	●	●
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd	●	●	●	●
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	●	●	●	●
Koplamprand in zwart	●	●	●	●
Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen)	●	●	●	●
Vorbereiding trekhaak	●	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●	-	-
Stuur en versnellingspookknop in textieler	-	-	●	●
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom	-	-	●	●
16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automaat	-	-	●	●
Bumper in carrosseriekleur gelakt	-	-	●	●
Skid-plaat zwart	-	-	●	●
Mistlamp met bochtverlichting	-	-	●	●
Automatische airco in bestuurderscabine ¹³⁾	-	-	●	●
Inductieve lader voor mobiele telefoon	-	-	●	●
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard ⁴⁰⁾	-	-	●	●
Keyless Entry & Go	-	-	●	●
Elektrische parkeerrem	-	-	●	●
Actieve remassistent met herkenning van voetgangers en fietsers ⁸⁾	-	●	●	●
Actieve rijstrookassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Grootlichtassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Verkeersbordherkenning ⁸⁾	-	●	●	●
Regen- en lichtsensor ⁸⁾	-	●	●	●
Adaptieve cruisecontrol ⁸⁾	-	-	●	●
Intelligente snelheidsassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Vermoeidheidsassistent ⁸⁾	-	●	●	●
Bandenspanningsensoren ⁸⁾	-	-	●	●
Carrosserie-opties				
Hemelbekleding met isolerende microvezelbekleding	●	●	●	●
Hoogwaardig koudschuimmatras in achterbed	●	●	●	●
Truma CP Plus digitaal bedieningspaneel	●	●	●	●
Bevestigingssysteem bagageruimte	●	●	●	●
Afvalwatertank in behuizing ingebouwd en geïsoleerd	-	-	●	●
Radio Multimedia TV SAT				
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	●	●	-	-
Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ³⁹⁾	-	-	●	●
Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ⁴⁵⁾	-	-	●	●
Smart-led-tv 24" met tv-beugel incl. aansluitset ²⁾	-	-	-	●

	 active 217020	 active GSR 2 217021	 ambition 217022	 exclusive 217024
Opbouw buiten				
Buitenkleur wit	●	●	-	-
Buitenkleur metallic: ijzergrijs (26)	-	-	●	●
PREMIUM-RAAM in wasruimte ¹⁶⁾	-	-	●	●
PREMIUM-RAAM bestuurderszijde in achtergedeelte	-	-	-	●
Luifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾	-	-	-	●
Elektra				
Stopcontactenpakket: 3x USB-aansluiting / 2x 230 V-stopcontact ²⁴⁾	●	●	●	●
Vorbereiding zonnepaneel ¹⁶⁾	-	-	-	●
Interieur				
Tapijt, uitneembaar in bestuurderscabine	-	-	-	●
Tapijt, uitneembaar voor leefruimte	-	-	-	●
Gas Water Verwarming				
Truma Duo Control CS met crashsensor en automatische omschakeling ¹⁹⁾ ³⁶⁾	-	-	●	●
Interieurstoffen Interieurdesigns				
Londen 25 – stofcombinatie	●	●	●	●
Gewicht accessoirelijn in kg	45,5	49	137,5	188,5
Prijs accessoirelijn in EUR	6.855 ⁶⁹⁾	7.975 ⁶⁹⁾	20.855	29.410

SPECIALE UITRUSTING VINDT U OP DE VOLGENDE PAGINA

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw incl. BPM	kg	 active 217020	 active GSR 2 217021	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motoruitvoeringen								
310068	Motor 140 pk / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy (toegestaan GT 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgestueurd ^{5) 15) 21)}	1.696	7.391	60	○	○	-	-
310089	Toeslag lichte belasting f35 140 pk 8G automatische koppelmvormer (Ambition-serie) naar motor 140 pk / 103 kW, Euro VIe, f40 zwaar (toegestane GG 4.000 kg), 8G automatische koppelmvormer, linksgestueurd	-	1.637	-	-	-	○	-
310081	Toeslag lichte belasting f35 180 pk 8G automatische koppelmvormer (Exclusive-serie) naar motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 zwaar (toegestane GG 4.000 kg), 8G automatische koppelmvormer, linksgestueurd	-	1.637	-	-	-	-	○
Overige chassisopties Fiat								
330330	16" aluminium velgen Fiat voor f35 light chassis ⁷⁰⁾	313	1.423	22,5	○	○	●	●
330340	16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis ⁷⁰⁾	270	1.240	-8	○	○	●	●
310630	Stuur en versnellingspookknop in textieler ⁷¹⁾	83	398	0	○	○	-	-
310913	Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom ⁷²⁾	69	313	0	○	○	-	-
330401	Verlaging chassisuitering Fiat Ducato versie f40 tot 3.500 kg	118	468	-	○	○	○	○
331615	Fiat full-ledkoplampen	410	1.785	0	○	○	○	○
310686	Trekhaak afneembaar ^{3) 15)}	410	1.785	36	○	○	○	○
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset	125	545	39	○	○	○	○
Hefdak family-for-4-pakket								
410001	Hybride hefdak in zwart/wit exterieurdesign (alleen i.c.m. premium-raam in wasruimte) ¹⁶⁾	-	5.075	105	○	○	○	○
410003	Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak	-	360	3	○	○	○	○
510256	USB-aansluiting in hefdak ⁴⁶⁾	-	115	0,5	○	○	○	○
Opbouw buiten								
410535	Luifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾	-	1.465	30,5	○	○	○	X
410536	Zijwandluifel, lengte 400 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	-	1.465	44	○	○	○	X
410692	Ledlichtstrip aan zijwandluifel ^{17) 37)}	-	295	1,5	○	○	○	○
410691	Ledbuitenverlichting incl. regengoot ⁴⁷⁾	-	310	1	○	○	○	○
410915	Fietsendrager voor twee fietsen, zwart	-	705	11,5	○	○	○	○
410916	Inklapbare fietsendrager op de trekhaak ⁶²⁾	-	885	20	○	○	○	○
Elektra								
510010	Extra accu aan boord 80 Ah gel ²⁵⁾	-	550	26	○	○	○	○
510053	Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen ¹¹⁾	-	2.455	-9,5	○	○	○	○
Gas Water Verwarming								
650136	Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekit (diesel/elektrisch) ²⁶⁾	-	1.520	1	○	○	○	○
610021	Gasfilter voor Truma Duo Control CS (aanbevolen, alleen i.c.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	-	225	0,5	-	-	○	○
610355	Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen	-	1.070	5	○	○	○	○
650263	Airconditioning in bestuurderscabine 1760 W met afstandsbediening ⁶⁸⁾	-	2.695	28	○	○	○	○
Radio Multimedia TV SAT								
750160	Vorbereiding satellietontvanger	-	245	1	○	○	○	○
710050	Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer ⁶⁸⁾	-	805	n.a.	○	○	○	○
Interieur								
810690	Ombouwkit voor zitgroep voor de slaapmogelijkheid met extra kussen ¹⁶⁾	-	470	14	○	○	○	○
810750	Tafel- en stoelenset van Malibu met Malibu-logo en draagtassen ³²⁾	-	330	12	○	○	○	○
810755	Uitneembare dubbele bodem in de opbergruimte achterin (daardoor twee etages) ¹⁰⁾	-	215	10,5	○	○	○	○
Interieurstoffen Interieurdesigns								
850324	Santorini - antara-stofcombinatie	-	Standaard	-	○	○	○	○
850314	Parijs - gewatteerde stofcombinatie	-	430	-	○	○	○	○
850640	Davos - textieler-stofcombinatie	-	430	1	○	○	○	○
850502	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ³⁵⁾	-	420	3,5	○	○	○	○

Aanvullende wettelijke en technische informatie over het gewicht van de voertuigen / toleranties van de massa in rijklaare toestand

- 7) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering of fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurd (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 15) Trekgewicht 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, chassisuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg.
- 50) Het vermelde aantal toegestane zitplaatsen geldt voor het voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en is dus ook afhankelijk van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Een andere optie is de verhoging van het toegelaten totaalgewicht. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3.
- 51) Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenoemde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- 52) De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.
- 2) Smart-tv met receiver en DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). Tv-positie boven woonzitgroep aan badkamerwand. Geen designplanken boven woonzitgroep bij smart-led-tv 24".
- 3) Inbouw achteraf is aanzienlijk complexer.
- 5) Optie Fiat Ducato f40 heavy incl. 16" stalen velgen.
- 7) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering of fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurd (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 8) Bij de keuze van het rijassistentiepakket zit er in het verduisteringssysteem van de bestuurderscabine in de buurt van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- 9) Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- 10) Uitneembare dubbele bodem in de opbergruimte achterin beperkt beloopbaar, max. verticale belasting (oppervlaktebelasting) 95 kg.
- 11) De optie lithiumaccu vervangt de gelaccu's). Accuniveau kan via de gratis app voor Android en iOS en het touchscreen worden opgevraagd.
- 12) De laadregelaar wordt tussen dynamo en startaccu/opbouwaccu ingebouwd en zorgt ervoor, dat de dynamo elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 13) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig afregelen van de airconditioning nodig zijn.
- 15) Trekgewicht: 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, (chassisuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg) verticale belasting: 120 kg, max. draaglast: 75 kg (bijv. fietsendrager), trekhaak met afneembare kogelkop. Alleen i.c.m. voorbereiding trekhaak
- 16) I.c.m. family-for-4-pakket: Geen standaard dakluiken boven de zitgroep en in de wasruimte. Hybride hefdek alleen i.c.m. de optie PREMIUM-RAAM in de wasruimte mogelijk (behalve bij de compact-modellen). Niet mogelijk i.c.m. met de optie ombouwkuit voor zitgroep naar slaapmogelijkheid, voorbereiding zonnepaneel, voorbereiding satelliet. Modellen 540 DB en 600 LE hebben gedwongen ventilatie aan de bijrijderszijde.
- 17) Positie bevestigingsklemmen voor de luifelslinger DB-modellen: boven de opbergruimte achterin; LE-modellen: in de opbergruimte achterin, luifelbehuizing: aluminium antraciet. zijwandluifel alleen verkrijgbaar i.c.m. led lichtstrip op luifel.
- 18) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 19) In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijklaare toestand wordt slechts rekening gehouden met "één" 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De optie of de "DuoControl CS met crashsensor" (automatische omschakeling en Eis-EX-functie) kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.
- 21) 4-cilindermotor met 2,2 l. motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 180 pk: 380 / 450 Nm.
- 24) Optie stopcontactenpakket: 2x USB-aansluiting in het slaaggedeelte aan bestuurders- en bijrijderszijde, 1x 230 V-stopcontact onder achterbed direct voor de opbergruimte en daardoor direct toegankelijk vanuit de leefruimte en de opbergruimte achterin, 1x USB-aansluiting en 1x 230 V-stopcontact in de zitbank.
- 25) Optie extra boordaccu 80 Ah gel aanbevolen voor alle modellen.
- 26) Extra accu aanbevelen.
- 27) Optie Radio/Moniceur met touchscreen in de bestuurderscabine, bluetooth, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 32) Optie tafel- en stoelenset van Malibu, bestaande uit twee campingstoelen met Malibu-logo, draagtassen en een tafel.
- 33) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 34) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en woonzitgroep (2x).
- 35) Malibu-slaapinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussenovertrekken (afhankelijk van het model), een jacquardplaid met ingeweven Malibu-logo en een hoelakenset, exact op maat voor het achterbed van het betreffende model. Voor het optionele inlegdeel wordt geen hoelakenset meegeleverd.
- 36) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars - en kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 37) Alleen verkrijgbaar in combinatie met Optie zijwandluifel.
- 39) Ultramodern multimediasysteem met 10,1" display, bluetooth verbinding met audio-streaming en handsfree-functie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 40) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimediasysteem 10,1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 43) De vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Wegens de sterk fluctuerende en daardoor voor de lange termijn onvoorspelbare kosten- en prijsontwikkelingen op de inkoopmarkten, behouden we ons het recht voor om de prijzen die we aan onze dealers berekenen, evenals onze vrijblijvende adviesprijzen, in de loop van het jaar aan te passen. Het spreekt voor zich dat we eraan streven om steeds billijke prijzen aan onze dealers door te berekenen. We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit.
- 45) I.c.m. het Fiat 10,1"-multimediasysteem is geen aparte achteruitrijcamera-voorbereiding verkrijgbaar. De kosten voor inbouw achteraf van een achteruitrijcamera zijn dus aanzienlijk hoger.
- 46) USB-aansluiting in hefdek alleen verkrijgbaar i.c.m. stopcontactenpakket en hefdek family-for-4-pakket.
- 47) Niet verkrijgbaar i.c.m. hefdek family-for-4-pakket, omdat de regengoot al is ingebouwd.
- 62) Alleen in combinatie met afneembare trekhaak. Verkrijgbaar vanaf november 2024.
- 68) Exclusief de twee opties cabineairco en Jehnert Premium Soundsystem. Er kan slechts één optie worden gekozen. Airconditioning in cabine alleen mogelijk in combinatie met stopcontactenpakket Jehnert Premium Soundsystem beschikbaar vanaf 01/2026. Teleco airconditioning in cabine verkrijgbaar vanaf 10/2025.
- 69) Ten minste de accessoirelijn Active moet worden geselecteerd.
- 70) Alleen mogelijk in combinatie met stuurwiel en pookknop in textieler en dashboardraffinement.
- 71) Alleen mogelijk in combinatie met aluminium velgen en dashboardraffinement.
- 72) Alleen mogelijk in combinatie met stuurwiel en pookknop in textieler en aluminium.

Algemeen

- De prijzen zijn inclusief 19% btw en excl. vracht- en vervoerkosten.
- Voertuigen zijn deels met speciale uitrustingen afgebeeld die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden we ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldende wettelijk tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen
- Door de inbouw van optionele accessoires kan opbergruimte verloren gaan.
- De installatie van zonnepanelen en satellietontvanger is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de door de fabriek geleverde staat van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid belemmeren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot uitsluiting van aanspraak op garantie. Hetzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen wat betreft het lakken/verven van carrosserie-onderdelen.
- Sommige speciale uitrustingen kunnen niet op alle modellen worden ingebouwd. Uw Malibu-dealer informeert u graag over de installatie en technische details van het door u gewenste model.
- Prijzen voor optionele accessoires gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig vóór het begin van de productie van het voertuig worden gepland. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Malibu-dealer.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.

- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen verkleuren na wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuring zijn we niet aansprakelijk.
- Over het algemeen adviseren we het gebruik van Malibu-accessoires en de installatie af fabriek. De fabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door producten die niet door Malibu zijn goedgekeurd of door ongeoorloofde wijzigingen. Dit geldt in het bijzonder voor de installatie van onderdelen door niet door Malibu erkende werkplaatsen. Laat reparaties of inbouw achteraf daarom alleen door een erkende Malibu-dealer uitvoeren en sta erop dat originele Malibu-accessoires worden gemonteerd.
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.

Algemene informatie



Meer informatie
over de verschillende
bandmarkeringen
vindt u hier

Ontdek de Malibu relax
op onze sociale mediakanalen:



Meer informatie over Malibu kunt u vinden op
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2025, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen optreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze een technische/technologische verbetering zijn en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van een bepaald product of een bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, design, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ($\pm 5\%$ max.) zijn mogelijk en toegestaan – komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van druk. Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vrachten vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijscalculatie. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

0126/V3



malibu
a company of carthago