

MALIBU HUSBILAR

HELINTEGRERADE/HALVINTEGRERADE



Prislista
26.1 SE

GÄLLER FR.O.M. 2025-08-01

malibu
a company of carthago

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen.

För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3500 kg, 4500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

Malibu halvintegrerad



	T 430 KB-LE lättnikt 3.5 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2.2 l	Diesel 2.0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{21) 22) 23)}	6900/2270/2970	6955/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200
Därrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Därrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1140	800 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²⁴⁾	3500	3500
Vikt körklart skick (kg) ²⁵⁾	2883 (2739 - 3027)	2896 (2751 - 3041)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ²⁶⁾	250	237
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2000	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte ²⁸⁾	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3500 kg) inte överskrider för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick p.g.a. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operant. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalvikthöjning och/eller genom att välja bort tilläggsutrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkaren ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTVOIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Malibu halvintegrerad



T 430 KB-LE lättnikt 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2.2 l	Diesel 2.0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{(1) (2) (3)}	6900/2270/2970	6955/2270/2950
Axellavstånd (mm)	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1140	800 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁽⁴⁾	3500	3500
Vikt körklart skick (kg) ⁽¹⁾	2883 (2739 - 3027)	2896 (2751 - 3041)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁽⁵⁾	250	237
Tillåten dragvikt (kg) ⁽²⁾	2000	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ^(3a)	4	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppstå därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalvikts-höjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislisorna).

Visas i prislisan:

Artikel-nr		kg
Fiat Ducato chassi		
310210	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6-växlad växellåda	-
310229	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 27)	-
310217	Motor: 180 hk/132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 27)	-
310073	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda	-
310074	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel	-
310067	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda ²⁶⁾ 27)	-
310169	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 27)	-
310075	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 27)	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾	1
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁴⁸⁾	-
310605	Bränsletank 90 l	23
410281	Utvändig färg förarhytt svart metall	-

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

Malibu husbilar är uppdelade i två vikt- och utrustningsvarianter.

För dig som kund betyder den här uppdelningen en tydlig indikering vilka modeller som uppfyller dina krav.



För de som värdesätter ett lätt fordon, som uppfyller kraven i klassen 3,5 t och som kan köras på B-körkort är **modellerna lättvikt 3.5 t** rätt val. De förenar innovativ lättkonstruktion med Malibus mervärden.



De som inte är beroende av viktgränsen 3,5 t och inte vill avstå från något när det gäller komfort är våra **modeller komfort 4.2 t** mitt i prick. Modellerna uppfyller alla tänkbara önskemål med enorm lastkapacitet och maximerad boendekomfort.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här utrustningsskillnaderna mellan modellerna lättvikt 3.5 t och komfort 4.2 t.

lättevikt 3.5 t	komfort 4.2 t	tillval vid lättevikt 3.5 t
Basfordon Fiat Ducato		
Fiat Ducato med högsta tekniskt tillåtna vikt på 3500 kg	Fiat Ducato med högsta tekniskt tillåtna vikt på 4250 kg	-
Standard 60 l bränsletank	Standard 60 l bränsletank, 90 l bränsletank i chassi-komfortpaketet	○
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med högsta tekniskt tillåtna vikt på 3500 kg med AL-KO lågram Malibu special light	Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt på 4200 kg med AL-KO lågram Malibu special	-
Standard 65 l bränsletank	Standard 65 l bränsletank, 92 l bränsletank i chassi-komfortpaketet	○
Kaross		
Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför XL-entrédörren (beroende på modell)	Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför och extra, nedsänkt utvändigt förvaringsfack bakom XL-entrédörren (beroende på modell)	○
Förarhytt		
Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förarsidan	Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förar- och passagerarsidan	-
Badrum		
Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och extra förvaringsskåp (endast modell 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor belyst väggspegel och extra spegelskåp (endast för modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	-
Skåp under handfat inkl. toapappershållare	Skåp under handfat inkl. toapappershållare och tvättkorg*	-
Kök		
3 spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), emaljerat trådgaller och botten av rostfritt stål**	3 spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), gjutjärnsgaller och glasbotten**	-
Multifunktionellt täcklock för diskho inkl. väggfäste för förlängd arbetsyta	Multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta och extra skärbräda	●
Sovdel inklusive garderober		
Bekväm sängtrappa för enkelbäddar	Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta med extradyna för enkelbäddar	●
Garderober under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	Garderober inkl. hyllplan under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	●
Teknik		
Litiumjonbatteri batteri 90 Ah inkl. batterivakt ingår i chassi-komfortpaketet	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* tvättkorg finns endast för raumbads-planlösningar

** glaslock tvådelat vid vinkelkök, vid sidokök en del

○ = specialutrustning ● = ingår i paketet - = inte möjligt

För alla planlösningar erbjuder vi maximal variation: förutom de två olika vikt- och utrustningsvarianterna lättvikt 3.5 t och komfort 4.2 t bestämmer du också basfordon: Fiat Ducato eller Mercedes-Benz Sprinter.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här de viktigaste skillnaderna mellan basfordonen.

Oberoende av det du väljer: Med din nya Malibu husbil blir varje resa på högsta nivå när det gäller komfort, kvalitet och säkerhet.



Mercedes-Benz
AL-KO

	Fiat Ducato		Mercedes-Benz Sprinter	
	lättvikt 3.5 t	comfort 4.2 t	lättvikt 3.5 t	comfort 4.2 t
Finns för	Alla planlösningar undantaget 490 RB-LE	Alla planlösningar undantaget 1 441 KB-LE	Alla planlösningar undantaget 490 RB-LE	Alla planlösningar
Drivning och chassi				
Chassityp	Lågram 35 light	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram Malibu special light	ALKO lågram Malibu special
Rekommodation motoralternativ	2,2 l med 180 hk/132kW	2,2 l med 180 hk/132kW	2,0 l med 170 hk/125 kW	2,0 l med 170 hk/125 kW
Avgasklass	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro VI E	Euro VI E
Drivningssätt	Framhjulsdrift		Framhjulsdrift	
Maximal totalvikt				
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg)*	3500	4250	3500	4500
Framaxellast maximalt (kg)*	2100	2100	2100	2100
Bakaxellast maximalt (kg)*	2500	2500	2430	2430
Dragvikt maximalt (kg)**	2000	1800	2000	2000
Tågviktsbegränsning (kg)	5500	6000	5550	5880

* delvis endast tillsammans med specialutrustning

** beroende på tågviktsbegränsningen

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enormt, uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLAS

- Mycket stabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionbyggda sidokjolar



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom helisolerat dubbelgolv med golvvärmeseffekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slarar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

	lättnikt 3.5t	comfort 4.2t
I-I Basfordon		
Fiat Ducato lågram		
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
15 tum stålfälgar	X	X
Start-stopp-system	X	X
Airbag/passagerare ¹⁹⁾	X	X
Bränsletank 60 l	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Mugghållare	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	X	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tum stålfälgar	X	X
Start-stopp-system	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram		
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ³¹⁾	X	X
Bränsletank 65 l	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Stänkskydd på bakaxel	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent inkl. Förarkamera ⁴⁴⁾	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
 Malibu karosskonstruktion		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränering	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Golv- och sidoväggförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar	X	X
Vägg- och taktjocklek 33 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd	X	X
Lastluckor och XL-entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Dynamic-Design-akter sektionsbyggd med sep. stötfångare bak	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist	X	X
Elstyrd instegstrappa XL-entrédörr inklusive varningssummer	X	X
 Förarhyttskoncept		
Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara	X	X
T-huv med glasfiber	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäte med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Stora överskåp runt om med luckor över förarhytten	X	X
 Extra djupt dubbelgolv		
Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgruppen uppfällbar sidosoffa, samt via stor golvlucka i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
 Uppvärmrt mopedgarage		
Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
 Inredningsdesign		
Designvärld nomos: Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp i matt vitt och mörka accenter i matt grått	X	X
 Bodel		
L-sittgrupp med sidosoffa, med två 3-punktsbälten i körriktningen inkl. nackstöd	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Väggpanel med lamelldekor bakom sidosäte	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus	X	X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappor	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
 Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån	X	X
3 spisågor med delat glaslock (modell 430 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
3 spisågor med delat glaslock (modell 430 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Slimtower med dörröppning vid båda sidor, separat frysfack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift	X	X
Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Köksvägg med dekorglas Creme	X	X
Rostfri disko infädd i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
 Badrum omklädningsrum		
Omklädningsrum och rumsindelning		
Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K")	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 480 RB-QB "K")	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan (modell 470 RB-LE "K")	X	X
Kombibadrum med separerbar rund duschkabin (modell 430 KB-LE)		
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Duschhandtag höjdbarbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
Raumbad (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")		
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvs design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjdbar på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning	-	X
 Sova		
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
7-zons källskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
Enkelbäddar		
Sängtrappa fast	X	-
Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna	-	X
Överskåp runt om	X	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass (beroende på modell)	X	X
 Fordonsteknik		
Vatten		
Fäsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modell 430 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskranar för gas i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, frångopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri	X	X
Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Kontrollpanel bakom skyddspanel ovanför XL-entrédörr	X	X
230 V-uttag i kök och badrum samt i entrédelen	X	X
Uttag 12 V i förarhytt	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X
Bodelsbelysning		
Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng	X	X
Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré	X	X
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 430 KB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6 900/2 270/2 970	6 955/2 270/2 950	6 900/2 270/2 970	6 955/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1140	800 x 1140	950 x 1140	800 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 883 (2 739 - 3 027)	2 896 (2 751 - 3 041)	2 943 (2 796 - 3 090)	2 936 (2 789 - 3 083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	250	237	940	896
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/3	2/3	2/3	2/3
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	-	-	-	-
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170140	170360	170145	170365

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 450 RB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 000/2 270/2 970	7 160/2 270/2 950	7 000/2 270/2 970	7 160/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 903 (2 758 – 3 048)	2 896 (2 751 – 3 041)	2 963 (2 815 – 3 111)	2 956 (2 808 – 3 104)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	229	235	918	874
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650	2 030 x 1 105/650
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170150	170340	170155	170345

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 470 RB-LE "K"			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7105/2270/2970	7275/2270/2950	7105/2270/2970	7275/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4035	4135	4035	4135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200/4500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2903 (2758 - 3048)	2896 (2751 - 3041)	2963 (2815 - 3111)	2956 (2808 - 3104)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	228	233	917	873
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därrav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170280	170370	170285	170375

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 480 RB-QB "K"			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7180/2270/2970	7350/2270/2950	7180/2270/2970	7350/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4035	4135	4035	4135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1120/1240**	1120/1240**	1120/1240**	1120/1240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200/4500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2913 (2767 - 3059)	2906 (2761 - 3051)	2973 (2824 - 3122)	2966 (2818 - 3114)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	217	223	906	862
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170290	170380	170295	170385

* tillsammans med specialutrustning

** tillval elcykel-/mopedgarage

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		216232	216228	216237	216229
Scandipaket halvintegrerad		lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
Vikt					
kg					
Chassitillval					
Malibu navkapslar		✓	-	✓	-
Navkapslar		-	✓	-	✓
Hasplåt svart		✓	-	✓	-
Adaptivt dimljus		✓	-	✓	-
Strålkastarram i svart		✓	-	✓	-
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		-	✓	-	✓
Farthållare		✓	✓	✓	✓
Centrallås förarhyttsdörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar		✓	✓	✓	✓
Förberedd (kabelsat) för centrallås XL-entrédörr		-	✓	-	✓
Laddningsbooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms		-	✓	-	✓
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	✓	-	✓
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	✓	-	✓
Inställbar höjd och lutning för ratten		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med färgdisplay		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Bränsletank 92 liter		-	-	-	✓
Bränsletank 90 liter		-	-	✓	-
Värmedämpande glas med bandfilter på vindrutan		-	✓	-	✓
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		✓	✓	✓	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer radio/moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Vägmärkesassistent		-	✓	-	✓
Tillval kaross					
Malibu bakljus med LED-ljus		✓	✓	✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓	✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin		✓	✓	✓	✓
Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och vindruta ⁹⁾		✓	✓	✓	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓	✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓	✓	✓
Digital kontrollpanel Truma CP Plus		✓	✓	✓	✓
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁶⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilation ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	✓	✓
USB-uttag i överskåp bakre säng		✓	✓	✓	✓
Förberedelse backkamera		-	-	✓	✓
Förberedelse solcellsanläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾		-	-	✓	✓
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Paketvikt i kg		26,5	47,5	70,5	93
PRISTILLÄGG: Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	✓	✓	-	-
PRISTILLÄGG: Pioneer mediacenter 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+	1	✓	-	✓	-
PRISTILLÄGG: multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	✓	-	✓	-

Art.nr	216290	216280	216281
Chassi-plus-paket Fiat	T lättvikt 3.5 t	T lättvikt 3.5 t	T comfort 4.2 t
Pakkevekt i kg	14,5	44	44
8G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder	✓	✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	✓	✓	✓
16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi	✓	-	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar) ³⁹⁾	✓	✓	✓
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾	✓	✓	✓
Trådlös mobilladdare	✓	✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms	✓	✓	✓

Art.nr	216270
Chassi-plus-paket Mercedes Benz	
Paketvikt i kg	3
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E	✓
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck	✓
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC	✓

Art.nr	216503
Förberedelsepaket (endast för lättvikt 3.5t)*	
Paketvikt i kg	5
Förberedelse backkamera	✓
Förberedelse solcellsanläggning	✓
Förberedelse för sat-anläggning	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾	✓

* Paket som krävs för fordonsregistreringar enligt GSR II-förordningen (EU 2019/2144). Obligatoriskt för alla nya registreringar från 06.07.2026.
Du kan få mer detaljerad information från din handelspartner.

Art.nr

216311

Förarassistanspaket Fiat halvintegrerade (kamera- och radarbaserat)* 9)	
Paketvikt i kg	4,5
Aktiv nödbromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister	✓
Aktiv avåkningsvarnare	✓
Regn- och ljussensor	✓
Vägmärkesidentifiering	✓
Helljusassistent	✓
Adaptiv farthållare	✓
Intelligent hastighetsassistent	✓
Trötthetsvarnare	✓
Däcktrycksensorer	✓

* Förarassistanspaket endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat och multimediapaket Fiat 10,1"

Paket som krävs för fordonsregistreringar enligt GSR II-förordningen (EU 2019/2144). Obligatoriskt för alla nya registreringar från 06.07.2026.

Du kan få mer detaljerad information från din handelspartner.

Art.nr

212325

Förarassistanspaket Mercedes-Benz*	
Paketvikt i kg	0
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	✓
Däcktrycksövervakningssystem	✓
Aktiv avåkningsvarnare	✓
Helljusassistent	✓

* Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr

213143

213145

Mediapaket	Vikt	T 430 KB-LE	T 450 RB-LE, T 470 RB-LE "K", T 480 RB-QB "K"
	kg		
Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾ ⁶²⁾		✓	✓
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾		✓	-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ¹³⁾		-	✓
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓
Paketvikt i kg		16	13
PRISTILLÄGG 430 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	✓	-
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	✓	✓
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓

Art.nr

210735

Paket kök/kaffe	
Paketvikt i kg	11
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering ⁵⁸⁾	✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	✓

Art.nr

810632

Boendekomfort-paket (modellerna lättvikt 3.5 t) standard vid comfort 4.2 t*	
Paketvikt i kg	6
Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta	✓
Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta	✓
Hyllplan under enkelbäddarna	✓

* finns ej för modell 480 RB-QB "K"

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lättvikt 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lättvikt 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	T 470 RB-LE "K" comfort 4.2t	T 480 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	T 480 RB-QB "K" comfort 4.2t
Fiat Ducato chassi										
310210	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6-växlad växellåda	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310217	Motor: 180 hk/132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310073	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda	-	-	-	-	-	O	-	O	-
310074	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel	-	-	-	-	-	O	-	O	-
310067	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	X	-	X	-	X	-	X
310169	Motor: 140 hk/103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	O	-	O	-	O	-	O
310075	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	-	-	-	-	O	-	O
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾	1	O	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁴⁹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Bränsletank 90 l	23	O	●	O	●	O	●	O	●
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Ytterligare chassitillval Fiat Ducato										
311410	Borttagbar dragkrok ⁴⁶⁾	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Chassi Mercedes-Benz Sprinter										
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	O	-	O	-	O	-	O
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2	O	O	O	O	O	O	O	O
331613	Adaptivt dimljus	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Bränsletankvolym 92 l	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	-	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lättvikt 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lättvikt 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	T 470 RB-LE "K" comfort 4.2t	T 480 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	T 480 RB-QB "K" comfort 4.2t
Ytterligare chassitillval Mercedes-Benz Sprinter										
311400	Borttagbar dragkrok	38	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende	12	O	O	O	O	O	O	O	O
Påbyggnad utvändigt										
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ³⁵⁾	18	O	O	O	O	O	O	O	O
410125	Centrallås för XL-entrédörr "premium two"	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	35	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen ¹⁰⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ¹⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	10	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvändig åtkomst bakom XL-entrédörren	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X
Elsystem										
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 W med nätprioritering ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	-	O	-	O	-	O	-	O
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	O	-	O	-	O	-	O	-
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁴⁾	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O
Uppvärmning										
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ³⁾ ⁵⁷⁾ ⁶⁰⁾	56	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ³¹⁾ ⁵⁷⁾	9,5	-	-	O	O	O	O	O	O
Gasol vatten övrigt										
610045	Komfortutdragssystem för gasolflaskor (endast tillsammans med Truma Duo Control CS)	6	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Kök utrustning										
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ²⁸⁾	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	4	●	●	●	●	●	●	●	●

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lättvikt 3.5t	T 430 KB-LE komfort 4.2t	T 450 RB-LE lättvikt 3.5t	T 450 RB-LE komfort 4.2t	T 470 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	T 470 RB-LE "K" komfort 4.2t	T 480 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	T 480 RB-QB "K" komfort 4.2t
Radio multimedia TV sat										
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (endast möjligt med basfordon Fiat Ducato) ²⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾ ⁶²⁾	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710516	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾	11	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ¹³⁾ ⁵⁹⁾	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats ¹³⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24 inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ⁵⁾ ⁴⁵⁾	5,5	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Interiör										
810053	Designvärld chiaro*	1	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Matta i bodelen	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Matta för förarhytten	2	O	O	O	O	O	O	O	O
810461	Nedsänkbar säng elektrisk över sittgrupp, inkl. takfönster i T-huv ⁶⁾ ²⁹⁾ ⁶⁰⁾	66,5	-	-	O	O	O	O	O	O
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	-14	O	-	O	-	O	-	-	-
810580	Bäddbar sittgrupp ⁸⁾	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvet design	3,5	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	5,5	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet	6,5	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O	O
*Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp med modernt träutseende och accenter i matt grått										
Bodelens textilier bodelsmiljöer										
850304	London 25 - tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination quiltad	-	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Halvskinn Platina - skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850505	Halvskinn Pearl - skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enormt, uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom helisolerat dubbelgolv med golvvärmeseffekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Uppvärmd instrumentbräda
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN (I)

- Framåtlutande instrumentbräda, lågt placerade panoramavindruta för att se körbanan tidigt
- Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m vid Fiat Ducato



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slarvar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLAS

- Mycket stabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionbyggda sidokjolar

lättvikt
3.5t

comfort
4.2t

I-I Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 8G hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft (endast GR 441 KB-LE)	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, heavy-duty, Euro 6e-bis, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
15 tum stålfälgar (gäller ej för GR 441 KB-LE)	X	-
16 tum stålfälgar (lättvikt gäller endast för GR 441 KB-LE)	X	X
Start-stopp-system	X	X
Airbag/passagerare ¹⁹⁾	X	X
Bränsletank 60 l	X	X

	lättnikt 3.5t	comfort 4.2t
Fiat Ducato lågram		
LED-varselljus	X	X
Halvljus med LED-teknik	X	X
Stänkskydd på framaxel	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Handskfack	X	X
Mugghållare	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	X	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tum stålfölgar	X	X
Start-stopp-system	X	X
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹⁾	X	X
Bränsletank 65 l	X	X
LED-varselljus	X	X
Halvljus med LED-teknik	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Stänkskydd fram- och bakaxel	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent inkl. Förarkamera ⁴⁴⁾	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Malibu karosskonstruktion		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränring	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Golv- och sidoväggförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar	X	X
Vägg- och taktjocklek 33 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd	X	X
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Bränsletanklock infälld i sidoväggen	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Dynamic-Design-akter	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist	X	X
Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
 Förarhyttskoncept		
Framåtlutande instrumentbräda (körbanan syns efter 2,77m Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter 3,77m)	X	X
Frontmask av glasfiber, dubbel isolering	X	X
Förarhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, dropplis	X	X
Ljudisoleringsåtgärder motorrum	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd	X	X
Instrumentbräda med praktiskt sideboard och flaskhållare	X	X
Busspeglar "malibu bestview" med ytterbackspeglarna i svart, juster- och uppvärmningsbara	X	X
 Extra djupt dubbelgolv		
Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa (ej modell 441 KB-LE) och via stora golvluckor i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Uppvämt mopedgarage		
Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvämt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
 Inredningsdesign		
Designvärld nomos: Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp i matt vitt och mörka accenter i matt grått	X	X
 Bodel		
L-sittgrupp med sidosoffa (modell 441 KB-LE med utdragbart sidosäte), två trepunktsbälten i färdriktningen inklusive nackstöd	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Väggpanel med lamelldekor bakom sidosätet (ej modell 441 LE)	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus	X	X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
 Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån	X	X
3 spisågor med delat glaslock (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
3 spisågor med delat glaslock (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Slimtower med dörröppning vid båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift	X	X
Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Köksvägg med dekorglas Creme	X	X
Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X

lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
------------------	-----------------



Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE "K")	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 480 RB-QB "K")	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan (modell 470 RB-LE "K")	X	X

Vario-svängbadrum (modell 441 RB-LE)

Invändig vridbar vägg med stor spegel och handfat	X	X
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Duschhandtag höjdbarbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Duschdel med duschdörr, ger samtidigt insynsskydd när omklädningsrummet är öppet	X	X
Toalettövertäckning av trä	X	X

Kombibadrum med separerbar rund duschkabin (modell 430 KB-LE)

Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Duschhandtag höjdbarbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X

Raumbad (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")

Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjdbarbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning	-	X



Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

Ribbotten och kvalitetsmadrass	X	X
Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet	X	X
Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights	X	X
Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen	X	X

Fasta sängar i det bakre sovrummet

7-zons källskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X

Enkelbäddar

Sängtrappa fast	X	-
Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna	-	X
Överskåp runt om	X	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass (beroende på modell)	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
 Fordonsteknik		
Vatten		
Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack (modellerna 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K")	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskranar för gas i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, fråkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri	X	X
Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Kontrollpanel bakom skyddspanel ovanför XL-entrédörr	X	X
230 V-uttag i kök och badrum samt i entrédelen	X	X
Uttag 12 V i förarhytt	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X
Bodelsbelysning		
Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng	X	X
Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré	X	X
Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt	X	X
Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbräda, dörrinsteg	X	X
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	lättvikt 3.5t	I 441 KB-LE lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	110/150
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	automatväxellåda 9G- TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6570/2170/2970	6695/2170/2950	6695/2170/2950
Axelavstånd (mm)	3450	3625	3625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/170	220/220	220/220
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	800 x 1140	800 x 1140	800 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3500	3500	4200/4500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2903 (2758 - 3048)	2916 (2770 - 3062)	2966 (2818 - 3114)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	233	219	868
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2000	2000	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/4	4/4	4/4
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	-	-	-
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Artikelnr	170610	170700	170710

* tillsammans med specialutrustning

** Modellerna Mercedes-Benz-Sprinter finns från mars ab 2026

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 430 KB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 35 light	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	132 / 180	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	6 850/2 170/2 970	6 975/2 170/2 950	6 850/2 170/2 970	6 975/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	800 x 1140	800 x 1140	800 x 1140	800 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 913 (2 767 – 3 059)	2 996 (2 846 – 3 146)	3 013 (2 862 – 3 164)	3 036 (2 884 – 3 188)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	220	135	869	795
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170620	170720	170630	170730

* tillsammans med specialutrustning

** Modellerna Mercedes-Benz-Sprinter finns från mars ab 2026

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 450 RB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	132/180	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7 075/2 170/2 970	7 200/2 170/2 950	7 075/2 170/2 970	7 200/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 933 (2 786 – 3 080)	2 996 (2 846 – 3 146)	3 033 (2 881 – 3 185)	3 046 (2 894 – 3 198)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	198	133	847	782
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170640	170740	170650	170750

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 470 RB-LE "K"			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	132/180	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7175/2170/2970	7280/2170/2950	7175/2170/2970	7280/2170/2950
Axelavstånd (mm)	4035	4135	4035	4135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3500	3500	4250	4200/4500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2933 (2786 - 3080)	3016 (2865 - 3167)	3033 (2881 - 3185)	3056 (2903 - 3209)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	197	112	846	771
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	1940 x 985/550	1940 x 985/550	1940 x 985/550	1940 x 985/550
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170660	170760	170670	170770

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 480 RB-QB "K"			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram special light 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	132/180	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 250/2 170/2 970	7 355/2 170/2 950	7 250/2 170/2 970	7 355/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240**	1 120/1 240**	1 120/1 240**	1 120/1 240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 943 (2 796 - 3 090)	3 026 (2 875 - 3 177)	3 043 (2 891 - 3 195)	3 066 (2 913 - 3 219)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	186	101	835	761
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170680	170780	170690	170790

* tillsammans med specialutrustning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** Modellerna Mercedes-Benz-Sprinter finns från april 2026

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		216213	216222	216216	216221
Scandipaket helintegrerade		lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
Vikt					
kg					
Chassitillval					
Malibu navkapslar		✓	-	✓	-
Navkapslar		-	✓	-	✓
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		-	✓	-	✓
Farthållare		✓	✓	✓	✓
Kylargrill i högglass svart		✓	✓	✓	✓
Förberedd (kabelsat) för centrallås XL-entrédörr		-	✓	-	✓
Laddningsbooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms		-	✓	-	✓
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	✓	-	✓
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med färgdisplay		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Bränsletank 92 liter		-	-	-	✓
Bränsletank 90 liter		-	-	✓	-
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		-	-	✓	✓
Förarsäte med inställbar lutning och höjd, passagerarsäte med inställbar lutning		✓	✓	-	-
Inställbar höjd och lutning för ratten		-	✓	-	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer radio/moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Vägmärkesassistent		-	✓	-	✓
Tillval kaross					
Malibu bakljus med LED-ljus		✓	✓	✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓	✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin		✓	✓	✓	✓
Isolerande plisségardin med bikakestruktur, dras horisontellt och vikplissé på sidofönster		✓	✓	✓	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓	✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓	✓	✓
Digital kontrollpanel Truma CP Plus		✓	✓	✓	✓
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilation ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	✓	✓
USB-uttag i överskåp bakre säng		✓	✓	✓	✓
Förberedelse backkamera		-	-	✓	✓
Förberedelse solcellsanläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾		-	-	✓	✓
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Paketvikt i kg		18,5	39,5	69,5	92
PRISTILLÄGG: Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	✓	✓	-	-
PRISTILLÄGG Pioneer mediacentrum 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+	1	✓	-	✓	-
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	✓	-	✓	-

Art.nr	216290	216300	216280
Chassi-plus-paket Fiat	I lättvikt 3.5 t (förutom I 441 KB-LE)	I comfort 4.2 t/I 441 KB-LE lättvikt 3.5 t	I lättvikt 3.5 t (förutom I 441 KB-LE)
Paketvikt i kg	14,5	-16	44
8G-hydraulisk automatväxel	-	-	✓
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder	✓	✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	✓	✓	✓
16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi	✓	-	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar) ³⁹⁾	✓	✓	✓
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾	✓	✓	✓
Trådlös mobilladdare	✓	✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan	✓	✓	✓
Elektrisk handbroms	✓	✓	✓

Art.nr	216270
Chassi-plus-paket Mercedes Benz	
Paketvikt i kg	3
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)	✓
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck	✓
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC	✓

Art.nr	216503
Förberedelsepaket (endast för lättvikt 3.5t)	
Paketvikt i kg	5
Förberedelse backkamera	✓
Förberedelse solcellsanläggning	✓
Förberedelse för sat-anläggning	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾	✓

Art.nr

212321

Förrarassistanspaket Mercedes-Benz *	
	SEK
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	✓
Däcktrycksövervakningssystem	✓
Aktiv avåkningsvarnare	✓
Paketpris	880
Paketvikt i kg	0

* Endast tillsammans med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr

213133

213153

Mediapaket	Vikt	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE	I 450 RB-LE, I 470 RB-LE "K", I 480 RB-QB "K"
	kg		
Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾ ⁶²⁾		✓	✓
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾		✓	-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ¹³⁾		-	✓
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓
Paketvikt i kg		16	13
PRISTILLÄGG 430 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	✓	-
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	✓	✓
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓

Art.nr

210735

Paket kök/kaffe	
Paketvikt i kg	11
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 watt, nätprioritering ⁵⁸⁾	1950
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	320

Art.nr

810632

Boendekomfort-paket (modellerna lättvikt 3.5 t) standard vid komfort 4.2 t*	
Paketvikt i kg	6
Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta	✓
Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta	✓
Hyllplan under enkelbäddarna	✓

* finns ej för modell 480 RB-QB "K"

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lättvikt 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lättvikt 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lättvikt 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	I 470 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 480 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	I 480 RB-QB "K" comfort 4.2t
Fiat Ducato chassi												
310210	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6-växlad växellåda	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 hk/103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37)	-	X	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310217	Motor: 180 hk/132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37)	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310233	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, 8-växlad hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ 37)	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Bränsletank 90 l	23	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
Ytterligare chassitillval Fiat Ducato												
330024	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ⁵⁶⁾	6	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Dimljus	1	O	-	O	X	O	X	O	X	O	X
311410	Borttagbar dragkrok ⁴⁶⁾	62	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	9,5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Chassi Mercedes-Benz Sprinter												
310467	Totalviktshöjning från 4200 kg till 4500 kg	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310611	Bränsletankvolym 92 l	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Ytterligare chassitillval Mercedes-Benz Sprinter												
330024	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ⁵⁶⁾	6	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Dimljus	1	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X
311400	Borttagbar dragkrok	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Påbyggnad utvändigt												
410124	Centrallås för XL-entrédörr "premium two" och förarhyttisdörr	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410561	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen ¹⁰⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ¹⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ¹⁵⁾ 46)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvändigt åtkomst bakom XL-entrédörren*	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X

* Vid planlösning I 441 KB-LE endast möjligt vid Mercedes-Benz Sprinter

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lättvikt 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lättvikt 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lättvikt 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	I 470 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 480 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	I 480 RB-QB "K" comfort 4.2t
Elsystem												
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 W med nätprioritering ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁴⁾	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O
Uppvärmning												
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning ⁶¹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasolbränsle med booster i förarhytt ^{3) 57) 60)}	56	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Alde värmepump (nyttjande av motorvärme) ^{31) 57)}	9,5	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
Gasol vatten övrigt												
610045	Komfortutdragssystem för gasolfaskor (endast tillsammans med Truma Duo Control CS)	6	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kök utrustning												
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ²⁸⁾	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio multimedia TV sat												
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (endast möjligt med basfordon Fiat Ducato) ²⁾	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv ^{24) 62)}	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710516	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ^{13) 59)}	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats ¹³⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24 inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{5) 45)}	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lättvikt 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lättvikt 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lättvikt 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	I 470 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 480 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	I 480 RB-QB "K" comfort 4.2t
Interiör												
810053	Designvärld chiaro*	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Matta i bodelen	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Matta för förarhytten	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Bäddbar sittgrupp ⁸⁾	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvet design	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
*Möbeldekor modern valnöt med fronter överskåp med modernt träutseende och accenter i matt grått												
Viktreducerande specialutrustning												
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	-16	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810430	Ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng ⁵⁵⁾	-8	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	-14	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-
Bodelens textilier bodelsmiljöer												
850304	London 25 – tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin – Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Halvskinn Platina – skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850505	Halvskinn Pearl – skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enormt, uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLASS

- Mycket stabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionbyggda sidokjolar



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom helisolerat dubbelgolv med golvvärmeseffekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slarar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

I-I Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft

Åretrundäck (M+S)

15 tum stålfälgar

Start-stopp-system

Airbag/passagerare ¹⁹⁾

Bränsletank 60 l

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem

Manuell klimatanläggning

Mugghållare

Punkteringskit Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion

Åretrundäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Start-stop-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Stänkskydd på bakaxel

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Viklock för förvaringsfack

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

Punkteringskit Fix & Go

Malibu karosskonstruktion

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Golv- och sidoväggsförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar

Vägg- och taktjocklek 33 mm

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Dynamic-Design-akter

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster

LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplista

Elastyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhyttskoncept (Malibu halvintegrerade)

Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara

T-huv med glasfiber

Förar- och passagerarkomfortsäte med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)

Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz Sprinter)

Stora överskåp runt om med luckor över förarhytten

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa (ej modell 441 KB-LE) och via stora golvluckor i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Uppvämt mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)

Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvämt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

Designvärld Bellagio: Möbeldekor med ädelkörsbär med fronter överskåp med bicolor-utseende med höggloss elfenben

Bodel

L-sittgrupp med sidosoffa två 3-punktsbälten i körriktningen inkl. nackstöd

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Väggpanel med lamelldekor bakom sidosäte

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus

Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift

Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä

Integrerad sophink i separat hygiendel

Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Köksvägg med dekorglas Creme

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum med låsbar raumbadsdörr till bodeln

Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad

Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"

Handduksstäng över rund duschabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång

Taklucka Mini-Heki i badrummet

Taklucka i duschrum

Badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och skåp under handfat inkl. toapappershållare

Sova

Fasta sängar i det bakre sovrummet

7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet

Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten

Taklucka Mini-Heki

Justerbar huvudände

Enkelbäddar

Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna

Överskåp runt om

Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Fordonsteknik

Vatten

Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka

Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet

Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

Utvändig, lågt placerat gasolfack

Plats för 2 x 11 kg gasol

Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem

Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, frångkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri

Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)

1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)

Kontrollpanel bakom skyddspanel ovanför XL-entrédörr

230 V-uttag i kök och badrum samt i entrédelen

Uttag 12 V i förarhytt

Dubbelt USB-uttag i förarhytten

Bodelsbelysning

Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng

Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen

Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Uppvärmningsteknik

Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Upptäck Edition-modellen T 490 RB-LE Edition+ med omfattande utrustning – för alla som förväntar sig mer. Med tillvalspaketen som ingår som standard får du ett fullutrustat fordon, som uppfyller allt du kan önska dig.

Fiat Ducato lågram

Laddningsbooster ²⁵⁾
Bränsletank 90 liter
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+
Hasplåt svart
Adaptivt dimljus
Strålkastarram i svart
Centrallås förarhyttssdörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar
8G-hydraulisk automatväxel
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar) ³⁹⁾
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾
Trådlös mobilladdare
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan
Elektrisk handbroms
Aktiv nödbromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister
Aktiv avåkningsvarnare
Regn- och ljussensor
Vägmärkesidentifiering
Helljusassistent
Adaptiv farthållare
Intelligent hastighetsassistent
Trötthetsvarnare
Däcktrycksensorer
Fiat full-LED-strålkastare

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram

Farthållare
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr
Laddningsbooster ²⁵⁾
Elektrisk handbroms
Framaxel med ökad lastkapacitet
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)
Inställbar höjd och lutning för ratten
Kombiinstrument med färgdisplay
Regnsensor
Bränsletank 92 liter
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾
Vägmärkesassistent
PSM-modulförberedelse för luftfjädring
Centrallås förarhyttssdörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar

Värmedämpande glas med bandfilter på vindrutan

Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)
16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC
Däcktrycksövervakningssystem
Aktiv avåkningsvarnare
Helljusassistent
LED-High-Performance-strålkastare
Adaptivt dimljus Mercedes T

Påbyggnad utvändigt

Malibu bakljus med LED-ljus
Stor garagedörr på förarsidan
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin
Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp
Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m

Elsystem

USB-uttag i överskåp bakre säng
Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB)
Förberedelse backkamera
Förberedelse solcellsanläggning
Förberedelse för sat-anläggning
Förberedelse TV ⁵²⁾
Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm

Uppvärmning

Digital kontrollpanel Truma CP Plus

Gasol | vatten | övrigt

SOG-toalettentilation ovanför taket ⁵³⁾
Slangset för gråvatten för bekväm hantering
Truma DuoControl CS
Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget

Radio | multimedia | TV | sat

Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾
TV-utdragssystem 24" i sidsoffan ¹³⁾
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾
Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats

Interiör

Designvärld Bellagio
Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och vindruta ⁹⁾
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik
Matta för förarhytten
Sovrumsmiljö och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd uppsättning spännlakan



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!

4.2 tons

Finns endast som modellerna comfort 4,2 t!



	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	Automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 345/2 270/2 970	7 500/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	3 143 (2 986 – 3 300)	3 136 (2 979 – 3 293)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	733	688
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	2 040/1 950 x 850	2 040/1 950 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 890/1 700 x 1 100	1 890/1 700 x 1 100
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därrav frysack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Artikelnr	170160	170350

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr

210735

Paket kök/kaffe ⁵⁸⁾		
Paketvikt i kg		11
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 watt, nätprioritering		✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		✓

Art.nr		kg	T 490 RB-LE comfort 4.2t	
			Fiat	Mercedes

Chassi Fiat

310075	Motor: 180 hk/132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8G-hydraulisk automatväxel	-	O	-
310673	Vindruta uppvärmbär	-	O	-
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	-	O	-

Ytterligare chassitillval Fiat Ducato

311410	Borttagbar dragkrok	62	O	-
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	9,5	O	-

Chassi Mercedes-Benz Sprinter

310467	Totalviktshöjning från 4200 kg till 4500 kg	-	-	O
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	-	-	O

Ytterligare chassitillval Mercedes-Benz

311400	Borttagbar dragkrok	38	-	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	12	-	O

Påbyggnad utvändigt

410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten	18	O	O
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen	3	O	O
410850	Takluksfläkt elektrisk över köksavdelningen	2,5	O	O

Uppvärmning

650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V)	1	X	X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasolbrift med booster i förarhytt ²⁹⁾	56	O	O
650240	Alde värmväxlare (nyttjande av motorvärme)	9,5	O	O

Gasol | vatten | övrigt

610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS)	0,5	O	O
--------	---	-----	---	---

Kök | utrustning

550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn	16,5	O	O
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp	8,5	O	O

Radio | multimedia | TV | sat

710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar och DAB+	3	O	-
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul	15	O	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV	16,5	O	O

Interiör

810100	Matta i bodelen	7,5	O	O
810461	Nedsänkbar säng elektrisk över sittgrupp, inkl. takfönster i T-huv ²⁹⁾	66,5	O	O
810580	Bäddbar sittgrupp	7,5	O	O
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor	12	O	O

Bodelens textilier | bodelsmiljöer

850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	1	O	O
850304	London 25 - tygkombination	-	O	O
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	O	O

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enormt, uppvärmd förvaring, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell



UPPVÄRMNINGSTEKNIK OCH LUFTKONDITIONERING

- Trivsamt klimat alla årstider genom helisolerat dubbelgolv med golvvärmeseffekt, samt mycket effektiv isolering tack vare isolering av RTM-skum av hög kvalitet
- Uppvärmad instrumentbräda
- Riktad uppvärmning av teknikkomponenter



BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN (1)

- Framåtlutande instrumentbräda, lågt placerade panoramavindruta för att se körbanan tidigt
- Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m vid Fiat Ducato



KVALITETSMÖBLER

- Dubbelförbindningsteknik: Snickerierna blir stabila och slamrar inte
- Robusta metallgångjärn av hög kvalitet



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLAS

- Mycket stabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiber på tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom sektionerbyggda sidokjolar

I-I Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, heavy-duty, Euro 6e-bis, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

Åretrundäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Start-stopp-system

Airbag/passagerare ¹⁹⁾

Bränsletank 60 l

LED-varselljus

Halvljus med LED-teknik

Stängskydd på framaxel

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem

Manuell klimatanläggning

Handskfack

Mugghållare

Punkteringskit Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion

Åretrundäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Start-stop-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

LED-varselljus

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Stängskydd fram- och bakaxel

Stängskydd på bakaxel

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Viklock för förvaringsfack

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

Punkteringskit Fix & Go

Malibu karosskonstruktion

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium på utsidan

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Golv- och sidoväggsförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar

Vägg- och taktjocklek 33 mm

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Bränsletanklock infälld i sidoväggen

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Dynamic-Design-akter

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster

LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhyttskoncept

Framåtlutande instrumentbräda (körbanan syns efter 2,77m Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter 3,77m)

Frontmask av glasfiber, dubbel isolering

FörarhyttSDörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist

Ljudisoleringsåtgärder motorrum

Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd

Instrumentbräda med praktiskt sideboard och flaskhållare

Busspeglar "malibu bestview" med ytterbackspeglarna i svart, juster- och uppvärmningsbara

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen uppfällbar sidosoffa, samt via stor golvlucka i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd Fiat Ducato 17cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Uppvärt mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) resp. 250 kg (Fiat Ducato)

Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

Designvärld Bellagio: Möbeldekor med ädelkörsbär med fronter överskåp med bicolor-utseende med höggloss elfenben

Bodel

L-sittgrupp med sidosoffa, med två 3-punktsbälten i körriktningen inkl. nackstöd

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Väggpanel med lamelldekor bakom sidosäte

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus

Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift

Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä

Integrerad sophink i separat hygiendel

Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Köksvägg med dekorglas Creme

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum med låsbar raumbadsdörr till bodeln

Massiv träskjutsdörr framför sovrummet

Raumbad

Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"

Handduksstäng över rund duschabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång

Taklucka Mini-Heki i badrummet

Taklucka i duschrum

Badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och skåp under handfat inkl. toapappershållare

Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelbäddar

- Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna
- Överskåp runt om
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Fordonsteknik

Vatten

- Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller golvlucka
- Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Laddningsautomatik 18 A, elektronisk reglering, frångkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddningsfunktion startbatteri
- Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) resp. passagerarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)
- Kontrollpanel bakom skyddspanel ovanför XL-entrédörr
- 230 V-uttag i kök och badrum samt i entrédelen
- Uttag 12 V i förarhytt
- Dubbelt USB-uttag i förarhytten

Bodelsbelysning

- Många LED-spotlights över L-sittgruppen och vid bakre säng
- Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrédelen
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Uppvärmningsteknik

- Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré
- Instrumentbräda värms upp riktat med radiatoreffekt (Malibu I)
- Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbräda, dörrinsteg (Malibu I)
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Upptäck Edition-modellen i 490 RB-LE Edition+ med omfattande utrustning – för alla som förväntar sig mer. Alla tillgängliga paket är med som standard ombord – för ett komplett utrustat fordon som uppfyller allt du kan önska dig.

Fiat Ducato lågram
Kylargrill i högglans svart
Laddningsbooster ²⁵⁾
Bränsletank 90 liter
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar) ³⁹⁾
Klimatanläggning förarhytt ¹⁾
Trådlös mobiladdare
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan
Elektrisk handbroms
Dimljus
Främre strålkastare med LED-teknik
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic
Farthållare
Kylargrill i högglans svart
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr
Laddningsbooster ²⁵⁾
Elektrisk handbroms
Framaxel med ökad lastkapacitet
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)
Kombiinstrument med färgdisplay
Regnsensor
Bränsletank 92 liter
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
Inställbar höjd och lutning för ratten
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾
Vägmärkesassistent
PSM-modulförberedelse för luftfjädring
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC
Däcktrycksövervakningssystem
Aktiv avökningsvarnare
Dimljus
Främre strålkastare med LED-teknik

Påbyggnad utvändigt
Malibu bakljus med LED-ljus
Stor garagedörr på förarsidan
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin
Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förarhyttsdörr
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp
Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m
Elsystem
USB-uttag i överskåp bakre säng
Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB)
Förberedelse backkamera
Förberedelse solcellsanläggning
Förberedelse för sat-anläggning
Förberedelse TV ⁵²⁾
Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 watt, nätprioritering ⁵⁸⁾
Uppvärmning
Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning ⁶¹⁾
Gasol vatten övrigt
SOG-toalettventilation ⁵³⁾
Slangset för grävatten för bekväm hantering
Truma DuoControl CS ³³⁾
Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedaraget
Kök utrustning
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem
Radio multimedia TV sat
Backkamerasystem med enkelobjektiv med 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
TV-utdragssystem 32" i sidosoffan
Smart-LED-TV 32"
Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats
Interiör
Designvärld Bellagio
Isolerande plisségardin med bikakestruktur, dras horisontellt och vikplissé på sidofönster
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik
Matta för förarhytten
Sovrumsmiljö och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd uppsättning spännlakan



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!

4.2 tons

Finns endast som modellerna comfort 4.2 t!



	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	132/180	110/150
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-TRONIC
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 395/2 270/2 970	7 520/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ²³⁾	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	3 243 (3 081 – 3 405)	3 256 (3 093 – 3 419)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	631	567
Tillåten dragvikt (kg) ²⁷⁾	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4/5	4/5
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 040/1 950 x 850	2 040/1 950 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp* (mm)	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därrav frysack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Artikelnr	170260	170460

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		kg	I 490 RB-LE comfort 4.2t	Fiat	Mercedes
Chassi Mercedes-Benz Sprinter					
310467	Totalviktshöjning från 4200 kg till 4500 kg	-	-		O
410011	Instegstrappa förarhyttSDörr körs in och ut elektriskt	7	-		O
Ytterligare chassitillval					
311400	Borttagbar dragkrok (Mercedes-Benz Sprinter)	38	-		O
311410	Borttagbar dragkrok (Fiat Ducato)	62	O		-
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	9,5	O		-
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	12	-		O
Påbyggnad utvändigt					
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen	3	O		O
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	3	O		O
410850	Takluksfläkt elektrisk över köksavdelningen	2,5	O		O
Uppvärmning					
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V)	1	X		X
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt	56	O		O
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)	9,5	O		O
Gasol vatten övrigt					
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS)	0,5	O		O
Kök utrustning					
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn	16,5	O		O
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp	8,5	O		O
Radio multimedia TV sat					
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar och DAB+	3	O		-
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul	15	O		O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV	16,5	O		O
Interiör					
810100	Matta i bodelen	7,5	O		O
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	-16	O		O
810580	Bäddbar sittgrupp	7,5	O		O
810681	5:e sittplats på sidobänk med 2-punktsbälte	18,5	O		O
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor	12	O		O
Bodelens textilier bodelsmiljöer					
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	O		O
850304	London 25 – tygkombination	-	O		O
850324	Santorin – Antara-tygkombination	-	O		O

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom)-vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, förskvat-tentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsut-rustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstäm-melse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lag-stadgad tillåten tolerans på + 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 2, nr 2.
- 14) Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. Minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett for-don har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tek-niskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 4, nr 5.
- 22) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid stan-dardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet total-vikthöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för extrautrustning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 3. Vid tillval 5:e Sittplats i genomgående lastutrymme dubbelgolvt lätt begränsat och dynan ej klädd med bodelens textilier.
- 23) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3500 kg, 4500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 2, nr 1.
- 27) Tillåten slöpvagnsvikt beror på tågviktsgregränsningen: Fiat Ducato 6000 kg; Mer-cedes-Benz Sprinter 5880 kg
- 33) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster. I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet eller den "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) som ingår i utrustningspaketet kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyt-tovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Ga-solflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.

Allmänt

- 1) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 2) Mediacenter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunk-tion för tillval backkamera).
- 3) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 4) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivåangivelse kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm.
- 5) TV med mottagare och DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). Omställning av TV-apparaterna från Q1 2023 till Smart-TV.
- 6) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över sittgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 8) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställ-ning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 9) Väls förarassistanspaketet finns för förarhyttens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 10) Taklucka Mini-Heki över köksdelen ej möjligt tillsammans med tillval elektrisk takluckflik.
- 11) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket; stan-dardkomponenter kan utgå eller monteras på annat ställe. Höjd kaross Teleco ca 130 mm. Sät-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 ej möjligt tillsammans med anslutning förberedd för TV i sängdelen bak.
- 12) Radio/moiciver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 13) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag, Extra TV-anslutning resp. förberedelse för TV bak ej möjligt tillsammans med sät-anläggning Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Vid tillvalet elcykel-/mopedgarage reduceras lastförmågan i mopedgaraget med 100 kg.
- 16) Fordonets total längd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 17) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).
- 18) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy kan det skilja ca 50 mm på fordonshöjden.
- 19) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 20) Position LED-skärm 32" över L-sittgrupp.
- 21) Den angivna tankvolymen förskvatten innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 24) Backkamerasytem tillsammans med Fiat 10,1" inkl. navigering digital istället för analog.
- 25) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodels-batteri och ser till att generatorn producerar ström tills batterierna är uppladdade.
- 26) Vid Fiat Ducato f35 endast möjligt tillsammans med 16 tums stålfälgar och 16 tums alufälgar.
- 28) Bortfaller lådor i underskåp kök (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm). Modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE: Höjd 307 x bredd 527 x djup 490, planlösning 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K", 490 RB-LE: höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med Tec-Tower.
- 29) Vid modell T 490 LE är tillvalet Alde vattenburen centralvärme ej möjligt tillsammans med tillvalet nedsänkbar säng och omvnt.
- 30) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrums överskåp bak (230 V, USB), mopedgarage (230 V).
- 31) Tillval Alde värmepump för uppvärmning av bodelen med motorns värme under körning inkl. funktion motorvärmare.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga och ett bord.
- 34) Tillval utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar endast tillsammans med tillval el-cykel-/mopedgarage.
- 35) Tillval takfönster "skyview" med designhimmel inklusive indirekt LED-belysning över förarhytten. Ej möjligt tillsammans med tillval nedsänkbar säng.
- 36) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålfälgar.
- 37) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 38) Högtalare i förarhytten (2x) och L-sittgrupp (2x).
- 39) Tillval multifunktionsratt endast möjligt tillsammans med tillvalet radio eller media-center.
- 40) Tillval Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med gasugn i kökets underskåp.
- 41) Malibu sovrummiljö och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsätt-ning spännlakan för respektive planlösning.
- 42) Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7"-färgmonitor helintegrerade på sidan av instrumentbrädan.
- 43) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekomen-deras, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedol-jning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 44) Förarkamera i alla fordon som tillverkas i serie från och med november 2025.
- 45) LED-skärm 24" inkl. TV-hållare, högtalare och helintegrerad trådlös kontaktpbrytare i TV-väggen för sovdelen (endast tillsammans med anslutningssats).
- 46) Tillval dragrok ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/mopedgarage.
- 47) Multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple Car-Play, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 48) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat mul-timediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 49) Tillval LED-varssljus ej möjligt tillsammans med Fiat full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 50) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhin-dra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 51) Väljer man paketet ersätts för att minska fordonsvikten enskilda delar från stan-dard eller bas-plus-paketet (bränsletank 60 l/65 l) eller utgår (SOG-toalettventila-tion, slangset för grävatten, förberedelse solcellsanläggning). Om enskilda alter-nativ byts ut eller tas bort har hänsyn tagits till detta i paketpriset som har justerats.
- 52) Förberedelse TV vid planlösning 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K" endast tillsammans med TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen.
- 53) SOG-toalettventilation ovanför taket. Vid planlösning 450 RB-LE, 470 RB-LE "K", 480 RB-QB "K" SOG-toalettventilation via golventilation.
- 54) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 A. Kan ej kombineras med ytterligare litiumjonbatteri.
- 55) Genom tillvalet ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng kan fordonsvikten mins-kas. Ribbotten blir kvar, kan därmed användas som avlastningsyta.
- 56) Tillval rekommenderas för Mercedes-Benz I-modeller. Om tillvalet ej väljs, är passagerarsätet ca 45 mm längre än förarsätet vid de här modellerna.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1"-display), Blue-tooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneinte-gration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bär-bara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan endast läggas in i systemet via MercedesMe-appen.
- 58) Spänningsomvandlare finns endast tillsammans med 2:a bodelsbatteri gel eller litiumjonbatteri.
- 59) obligatoriskt tillsammans med TV-förberedelse, om inget mediapaket eller SMART-LED-TV väljs.
- 60) Tillval ALDE vattenburen centralvärme vid planlösningar 450 RB-LE, 470 RB-LE "K" och 480 RB-QB "K" finns ej tillsammans med nedsänkbar säng.
- 61) Från november 2025 inkl. Truma Level Control (gasolnivåsensor).
- 62) Nödvändigt för fordonsregistrering enligt GSR II-förordningen (EU 2019/2144). Obligatoriskt för alla nya registreringar från 06.07.2026. Du kan få mer detaljerad information från din handelspartner.

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislisan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängstorlek.
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad.
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätessöverdragen. Detta betyder att sätessöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna

Upptäck våra Malibu husbilar
i våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germany
Tel. +49 (0)7525/9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2025, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet -- är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är satts utslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

0126/V2



malibu
a company of carthago