

MALIBU VAN

PREMIUM-VAN PÅ HÖGSTA NIVÅ



Prislista
26.1 SE

GÄLLER FR.O.M. 2025-08-01

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Juridisk och teknisk information för val av husbil	3-6
Modellöversikt	7
Jämförelse	8-9
 Malibu Van compact: Följeslagare i vardagen med korta fordonslängder under 6 meter	
Malibu Van comfort: Mästaren i komfort	
Malibu Van diversity: Allround med XL-kökskomfort och generös rumskänsla	
Malibu Van first class - two rooms: Innovativ planlösning med unikt tvårumskoncept	
 Standardutrustning	 10-12
Priser och tekniska data	13-14
Tillvalspaket	15-16
Specialutrustning	17-18
Fotnoter/allmänt	19



VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3500 kg, 4500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5410/2100/2590	5990/2100/2590
Axellavstånd (mm)	3450	4035
Ståhöjd i bodel (mm)	1900	1900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵⁰⁾	3500	3500/4000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2754 (2616 - 2892)	2874 (2730 - 3018)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	396	269
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁵⁾	2500	2500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasolfflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick pga. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalvikthöjning och/eller genom att välja bort tilläggsutrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkaren ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5 410/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	3 450	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500/4 000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 754 (2 616 – 2 892)	2 874 (2 730 – 3 018)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	396	269
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelsena vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppåt därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktsökning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

Artikelnr		kg
Fiat Ducato chassi		
Motoralternativ vänsterstyrd 6e-bis (Light Duty)		
310211	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. växellåda, vänsterstyrd ^{(1) (2)}	-
310228	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{(1) (2) (3)}	60
310231	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (totalvikt GG 4000 kg), man. växellåda, vänsterstyrd ^{(1) (2) (3)}	40
310232	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (totalvikt 4000 kg), 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{(1) (2) (3)}	60
310216	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{(1) (2) (3)}	60
Motoralternativ vänsterstyrd Vle (Heavy Duty)		
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{(1) (2) (3)}	60
310173	Motor 180 hk/132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ^{(1) (2) (3)}	60

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Stort överskåp i förarhytten med lucka	X		X		X		X

FINNS MED EXKLUSIVE LINE CHARMING

coupé: med större invändig höjd i förarhytten	-		○		○		○
GT skyview: med panorama-taklucka över förarhytten	-		○		○		○

FINNS MED UPPSTÄLLBART TAK FAMILY-FOR-4-PAKET

Uppställbart tak family-for-4-paket: med uppställbart hybridtak	○		○		○		○
--	---	--	---	--	---	--	---

DESIGNVÄRLDAR

cherry classic	X		X		X		X
cherry style	○		○		○		○
lucca*	-		-	○	-	○	○

KYLSKÅPSÖVERSIKT

70-l-kompressorkylskåp	-		X		-		-
84-l-kompressorkylskåp	X		-		X		X
138-l-kompressorkylskåp	-		○		-		-

X standard
○ tillval
- ej möjligt

* Finns endast vid charming-modeller 640 LE

MALIBU VAN COMPACT

KORTA FORDONSLÄNGDER UNDER 6 METER

Flexibel allround, extra bra för stadskörning och perfekt som andrabil. Maximal komfort vid extra kort fordonslängd genom smart, kompakt rumslayout.

Modellerna 540 DB, 600 LE



Kompakt
Kök



84-l-
kompressor-
kylskåp
i sidokök



Plats-
sparande
kompaktbadrum



Instegshöjd
sängar
endast 64 cm
(540 DB)



Stort
klädska/
garderob



Två
designvärldar



Finns som
tillval med
uppställbart tak
family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

MÄSTAREN I KOMFORT

Mer komfort tack vare kylskåp placerat på bekvämt höjd. Maximal köskomfort med extra arbets-/avlastningsyta och extra breda kökslådor. Kylskåp i separat takhögt kombiskåp. Universell garderob undertill, fler garderober under den bakre sängen.

Modellerna 600 DB, 640 LE



Komfortkök
inkl. utökning
av bänkskiva



70-l kylskåp
på bekväm höjd



XL-flexibadrum
"1000"



Garderober
med upp
till 100 cm
invändig höjd



Stort
varierbar
bakre förva-
ringsutrymme



Två
designvärldar



Finns som
tillval med
exclusive line
charming



Finns som
tillval med
uppställbart tak
family-for-4

Exclusive line charming



EXCLUSIVE LINE

EXKLUSIVA MODELLER I VERSIONEN **COUPÉ** ELLER **GT SKYVIEW** OCH EXKLUSIV UTRUSTNING "CHARMING"

Finns för Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: Ej överskåp, istället panoramatak-lucka med skinnklädd takhimmel från förarhytten till över sittgruppen (vid val designvärlden lucca ej takhimmel av läder och ersätts med takhimmel klädd med tyg)

coupé: Ej överskåp, istället takbaldakin med indirekt dämpad belysning in i förarhytten och praktiska förvaringsyta över förarhytten (vid val designvärlden lucca ej takbaldakin och ersätts med en genomgående takhimmel klädd med tyg)

- Som standard chassi-plus-paket
- Utökad ytterdekor med jordglobssymbol och texten "charming"
- Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder, finish instrumentbräda dvs. kromade ventilationsgaller, 16 tums alufälgar, klimatanläggning, induktiv mobiladdare, digitalt kombiinstrument, elektr. handbroms, stötfångare i fordonets färg, hasplåt svart, dimljus
- Extra förvaringsfack i överskåpet i entrédelen
- Uppgradering dämpad LED-belysning: Indirekt dämpad belysning på förar- och passagerarsida, dämpad LED-belysning vid dubbelgolvet vid sittgruppen
- Skyddande panel i entrédelen

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUND MED XL-KÖSKOMFORT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA

Öppen rumskänsla med enorm rörelsefrihet och öppen siktlinje. XL-komfortkök med kraftfullt 84-l-kompressor kylskåp i separat universellt kombiskåp, extra stora arbets- och avlastningsytor och extra breda och djupa kökslådor samt perfekt förvaringskoncept.

Modellerna 600 DB K, 640 LE K



Mer rörelsefrihet



XL-komfortkök med extra stor bänkskiva



84-l-kompressor-kylskåp i universalskåpet



XL-flexibadrum "1000"



Stor garderob under den bakre sängen



Två designvärldar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIV PLANLÖSNING MED UNIKT TVÅRUMSKONCEPT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA

Otroligt öppen rumskänsla med stor rörelsefrihet. Multifunktionellt badrum med avgränsningsdörr mellan bodel och omklädningsrum. Omklädningsrummet kan även utökas tack vare den infällbara badrumsväggen.

Modell 640 LE RB



Premiumkök



Tvårumskoncept med avgränsningsdörr



84-l-kompressor-kylskåp på kökets kortsida



Högt universalskåp



XL-flexibadrum "1000+ med funktionen omklädningsrum"



Stor garderob under bakre sängen



Två designvärldar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

Uppställbart tak family-for-4

FAMILY-FOR-4

UPPSTÄLLBART TAK

FYRA UTMÄRKTA SOVPLATSER MED UPPSTÄLLBART TAK MED HYBRIDKONSTRUKTION

Finns för Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- Takbeläggning "Protect" av glasfiber för att skydda det uppställbara taket mot hagel och yttre skador
- Fyra utmärkta sovplatser med en bäddyta i det uppställbara taket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUMFÖNSTER i badrummet för bra ventilation (ej modellerna 540 DB, 600 LE)
- Takspoiler för att minimera vindljud (ej version GT skyview)
- Uppfällbart tak med hybridkonstruktion av en mycket stabil sandwichkonstruktion (glasfiber/RTM-skum/alu och designelement av plast på sidorna)
- Låg egenvikt på endast 105 kg
- Regnavledning över skjutdörren
- Finns även tillsammans med exklusiv line charming (coupé eller GT skyview)
- USB-uttag i uppställbart hybridtak finns som tillval
- Taklucka Mini-Heki i det uppställbara hybridtaket finns som tillval

MERVÄRDE SOM STANDARD



ENORM FÖRVARING LÄTT ATT KOMMA ÅT

- Stort förvaringsfack i dubbelgolvet vid sittgruppen med lucka och kvalitetsgångjärn
- Stor utdragbar låda på soffans front och extra förvaring i soffan
- Stora garderober i alla modellvarianter
- Lättåtkomligt bakre förvaringsutrymme genom att sängarna kan fällas upp på båda sidor



BÄSTA RESE- OCH BOENDEKOMFORT I VANKLASSEN

- Generös köksbänk tack vare uppfällbar förlängd arbetsyta i samma nivå och multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda
- XL-flexibadrum "1000" med enorm, helt separerbar duschkabin och bekvämt vridbar toalett
- Extra lång bädd- och ligglängd med kallskums-madrass av hög kvalitet för maximal sovkomfort



PREMIUMKVALITET PÅ UTFÖRANDET OCH FÖRSTKLASSIGA MÖBELSNICKERIER

- Avancerade isoleringsåtgärder för karossen: Golv och takpanel med isolering av RTM-skum
- Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisolermeder, inga köldbryggor
- Malibu premiumfönster med ram runt om, dubbelt tätningssystem för stänk- och sprutsäkert skydd
- Mikrofibermaterial på innerväggar och tak – för optimal isolering och ljuddämpning vid körning
- Moderna textilier för invändiga sidofönster inkl. sittgrupp och bakruta
- Snickerier med dubbelförbindningsteknik: Snickerierna sätts ihop med skruvar och tappar
- Robusta metallgångjärn och -beslag av hög kvalitet



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
I-I Basfordon							
Fiat Ducato 35 light chassi, van högtak, framhjulsdraft	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6-växlad växellåda	X	X	X	X	X	X	X
Åretrunddäck (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15 tums stålfälgar inkl. navkapslar med Malibu-emblem	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Bränsletank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X	X	X	X	X	X
Sidvindsassistent	X	X	X	X	X	X	X
Farthållare	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag förare/passagerare ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Passagerardetektering	X	X	X	X	X	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X	X	X	X	X	X
Mugghållare	X	X	X	X	X	X	X
Centrallås med fjärrkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida	X	X	X	X	X	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Kaross							
6 års täthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Utvändig färg vit	X	X	X	X	X	X	X
Helisolerat golv och takisolering med RTM-skum	X	X	X	X	X	X	X
Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisolertermattor, inga köldbryggor	X	X	X	X	X	X	X
Två Malibu PREMIUMFÖNSTER i bodelen med myggnät, mörkläggande plisségardin	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUMFÖNSTER i sovdelens del med myggnät, mörkläggande plisségardin	-	-	-	X	-	X	X
Fönster i bakre dörrar	X	X	X	X	X	X	X
Extra brett, elektriskt utfällbart insteg med varningssignal	X	X	X	X	X	X	X
Instegsbelysning/läslampa på passagerarsidan	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk stängningshjälp för att stänga skjutdörren bekvämt och tyst	X	X	X	X	X	X	X
Förarhytt							
Förar- och passagerarsäten med ställbar lutning, kan vridas 180°. Ställbara armstöd på båda sidor	X	X	X	X	X	X	X
Överskåp med lucka i förarhytt	X	X	X	X	X	X	X
Inredningsdesign							
Designvärld cherry classic: Snickerier med bicolor-utseende med dekoren ädelkörsbär	X	X	X	X	X	X	X
Designvärld sherry style: Snickerier med bicolor-utseende med dekoren ädelkörsbär och fronter högglossigt elfenben med träapplikationer, överskåp i matt elfenben. (Modellerna charming)	-	-	-	X	-	X	X
Bodel							
Sittdynor med premiumskumkärna	X	X	X	X	X	X	X
Två designhyllor över sittgruppen	X	X	X	X	X	X	X
Soffbord kan göras större	X	X	X	X	X	X	X
Taklucka (70 x 50 cm) över sittgruppen	X	X	X	X	X	X	X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna rejält ihopsatta med både skruvar och tappar	X	X	X	X	X	X	X
Beslag, gångjärn och teleskopskenor av metall	X	X	X	X	X	X	X
Luckorna försedda med "Ergo"-handtag för enkel öppning och stängning samt säker låsning	X	X	X	X	X	X	X
Takbaldakin i bodelen med dämpad LED-belysning	X	X	X	X	X	X	X
Förvaring							
Stuvfack i dubbelgolvet under sittgruppen med stor lucka och kvalitetsgångjärn	X	X	X	X	X	X	X
Stor utdragslåda under sittbänken, kan nå framifrån och uppfifrån	X	X	X	X	X	X	X
Åtkomst till förvaring via soffan med enkla handgrepp, utan att ta bort dynan	-	-	X	X	X	X	X
Högt universalskåp mellan köksdel och enkelbäddar	-	-	-	-	-	-	X
Garderob							
Helintegrerad garderob i bakre delen vid överskåp	X	-	-	-	-	-	-
Universell garderob med belysning under kylskåpet med tre invändiga lådor	-	-	X	X	-	-	-
Stor garderob under enkelbädden på passagerarsidan, bekvämt åtkomlig uppfifrån och framifrån	-	X	-	X	-	X	X
Två separata garderober under bakre tvärställd säng på passagerarsidan	-	-	X	-	X	-	-
Stort garderob med två separata förvaringsfack under enkelbädden på förarsidan	-	X	-	X	-	X	X
Bakre förvaringsutrymme/överskåp							
Bakre sängar kan fällas upp för användning av bakre förvaringsutrymmet	X	X	X	X	X	X	X
Överskåp runt om med öppna hörnhyllor	X	-	X	-	X	-	-
Tre stora överskåp på båda sidor med öppna hörnhyllor bak	-	X	-	X	-	X	X
Extra hylla under överskåpen på förar- och passagerarsida	X	X	X	X	X	X	X
Extra förvaring under bakre sängar	X	X	X	X	X	X	X
Kök							
Robust bänkskiva med skiffer-look	X	X	X	X	X	X	X
Tvålagig spis med glaslock, utförande av rostfritt stål, elektrisk tändare	X	X	X	X	X	X	X
Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan	X	X	X	X	X	X	X
Höga vattenarmaturer med metallkran, keramisk tätning	X	X	X	X	X	X	X
Extra breda kökslådor med dubbel låsning, rullagrade med softclose-stängning	X	X	X	X	X	X	-
Kökslådor rullagrade med softclose-stängning	-	-	-	-	-	-	X
Helintegrerad bestickinredning av trä	X	X	X	X	X	X	X
Utdragbar sophink helintegrerad i soffan	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Kylskåp							
84-l-kompressorkylskåp helintegrerat i sidoköket ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70-l-kompressorkylskåp i kombiskåp ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84-l-kompressorkylskåp helintegrerat i universellt kombiskåp ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84-l-kompressorkylskåp på kökets kortsida, åtkomligt in- och utifrån ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Badrum omklädningsrum							
Omklädningsrum							
Omklädningsrum, med avgränsningsdörr inkl. vikelement för avgränsning av bodel och omklädningsrum	-	-	-	-	-	-	X
Vridbar badrumsvägg för mer rörelsefrihet	-	-	-	-	-	-	X
XL-flexibadrum "1000"							
Badrum med platssparande, tvådelad skjutdörr	-	-	X	X	X	X	-
Två vikjalusier för valfri avgränsning av badrummet	-	-	X	X	X	X	X
Vridbar toalett för perfekt utnyttjande av utrymmet	-	-	X	X	X	X	X
Duschhandtag på förkromad duschstång	-	-	X	X	X	X	X
Skåp under handfat	-	-	X	X	X	X	X
Taklucka Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompaktbadrum							
One level-golv utan nivåskillnader tack vare inläggsgolv till duschen	X	X	-	-	-	-	-
Vridbar toalett och utfällbart handfat för att få mer utrymme	X	X	-	-	-	-	-
Taklucka Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Sova							
Bakre sängar tvådelade, uppvärmda, ventilerad ribbotten över hela fordonsbredden	X	X	X	X	X	X	X
Man lägger sig bekvämt genom flexibel sängtrappa	-	X	X	X	X	X	X
Extra lågt insteg säng	X	-	-	-	-	-	-
Taklucka Mini-Heki över bakre säng	X	X	X	X	X	X	X
Fönsterpaneler invändigt med mikrofiber och tyg för sidofönster och bakre dörrar	X	X	X	X	X	X	X
Köld- och stötskydd på bakrutor	X	X	X	X	X	X	X
Fordonsteknik							
Vatten							
Vattentömningskranarna frostsäkert och lättåtkomligt placerade	X	X	X	X	X	X	X
Vattensystem med dränkbar pump	X	X	X	X	X	X	X
Gasol							
Gasolpack i bakre förvaringsutrymme åtkomligt framifrån (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Avstängningskranar för gas i köksavdelningen	X	X	X	X	X	X	X
Elsystem							
Elcentral under förarsätet	X	X	X	X	X	X	X
230 V-uttag i kök, badrum och entrédelen (modell 640 LE RB: kök och badrum)	X	X	X	X	X	X	X
Uttag 12 V i förarhytten	X	X	X	X	X	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X	X	X	X	X	X
Utvändigt 230 V-uttag	X	X	X	X	X	X	X
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare som även laddar startbatteriet; frånkopplingsautomatik vid underspänning	X	X	X	X	X	X	X
Multifunktionspanel över entrédörr	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbatteri 80 Ah gel	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbelysning							
Många LED-spottar i hela vardagsrummet	X	X	X	X	X	X	X
Köksdel med LED-accentljusslinga utåt och kromat Malibu-märke	X	X	X	X	X	X	X
Indirekt accentbelysning i entrédelen	X	X	X	X	X	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X	X	X	X	X	X

COMPACT | COMFORT

Priser och tekniska data



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5 410/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590	6 355/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	3 450	4 035	4 035	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500/4 000*	3 500/4 000*	3 500/4 000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 754 (2 616 – 2 892)	2 874 (2 730 – 3 018)	2 864 (2 721 – 3 007)	2 944 (2 797 – 3 091)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Mått bakre säng (mm)	1 910 x 1 410/1 260	2 020 x 900/1 870 x 1 020	1 910 x 1 640/1 500	2 020 x 900/1 890 x 1 020
Mått konvertering sittgrupp (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Höjd insteg säng (mm)	640	990	900	990
Kylskåpsvolym/ därav frysfack (l)	84/6	84/6	70/7,5	70/7,5
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Artikelnr	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* tillval chassivariant Fiat Ducato f40

** listpris inkl. registreringspapper

*** väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2 690 mm

**** tillsammans med specialutrustning

DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

Priser och tekniska data

Modellerna finns med tillvalet uppställbart tak family-for-4-paket

Modellerna finns med exklusiva line charming i versionen coupé eller GT skyview

Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!

Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5 990/2 100/2 590	6 355/2 100/2 590	6 355/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	4 035	4 035	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500/4 000*	3 500/4 000*	3 500/4 000*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 864 (2 721 – 3 007)	2 944 (2 797 – 3 091)	2 944 (2 797 – 3 091)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4	4	4
Mått bakre säng (mm)	1 910 x 1 640/1 500	2 020 x 900/1 890 x 1 020	2 020 x 900/1 890 x 1 020
Mått konvertering sittgrupp (mm) ¹⁶⁾ ****	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Höjd insteg säng (mm)	900	990	990
Kylskåpsvolym/därv frysfack (l)	84/6	84/6	84/6
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	2/1/1
Artikelnr	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* tillval chassivariant Fiat Ducato f40

** listpris inkl. registreringspapper

*** väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2 690 mm

**** tillsammans med specialutrustning

Art.nr

217001

Chassipaket	Vikt	
	33 kg	
Parkeringshjälp med sensorer i bakre delen		✓
Bränsletank 90 liter		✓
Laddningsbooster ¹²⁾		✓
Mörkläggningsystem för förarhytten för framruta och sidofönster ⁸⁾		✓
Radioförberedd med takantenn och DAB+, högtalare (4x) ³⁴⁾		✓
Passagerarsäte höjdbar		✓
Pilotstolar klädda med bodelens textilier inkl. stoppade armstöd		✓
Myggnät bakom skjutdörr		✓
Ytterbackspegel, elektriskt uppvärmda och ställbara		✓
Elektriskt infällbara ytterbackspegel		✓
Strålkastarram i svart		✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)		✓
Paketpris		Standard

Art.nr

212104

Karosspaket	Vikt	
	kg	
Taket klätt på insidan med mikrofibermaterial		✓
Uppgradering kök ⁴⁾		✓
Kallskumsmadrass av hög kvalitet i bakre sängen		✓
Truma CP Plus digital kontrollpanel		✓
Lastsäkringssystem bagageutrymme		✓
Inbyggd och isolerad gråvattentank		✓
Paketpris		Standard

Art.nr

216285

216291

Chassi-plus-paket* ⁶⁹⁾	Vikt	f35 manuell	f40/f35 tillsammans automatisk**
	16/-14,5 kg		
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder		✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		✓	✓
16 tums alufälgar för f35 light chassi		✓	-
16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		-	✓
Klimatanläggning förarhytt ¹³⁾		✓	✓
Trådlös mobilladdare		✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ⁴⁰⁾		✓	✓
Elektrisk handbroms		✓	✓
Stötfångare lackerad i fordonets färg		✓	✓
Hasplåt svart		✓	✓
Adaptivt dimljus		✓	✓

* Standard vid exklusiva modeller charming

** Vid chassivariant f40 tillsammans med manuell växellåda eller 8G-hydraulisk automatväxellåda, vid chassivariant f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxellåda

Art.nr

217003

Förassistans- och infotainmentpaket ⁸⁾ ³⁹⁾ ⁶⁹⁾	Vikt	
	10 kg	
Förarassistanspaket (kamera- och radarbaserat)*		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+		✓
Digitalt backkamerasystem med enkelobjektiv		✓

* Förarassistanspaket bestående av: Aktiv bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister, aktiv avåkningsvarnare, helljusassistent, vägmärkesidentifiering, regn- och ljussensor, adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, trötthetsvarnare och däcktrycksensorer

Art.nr

211108

Vinterpaket	Vikt	
	29,5 kg	
Isolermattor för vindruta och sidofönster förarhytt		✓
Isolermatta för bakhörrar		✓
Extra uppvärmning av grävattentank och grävattenrör		✓
Borttagbar textilmatta i förarhytten		✓
Borttagbar textilmatta i bodelen		✓

Art.nr

410001

Uppställbart tak family-for-4-paket ¹⁶⁾ ³⁸⁾	Vikt	
	105 kg	
Uppställbart hybridtak av mycket stabil sandwich		✓
Glasfiberarmerad takbeläggning "Protect"		✓
Madrassunderlägg för ventilation		✓
Takets insida klätt med konstläder		✓
Regnavledning över skjutdörren		✓

		compact	comfort	diversity		fc			
Artikelnr		kg	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Fiat Ducato chassi									
Motoralternativ vänsterstyrd 6e-bis (Light Duty)									
310211	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. växellåda, vänsterstyrd ¹⁵⁾ ²¹⁾	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	O	O	O	O	O	O	O
310231	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (totalvikt GG 4 000 kg), man. växellåda, vänsterstyrd ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	40	-	O	O	-	O	-	-
310232	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (totalvikt 4 000 kg), 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	-	O	O	-	O	-	-
310216	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	O	O	O	O	O	O	O
Motoralternativ vänsterstyrd Vle (Heavy Duty)									
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motor 180 hk/132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	-	O	O	O	O	O	O
Ytterligare chassitillval Fiat									
310687	Dragkrok förberedd	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Keyless Entry & Go	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat full-LED-strålkastare	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Borttagbar dragkrok ¹⁵⁾ ³⁾	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Dubbel bladfjädring bakaxel vid f35 chassi	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Reservdäck istället för standard punkteringskit Fix & Go	39	-	-	-	O	-	O	O
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ³⁹⁾	3	●	●	●	●	●	●	●
Påbyggnad utvändigt									
410233	Utvändig färg vit	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Utvändig färg metallic: svart	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Utvändig färg metallic: järngrå	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Utvändig färg metallic: artense grey	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Utvändig färg expedition grey	-	O	O	O	O	O	O	O
410522	Takmarkis, längd 325 cm ¹⁷⁾	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Takmarkis, längd 370 cm ¹⁷⁾	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Takmarkis, längd 400 cm ¹⁷⁾	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Markis sidovägg, längd 325 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) ¹⁷⁾	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Markis sidovägg, längd 375 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) ¹⁷⁾	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Markis sidovägg, längd 400 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) ¹⁷⁾	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	LED-ljus vid markis sidovägg ³⁷⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	LED-ytterbelysning inkl. dropplista ⁴⁷⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	Ventilfönster bakre del, förarsida 2x ²⁰⁾	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	Ventilfönster bakre del, passagerarsida 2x ²⁰⁾	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	Ventilfönster bakre del, förar-/passagerarsida vardera 2x ²⁰⁾	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	PREMIUMFÖNSTER i badrummet ¹⁶⁾	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Taklucka Mini-Heki i det uppställbara hybridtaget	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Cykelhållare för två cyklar, svart	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Elcykel- och cykelhållare för dragkrok, nedfällbar ⁶²⁾	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Isolermatta för bakdörrar	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isolermatta för vindruta och sidofönster förarhytt	6	●	●	●	●	●	●	●
Elsystem									
510270	Eluttagspaket: 3x USB-uttag/2x 230 V-uttag ²⁴⁾	5	O	O	O	O	O	O	O
510256	USB-uttag i det uppställbara taket ⁴⁶⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O
510010	Extra bodelsbatteri 80 Ah gel ²⁵⁾	26	O	O	O	O	O	O	O
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ¹¹⁾	-9,5	O	O	O	O	O	O	O
510140	Förberedelse solcellspaneler ¹⁶⁾	2	O	O	O	O	O	O	O

			compact		comfort		diversity		fc
Artikelnr		kg	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gasol vatten uppvärmning									
650146	Truma Combi 6 E (gasol-/eldrift) ²⁶⁾	2	X	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. höjdkit (diesel-/eldrift) ²⁶⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
650125	Truma Duo Control CS med krocksensor och automatisk omkoppling ¹⁹⁾ ⁵⁹⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter för Truma Duo Control CS (rekommenderas, endast tillsammans med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610355	Extra uppvärmning av gråvattentank och gråvattenrör	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Teleco luftkonditioneringsystem för vardagsrummet, inrymt i hytten 1760 W med fjärrkontroll ⁶⁸⁾	28	O	O	O	O	O	O	O
Kök									
550068	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp	18,5	-	-	O	O	O	O	-
550078	138-l-kompressorkylskåp	4,5	-	-	O	O	-	-	-
Radio multimedia TV sat									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar DAB+ ¹⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
710028	Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O
710050	Jehnert premiumljudsystem med förstärkare, diskanthögtalare och subwoofer ⁶⁸⁾	n.a.	O	O	O	O	O	O	O
710240	Förberedelse backkamera (för kamera med enkelobjektiv) ⁴⁴⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
710230	Analogt backkamerasystem med enkelobjektiv ³⁰⁾ ⁴⁴⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
710231	Digitalt backkamerasystem med enkelobjektiv ⁴⁵⁾	2,5	●	●	●	●	●	●	●
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-hållare inkl. anslutningssats ²⁾	7	O	O	O	O	O	O	O
750160	Förberedelse för sat-anläggning ¹⁶⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
Interiör									
810034	Designvärld cherry style**** ²⁹⁾	-	O	O	O	O	O	O	O
810040	Designvärld lucca: Möbeldekor med ljust modern valnöt med handtagslösa överskåp med eleganta mattgråa kontraster*** ⁶⁶⁾	n.a.	-	-	-	O	-	O	O
810121	Borttagbar textilmatta i förarhytten	2	●	●	●	●	●	●	●
810101	Borttagbar textilmatta i bodelen	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Ombyggnadssats för sittgrupp för sov möjlighet med extra dyna ¹⁶⁾	14	-	-	O	O	O	O	O
810271	Dynor enkelbäddar för utökad bäddyta ⁴²⁾	4	-	-	-	O	-	O	O
810710	Extra skena för bord utomhus ³¹⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	-
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	12	O	O	O	O	O	O	O
810755	Borttagbart dubbelgolv i bakre förvaringsutrymme (därför genom två våningar) ¹⁰⁾	10,5	O	O	O	O	O	O	O
Bodelens textilier bodelsmiljöer									
850304	London 25 – tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin – Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 – Antara-tygkombination *	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O
850505	Halvskinn Pearl**	2	-	-	-	O	-	O	O
850506	Halvskinn Platina	2	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ³⁵⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O

* ej möjligt vid några exklusiva modeller charming med 640-planlösning och designvärld lucca.

** Tillval vid alla exklusiva modeller charming med 640-planlösning och designvärld lucca. Ej möjligt vid några andra modeller.

*** Tillval för alla exklusiva modeller "charming" med 640 planlösning. Ej tillgängligt för alla andra planlösningar.

**** Serie för alla exklusiva modeller "charming" med 640 planlösning. Alternativ för alla andra planlösningar.

Kompletterande juridisk och teknisk information om fordonsvikterna/tolerans vikt i körklart skick

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, förskvattentank i körläge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 15) Slöpvagnsvikt 2500 kg med hänsyn till tågviktsgrensningen, chassivariant f35 6000 kg och f40 6500 kg.
- 50) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3.

Allmänt

- 1) Tillval multimediasystem med pekskärm, monitorfunktion för tillval backkamera, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 2) Smart-TV med mottagare och DVB-T2 tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV-position över sittgrupp på badrumsvägg. Ej designhyllor över sittgrupp vid Smart-LED-TV 24".
- 3) Betydligt mer insatser för uppgradering.
- 4) Uppgradering kök: Fronter i matt elfenben, förlängd arbetsyta, delat täcklock för diskho med skärbräda. Modellerna 600 DB, 640 LE med vägghållare. Modell 640 LE RB: utan förlängd arbetsyta.
- 5) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålföljor.
- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, förskvattentank i körläge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 8) Väljs förarassistsystemet finns för förarhyttens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 9) Det är inte tillåtet att fästa bilbarnstol på passagerarsätet.
- 10) Borttagbar dubbelgolv i bakre förvaringsutrymmet kan endast beträddas begränsat, stödlöst (ytlast) max. 95 kg.
- 11) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter gelbatteriet-/batterierna. Batteriets laddningsnivå kan läsas av via kostnadsfri app för Android och iOS och pekskärm.
- 12) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatorn producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 13) Vid oegensamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 14) 8G-hydraulisk automatväxel endast möjligt med f35 tillsammans med 16 tums stålföljor eller 16 tums aluföljor.
- 15) Dragvikt: 2500 kg med hänsyn till tågviktsgrensningen (chassivariant f35 6000 kg och f40 6500 kg) stödlöst: 120 kg max. lastkapacitet: 75 kg (t.ex. cykelhållare) dragkrok med borttagbar kulhuvud. Endast tillsammans med dragkrok förberedd.
- 16) Tillsammans med family-för-4-paket: Ej takluckor över sittgruppen och i badrummet som standard. Uppställbart hybridtak endast möjligt tillsammans med tillvalet PREMIUMFÖNSTER i badrummet (ej compact-modeller). Ej möjligt tillsammans med tillvalet ombyggnadssats för sittgrupp för sovmojlighet, förberedelse solcellspaneler, förberedd för sat. Vid modellerna 540 DB och 600 LE finns en tvångsventilation på passagerarsidan.
- 17) Placering hållarclips för markisvev DB-modeller: ovanför bakre förvaringsutrymmet; LE-modeller: i bakre förvaringsutrymme, kasset markis: alu antracit. Markis sidovägg finns endast tillsammans med tillval LED-ljus vid markisen.
- 18) Den angivna tankvolymen för förskvatten innehåller redan volymen i varmvattenberedaren.
- 19) I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Gasolflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.
- 20) Tillval hyttventil: Vid modellerna 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB kan endast ett fönster på förarsidan öppnas. Vid modellerna 600 DB, 600 DB K kan inte fönstren på förarsidan öppnas. Hyttventil ej tillsammans med Malibu premiumfönster passagerarsida vid bakre säng. Modellerna 640 LE/640 LE RB/640 LE K: Hyttventiler ersätter standard Malibu PREMIUMFÖNSTER på passagerarsidan.
- 21) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 24) Tillval eluttagspaket: 2x USB-uttag i sovdeln på förar- och passagerarsida, 1x 230 V-uttag under bakre säng direkt framför förvaring och därmed åtkomligt från bodeln och bakre förvaringsutrymme, 1x USB-uttag och 1x 230 V-uttag i sittbänken.
- 25) Tillval extra bodelsbatteri 80 Ah gel rekommenderas för alla modeller.
- 26) Extra batteri rekommenderas.
- 27) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth, monitorfunktion för tillval backkamera och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter. Endast tillsammans med Fiat multimediasystem eller förarassists- och infotainmentpaket.
- 29) Designvärld cherry style: Snickerier med bicolor-utseende med dekoren ädelkörsbär och fronter höglansigt elfenben med träapplikationer, överskåp i matt elfenben.
- 30) Analog backkamera endast tillsammans med radio eller mediacentr Pioneer. Endast tillsammans med backkamera förberett. Digital backkamera endast tillsammans med multimediasystem Fiat 10".
- 31) Monteras på baksida kök.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga, väskor och ett bord.
- 33) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 34) Högtalare i förarhytt (2x) och sittgrupp (2x).
- 35) Malibu sovrumsmiljöer och accessoarer bestående av en eller tre prydskuddar (beroende på modell) jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för den bakre sängen i respektive modell. För tillvalet dyna medföljer ej spännlakan.
- 36) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra frammande ämnen i gasolen.
- 37) Endast tillsammans med tillvalet markis sidovägg.
- 38) Tillsammans med uppställbart tak family-för-4-paket ersätts vid modellerna 660 LE/600 DB/600 DB K Mini-Heki i bakre delen som standard mot en Mikro-Heki. Vid modellen 540 DB ej Mini-Heki bakre del.
- 39) Ultramodern multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 40) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistsystem.
- 42) Väljs utökad bäddyta utökas instegstrappan till den bakre sängen med ett utdragbart trappsteg.
- 44) Finns ej tillsammans med multimediasystemet Fiat 10".
- 45) Tillsammans med multimediasystemet Fiat 10,1" finns ingen separat förberedelse backkamera. Därför krävs betydligt mer insatser för att uppdatera med en backkamera.
- 46) USB-uttag i uppställbart tak endast tillsammans med eluttagspaket och uppställbart tak family-för-4-paket.
- 47) Finns ej tillsammans med uppställbart tak family-för-4-paket, eftersom en dropplist redan ingår.
- 59) Rekommenderas vid modell 540 DB.
- 62) Endast tillsammans med borttagbar dragkrok.
- 66) Ej takbaldakin bodel från standardutrustningen med detta tillval
- 68) Utesluter båda tillvalen AC i förarhytt och Jehnert premium-soundsystem. Endast ett tillval kan väljas. AC i förarhytt endast möjligt tillsammans med eluttagspaket Jehnert Premium ljudsystem finns från 01/2026 Teleco AC i förarhytt finns från 10/2025.
- 69) Paket som krävs för fordonsregistreringar enligt GSR II-förordningen (EU 2019/2144). Obligatoriskt för alla nya registreringar från 06.07.2026. Du kan få mer detaljerad information från din handelspartner.

Allmänt

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängstorlek.
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan enligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosserdelar.
- Viss specialutrustning gör ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse föremående. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.

- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgas av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgas av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlått alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- De installerade vatteninstallationerna uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna

Upptäck våra Malibu Vans
i våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germany
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2025, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelse på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är satts uteslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

0126 / V2



malibu
a company of carthago