

MALIBU GENIUS

EXTRAKLASSEN: HUSBILSVANEN



PRISLISTA 26.1 SE

GÄLLER FR.O.M. 2025-08-01

malibu
a company of carthago



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Malibu genius

Juridisk och teknisk information vid val av husbil	4-9
Nya Malibu genius höjdpunkter	10-11
Priser och tekniska data	12
Standardutrustning	13-16
Utrustningspaket	17-19
Malibu genius performance 4x4	20
Utökad standardutrustning	21
Specialutrustning	22-23
Fotnoter	24-25



VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3500 kg, 4500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

PRISER OCH TEKNISKA DATA	
	
Malibu genius 641 LE	
Basfordon	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm)	6403/2020/2685
Axelavstånd (mm)	3665
Ståhöjd i bodel (mm)	1900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3500/4100**
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2984 (2835 – 3133)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	153
Tillåten dragvikt (kg) ⁵⁴⁾	2000
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

.....2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer pga. vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

.....3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/P

ASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalviktshöjning och/eller genom att välja bort extrautrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGSSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5 \%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. Extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkaren ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

.....5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING
SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

PRISER OCH TEKNISKA DATA	
	
Malibu genius 641 LE	
Basfordon	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm)	6 403/2 020/2 685
Axelavstånd (mm)	3 665
Stånöjd i bodel (mm)	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500/4 100**
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 984 (2 835 – 3 133)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	153
Tillåten dragvikt (kg) ⁵⁴⁾	2 000
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵³⁾	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (normalt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$
Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).
Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikt i körklart tillstånd (se siffrorna 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppåt därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
-265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktshöjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislisorna).

Visas i prislistan:

Artikel-nr		kg
Chassi Mercedes-Benz Sprinter		
310614	Bränsletank 93 liter	20
310007	Viktvariant 4100 kg ^{2b)}	10
330402	Totalviktssänkning från 4100 kg till 3500 kg	-
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2
331613	Adaptivt dimljus	-
310503	Vindruta uppvärmbär	-
410975	elektrisk stängningshjälp skjutdörr	5
310684	Borttagbar dragkrok ^{3) 54)}	32
311440	Ramförlängning (förberedelse dragkrok)	26
330071	Sättesvärmare och svankstöd (förarsida/passagerarsida) inkl. Wet-Wiper-system ⁴⁹⁾	2
310800	Fyrhjulsdraft permanent inkl. baklyktor med LED-teknik ⁵⁷⁾	150

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTVOIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exemplfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axel-lasten efterföljs.



Mer information
finns online!

HUSBILSVANEN: **MALIBU GENIUS**

VI HAR TÄNKT UTANFÖR BOXEN.

Om kort är för kort och lång för lång, är Malibu genius på Mercedes-Benz Sprinter med vår innovativa karossförlängning precis lagom. Därigenom uppnår vi **en kompakt fordonslängd på 6,41 m och ett unikt planlösningsskoncept** med högsta boende-, sov- och körkomfort.

Premiumklassen: husbilsvanen. Varför? Malibu genius förenar det bästa från två världar. Den kombinerar fördelarna med en behändig van med generna och byggtekniken från stora husbilar.



KOMPAKT FORDONSLÄNGD TACK VARE INNOVATIV KAROSSFÖRLÄNGNING MED UPP TILL 1400 L EXTRA FÖRVARINGSVOLYM.
Med vår innovativa karossförlängning har vi förlängt Mercedes-Benz Sprinter från 5,93 till 6,41 meter. Det leder till ett unikt fordonskoncept med maximal förvaring med en volym på upp till 1400 liter.

MAXIMAL SOVKOMFORT MED BEKVÄMA ENKELBÄDDAR.

Unikt på Mercedes-Benz Sprinter: Tack vare karossförlängningen får resenärerna maximal sovkombort i de båda uppfällbara enkelbäddarna med upp till två meters bäddlängd.





BEKVÄMT SUPERMAX-BADRUM MED INNOVATIV UTÖKNING AV DUSCHEN.

Mer plats i en kompakt storlek: Malibu genius har det bekvämas- te badrummet i sin klass. Det övertygar med stor rörelsefri- het genom toaletten som vrids undan. Tack vare den innovati- va utökningen av duschen som når in i bodelen skapas en enorm duschkabin med mycket plats.



HÖJDPUNKTER KÖK.

Extralång köksdel med tvålågig spis med elektrisk tändning och praktiskt glaslock plus tre djupa, rullgrade kökslådor med dub- bel låsning och softclose-stäng- ning, multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda. Köket komplette- ras med en uppfällbar förlängd arbetsyta med enhandsgepp i entrédelen.



2-RUMSKONCEPT.

I omklädningsrummet i Malibu genius finns tillräckligt med plats för avskildhet: Om man vider badrumsdörren framåt skapas ett avskilt rum där man kan byta om i fred.

STOR SITTRUPP.


De vridbara förarhyttssätena i kombination med den sköna soffan ger Malibu genius en stor och bekväm sittgrupp med plats för fyra personer. Bodelen karaktäriseras av den breda mittgången som ger en bekväm tillvaro.



FÅ REDA PÅ MER OM NYA MALIBU GENIUS

www.malibu-carthago.com

PRISER OCH TEKNISKA DATA



	Malibu genius 641 LE
Basfordon	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm)	6 403/2 020/2 685
Axelavstånd (mm)	3 665
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	3 500/4 100**
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 984 (2 835 – 3 133)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	153
Tillåten dragvikt (kg) ⁵⁴⁾	2 000
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte ⁵⁰⁾	4
Mått bakre säng (mm)	2 030 x 930/1 960 x 850
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	1 600 x 1 145
Höjd insteg säng (mm)	990
Kylskåpsvolym/därav frysack (l)	84/6
Värmesystem	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ¹⁸⁾	100
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20
Tankvolym spillvatten (l)	90
Batterikapacitet (Ah)	90 litium
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1
Artikelnr	161641

* listpris från fabriken inkl. registreringspapper

** tillsammans med specialutrustning

STANDARDUTRUSTNING

		641 LE
	Basfordon Mercedes Benz Sprinter 315 CDI Standard	
	Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, 6-växlad växellåda, bakhjulsdrift	X
	Framaxel med ökad lastkapacitet	X
	Högtak	X
	Start-stop-system	X
	Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X
	Airbag förare/passagerare ⁹⁾	X
	Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X
	Regnsensor	X
	Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent förarkamera ingår ⁶⁸⁾	X
	Isolerat motorutrymme som ljuddämpning	X
	Mercedes-Benz original komfortsäte, vridbara	X
	Inställbar lutning och höjd för ratten	X
	Mugghållare förare och passagerare	X
	Hylla över vindruta	X
	Värmeisolerande glas runt om	X
	Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk	X
	Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X
	Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X
	AGM-batteri 12 V/92 Ah	X
	Bränsletank 71 l	X
	16 tum stålfälgar	X
	Åretrundäck (M+S)	X
	Varselljus integrerat i strålkastarna	X
	Centrallås	X
	Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara	X
	Bältesvarnare för förar- och passagerarsäte	X
	Handtag i entrédelen	X

		641 LE
	Kaross	
6 års täthetsgaranti		X
Utvändig färg campervitt		X
Helisolerat golv och takisolering med RTM-skum		X
Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisolermattor, inga köldbryggor		X
Två Dometic S7P aluminiumramfönster i bodelen med myggnät och mörkläggande plisségardin		X
Dometic S7P aluminiumramfönster i badrummet		X
Dometic S7P aluminiumramfönster i sovrummet på förarsidan med myggnät och mörkläggande plisségardin		X
Dometic S7P aluminiumramfönster i bakväggen		X
Extra brett, elektriskt utfällbart insteg med varningssignal		X
Instegsbelysning/läslampa på passagerarsidan		X
Stort, extra lågt bakre garage med ergonomisk åtkomst via stor baklucka		X
Innovativ karossförlängning med glasfibersandwichkonstruktion. Bästa isoleringsvärden (extra protect), inga köldbryggor		X
	Förarhytt	
Komfortstolar för förare och passagerare med ställbara armstöd på båda sidor, stolarna vridbara 180°		X
Unik rumskänsla tack vare större höjd i förarhytten och över sittgruppen		X
	Inredningsdesign	
Designvärld Cherry Style plus: Snickerier med bicolor-utseende med dekoren ädelkörsbär och högglans elfenben. Stora accentytor i köket		X
	Bodel	
Sittdynor med premiumskumkärna i flera skikt		X
Förberedelse ISOFIX i sittgrupp (1 sittplats)		X
Två designhyllor över sittgruppen		X
Soffbord kan göras större		X
Taklucka (70 x 50 cm) över sittgruppen		X
Dubbelförbindningsteknik: Möbeldelarna rejält ihopsatta med både skruvar och tappar		X
Beslag, gångjärn och teleskopskenor av metall		X
Luckorna försedda med "Ergo"-handtag för enkel öppning och stängning samt säker låsning		X
Takbaldakin i bodelen med dämpad LED-belysning		X

		641 LE
	Förvaring	
Stuvfack med stor lucka och kvalitetsgångjärn i dubbelgolvet under sittgruppen.		X
Stor utdragslåda under sittbänken, bekvämt åtkomlig framifrån och uppifrån		X
Universalskåp med två stora lådor under enkelbädden på passagerarsidan, kan användas valfritt som utökad köksförvaring eller klädfack		X
Garderob		
Stor, extra hög garderob under enkelbädden på förarsidan (bekvämt åtkomlig uppifrån och framifrån) och stort klädfack bakom		X
Bakre förvaringsutrymme/överskåp		
Bakre sängar kan fällas upp för användning av bakre förvaringsutrymmet		X
Tre stora överskåp på båda sidor med öppna hörnhyllor bak		X
Extra hylla under överskåpen på förar- och passagerarsida		X
Extra förvaring under bakre sängar		X
Extra skåp med två stora lådor under enkelbädden på passagerarsidan, de kan snabbt tas ur för transport av elcyklar eller extra höga föremål		X
Ställbar sänghöjd med 50 mm för att utnyttja utrymmet maximalt vid extra höga elcyklar eller skrymmande föremål		X
	Kök	
Robust bänkskiva med skiffer-look		X
Tvålågig spis med glaslock, utförande i rostfritt stål, elektrisk tändare		X
Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan		X
Höga vattenarmaturer med metallkran, keramisk tätning		X
Extra breda kökslådor med dubbel låsning, rullgrade med softclose-stängning		X
Integrerad bestickinredning av trä		X
Integrerad, utdragbar avfallsbehållare i universalskåpet		X
Kylskåp		
84-l-kompressorkylskåp integrerat (inkl. 6-l frysfack) i universellt kombiskåp, tillval extra batteri rekommenderas		X
	Badrum omklädningsrum	
Omklädningsrum		
Omklädningsrum, med avgränsningsdörr inkl. vikelement för avgränsning av bodel och omklädningsrum		X
Supermax-badrum		
One level-golv utan nivåskillnader tack vare inläggsgolv till duschen, extra utrymme när duschdörren öppnas i omklädningsrummet framför köksdelen		X
Vridbar toalett och stort fällbart handfat ger mer plats för tvätt, dusch eller toalett		X
Enorm duschkabin som når in i bodelen tack vare innovativ utökning av duschen inkl. ny typ av duschdörr		X
Stort spegelskåp över handfatet och många förvaringsmöjligheter		X
Taklucka Mikro-Heki		X
Dometic S7P aluminiumramfönster i badrummet		X

		641 LE
	Sova	
Bakre sängar, tvådelade och ventilerad ribbotten över hela fordonsbredden		X
Sängen nås bekvämt via multifunktionell sängtrappa, dras ut med foten med enkel skjutmekanism		X
Taklucka Mini-Heki över bakre säng		X
Fönsterpaneler invändigt klädda med mikrofiber vid sidofönster och bakruta		X
Dämpad belysning bak		X
	Teknik	
Vatten		
Vattentömningskranarna frostsäkert och lättåtkomligt placerade		X
Vattensystem med dränkbar pump		X
Gasol		
Gasolpack i bakre förvaringsutrymme åtkomligt framifrån (2x 11 kg)		X
Avstängningskranar för gas i köksavdelningen		X
Elsystem		
Elcentral under soffan		X
230 V-uttag i kök, badrum och entrédörr		X
12-V uttag i förarhytten		X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten		X
Utvändigt 230 V-uttag		X
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare som även laddar startbatteriet; fråkopplingsautomatik vid underspänning		X
Multifunktionspanel över entrédörr		X
Litiumjonbatteri 90 Ah inklusive batterivakt		X
Bodelsbelysning		
Många LED-spottar i hela vardagsrummet		X
Indirekt accentbelysning i entrédelen		X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat		X

UTRUSTNINGSPAKET

Art.nr	216206	
Chassipaket	Vikt	
	53,5 kg	
Navkapslar		✓
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		✓
Elektrisk handbroms		✓
Farthållare		✓
Kombiinstrument med färgdisplay		✓
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		✓
Digital backkamera		✓
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB ⁶⁵⁾		✓
Vägmärkesassistent		✓
Akustikpaket		✓
Viklock för förvaringsfack		✓
Jetspridare i instrumentpanelen		✓
Laddningsbooster ¹²⁾		✓
Mörkläggningsystem för förarhytten för framruta och sidofönster ⁸⁾		✓
Värmeisolerande glas på vindrutan		✓
Radioförberedd med takantenn och DAB+, högtalare (4x) ³⁴⁾		✓
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		✓
Förarhyttens stolar klädda med bodelens textilier inkl. stoppade armstöd		✓
Elektronik förberedd för dragkrok inkl. släpvagnsuttag		✓
Elektriskt infällbara speglar		✓
Paketpris		Standard

Art.nr216203

Karosspaket	Vikt	
Du sparar	12 kg	
Takets insida klätt med mikrofibermaterial		✓
Uppgradering kök (förlängd arbetsyta, täcklock delat med skärbräda, fronter i elfenben matt)		✓
Kallskumsmadrass av hög kvalitet i bakre sängen		✓
Truma CP Plus		✓
Färsk- och gråvattentank isolerad, färskvattentank dessutom uppvärmd		✓
Myggnät bakom skjutdörr		✓
Paketpris		Standard

Art.nr216279

Chassi-plus-paket*	Vikt	
Du sparar	19,5 kg	
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion		✓
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)		✓
17 tum alufälgar (silver) med sommardäck		✓
Klimatanläggning THERMOTRONIC inkl. regnsensor ¹³⁾		✓
Ergonomiskt armstöd förare och passagerare		✓
TILLÄGG: Motoralternativ 190 hk/140 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)	8	✓

* Komponenter i paketet som inte är tillgängliga individuellt.

Art.nr	216204	
Stylepaket	Vikt	
	0 kg	
Kylargrillram i fordonets färg		✓
Kylargrill kromad		✓
Stötfångare fram lackerad i fordonets färg		✓

Art.nr	216207	
Körassistanspaket* ⁸⁾	Vikt	
	0 kg	
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Helljusassistent		✓
Däcktrycksövervakningssystem		✓

* Endast tillsammans med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen.

Art.nr	216208	
Självförsörjningspaket	Vikt	
	32,5 kg	
Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁶⁷⁾		✓
Andra litiumjonbatteri 150 Ah inklusive batterivakt		✓
70A laddningsbooster		✓
3x 18 A laddare (förutom laddaren 18 A som standard)		✓
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		✓
TILLÄGG: Solcellsanläggning: 2 x 110 watt	16,5	✓

MALIBU GENIUS

ÄVEN SOM PERFORMANCE 4X4

Upptäck världen med stil och frihet! Vår lyxiga Malibu genius performance 4x4 förenar exklusiv komfort, absolut självförsörjning och högsta flexibilitet. Perfekt för alla som går sin egen väg och vill resa med stil. Njut av friheten att utforska världen på ditt sätt och visa var du står – ditt äventyr, din stil, din frihet.

Den perfekta fyrhjulsdriften ger genomgående optimal traktion och stabilitet på alla slags väglag. Genius performance 4x4 ger en säker och suverän körupplevelse oavsett om det är på våta vägbanor, leriga ställplatser eller uppe i snötäckta berg. Där och då är du alltid redo för ditt nästa äventyr.

PRISER OCH TEKNISKA DATA	Malibu genius performance 4x4 641 LE
Basfordon	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (190 hk/140 kW)
Växellåda	Automatväxellåda 9G-Tronic
Drivningssystem ⁵⁷⁾	Fyrhjulsdraft ⁶⁹⁾
Längd/bredd/höjd (mm)	6 403/2 020/2 845
Axelavstånd (mm)	3 665
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁵²⁾	4 100
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	3 099 (2 944 – 3 254)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁵¹⁾	637
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte	4 ⁵⁰⁾
Tillåten dragvikt (kg) ⁵⁴⁾	2 000
Mått bakre säng (mm)	2 030 x 930/1 960 x 850
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	1 590 x 1 150
Höjd insteg säng (mm)	990
Kylskåpsvolym/därav frysack (l)	84/6
Värmesystem	Truma Combi 6 D+E
Färskvattenvolym (l)	100 ¹⁸⁾
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20
Tankvolym spillvatten (l)	90
Batterikapacitet (Ah)	2 x 150 Ah litium
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1
Artikelnr	161642

* listpris från fabriken inkl. registreringspapper
** tillsammans med specialutrustning

UTÖKAD STANDARDUTRUSTNING

MALIBU GENIUS PERFORMANCE 4X4 *

		641 LE
 Tillvalspaket		
Chassipaket		X
Karospaket		X
Förarassistanspaket		X
Självförsörjningspaket		X
Stylepaket		X
 Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Motoralternativ 190 hk/140 kW, Euro VI		X
Fyrhjulsdraft permanent inkl. baklyktor med LED-teknik ⁵⁷⁾		X
16 tum stålfälgar (svart) med dubbdäck BF-eller likvärdigt ⁶¹⁾		X
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion		X
Viktvariant 4100 kg ²⁸⁾		X
Bränsletank 93 liter		X
Klimatanläggning THERMOTRONIC inkl. regnsensor		X
LED-High-Performance-strålkastare		X
 Kaross och komfort		
Takmarkis, längd 325 cm		X
LED-ytterbelysning inkl. droplist		X
Eluttagspaket: 3x USB-uttag/2x 230 V-uttag ²⁴⁾		X
Truma Combi 6 D+E inkl. höjdkit (diesel-/eldrift) ²⁷⁾		X
Truma Duo Control CS med krocksensor och automatisk omkoppling ¹⁹⁾		X
Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾		X
Premiumverktygssats		X
Extra uppvärmning av gråvattentank och gråvattenrör		X
Utvändig färg obsidiansvart metallic, inkl. lackerad karossförlängning		X
Utökad grafik utsida Performance 4x4		X
LED-ljusramp 11 tum		X

**UTÖKAD
STANDARDUTRUSTNING**

* Innehåller standardutrustningen för genius (från sida 13) och nedan angiven utökad standardutrustning

FÅ REDA PÅ MER OM NYA MALIBU GENIUS

www.malibu-carthago.com

SPECIALUTRUSTNING GENIUS OCH GENIUS PERFORMANCE

Artikel-nr		kg	641 LE	performance 4x4 641 LE
Chassi Mercedes-Benz Sprinter				
310614	Bränsletank 93 liter	20	○	X
310007	Viktvariant 4100 kg ²⁶⁾	10	○	X
330402	Totalviktssänkning från 4100 kg till 3500 kg	-	○	-
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2	○	X
331613	Adaptivt dimljus	-	○	○
310503	Vindruta uppvärmbar	-	○	○
410975	elektrisk stängningshjälp skjutdörr	5	○	○
310684	Borttagbar dragkrok ³⁾ ⁵⁴⁾	32	○	○
311440	Ramförlängning (förberedelse dragkrok)	26	○	○
330071	Sätessvärmare och svankstöd (förarsida/passagerarsida) inkl. Wet-Wiper-system ⁴⁹⁾	2	○	○
310800	Fyrhjulsdrift permanent inkl. baklyktor med LED-teknik ⁵⁷⁾	150	○	X
Obligatoriska tillval tillsammans med permanent fyrhjulsdrift 4x4				
330310	16 tum stålfälgar (svart) med dubbdäck BF-Goodrich eller likvärdigt ⁶¹⁾	19	○	X
310149	Motoralternativ 190 hk/140 kW, Euro VI	8	○	X
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	10	●	X
310614	Bränsletank 93 liter	20	○	X
210336	Klimatanläggning THERMOTRONIC inkl. regnsensor	1	●	X
310007	Viktvariant 4100 kg	10	○	X
Påbyggnad utvändigt				
410239	Utvändig färg tenoritgrå metallic, inkl. lackerad karossförlängning	-	○	-
410240	Utvändig färg obsidiansvart metallic, inkl. lackerad karossförlängning	-	○	X
410238	Utvändig färg hightech silver metallic, inkl. lackerad karossförlängning	-	○	-
410290	Speciell exteriördesign "wave"	-	○	X
410522	Takmarkis, längd 325 cm	22,5	○	X
410691	LED-ytterbelysning inkl. dropplist	1	○	X
410413	Dometic S7P ramfönster passagerarsida vid bakre säng ⁵³⁾	3,5	○	○
410810	Utdragsskenor i bakre garage (infällda i fordonsgolvet) ⁶⁴⁾	12	○	○
410916	Elcykel- och cykelhållare för dragkrok, nedfällbar ⁶²⁾	20	○	○
410917	Utdragssystem för elcykel- och cykelhållare "Weekender" ⁵⁶⁾ ⁵⁸⁾	24	○	○
410830	Utdragbart organiseringsystem med transportboxar inkl. förlängningsskenor ⁵⁸⁾ ⁵⁹⁾	44	○	○

○ = specialutrustning X = standardutrustning - = ej möjligt ● = ingår i paketet

Elsystem				
510270	Eluttagspaket: 3x USB-uttag/2x 230 V-uttag ²⁴⁾	5	○	X
510059	Andra litiumjonbatteri 90 Ah inklusive batterivakt och extra 18 A laddare	14	○	-
510140	Förberedelse solcellspaneler	2	○	○
Gasol vatten uppvärmning				
650146	Truma Combi 6 E (gasol-/eldrift) ²⁶⁾	2	X	-
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. höjdkit (diesel-/eldrift) ²⁶⁾	1	○	X
650125	Truma Duo Control CS med krocksensor och automatisk omkoppling ¹⁹⁾	3	○	X
610021	Gasfilter för Truma Duo Control CS (rekommenderas, endast tillsammans med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	○	○
610355	Extra uppvärmning av gråvattentank och gråvattenrör	5	○	X
650262	Takmonterad luftkonditionering 1700 W	29	○	○
Radio multimedia TV sat				
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-hållare inkl. anslutningssats ²⁾	7	○	○
750160	Förberedelse för sat-anläggning	1	○	○
Interiör				
810690	Ombyggnadssats för sittgrupp för sovmöjlighet med extra dyna	14	○	○
810271	Dynor enkelbäddar för utökad bäddyta	4	○	○
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	12	○	X
810760	Tillval ISOFIX för en sittplats ⁶⁵⁾	0,5	○	○
Bodelens textilier bodelsmiljöer				
850304	London 25 – tygkombination	-	X	X
850324	Santorin – Antara-tygkombination	-	X	X
850334	Lissabon 25 – Antara-tygkombination	-	X	X
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	○	○
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	1	○	○
850506	Halvskinn Platina	2	○	○
850502	Sovrumsmiljö och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ³⁵⁾	3,5	○	○

FOTNOTER

- ²⁾ Smart-TV med mottagare och DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). TV-position över sittgrupp på badrumsvägg. Ej design-hyllor över sittgrupp vid Smart-LED-TV 24".
- ³⁾ Betydligt mer insatser för uppgradering
- ⁷⁾ Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 5, nr 2.
- ⁸⁾ Väljs förarassistspaketet finns för förarhyttens mörkläggningsystem en urskränning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- ⁹⁾ Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- ¹²⁾ Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatorn producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- ¹³⁾ Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- ¹⁸⁾ I den angivna tankvolymen för färskvatten är volymen i varmvattenberedaren inkluderad.
- ¹⁹⁾ I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Gasolflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.
- ²⁴⁾ Tillval eluttagspaket: 2x USB-uttag i sovdelen på förar- och passagerarsida, 1x 230 V-uttag under bakre säng direkt framför förvaring och därmed åtkomligt från bodelen och bakre förvaringsutrymme, 1x USB-uttag och 1x 230 V-uttag i sittbänken.
- ²⁶⁾ Extra batteri rekommenderas.
- ²⁸⁾ Endast tillsammans med 170 hk/190 hk.
- ³²⁾ Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga, väskor och ett bord.
- ³⁴⁾ Högtalare i förarhytt (2x) och sittgrupp (2x).
- ³⁵⁾ Malibu sovrumsmiljöer och accessoarer bestående av: En eller tre prydnadskuddar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för den bakre sängen passande för respektive modell. För tillvalet dyna medföljer ej spännlakan.
- ³⁶⁾ Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- ⁴⁹⁾ Vindrutetorkarsystemet Wet-Wiper-system ger föraren bättre sikt direkt när torkarna aktiveras. Spolarvätskan sprutas direkt från torkarbladen och torkas bort utan fördröjning. Genom den koncentrerade fördelningen minskas förbrukningen av spolarvätska.

- ⁵⁰⁾ Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Detaljerad information finns på sida 6, nr 3.
- ⁵¹⁾ Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. Minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 6, nr 5.
- ⁵²⁾ Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 100 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 4, nr 1.
- ⁵³⁾ Fönster kan inte öppnas på grund av skjutdörren.
- ⁵⁴⁾ Stödlast 120 kg. Tågviktsbegränsning vid totalvikt: 3500 kg = 5500 kg/återstående dragvikt 2000 kg
4100 kg = 6100 kg/återstående dragvikt 2000 kg
Dragkrok endast tillsammans med ramförlängning.
- ⁵⁵⁾ Tillvalet Isofix innehåller extra dyna för användning enligt föreskrifterna.
- ⁵⁶⁾ Endast möjligt för cyklar med borttagbara pedaler. Lastkapacitet med två konventionella 2 cyklar
- ⁵⁷⁾ Endast tillsammans med 190 hk, automatväxel, tank 93 l, klimatanläggning, totalviktshöjning 4100 kg och stålfälgar med dubbdäck.
- ⁵⁸⁾ Endast tillsammans med utdragsskenor i bakre garage. Tillvalet innehåller förlängningsskenor.
- ⁵⁹⁾ Maximal lastkapacitet är 80 kg
- ⁶¹⁾ Endast tillsammans med fyrhjulsdraft, 190 hk, automatväxel, tank 93 l, klimatanläggning och totalviktshöjning 4100 kg.
- ⁶²⁾ Endast tillsammans med borttagbar dragkrok. Innehåller två hållarskenor. Lastkapacitet totalt 66 kg.
- ⁶⁴⁾ Rekommenderas för uppgradering av cykel- och organiserings-systemen.
- ⁶⁵⁾ Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan inte läggas in separat i navigeringssystemet.
- ⁶⁷⁾ Ersätter 90 Ah litiumjonbatteri i standardutrustningen
- ⁶⁸⁾ Förarkameran kommer att vara standard i alla fordon som tillverkas från och med november 2025.
- ⁶⁹⁾ Allhjulsdraften låst vid 120 km/h.



Här finns
mer information
om de olika
däckmärkningarna

Upptäck våra Malibu Vans
i våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germany

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2025, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverknings toleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet - är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset sätts uteslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

0126 / V2



malibu
a company of carthago