

MALIBU VAN

DER TOP PREMIUM VAN

Ihr **PREMIUMPARTNER** - 2x in Österreich

Campingworld Neugebauer GmbH,
A-2620 Neunkirchen

CWN Sales & Service GmbH,
A-4840 Vöcklabruck

www.cwn.eu



Preisliste
26.1 AT

GÜLTIG AB 01.08.2025

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Rechtliche und technische Hinweise für die Auswahl Ihres Reisemobils	3-6
Modellübersicht	7
Klassenvergleich	8-9
Malibu Van compact: Alltagsbegleiter mit kurzen Fahrzeuglängen unter 6 Metern	
Malibu Van comfort: Der Komfortmeister	
Malibu Van diversity: Allrounder mit XL-Küchenkomfort und großzügigem Raumgefühl	
Malibu Van first class - two rooms: Innovativer Grundriss mit einzigartigem Zwei-Raum-Konzept	
Serienausstattung	10-12
Preise und technische Daten	13-14
Ausstattungs Pakete	15-16
Sonderausstattung	17-18
Fußnoten / Allgemeine Hinweise	19



WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

compact		
	540 DB	600 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	3.450	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 – 2.892)	2.874 (2.730 – 3.018)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	396	269
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

compact		
	540 DB	600 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	3.450	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.874 (2.730 - 3.018)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	396	269
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	kg
Fahrgestell Fiat Ducato					
Motorvarianten Linkslenker 6e-bis (Light Duty)					
310211	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{14 15 21}	Serie	-	-	-
310228	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14 15 21}	-	4.795	5.197	60
310231	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{14 15 21}	-	1.622	1.758	40
310232	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14 15 21}	-	6.417	6.955	60
310216	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14 15 21}	-	10.214	11.071	60
Motorvarianten Linkslenker V1e (Heavy Duty)					
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14 15 21}	-	6.729	7.294	60
310216	Motor 180 PS / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14 15 21}	-	12.149	13.168	60

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen finden Sie online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Dachstauschrank über dem Fahrerhaus mit Frontklappe	X		X		X		X

MIT EXKLUSIVLINIE CHARMING ERHÄLTlich

coupé: mit erweiterter Innenraumhöhe im Fahrerhaus	-		○		○		○
GT skyview: mit Panoramadachkuppel über dem Fahrerhaus	-		○		○		○

MIT AUFSTELLDACH FAMILY-FOR-4-PAKET ERHÄLTlich

Aufstelldach family-for-4-Paket: mit Hybrid-Aufstelldach	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

STILWELTEN

cherry classic	X		X		X		X
cherry style	○		○		○		○
lucca*	-		-	○	-	○	○

KÜHLSCHRANK-ÜBERSICHT

70-l-Kompressorkühlschrank	-		X		-		-
84-l-Kompressorkühlschrank	X		-		X		X
138-l-Kompressorkühlschrank	-		○		-		-

X Serie
 ○ Option
 - nicht möglich

* Nur bei charming-Modellen 640 LE erhältlich

MALIBU VAN COMPACT

ALLTAGSBEGLEITER MIT KURZEN FAHRZEUGLÄNGEN UNTER 6 METERN

Flexibler Allrounder, besonders städtetauglich und ideal als Zweitwagen nutzbar. Maximaler Komfort bei extrakurzer Fahrzeuglänge durch ausgeklügelte, kompakte Raumaufteilung.

Modelle 540 DB, 600 LE



Kompakte Küche



84-l-Kompressor-Kühlschrank in Seitenküche



Platz-sparendes Kompaktbad



Betteinstiegs-höhe nur 64 cm (540 DB)



Großer Wäsche- / Kleiderschrank



Zwei Stilwelten



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

MALIBU VAN COMFORT

DER KOMFORTMEISTER

Mehr Komfort durch den auf bequemer Griffhöhe positionierten Kühlschrank. Maximaler Küchenkomfort mit zusätzlicher Arbeits-/ Ablagefläche und extrabreiten Küchenauszügen. Kühlschrank in separatem raumhohen Kombischrank. Darunterliegender Universal-Kleiderschrank, weitere Kleiderschränke unter dem Heckbett.

Modelle 600 DB, 640 LE



Komfortküche inkl. Arbeitsflächen-erweiterung



70-l-Kühlschrank auf bequemer Griffhöhe



XL-Flexibad „1000“



Kleiderschränke mit bis zu 100 cm Innenhöhe



Großer variabler Heckstauraum



Zwei Stilwelten



Optional mit Exklusivlinie charming erhältlich



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

Exklusivlinie charming



EXKLUSIVLINIE

EXKLUSIVMODELLE IN VERSION **COUPÉ** ODER **GT SKYVIEW** UND EXKLUSIVER AUSSTATTUNG „CHARMING“

Erhältlich für Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: Entfall Dachstauschrank, dafür Panoramadachkuppel mit beldertem Innenhimmel vom Fahrerhaus bis über die Wohnsitzgruppe (Bei der Auswahl Stilwelt lucca entfällt der Innenhimmel aus Leder und wird mit einem Innenhimmel mit Stoff bezogen ersetzt)

coupé: Entfall Dachstauschrank, dafür bis ins Fahrerhaus durchgehende Deckenbaldachine mit indirekter Ambientebeleuchtung und praktischer Ablagefläche über dem Fahrerhaus (Bei der Auswahl Stilwelt lucca entfällt der Deckenbaldachin und wird durch einen durchgehenden Innenhimmel in Stoff bezogenen ersetzt)

- In Serie Chassis-Plus-Paket
- Erweitertes Außendekor mit Weltkugelsymbol und Schriftzug „charming“
- Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder, Armaturenbrettveredelung dh. Lüftungsgitter in chrom, 16 Zoll Aluflegen, Klimaautomatik, Induktive Handyladeschale, Digitales Kombiinstrument, elektr. Feststellbremse, Stoßfänger in Wagenfarbe, Skid-Plate in schwarz, Nebelscheinwerfer
- Zusätzliches Ablagefach am Dachstaukasten im Eingangsbereich
- Upgrade LED-Ambientebeleuchtung: Indirekte Ambientebeleuchtung auf Fahrer- und Beifahrerseite, LED-Ambientebeleuchtung am Doppelboden der Wohnsitzgruppe
- Technikblende im Eingangsbereich

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUNDER MIT XL-KÜCHENKOMFORT UND GROSSZÜGIGEM RAUMGEFÜHL

Offenes Raumgefühl mit enormer Bewegungsfreiheit und freier Blickachse. XL-Komfortküche mit leistungsstarkem 84-l-Kompressor-Kühlschrank in separatem Universal-Kombischrank, extragroßen Arbeits- und Ablageflächen sowie extrabreiten und -tiefen Küchenauszügen und perfektem Stauraumkonzept.

Modelle 600 DB K, 640 LE K



Mehr Bewegungsfreiheit



XL-Komfortküche mit extragroßer Arbeitsfläche



84-l-Kompressor-Kühlschrank in Universalschrank



XL-Flexibad „1000“



Großer Kleiderschrank unter Heckbett



Zwei Stilwelten



Optional mit Exklusivlinie charming erhältlich



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIVER GRUNDRISS MIT EINZIGARTIGEM ZWEI-RAUM-KONZEPT UND GROSSZÜGIGEM RAUMGEFÜHL

Unglaublich offenes Raumgefühl mit großer Bewegungsfreiheit. Multifunktionaler Waschraum mit Raumtrenntür zum Wohnraum und Funktion Umkleidezimmer. Erweiterung Umkleidezimmer durch nach innen wegschwenkbare Waschraumwand.

Modell 640 LE RB



Premiumküche



Zwei-Raum-Konzept mit Raumteilerür



84-l-Kompressor-Kühlschrank in Küchen-Stirnseite



Universal-Hochschrank



XL-Flexibad „1000+ Funktion Umkleidezimmer“



Großer Kleider- / Wäscheschrank unter Heckbett



Zwei Stilwelten



Optional mit Exklusivlinie charming erhältlich



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

Aufstelldach family-for-4

FAMILY-FOR-4

AUFSTELLDACH

VIER VOLLWERTIGE SCHLAFPLÄTZE MIT AUFSTELLDACH IN EINZIGARTIGER HYBRIDKONSTRUKTION

Erhältlich für Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- GFK-Dachbelag „Protect“ zum Schutz des Aufstelldachs gegen Hagel und äußere Beschädigungen
- Vier vollwertige Schlafplätze mit einer Liegefläche im Aufstelldach von 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-FENSTER im Waschraum für ausreichende Be- und Entlüftung (nicht Modelle 540 DB, 600 LE)
- Front-Dachspoiler zur Minimierung von Windgeräuschen (nicht Version GT skyview)
- Aufstelldach in Hybridkonstruktion aus hochstabilem Sandwich (GFK/RTM-Hartschaum/Alu und seitlichen Kunststoff-Designelementen)
- Geringes Eigengewicht von nur 105 kg
- Regenablaufrinne über der Schiebetür
- Auch in Verbindung mit Exklusivlinie charming (coupé oder GT skyview) erhältlich
- USB-Steckdose in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich
- Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich

MEHRWERTE IN SERIE



RIESIGER STAURAUM MIT BEQUEMEM ZUGANG

- Großes Staufach im Doppelboden der Wohnsitzgruppe mit Bilgenklappe und hochwertigen Scharnieren
- Großer Vorratsauszug an der Frontseite der Sitzbank und zusätzlicher Stauraum in der Sitzbanktruhe
- Große Kleiderschränke bei allen Modellvarianten
- Barrierefreier Heckstauraum dank beidseitig aufklappbarer Betten



BESTER REISE- UND WOHNKOMFORT IN DER VAN-KLASSE

- Großzügige Küchenarbeitsfläche dank bündiger, aufklappbarer Arbeitsflächenerweiterung und multifunktionaler, bündiger Spülbeckenabdeckung inkl. Schneidebrett
- XL-Flexibad „1000“ mit riesiger, komplett separierbarer Duschkabine durch bequem wegschwenkbare Toilette
- Extragroße Bett- und Liegelängen mit hochwertiger Qualitäts-Kaltschaummatratze für höchsten Schlafkomfort









PREMIUM-VERARBEITUNGSQUALITÄT UND ERSTKLASSIGER MÖBELBAU

- Aufwendige Karosserie-Isolierungsmaßnahmen: Bodenplatte und Deckenpaneel mit RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände und Karosserieholme mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten
- Malibu Premium-Fenster mit umlaufendem Rahmen und zweifachem Dichtungssystem für Regen- und Schwallwasserschutz
- Mikrofaser-Klimabelag an Innenwänden und Decke – für optimale Isolierung und Vermeidung von Knarrgeräuschen während der Fahrt
- Moderne Fensterinnenverkleidung für Seitenfenster Wohnsitzgruppe und Heckfenster
- Möbelbau mit Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und zusätzlich verzapft
- Hochwertige, robuste Metallscharniere und -beschläge

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------

Basisfahrzeug

Fiat Ducato 35 light Chassis, Kastenwagen Hochdach, Frontantrieb	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe	X	X	X	X	X	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15 Zoll Stahlfelgen inkl. Malibu Radzierblenden	X	X	X	X	X	X	X
Start-Stopp-System	X	X	X	X	X	X	X
Kraftstofftank 75 Liter	X	X	X	X	X	X	X
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer integriert	X	X	X	X	X	X	X
Seitenwindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisionsbremssystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sitzbelegungserkennung	X	X	X	X	X	X	X
Klimaanlage manuell	X	X	X	X	X	X	X
Cup Holder	X	X	X	X	X	X	X
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	X	X	X	X	X	X	X
Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite	X	X	X	X	X	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
 Aufbau							
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X	X	X	X	X	X
Außenfarbe weiß	X	X	X	X	X	X	X
Vollisolierte Bodenplatte und Deckenisolation mit RTM-Hartschaum	X	X	X	X	X	X	X
Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände und Karosserieholme mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten	X	X	X	X	X	X	X
Zwei Malibu PREMIUM-FENSTER im Wohnraum mit Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-FENSTER im Schlafraum mit Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee	-	-	-	X	-	X	X
Fenster in Hecktüren	X	X	X	X	X	X	X
Extrabreite, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Warnsummer	X	X	X	X	X	X	X
Einstiegsbeleuchtung / Lesespot auf Beifahrerseite	X	X	X	X	X	X	X
Mechanische Zuziehhilfe zur bequemen und geräuschreduzierten Schließung der Schiebetür	X	X	X	X	X	X	X
 Fahrerhaus							
Fahrer- und Beifahrersitze in Neigung verstellbar, 180° drehbar, beidseitig verstellbare Armlehnen	X	X	X	X	X	X	X
Fahrerhausdachschrank mit Frontklappe	X	X	X	X	X	X	X
 Interieurdesign							
Stilwelt cherry classic: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik in Dekor Edelkirsche	X	X	X	X	X	X	X
Stilwelt cherry style: Möbeloberfläche in Bicolor Optik in Dekor Edelkirsche und Hochglanz Elfenbein-Fronten mit Holzapplikationen, Dachstauschränkboden in Elfenbein matt. (Modelle charming)	-	-	-	X	-	X	X
 Wohnraum							
Wohnraum-Sitzpolster mit Premiumschaumkern	X	X	X	X	X	X	X
Zwei Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe	X	X	X	X	X	X	X
Wohnraumbereich mit ausdrehbarer Tischflächenerweiterung	X	X	X	X	X	X	X
Dachluke (70 x 50 cm) über Wohnsitzgruppe	X	X	X	X	X	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile mehrfach verschraubt und verzapft	X	X	X	X	X	X	X
Aufsteller, Scharniere, Auszüge in Metallausführung	X	X	X	X	X	X	X
Möbelklappen Griffleiste „Ergo“, bequeme Bedienung und sichere Verriegelung	X	X	X	X	X	X	X
Deckenbaldachin Wohnraum mit indirekter LED-Ambientebeleuchtung	X	X	X	X	X	X	X
 Stauraum							
Doppelbodenstaufach unter Wohnsitzgruppe mit großer Bilgenklappe und hochwertigen Scharnieren	X	X	X	X	X	X	X
Großer Vorratsauszug unter der Sitzbank, zugänglich von vorn und oben	X	X	X	X	X	X	X
Stauraumzugang über Sitzbankdeckel mittels „Ein-Handgriff-Zugang“, ohne Entnahme des Polsters	-	-	X	X	X	X	X
Universal-Hochschrank zwischen Küchenzeile und Längseinzelbetten	-	-	-	-	-	-	X
Kleiderschrank							
Kleiderschrank im Heck in Dachstauschrank integriert	X	-	-	-	-	-	-
Beleuchteter Universal-Kleiderschrank unter dem Kühlschranks mit drei innenliegenden Schubkästen	-	-	X	X	-	-	-
Großer Kleiderschrank unter Längseinzelbett auf der Beifahrerseite bequem zugänglich von oben und vorn	-	X	-	X	-	X	X
Zwei separate Kleiderschränke unter Heckquerbett auf der Beifahrerseite	-	-	X	-	X	-	-
Großer Wäscheschrank mit zwei separaten Staufächern unter Längseinzelbett auf der Fahrerseite	-	X	-	X	-	X	X
Heckstauraum / Dachstauschränke							
Heckbetten aufstellbar zur Nutzung des Heckstauraumes	X	X	X	X	X	X	X
Rundumlaufende Dachstauschränke mit offenen Eckablagen	X	-	X	-	X	-	-
Drei große Dachstauschränke auf beiden Seiten mit offenen Eckablagen im Heck	-	X	-	X	-	X	X
Zusätzliche Ablage unterhalb der Dachstauschränke auf Fahrer- und Beifahrerseite	X	X	X	X	X	X	X
Zusätzliche Staufächer unter Heckbetten	X	X	X	X	X	X	X
 Küche							
Arbeitsplatte mit robuster Oberfläche in Schieferoptik	X	X	X	X	X	X	X
Zwei-Flammen-Gasherd mit Glasabdeckung, Ausführung Edelstahl, elektrischer Zünder	X	X	X	X	X	X	X
Edelstahlspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen	X	X	X	X	X	X	X
Wasserarmaturen hoch mit Metallhahn, Keramikdichtung	X	X	X	X	X	X	X
Extrabreite Küchenauszüge mit doppelter Verriegelung, rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	X	X	X	X	X	X	-
Küchenauszüge rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	-	-	-	-	-	-	X
Integrierter Besteckeinsatz aus Holz	X	X	X	X	X	X	X
Abfallbehälter ausziehbar in Sitzbank integriert	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Kühlschrank							
84-l-Kompressorkühlschrank in Seitenküche integriert ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70-l-Kompressorkühlschrank in Kombischrank ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84-l-Kompressorkühlschrank in Universal-Kombischrank integriert ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84-l-Kompressorkühlschrank an Küchenstirnseite, von innen und außen zugänglich ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Bad Umkleidezimmer							
Umkleidezimmer							
Umkleidezimmer mit Raumteillertür inkl. Schwenkelement zur Separierung von Wohnraum und Umkleidezimmer	-	-	-	-	-	-	X
Wegschwenkbare Waschräumwand für mehr Bewegungsfreiheit	-	-	-	-	-	-	X
XL-Flexibad „1000“							
Waschräum mit platzsparender, zweiteiliger Schiebetür	-	-	X	X	X	X	-
Zwei Glieder-Jalousien zur variablen Abtrennung des Waschräums	-	-	X	X	X	X	X
Wegschwenkbare Toilette zur perfekten Raumnutzung	-	-	X	X	X	X	X
Handbrause an Chromstange	-	-	X	X	X	X	X
Waschbeckenunterschrank	-	-	X	X	X	X	X
Dachluke Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompaktbad							
One-level-Fußboden mit ebenem Übergang dank Duscheinlage	X	X	-	-	-	-	-
Wegschwenkbare Toilette und ausklappbares Waschbecken zur Raumerweiterung	X	X	-	-	-	-	-
Dachluke Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Schlafen							
Heckbetten zweiteilig, beheizt, unterlüfteter Lattenrost über die gesamte Fahrzeugbreite	X	X	X	X	X	X	X
Bequemer Betteinstieg über flexibel entnehmbare Einstiegsstreppe	-	X	X	X	X	X	X
Extraniedriger Betteinstieg	X	-	-	-	-	-	-
Dachluke Mini-Heki über Heckbett	X	X	X	X	X	X	X
Fensterinnenverkleidung mit Mikrofaser- und Stoffbezug für Seitenfenster und Hecktüren	X	X	X	X	X	X	X
Kälte- und Stoßschutz an den Heckfenstern	X	X	X	X	X	X	X
Bordtechnik							
Wasser							
Wasserablasshähne frostsicher und gut zugänglich positioniert	X	X	X	X	X	X	X
Wasserversorgung über Tauchpumpensystem	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Gaskasten im Heckstauraum von vorn zugänglich (2 x 11 kg, Modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X	X	X	X	X	X
Elektrik							
Elektrozentrale unter Fahrersitz	X	X	X	X	X	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und Eingangsbereich (Modell 640 LE RB: Küche und Bad)	X	X	X	X	X	X	X
12 V Steckdose im Fahrerhaus	X	X	X	X	X	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X	X	X	X	X	X
Außenstromzufuhr 230 V über Außensteckdose	X	X	X	X	X	X	X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie	X	X	X	X	X	X	X
Multifunktions-Panel über Eingangstür	X	X	X	X	X	X	X
Bordbatterie 80 Ah Gel	X	X	X	X	X	X	X
Wohnraumbelichtung							
Zahlreiche LED-Spots im gesamten Wohnbereich	X	X	X	X	X	X	X
Küchenzeile nach außen mit LED-Akzentlichtband und Malibu Branding in Chrom	X	X	X	X	X	X	X
Indirekte Akzentbeleuchtung im Eingangsbereich	X	X	X	X	X	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X	X	X	X	X	X

COMPACT | COMFORT


Preise und technische Daten




Modelle optional mit Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich



Modelle mit Exklusivlinie charming in Version coupé oder GT skyview erhältlich



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!




	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 – 2.892)	2.874 (2.730 – 3.018)	2.864 (2.721 – 3.007)	2.944 (2.797 – 3.091)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	396	269	279	194
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Maße Heckbett (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	640	990	900	990
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Heizungssystem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20	20
Abwassertankvolumen (l)	92	92	92	92
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikel-Nr.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710


* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40
 ** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen

*** Bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2.690 mm
 **** i.V.m. Sonderausstattung

 Modelle optional mit Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich

 Modelle mit Exklusivlinie charming in Version coupé oder GT skyview erhältlich

 Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!

 Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035	4.035	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.864 (2.721 – 3.007)	2.944 (2.797 – 3.091)	2.944 (2.797 – 3.091)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	279	194	194
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4	4
Maße Heckbett (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	900	990	990
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Heizungssystem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20
Abwassertankvolumen (l)	92	92	92
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikel-Nr.	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40
 ** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen

*** Bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2.690 mm
 **** i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.	217001		
Chassis-Paket	Gewicht	140 PS inkl. 20% MwSt. 23% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% NoVA
	kg	EUR	EUR
Einparkhilfe mit Sensoren im Heck		589	638
Kraftstofftank 90 Liter		144	156
Ladebooster ¹²⁾		252	274
Fahrerhausverdunklungssystem an Front- und Seitenscheiben ⁸⁾		889	964
Radiovorbereitung mit Dachantenne und DAB+, Lautsprecher (4x) ³⁴⁾		661	716
Beifahrersitz höhenverstellbar		168	182
Pilotsitze in Wohnraumstoff bezogen inkl. gepolsterten Armlehnen		925	1.003
Fliegenschutzgitter hinter Schiebetür		817	886
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar		385	417
Elektrisch anklappbare Außenspiegel		264	287
Scheinwerferrahmen in schwarz		72	78
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)		373	404
Paketpreis	33	4.687	5.080
Ihre Ersparnis		853	925

Art. Nr.	212104	
Aufbau-Paket	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Dachinnenverkleidung mit Mikrofaser-Klimabelag		464
Upgrade Küchencenter ⁴⁾		242
Qualitäts-Kaltschaummatratze im Heckbett		353
Truma CP Plus digitales Bedienpanel		101
Verzurrsystem Gepäckraum		151
Abwassertank in Gehäuse eingefasst und isoliert		303
Paketpreis	23	1.503
Ihre Ersparnis		111

Art. Nr.	216285		216291		
Chassis-Plus-Paket* ⁶⁹⁾	Gewicht	f35 manuell		f40/f35 i.V.m. Automatik**	
		140 PS inkl. 20% MwSt. 23% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 23% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder		373	404	373	404
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom		288	313	288	313
16 Zoll Alufelgen für f35 light Chassis		1.310	1.420	-	-
16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik		-	-	1.142	1.237
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹³⁾		649	703	649	703
Induktive Handyladeschale		409	443	409	443
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ⁴⁰⁾		433	469	433	469
Elektrische Feststellbremse		829	899	829	899
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert		613	664	613	664
Skid-Plate schwarz		108	117	108	117
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht		300	326	300	326
Paketpreis	16/-14,5	4.795	5.197	4.675	5.067
Ihre Ersparnis		517	560	469	508

* Serie bei Exklusivmodellen charming

** Bei Chassisvariante f40 i.V.m. Schaltgetriebe oder 8G-Wandlerautomatik, bei Chassisvariante f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik

Art. Nr.

217003

Fahrerassistenz- und Infotainment Paket 8) 39) 69)	Gewicht	140 PS inkl. 20% MwSt. 23% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% NoVA
	kg	EUR	EUR
Fahrerassistenz-Paket (kamera- und radarbasiert)*		2.632	2.853
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+		2.524	2.735
Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse		1.322	1.433
Paketpreis	10	4.795	5.197
Ihre Ersparnis		1.682	1.824

* Fahrerassistenz-Paket bestehend aus: Aktiver Bremsassistent mit Fußgänger und Radfahrererkennung, Aktiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, Verkehrsschilderkennung, Regen- und Lichtsensor, Abstandsregeltempomat, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Aufmerksamkeitsassistent und Reifendrucksensoren

Art. Nr.

211108

Winter-Paket	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Isoliermatten für Frontscheibe und Seitenscheiben Fahrerhaus		292
Isoliermatte für Hecktüren		222
Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre		1.059
Teppichboden herausnehmbar für Fahrerhaus		192
Teppichboden herausnehmbar für Wohnraum		333
Paketpreis	29,5	1.916
Ihre Ersparnis		182

Art. Nr.

410001

Aufstelldach family-for-4 Paket 16) 38)	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Hybrid-Aufstelldach aus hochstabilem Sandwich		✓
GFK-Dachbelag „Protect“		✓
Matratzenunterlage zur Unterlüftung		✓
Kunstleder-Bezug an der Dachinnenseite		✓
Regenablaufrinne über der Schiebetür		✓
Paketpreis	105	5.032

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 22 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
						540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Fahrgestell Fiat Ducato												
Motorvarianten Linkslenker 6e-bis (Light Duty)												
310211	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{15) 21)}	Serie	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	4.795	5.197	60	O	O	O	O	O	O	O
310231	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	1.622	1.758	40	-	O	O	-	O	-	-
310232	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	6.417	6.955	60	-	O	O	-	O	-	-
310216	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	10.214	11.071	60	O	O	O	O	O	O	O
Motorvarianten Linkslenker VIe (Heavy Duty)												
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	6.729	7.294	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	12.149	13.168	60	-	O	O	O	O	O	O
Weitere Chassisoptionen Fiat												
310687	Vorbereitung Anhängerkupplung	-	348	378	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Keyless Entry & Go	-	781	847	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	-	1.622	1.758	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Anhängerkupplung abnehmbar ^{15) 3)}	-	1.622	1.758	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Doppelblattfeder Hinterachse bei f35 Chassis	-	324	352	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Reserverad anstelle serienmäßigem Pannenset Fix & Go	-	493	534	39	-	-	-	O	-	O	O
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ³⁹⁾	-	2.524	2.735	3	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau außen												
410233	Außenfarbe weiß	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Außenfarbe Metallic: schwarz	-	1.322	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Außenfarbe Metallic: eisengrau	-	1.322	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Außenfarbe Metallic: artensegrau	-	1.322	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Außenfarbe expeditiongrau	-	1.021	1.107	-	O	O	O	O	O	O	O
410522	Dachmarkise, Länge 325 cm ¹⁷⁾	1.341	-	-	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Dachmarkise, Länge 370 cm ¹⁷⁾	1.422	-	-	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Dachmarkise, Länge 400 cm ¹⁷⁾	1.452	-	-	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Seitenwandmarkise, Länge 325 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.341	-	-	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Seitenwandmarkise, Länge 375 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.422	-	-	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Seitenwandmarkise, Länge 400 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.452	-	-	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	LED-Lichtband an Seitenwandmarkise ³⁷⁾	292	-	-	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	LED-Außenbeleuchtung inkl. Regenrinne ⁴⁷⁾	303	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	PREMIUM-FENSTER Beifahrerseite im Heckbettbereich	444	-	-	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	Bullaugenfenster im Heckbereich, Fahrerseite 2x ²⁰⁾	494	-	-	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	Bullaugenfenster im Heckbereich, Beifahrerseite 2x ²⁰⁾	494	-	-	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	Bullaugenfenster im Heckbereich, Fahrer-/ Beifahrerseite je 2x ²⁰⁾	545	-	-	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	PREMIUM-FENSTER im Waschraum ¹⁶⁾	303	-	-	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach	353	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Fahrradträger für zwei Fahrräder, schwarz	-	829	899	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Pedelec- und Fahrradträger für Anhängerkupplung, abklappbar ⁶²⁾	-	1.045	1.133	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Isoliermatte für Hecktüren	222	-	-	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isoliermatte für Frontscheibe und Seitenscheiben Fahrerhaus	292	-	-	6	●	●	●	●	●	●	●
Elektrik												
510270	Steckdosenpaket: 3x USB Steckdose / 2x 230 V Steckdose ²⁴⁾	494	-	-	5	O	O	O	O	O	O	O
510256	USB-Steckdose im Aufstelldach ⁴⁶⁾	111	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O
510010	Zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel ²⁵⁾	545	-	-	26	O	O	O	O	O	O	O
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ¹¹⁾	2.430	-	-	-9,5	O	O	O	O	O	O	O
510140	Vorbereitung Solar ¹⁶⁾	242	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 22 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
						540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gas Wasser Heizung												
650146	Truma Combi 6 E (Gas-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	897	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. Höhenkit (Diesel-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	1.503	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0
650125	Truma Duo Control CS mit Crashsensor und Umschaltautomatik ^{19) 59)}	444	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0
610021	Gasfilter für Truma Duo Control CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	222	-	-	0,5	0	0	0	0	0	0	0
610355	Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre	1.059	-	-	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Teleco Wohnraumklimaanlage im Fahrerhaus untergebracht 1.760 W mit Fernbedienung ⁶⁸⁾	2.672	-	-	28	0	0	0	0	0	0	0
Küche												
550068	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank	696	-	-	18,5	-	-	0	0	0	0	-
550078	138-l-Kompressorkühlschrank	393	-	-	4,5	-	-	0	0	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat												
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ¹⁾	-	1.875	2.032	3	0	0	0	0	0	0	0
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	-	781	847	2,5	0	0	0	0	0	0	0
710050	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer ⁶⁸⁾	797	-	-	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
710240	Vorbereitung Rückfahrkamera (für Kamera-Einzellinse) ⁴⁴⁾	-	288	313	1	0	0	0	0	0	0	0
710230	Analoges Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ^{30) 44)}	-	1.033	1.120	3	0	0	0	0	0	0	0
710231	Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ⁴⁵⁾	-	1.322	1.433	2,5	●	●	●	●	●	●	●
710527	Smart-LED-TV 24" mit TV-Halter inkl. Anschluss-Set ²⁾	1.472	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0
750160	Vorbereitung Sat-Anlage ¹⁶⁾	242	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0
Interieur												
810034	Stilwelt cherry style**** ²⁹⁾	696	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
810040	Stilwelt lucca: Möbeldekor in hellem Modern-Nussbaum mit grifflosen Dachstauschränken und stilvollen mattgrauen Kontrasten*** ⁶⁶⁾	696	-	-	n.a.	-	-	-	0	-	0	0
810121	Teppichboden herausnehmbar für Fahrerhaus	-	228	247	2	●	●	●	●	●	●	●
810101	Teppichboden herausnehmbar für Wohnraum	333	-	-	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit mit Zusatzpolster ¹⁶⁾	464	-	-	14	-	-	0	0	0	0	0
810271	Einlegepolster Längseinzelbetten zur Liegenflächenerweiterung ⁴²⁾	292	-	-	4	-	-	-	0	-	0	0
810710	Zusätzliche Einhängelleiste für Tisch im Außenbereich ³¹⁾	91	-	-	2,5	0	0	0	0	0	0	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	12	0	0	0	0	0	0	0
810755	Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum (dadurch zwei Etagen) ¹⁰⁾	212	-	-	10,5	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumstoffe Wohnwelten												
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Antara-Stoff-Kombination *	Serie	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0
850505	Teilleder Pearl**	1.503	-	-	2	-	-	-	0	-	0	0
850506	Teilleder Platin	1.503	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ³⁵⁾	413	-	-	3,5	0	0	0	0	0	0	0

* nicht möglich bei allen Exklusivmodellen charming mit 640 Grundriss und Stilwelt lucca.

** Option bei allen Exklusivmodellen charming mit 640 Grundriss und Stilwelt lucca. Bei allen anderen Modellen nicht möglich.

*** Option bei allen Exklusivmodellen charming mit 640 Grundriss. Bei allen anderen Grundrissen nicht verfügbar.

**** Serie bei allen Exklusivmodellen charming mit 640 Grundriss. Option bei allen anderen Grundrissen.

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwasserkessel im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 15) Anhängelast 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zugesamtgewichts, Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg.
- 50) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 3.
- 51) Die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass nach hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr. 5.
- 52) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 1.

Allgemein

- 1) Option Multimediastem mit Touchscreen, Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 2) Smart-TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV-Position über Wohnsitzgruppe an Badwand. Entfall Pann-Ablagen über Wohnsitzgruppe bei Smart-LED-TV 24".
- 3) Nachrüstungsaufwand wesentlich höher.
- 4) Upgrade Küchencenter: Fronten in Elfenbein matt, Arbeitsflächenerweiterung, Spülenabdeckung geteilt mit Schneidebrett. Modelle 600 DB, 640 LE mit Wandhalterung. Modell 640 LE RB: ohne Arbeitsflächenerweiterung.
- 5) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwasserkessel im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 8) Bei Wahl des Fahrerassistenz-Paketes gibt es beim Fahrerhausverdrückungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 9) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 10) Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum nur begrenzt begehbar, Stützlast (Flächenlast) max. 95 kg.
- 11) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App für Android und iOS und Touch-Display.
- 12) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbauabatterie eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 13) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 14) 8-G-Wandlerautomatik bei f35 nur möglich i.V.m. 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen.
- 15) Anhängelast: 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zugesamtgewichts (Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg), Stützlast: 120 kg, Max. Trägerlast: 75 kg (z.B. Fahrradträger), Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf.
- Nur i.V.m. Vorbereitung Anhängerkupplung.
- 16) i.V.m. family-for-4-Paket: Es entfallen die serienmäßigen Dachluken über der Sitzgruppe und im Waschraum. Hybrid-Aufstelldach nur i.V.m. Option PREMIUM-FENSTER im Waschraum (außer compact-Modelle) möglich. Nicht möglich i.V.m. Option Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit, Vorbereitung Solar, Vorbereitung Sat. Bei Modellen 540 DB und 600 LE befindet sich eine Zwangsbelüftung auf der Beifahrerseite.
- 17) Position Halterungsclips für Markisenkurbel DB-Modelle: oberhalb des Heckstauraums; LE-Modelle: im Heckstauraum, Gehäuse Markise: Alu anthrazit. Seitenwandmarkise nur erhältlich i.V.m. Option LED-Lichtband an der Markise.
- 18) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 19) In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option „DuoControl CS mit Crashsensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeuges um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.
- 20) Option Bullaugenfenster: Bei Modellen 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB nur ein Fenster auf der Fahrerseite zum Öffnen. Bei Modellen 600 DB, 600 DB K lassen sich die Fenster auf der Fahrerseite nicht öffnen. Bullaugenfenster nicht i.V.m. Malibu Premium-Fenster Beifahrerseite im Heckbettbereich. Modelle 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Bullaugenfenster ersetzen das serienmäßige Malibu PREMIUM-FENSTER auf der Beifahrerseite.
- 21) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 180 PS: 380 / 450 Nm.
- 24) Option Steckdosenpaket: 2x USB-Steckdose im Schlafbereich auf Fahrer- und Beifahrerseite, 1x 230 V Steckdose unter Heckbett unmittelbar vor dem Stauraum und somit zugänglich vom Wohnraum und Heckstauraum, 1x USB-Steckdose und 1x 230 V Steckdose in der Sitzbank.
- 25) Option zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel empfohlen für alle Modelle.
- 26) Zusatzbatterie empfohlen.
- 27) Option Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth, Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Nicht in Verbindung mit Fiat Multimediastem oder Fahrerassistenz- und Infotainment Paket
- 29) Stilwelt cherry style: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik in Dekor Edelkirsche und Hochglanz-Elfenbein-Fronten mit Holzapplikationen, Dachschrankboden in Elfenbein matt.
- 30) Analoge Rückfahrkamera nur i.V.m. Radio oder Mediacenter Pioneer. Nur i.V.m. Vorbereitung Rückfahrkamera. Digitale Rückfahrkamera nur i.V.m. Multimediastem Fiat 10,1".
- 31) Montage an Rückseite Küche.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo, Tragetaschen und einem Tisch.
- 33) Das Kollisions-Bremsystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 34) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x).
- 35) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das Heckbett des jeweiligen Modells. Für das optionale Einlegepolster wird kein Spannbettlaken mitgeliefert.
- 36) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 37) Nur erhältlich i.V.m. Option Seitenwandmarkise.
- 38) i.V.m. Aufstelldach family-for-4 Paket wird bei den Modellen 600 LE / 600 DB / 600 DB K das serienmäßige Mini-Heki im Heckbereich durch ein Mikro-Heki ersetzt. Bei dem Modell 540 DB entfällt das Mini-Heki im Heckbereich.
- 39) Hochmodernes Multimediastem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 40) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimediastem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrerassistenzsystemen.
- 42) Bei Wahl der Liegeflächenerweiterung wird die Einstiegsstufe ins Heckbett um eine ausziehbare Trittstufe erweitert.
- 44) Nicht i.V.m. Multimediastem Fiat 10,1" erhältlich.
- 45) i.V.m. dem Multimediastem Fiat 10,1" ist keine separate Rückfahrkamervorbereitung erhältlich. Der Nachrüstungsaufwand einer Rückfahrkamera ist somit wesentlich höher.
- 46) USB-Steckdose im Aufstelldach nur i.V.m. Steckdosenpaket und Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich.
- 47) Nicht erhältlich i.V.m. Aufstelldach family-for-4 Paket, da bereits eine Regenrinne enthalten.
- 59) Empfohlen bei Modell 540 DB.
- 62) Nur i.V.m. Anhängerkupplung abnehmbar.
- 66) Deckenbaldachin Wohnraum aus der Serienausstattung entfällt mit dieser Option
- 68) Ausschluss der beiden Optionen Fahrerhausklimaanlage und Jehert Premium Soundsystem. Es kann nur eine Option gewählt werden. Fahrerhausklimaanlage nur in Verbindung mit dem Steckdosenpaket möglich Jehert Premium Soundsystem verfügbar ab 01/2026 Teleco Fahrerhausklimaanlage verfügbar ab 10/2025.
- 69) Paket notwendig für Fahrzeugzulassungen nach GSR II Verordnung (EU 2019/2144). Verpflichtend für alle Neuzulassungen ab dem 06.07.2026. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrem Handelspartner.

Allgemeine Hinweise

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preis Anpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderungen eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteile.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.



Hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unsere Malibu Vans
auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2025, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffenheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+ / - 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen STVO und STVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0126 / V2



malibu
a company of carthago