

MALIBU REISEMOBILE

INTEGRIERT / TEILINTEGRIERT

Ihr PREMIUMPARTNER - 2x in Österreich

Campingworld Neugebauer GmbH,
A-2620 Neunkirchen

CWN Sales & Service GmbH,
A-4840 Vöcklabruck

www.cwn.eu



Preisliste
27.1 AT

GÜLTIG AB 01.08.2026

malibu
a company of carthago

WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Malibu Integriert		
		
	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tieffahrrahmen spezial light 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{(4) (5) (6)}	6.570 / 2.170 / 2.970	6.695 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.450	3.625
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 170	220 / 220
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁽²⁸⁾	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁽⁷⁾	2.903 (2.758 - 3.048)	2.916 (2.770 - 3.062)
Herstellereigentlich festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁽⁸⁾	233	218
Anhängelast max. (kg) ⁽²⁹⁾	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt ⁽²²⁾	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifen-pannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Malibu Integriert



	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2.2 l	Diesel 2.0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{(1) (2) (3)}	6.570 / 2.170 / 2.970	6.695 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.450	3.625
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 170	220 / 220
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁽⁴⁾	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁽⁵⁾	2.903 (2.758 - 3.048)	2.916 (2.770 - 3.062)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁽⁶⁾	233	218
Anhängelast max. (kg) ⁽⁷⁾	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ⁽⁸⁾	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne MwSt.	Fiat				Mercedes		kg
			140 PS inkl. 20% MwSt. 24% MwSt.	160 PS inkl. 20% MwSt. 30% MwSt.	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% MwSt.	160 PS inkl. 20% MwSt. 26% MwSt.	170 PS inkl. 20% MwSt. 32% MwSt.		
			Fahrgestell Fiat Ducato						
310210	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6 Gang-Schaltgetriebe	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	
310229	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ^{26) 31) 36)}	-	-	-	-	-	-	-	
310217	Motor: 180 PS / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ^{26) 31) 36)}	-	-	-	5.874	-	-	-	
310233	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ^{26) 31)}	-	-	-	2.944	-	-	-	
310238	Motor: 160 PS / 120 kW, light duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾	-	-	3.176	-	-	-	-	
310239	Motor: 160 PS / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾	-	-	2.849	-	-	-	-	
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾	-	-	2.130	-	-	-	1	
310605	Kraftstofftank 90 l	-	145	151	156	-	-	23	

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen
finden Sie online!

Bei den Malibu Reisemobilen wird in zwei Gewichts- und Ausstattungsvarianten unterschieden.
Für Sie als Kunde bietet diese Unterscheidung eine klare Ausrichtung, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen.



Wer Wert auf ein leichtes Fahrzeug legt, welches den Anforderungen in der 3,5-t-Klasse entspricht und mit dem EU-Führerschein der Klasse B gefahren werden darf, für den sind die **lightweight 3.5 t Modelle** die richtige Wahl. Diese vereinen innovativen Leichtbau mit den Malibu Mehrwerten.



Wer nicht auf die 3,5 t-Gewichtsgrenze angewiesen ist und in Sachen Komfort auf nichts verzichten möchte, liegt bei unseren **comfort 4.2 t Modellen** genau richtig. Enorme Zuladungsreserven und maximaler Wohnkomfort lassen bei diesen Modellen keine Wünsche offen.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die Ausstattungsunterschiede der lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t Modelle.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Option bei lightweight 3.5 t
Basisfahrzeug Fiat Ducato		
Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg	Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 4.250 kg	-
Serienmäßig 60 l Kraftstofftank	Serienmäßig 60 l Kraftstofftank, 90 l Kraftstofftank in Chassis-Komfort-Paket erhältlich	○
Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg mit AL-KO Tieffrahmen Malibu spezial light	Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 4.200 kg mit AL-KO Tieffrahmen Malibu spezial	-
Serienmäßig 65 l Kraftstofftank	Serienmäßig 65 l Kraftstofftank, 92 l Kraftstofftank in Chassis-Komfort-Paket erhältlich	○
Karosserie		
Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor der XL-Aufbautür (modellabhängig)	Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor- und zusätzliches, abgesenktes Außenstaufach hinter der XL-Aufbautür (modellabhängig)	○
Fahrerhaus		
Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrerseite	Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrer- und Beifahrerseite	-
Waschraum		
Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel und zusätzlichem Stauschrank (nur Modell 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem, beleuchtetem Wandspiegel und zusätzlichem Spiegel-schrank (nur für Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	-
Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter	Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter und Schmutzwäschekorb*	-
Küche		
3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), emailliertem Drahtrost und Edelstahlboden**	3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), Gussrost und Glasboden**	-
Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung und Schneidebrettfunktion	●
Schlafbereich inkl. Kleiderschränke		
Komfortable Einstiegstreppe für Längseinzelbetten	Ausziehbare Einstiegstreppe inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster für Längseinzelbetten	●
Kleiderschränke unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	Kleiderschränke inkl. Regalboden unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	●
Technik		
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer in Chassis-Komfort-Paket enthalten	Gel Batterie 80 Ah in Serie	

* Schmutzwäschekorb nur bei Raumbad-Grundrissen erhältlich
** Glasabdeckung bei Winkeltischen zweiteilig, bei Seitentischen einteilig

○ = Sonderausstattung ● = im Paket enthalten - = nicht möglich

Für alle Grundrisse bieten wir Ihnen die maximale Vielfalt:
Neben den zwei unterschiedlichen Gewichts- und Ausstattungsvarianten lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t entscheiden auch Sie das Basisfahrzeug: Fiat Ducato oder Mercedes-Benz Sprinter.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die wichtigsten Differenzierungspunkte der Basisfahrzeuge.

Unabhängig von Ihrer Wahl: Mit Ihrem neuen Malibu Reisemobil genießen Sie jede Reise auf höchstem Niveau in Sachen Komfort, Qualität und Sicherheit.



Mercedes-Benz
AL-KO

	Fiat Ducato		Mercedes-Benz Sprinter	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Erhältlich für	Alle Grundrisse mit Ausnahme 490 RB-LE	Alle Grundrisse mit Ausnahme I 441 KB-LE	Alle Grundrisse mit Ausnahme 490 RB-LE	Alle Grundrisse
Antrieb und Fahrwerk				
Chassis-Typ	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tieffrahmen Malibu spezial light	AL-KO Tieffrahmen Malibu spezial
Empfehlung Motorisierung	2,2 l mit 180 PS / 132kW	2,2 l mit 180 PS / 132kW	2,0 l mit 170 PS / 125 kW	2,0 l mit 170 PS / 125 kW
Abgasstufe	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro VI E	Euro VI E
Antriebsart	Frontantrieb		Frontantrieb	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht				
Technisch zulässige Gesamtmasse maximal (kg)*	3.500	4.250	3.500	4.500
Vorderachslast maximal (kg)*	2.100	2.100	2.100	2.100
Hinterachslast maximal (kg)*	2.500	2.500	2.430	2.430
Anhängelast maximal (kg)**	2.000	1.800	2.000	2.000
Zuggesamtgewicht (kg)	5.500	6.000	5.550	5.880

* teilweise nur in Verbindung mit Sonderausstattung

** in Abhängigkeit des Zuggesamtgewichts

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hoch-effiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Beheizter Armaturenbrettvorbau
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



BESTES FAHRERHAUS-SICHTKONZEPT (I)

- Fahraktives, extratief nach vorn abgesenktes Armaturenbrett, tief positionierte Panoramafrontscheibe für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Testbestwert für die Sicht auf die Fahrbahnoberfläche nach nur 2,77 m bei Fiat Ducato



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen

light-weight 3.5t	comfort 4.2t
----------------------	-----------------

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 160 PS / 120 kW, 4 Zylinder, 400 Nm, heavy-duty, Euro Vie, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb	-	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
15 Zoll Stahlfelgen	X	-
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Kraftstofftank 60 l	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Fiat Ducato Flachrahmen		
LED-Tagfahrlicht	X	X
Abblendlicht in LED-Technik	X	X
Nebelscheinwerfer	-	X
Schmutzfänger an der Vorderachse	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Handschuhfach	X	X
Cupholder	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Assistenz- und Sicherheitssysteme Fiat Ducato		
Start-Stop-System	X	X
Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾	X	X
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem	X	X
Notfall-Spurhalteassistent	X	X
Notbremsassistentensystem	X	X
Müdigkeitswarnung	X	X
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	X	X
Reifendrucküberwachungssystem (indirekt)	X	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperrung	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen		
Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb	X	X
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Kraftstofftank 65 l	X	X
LED-Tagfahrlicht	X	X
Abblendlicht in LED-Technik	X	X
Nebelscheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	-	X
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	X	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X	X
Wärmelufthilfsheizung elektrisch im Fahrerhaus	X	X
Klappdeckel für Ablagefach	X	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Assistenz- und Sicherheitssysteme Mercedes Benz Sprinter		
Start-Stop-System	X	X
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾	X	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannendienstmanagement	X	X
Notfall-Spurhalteassistent	X	X
Notbremsassistentensystem	X	X
Müdigkeitswarnung inkl. Fahrerkamera	X	X
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	X	X
Reifendrucksensoren (direkt)	X	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperrung	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Malibu Karosseriebau		
10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme	X	X
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Außenklappen und Aufbau-tür mit innenliegenden Scharnieren	X	X
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen	X	X
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
Dynamic-Design-Heck	X	X
Aufbau-fenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplisse	X	X
Aufbau-tür mit Türbegrenzer und Tür-fenster	X	X
LED-Außenleuchte über Aufbau-tür mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe Aufbau-tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X
 Fahrerhauskonzept		
Armaturen-brett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat Ducato 2,77m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77m)	X	X
Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert	X	X
Fahrerhaus-tür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne	X	X
Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum	X	X
Fahrer- und Beifahrer-komfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen	X	X
Armaturen-brett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter	X	X
Busspiegel „malibu best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar	X	X
 Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Rollergarage beheizt		
Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt nomos: Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in weiß-matt und dunklen Akzenten in grau-matt	X	X
 Wohnraum		
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 441 KB-LE mit ausziehbarem Seitensitz), zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz (nicht Modell 441 LE)	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (Modell 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden	X	-
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden	-	X
Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb	X	X
Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X
Bad Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer & Raumtrennung		
Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschraum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“)	-	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 480 RB-QB „K“)	-	X
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden (Modell 470 RB-LE „K“)	X	X
Vario-Schwenkbad (Modell 441 RB-LE)		
Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken	X	X
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer	X	X
Toilettenabdeckung aus Holz	X	X
Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modell 430 KB-LE)		
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X
Raumbad (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)		
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschraum	X	X
Dachhaube im Duschaum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und Spiegel	X	-
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung	-	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Schlafen		
Hubbett über Fahrerhausbereich		
Lattenrost und Qualitäts-Matratze	X	X
Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz	X	X
Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots	X	X
Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum	X	X
Festbetten im Heck		
7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze	X	X
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X
Längseinzelbetten		
Einstiegstreppe starr	X	-
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster	-	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze (modellabhängig)	X	X
 Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE)	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung ⁶²⁾	X	X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie	X	X
Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich	X	X
12 V Steckdose in Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Wohnraumbelichtung		
Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich	X	X
Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
 Heiztechnik		
Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg	X	X
Armaturen Brett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt	X	X
Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturen Brettvorbau, Türeinstieg	X	X
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X




Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	lightweight 3.5t	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	comfort 4.2t
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6.570 / 2.170 / 2.970	6.695 / 2.170 / 2.950	6.695 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.450	3.625	3.625
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 170	220 / 220	220 / 220
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140	800 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.863 (2.720 – 3.006)	2.916 (2.770 – 3.062)	2.966 (2.818 – 3.114)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	273	218	868
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	-	-	-
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 6
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Artikel-Nr.	170610	170700	170710
Listenpreis siehe Beiblatt			

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandler-automatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6.850 / 2.170 / 2.970	6.975 / 2.170 / 2.950	6.850 / 2.170 / 2.970	6.975 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140	800 x 1.140	800 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.913 (2.767 – 3.059)	2.996 (2.846 – 3.146)	3.013 (2.862 – 3.164)	3.036 (2.884 – 3.188)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	220	134	869	794
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170620	170720	170630	170730
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tieffrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tieffrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandler-automatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7.075 / 2.170 / 2.970	7.200 / 2.170 / 2.950	7.075 / 2.170 / 2.970	7.200 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.933 (2.786 – 3.080)	2.996 (2.846 – 3.146)	3.033 (2.881 – 3.185)	3.046 (2.894 – 3.198)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	197	132	846	782
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170640	170740	170650	170750
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 470 RB-LE „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerauto-matik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.175 / 2.170 / 2.970	7.280 / 2.170 / 2.950	7.175 / 2.170 / 2.970	7.280 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.933 (2.786 – 3.080)	3.016 (2.865 – 3.167)	3.033 (2.881 – 3.185)	3.056 (2.903 – 3.209)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	196	111	845	771
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170660	170760	170670	170770
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 480 RB-QB „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tieffrahmen spezial light 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tieffrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerauto-matik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.250 / 2.170 / 2.970	7.355 / 2.170 / 2.950	7.250 / 2.170 / 2.970	7.355 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.943 (2.796 – 3.090)	3.026 (2.875 – 3.177)	3.043 (2.891 – 3.195)	3.066 (2.913 – 3.219)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	186	100	835	760
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170680	170780	170690	170790

Listenpreis siehe Beiblatt

* i.V.m. Sonderausstattung

** Option Pedelec-Rollgarage

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.	216213					216222		216216			216221	
Chassis-Komfort-Paket	Gewicht		lightweight 3.5 t					comfort 4.2 t				
			Fiat			Mercedes		Fiat			Mercedes	
			inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA
	kg		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Chassis-Optionen												
Malibu Radzierblenden			97	101	104	-	-	97	101	104	-	-
Radzierblenden			-	-	-	98	102	-	-	-	98	102
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik			-	-	-	3.730	3.883	-	-	-	3.730	3.883
Tempomat			-	-	-	663	690	Serie	Serie	Serie	663	690
Kühlergrill in Hochglanz schwarz			230	239	247	233	243	230	239	247	233	243
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung XL-Aufbautür			-	-	-	147	153	-	-	-	147	153
Ladebooster ²⁵⁾			254	265	274	258	268	254	265	274	258	268
Elektrische Feststellbremse			-	-	-	699	728	-	-	-	699	728
Vorderachse mit erhöhter Traglast			-	-	-	601	626	-	-	-	601	626
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)			-	-	-	552	575	-	-	-	552	575
Kombiinstrument mit Farbdisplay			-	-	-	699	728	-	-	-	699	728
Regensensor			-	-	-	282	294	-	-	-	282	294
Kraftstofftank 92 Liter			-	-	-	-	-	-	-	-	589	613
Kraftstofftank 90 Liter			-	-	-	-	-	145	151	156	-	-
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)			-	-	-	-	-	702	731	755	712	741
Fahrersitz mit Neigungs- und Höhenverstellung, Beifahrerseite mit Neigungsverstellung			520	542	560	528	549	-	-	-	-	-
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar			-	-	-	356	370	-	-	-	356	370
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾			545	567	586	552	575	545	567	586	552	575
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾			787	819	847	-	-	787	819	847	-	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾			-	-	-	5.509	5.735	-	-	-	5.509	5.735
Aufbau-Optionen						-	-	-	-	-	-	-
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband			278	290	300	282	294	278	290	300	282	294
Große Garagentür auf Fahrerseite			702	731	755	712	741	702	731	755	712	741
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo			641	668	690	650	677	641	668	690	650	677
Hohlwaben-Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltpolissee Seitenscheiben			1.246	1.298	1.342	1.264	1.316	1.246	1.298	1.342	1.264	1.316
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe			835	870	899	847	881	835	870	899	847	881
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik			424	441	456	429	447	424	441	456	429	447
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾			1.077	1.122	1.159	1.092	1.137	-	-	-	-	-
SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾			448	466	482	454	473	448	466	482	454	473
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung			-	-	-	-	-	145	151	156	147	153
Doppel USB-C Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett			133	139	143	135	141	133	139	143	135	141
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾			1.392	1.450	1.498	1.411	1.469	1.392	1.450	1.498	1.411	1.469
Vorbereitung Rückfahrkamera			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Vorbereitung Solaranlage			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Vorbereitung Sat-Anlage			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Vorbereitung TV ⁵²⁾			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Summe Einzelpositionen			10.770	11.218	11.592	23.360	24.320	10.165	10.588	10.941	23.188	24.141
Paketpreis			8.555	8.912	9.209	18.440	19.198	8.059	8.395	8.675	18.330	19.083
Ihre Ersparnis			2.214	2.307	2.384	4.920	5.122	2.106	2.193	2.266	4.858	5.058
Paketgewicht in kg			24,5	24,5	24,5	46	46	70	70	70	93	93
AUFPREIS: Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)		5	1.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation. Reisemobil Routenführung und DAB+*		1	-	2.045	2.130	2.201	-	-	2.045	2.130	2.201	-

Art. Nr.	216290			216300			216280		
Chassis-Plus-Paket Fiat	I lightweight 3.5 t			I comfort 4.2 t			I lightweight 3.5 t		
	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8G-Wandlerautomatik	-	-	-	-	-	-	4.828	5.029	5.197
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder	375	391	404	375	391	404	375	391	404
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	290	303	313	290	303	313	290	303	313
16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	1.319	1.374	1.420	-	-	-	-	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	-	-	-	1.150	1.197	1.237	1.150	1.197	1.237
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	375	391	404	375	391	404	375	391	404
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	653	681	703	653	681	703	653	681	703
Induktive Handyladeschale	411	429	443	411	429	443	411	429	443
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett	436	454	469	436	454	469	436	454	469
Elektrische Feststellbremse	835	870	899	835	870	899	835	870	899
Summe Einzelpositionen	4.695	4.891	5.054	4.526	4.714	4.871	9.354	9.744	10.068
Paketpreis	4.453	4.639	4.793	4.308	4.487	4.637	8.979	9.353	9.665
Ihre Ersparnis	242	252	261	218	227	234	375	391	404
Paketgewicht in kg	14,5	14,5	14,5	-16	-16	-16	44	44	44

Art. Nr.	216270	
Chassis-Plus-Paket Mercedes Benz	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA
	EUR	EUR
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)	3.668	3.819
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	1.840	1.916
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	822	856
Armaturenbrett- und Türfeldveredelung in Chrom	184	192
Summe Einzelpositionen	6.515	6.783
Paketpreis	6.012	6.259
Ihre Ersparnis	503	524
Paketgewicht in kg	3	3

Art. Nr.	213133		213153	
TV-Paket	Gewicht	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE	I 450 RB-LE, I 470 RB-LE „K“, I 480 RB-QB „K“	
		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	
	kg	EUR	EUR	
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾		474	-	
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾		-	474	
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		1.472	-	
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	1.997	
Summe Einzelpositionen		1.946	2.471	
Paketpreis		1.341	1.835	
Ihre Ersparnis		605	635	
Paketgewicht in kg		15,5	12,5	
AUFPREIS 430 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	847	-	
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	15	2.995	2.995	
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	16,5	3.176	3.176	

Art. Nr.	210735
Paket Küche / Kaffee	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1.966
Kaffee kapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323
Summe Einzelpositionen	2.289
Paketpreis	1.946
Ihre Ersparnis	343
Paketgewicht in kg	11

Art. Nr.	810632
Wohn-Komfort-Paket (Modelle lightweight 3.5 t) Serie bei comfort 4.2 t*	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	EUR
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung	✓
Multifunktionale Spülabdeckung inkl. Schneidebrett für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten	✓
Paketpreis	655
Paketgewicht in kg	6

* nicht erhältlich für Modell 480 RB-QB „K“

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat				Mercedes		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lightweight 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lightweight 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t	
			140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA													
Fahrgestell Fiat Ducato																				
310210	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6 Gang-Schaltgetriebe	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ^{26) 37) 39)}	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
310217	Motor: 180 PS / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ^{26) 37) 39)}	-	-	-	5.874	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310233	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ^{36) 37)}	-	-	-	2.944	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310238	Motor: 160 PS / 120 kW, light duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁹⁾	-	-	3.176	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310239	Motor: 160 PS / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁹⁾	-	-	2.849	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾	-	-	2.130	-	-	-	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Kraftstofftank 90 l	-	145	151	156	-	-	23	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Weitere Chassisoptionen Fiat Ducato																				
330024	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) ⁵⁶⁾	-	182	189	195	-	-	6	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Nebelscheinwerfer	-	424	441	456	-	-	1	O	-	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X
311410	Anhängerkupplung abnehmbar ⁴⁶⁾	-	2.771	2.887	2.983	-	-	62	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	-	-	-	9,5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter																				
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	-	-	-	417	434	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310929	Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC	-	-	-	-	1.006	1.047	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	-	-	-	-	589	613	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Weitere Chassisoptionen Mercedes-Benz Sprinter																				
330024	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) ⁵⁶⁾	-	-	-	-	184	192	6	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Nebelscheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	-	-	-	-	601	626	1	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	-	-	-	2.331	2.427	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	-	-	-	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aufbau außen																				
410124	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“ und Fahrerhaustür	-	557	580	599	564	588	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.644	-	-	-	-	-	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.765	-	-	-	-	-	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410561	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.886	-	-	-	-	-	42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	353	-	-	-	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	353	-	-	-	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	524	-	-	-	-	-	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patentierete Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{15) 46)}	595	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat				Mercedes		kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5t	I 441 KB-LE comfort 4.2t	I 430 KB-LE lightweight 3.5t	I 430 KB-LE comfort 4.2t	I 450 RB-LE lightweight 3.5t	I 450 RB-LE comfort 4.2t	I 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
			140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA												
Aufbau außen																			
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes ³⁴⁾	736	-	-	-	-	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der XL-Aufbautür*	908	-	-	-	-	-	8,5	-	-	O	X	O	X	O	X	O	X	X
Elektrik																			
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁶³⁾	393	-	-	-	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x Doppel USB-C) ³⁰⁾	494	-	-	-	-	-	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Zweite Aufbauakku Batterie 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	545	-	-	-	-	-	26	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1.966	-	-	-	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2.430	-	-	-	-	-	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	1.533	-	-	-	-	-	5	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	897	-	-	-	-	-	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O	O
Heizung																			
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	746	-	-	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{3) 57) 60)}	3.126	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ^{31) 57)}	1.190	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
Gas Wasser Sonstiges																			
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma Duo Control CS)	655	-	-	-	-	-	6	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	444	-	-	-	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	222	-	-	-	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (verfügbar ab November 2026)	192	-	-	-	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Außendusche warm/kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	353	-	-	-	-	-	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Küche Geräte																			
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	1.069	-	-	-	-	-	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323	-	-	-	-	-	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes		kg	
			140 PS inkl. 20% MwSt. 24% NoVA	160 PS inkl. 20% MwSt. 30% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 26% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 32% NoVA		
									I 441 KB-LE lightweight 3.5t
									I 441 KB-LE comfort 4.2t
									I 430 KB-LE lightweight 3.5t
									I 430 KB-LE comfort 4.2t
									I 450 RB-LE lightweight 3.5t
									I 450 RB-LE comfort 4.2t
									I 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t
									I 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t
									I 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t
									I 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t

Radio | Multimedia | TV | Sat

710055	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer (verfügbar ab November 2026)	897	-	-	-	-	-	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710516	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾	474	-	-	-	-	-	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
710511	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ^{13) 59)}	474	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1.472	-	-	-	-	-	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1.997	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	343	-	-	-	-	-	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	292	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1.966	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3.479	-	-	-	-	-	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3.842	-	-	-	-	-	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710053	5G-WLAN-Router mit Außenantenne ⁶¹⁾	1.503	-	-	-	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Interieur

810053	Stilwelt chiaro*	292	-	-	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	595	-	-	-	-	-	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	232	-	-	-	-	-	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	413	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	-	-	-
810611	Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer	545	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	-	-	-	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in moderner Holzoptik und Akzenten in grau-matt

Gewichtsreduzierende Sonderausstattung

810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	666	-	-	-	-	-	-16	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810430	Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett ⁵⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-8	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	61	-	-	-	-	-	-14	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-

Wohnraumstoffe | Wohnwelten

850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850771	Santorin 27 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Teilleder Platin - Leder-Stoff-Kombination	1.704	-	-	-	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850773	Teilleder Anthrazit MA - Leder-Stoff-Kombination	1.704	-	-	-	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	413	-	-	-	-	-	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAUHAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hoch-effiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere

light-weight 3.5t	comfort 4.2t
----------------------	-----------------

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	-	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
15 Zoll Stahlfelgen	X	X
Kraftstofftank 60 l	X	X
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Cupholder	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X

Assistenz- und Sicherheitssysteme Fiat Ducato

Start-Stop-System	X	X
Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾	X	X
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem	X	X
Notfall-Spurhalteassistent	X	X
Notbremsassistentensystem	X	X
Müdigkeitswarnung	X	X
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	X	X
Reifendrucküberwachungssystem (indirekt)	X	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen		
Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb	X	X
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Kraftstofftank 65 l	X	X
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	X	X
Schmutzfänger an Hinterachse	X	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X	X
Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus	X	X
Klappdeckel für Ablagefach	X	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Assistenz- und Sicherheitssysteme Mercedes Benz Sprinter		
Start-Stop-System	X	X
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾	X	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement	X	X
Notfall-Spurhalteassistent	X	X
Notbremsassistentensystem	X	X
Müdigkeitswarnung inkl. Fahrerkamera	X	X
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	X	X
Reifendrucksensoren (direkt)	X	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre	X	X
 Malibu Karosseriebau		
10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme	X	X
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Außenklappen und XL-Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren	X	X
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
Dynamic-Design-Heck segmentiert mit sep. Heckstoßstange	X	X
Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee	X	X
XL-Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster	X	X
LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe XL-Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X
 Fahrerhauskonzept		
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	X	X
T-Haube in GFK	X	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Fiat Ducato)	X	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Große, rundumlaufende Dachstauschränke mit Frontklappe über Fahrerhaus	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank, sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Rollergarage beheizt		
Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt nomos: Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in weiß-matt und dunklen Akzenten in grau-matt	X	X
 Wohnraum		
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X
360°-Wohnraumbereich, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
 Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modell 430 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden	X	-
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modell 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden	-	X
Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb	X	X
Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X
 Bad Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer & Raumentrennung		
Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschräum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“)	-	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 480 RB-QB „K“)	-	X
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden (Modell 470 RB-LE „K“)	X	X
Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modell 430 KB-LE)		
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Raumbad (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)		
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschraum	X	X
Dachhaube im Duschaum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und Spiegel	X	-
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung	-	X
 Schlafen		
Festbetten im Heck		
7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze	X	X
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X
Längseinzelbetten		
Einstiegstreppe starr	X	-
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster	-	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze (modellabhängig)	X	X
 Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten (Modelle 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“)	X	X
Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modell 430 KB-LE)	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung ⁶²⁾	X	X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie	X	X
Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich	X	X
12 V Steckdose in Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Wohnraumbelichtung		
Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich	X	X
Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
 Heiztechnik		
Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbauzüreinstieg	X	X
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	6.900 / 2.270 / 2.970	6.955 / 2.270 / 2.950	6.900 / 2.270 / 2.970	6.955 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1.140	800 x 1.140	950 x 1.140	800 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.883 (2.739 – 3.027)	2.896 (2.751 – 3.041)	2.913 (2.767 – 3.059)	2.936 (2.789 – 3.083)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	250	236	969	895
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)*	-	-	-	-
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170140	170360	170145	170365
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.903 (2.758 – 3.048)	2.896 (2.751 – 3.041)	2.933 (2.786 – 3.080)	2.956 (2.808 – 3.104)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	229	234	948	873
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170150	170340	170155	170345
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 470 RB-LE „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.105 / 2.270 / 2.970	7.275 / 2.270 / 2.950	7.105 / 2.270 / 2.970	7.275 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.903 (2.758 – 3.048)	2.896 (2.751 – 3.041)	2.963 (2.815 – 3.111)	2.956 (2.808 – 3.104)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	228	233	917	872
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170280	170370	170285	170375
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 480 RB-QB „K“			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe (mm) ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.180 / 2.270 / 2.970	7.350 / 2.270 / 2.950	7.180 / 2.270 / 2.970	7.350 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.913 (2.767 – 3.059)	2.906 (2.761 – 3.051)	2.973 (2.824 – 3.122)	2.966 (2.818 – 3.114)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	216	223	906	862
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450
Maße Hubbett (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170290	170380	170295	170385
Listenpreis siehe Beiblatt				

* i.V.m. Sonderausstattung

** Option Pedelec-Rollgarage

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.	216232					216228		216237			216229	
Chassis-Komfort-Paket	Gewicht		lightweight 3.5 t					comfort 4.2 t				
			Fiat			Mercedes		Fiat			Mercedes	
		inkl. 20 % M*WSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA
	kg		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Chassis-Optionen												
Malibu Radzierblenden			97	101	104	-	-	97	101	104	-	-
Radzierblenden			-	-	-	98	102	-	-	-	98	102
Skid-Plate schwarz			109	113	117	-	-	109	113	117	-	-
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht			303	315	326	-	-	303	315	326	-	-
Scheinwerferrahmen in schwarz			73	76	78	-	-	73	76	78	-	-
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik			-	-	-	3.730	3.883	-	-	-	3.730	3.883
Tempomat			Serie	Serie	Serie	663	690	Serie	Serie	Serie	663	690
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber			387	403	417	601	626	387	403	417	601	626
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung XL-Aufbautür			-	-	-	147	153	-	-	-	147	153
Ladebooster ²⁵⁾			254	265	274	258	268	254	265	274	258	268
Elektrische Feststellbremse			-	-	-	699	728	-	-	-	699	728
Vorderachse mit erhöhter Traglast			-	-	-	601	626	-	-	-	601	626
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)			-	-	-	552	575	-	-	-	552	575
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar			-	-	-	356	370	-	-	-	356	370
Kombiinstrument mit Farbdisplay			-	-	-	699	728	-	-	-	699	728
Regensensor			-	-	-	282	294	-	-	-	282	294
Kraftstofftank 92 Liter			-	-	-	-	-	-	-	-	589	613
Kraftstofftank 90 Liter			-	-	-	-	-	145	151	156	-	-
Wärmedämmendes Glas rundum			-	-	-	417	434	-	-	-	417	434
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)			702	731	755	712	741	702	731	755	712	741
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾			545	567	586	552	575	545	567	586	552	575
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾			787	819	847	-	-	787	819	847	-	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾			-	-	-	5.509	5.735	-	-	-	5.509	5.735
Aufbau-Optionen												
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband			278	290	300	282	294	278	290	300	282	294
Große Garagentür auf Fahrerseite			702	731	755	712	741	702	731	755	712	741
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppel- verriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo			641	668	690	650	677	641	668	690	650	677
Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾			895	933	964	908	945	895	933	964	908	945
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe			835	870	899	847	881	835	870	899	847	881
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik			424	441	456	429	447	424	441	456	429	447
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾			1.077	1.122	1.159	1.092	1.137	-	-	-	-	-
SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾			448	466	482	454	473	448	466	482	454	473
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung			-	-	-	-	-	145	151	156	147	153
Doppel USB-C Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett			133	139	143	135	141	133	139	143	135	141
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾			1.392	1.450	1.498	1.411	1.469	1.392	1.450	1.498	1.411	1.469
Vorbereitung Rückfahrkamera			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Vorbereitung Solaranlage			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Vorbereitung Sat-Anlage			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Vorbereitung TV ⁵²⁾			290	303	313	294	307	290	303	313	294	307
Summe Einzelpositionen			11.242	11.710	12.100	23.973	24.959	10.455	10.891	11.254	23.618	24.588
Paketpreis			9.051	9.429	9.743	19.090	19.875	8.422	8.773	9.066	18.771	19.543
Ihre Ersparnis			2.190	2.282	2.358	4.883	5.084	2.033	2.118	2.188	4.846	5.045
Paketgewicht in kg			34,5	34,5	34,5	53	53	74	74	74	94	94
AUFPREIS: Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	5	1.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Naviga- tion, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	-	2.045	2.130	2.201	-	-	2.045	2.130	2.201	-	-

Art. Nr.	216295			216283			216281		
Chassis-Plus-Paket Fiat	T lightweight 3.5 t			T lightweight 3.5 t			T comfort 4.2 t		
	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8G-Wandlerautomatik	-	-	-	4.828	5.029	5.197	4.828	5.029	5.197
Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder	375	391	404	375	391	404	375	391	404
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	290	303	313	290	303	313	290	303	313
16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	1.319	1.374	1.420	-	-	-	-	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	-	-	-	1.150	1.197	1.237	1.150	1.197	1.237
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	375	391	404	375	391	404	375	391	404
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	653	681	703	653	681	703	653	681	703
Induktive Handyladeschale	411	429	443	411	429	443	411	429	443
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett	436	454	469	436	454	469	436	454	469
Elektrische Feststellbremse	835	870	899	835	870	899	835	870	899
Regen- und Lichtsensor	194	202	208	194	202	208	194	202	208
Fernlichtassistent	194	202	208	194	202	208	194	202	208
Summe Einzelpositionen	5.082	5.294	5.471	9.741	10.147	10.485	9.741	10.147	10.485
Paketpreis	4.792	4.992	5.158	9.318	9.706	10.029	9.318	9.706	10.029
Ihre Ersparnis	290	303	313	424	441	456	424	441	456
Paketgewicht in kg	15,5	15,5	15,5	45	45	45	45	45	45

Art. Nr.	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	
Chassis-Plus-Paket Mercedes Benz	EUR	
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E	3.819	
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	1.916	
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	856	
Armaturenbrett- und Türfeldveredelung in Chrom	192	
Fernlichtassistent	524	
Summe Einzelpositionen	7.306	
Paketpreis	6.783	
Ihre Ersparnis	524	
Paketgewicht in kg	3	

Art. Nr.	213133		213153	
TV-Paket	Gewicht	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE	I 450 RB-LE, I 470 RB-LE „K“, I 480 RB-QB „K“	
		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	
	kg	EUR	EUR	
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾		474	-	
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾		-	474	
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		1.472	-	
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	1.997	
Summe Einzelpositionen		1.946	2.471	
Paketpreis		1.341	1.835	
Ihre Ersparnis		605	635	
Paketgewicht in kg		15,5	12,5	
AUFPREIS 430 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ^{5) 20)}	6,5	847	-	
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	15	2.995	2.995	
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	16,5	3.176	3.176	

Art. Nr.

210735

Paket Küche / Kaffee	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA
	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1.966
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323
Summe Einzelpositionen	2.289
Paketpreis	1.946
Ihre Ersparnis	343
Paketgewicht in kg	11

Art. Nr.

810632

Wohn-Komfort-Paket (Modelle lightweight 3.5 t) Serie bei comfort 4.2 t*	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA
	EUR
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung	✓
Multifunktionale Spülabdeckung inkl. Schneidebrett für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten	✓
Paketpreis	655
Paketgewicht in kg	6

* nicht erhältlich für Modell 480 RB-QB „K“

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat				Mercedes		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lightweight 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	T 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	T 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	T 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
			140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA										
Fahrgestell Fiat Ducato																	
310210	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6 Gang-Schaltgetriebe	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	
310229	Motor: 140 PS / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
310217	Motor: 180 PS / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8 Gang-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	
310067	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6 Gang-Schaltgetriebe ³⁶⁾ ³⁷⁾	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	
310169	Motor: 140 PS / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	
310238	Motor: 160 PS / 120 kW, light duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁹⁾	-	-	3.176	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	
310239	Motor: 160 PS / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁹⁾	-	-	2.849	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	
310075	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8 Gang-Wandlerautomatik ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	-	-	-	5.874	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	
310907	Abstandsregeltempomat	-	895	933	964	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾	-	2.045	2.130	2.201	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer ⁴⁹⁾	-	1.634	1.702	1.758	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
310605	Kraftstofftank 90 l	-	145	151	156	-	-	23	O	●	O	●	O	●	O	●	
410281	Außenfarbe Fahrerhaus schwarz-metallic	-	1.331	1.387	1.433	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
Weitere Chassisoptionen Fiat Ducato																	
311410	Anhängerkupplung abnehmbar ⁴⁶⁾	-	2.771	2.887	2.983	-	-	62	O	O	O	O	O	O	O	O	
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	-	-	-	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O	
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter																	
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	-	-	-	417	434	-	-	O	-	O	-	O	-	O	
331612	LED-High-Performance-Scheinwerfer	-	-	-	-	3.129	3.257	2	O	O	O	O	O	O	O	O	
331613	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	-	-	-	-	491	511	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
310929	Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC	-	-	-	-	1.006	1.047	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	-	-	-	-	589	613	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	
410282	Fahrerhaus Außenfarbe Metallic: obsidianschwarz	-	-	-	-	2.208	2.299	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
Weitere Chassisoptionen Mercedes-Benz Sprinter																	
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.916	-	-	-	2.331	2.427	38	O	O	O	O	O	O	O	O	
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	-	-	-	12	O	O	O	O	O	O	O	O	

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lightweight 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	T 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	T 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	T 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
Aufbau außen																
410760T	Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel über Fahrerhaus ³⁵⁾	1.392	-	-	-	-	-	18	O	O	O	O	O	O	O	O
410125	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“	-	424	441	456	429	447	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.644	-	-	-	-	-	35	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.765	-	-	-	-	-	39	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	353	-	-	-	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	524	-	-	-	-	-	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patentierete Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	595	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes ³⁴⁾	736	-	-	-	-	-	28,5	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der XL-Aufbautür	908	-	-	-	-	-	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X
Elektrik																
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁶³⁾	393	-	-	-	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x Doppel USB-C) ³⁰⁾	494	-	-	-	-	-	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	1.966	-	-	-	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510020	Zweite Aufbauakku-Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	545	-	-	-	-	-	26	-	O	-	O	-	O	-	O
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	897	-	-	-	-	-	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	1.533	-	-	-	-	-	5	O	-	O	-	O	-	O	-
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2.430	-	-	-	-	-	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O
Heizung																
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	746	-	-	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ³⁾ ⁵⁷⁾ ⁶⁰⁾	3.126	-	-	-	-	-	56	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ³¹⁾ ⁵⁷⁾	1.190	-	-	-	-	-	9,5	-	-	O	O	O	O	O	O
Gas Wasser Sonstiges																
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma Duo Control CS)	655	-	-	-	-	-	6	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	444	-	-	-	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	222	-	-	-	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (verfügbar ab November 2026)	192	-	-	-	-	-	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Außendusche warm/kalt in Rollgarage auf Beifahrerseite	353	-	-	-	-	-	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Küche Geräte																
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	1.069	-	-	-	-	-	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323	-	-	-	-	-	4	●	●	●	●	●	●	●	●

Artikel-Nr.			Fiat				Mercedes		kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5t	T 430 KB-LE comfort 4.2t	T 450 RB-LE lightweight 3.5t	T 450 RB-LE comfort 4.2t	T 470 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	T 470 RB-LE „K“ comfort 4.2t	T 480 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	T 480 RB-QB „K“ comfort 4.2t
			inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 24% NoVA	160 PS inkl. 20% MwSt. 30% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 35% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 26% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 32% NoVA									
Radio Multimedia TV Sat																	
710051	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hoch-töner und Subwoofer (verfügbar ab November 2026)	797	-	-	-	-	-	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710516	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾	474	-	-	-	-	-	11	●	●	-	-	-	-	-	-	-
710511	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ^{13) 59)}	474	-	-	-	-	-	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1.472	-	-	-	-	-	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1.997	-	-	-	-	-	8	-	-	●	●	●	●	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	343	-	-	-	-	-	1,5	O	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Ka-bel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	292	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1.966	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3.479	-	-	-	-	-	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3.842	-	-	-	-	-	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710053	5G-WLAN-Router mit Außenantenne ⁶¹⁾	1.503	-	-	-	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Interieur																	
810053	Stilwelt chiaro*	292	-	-	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	-	-	-	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	230	239	247	233	243	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810461	Zentralhubbett elektrisch über Sitzgruppe, inkl. Dachfenster in T-Haube ^{5) 29) 60)}	2.309	-	-	-	-	-	66,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachs-taukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	61	-	-	-	-	-	-14	O	-	O	-	O	-	-	-	-
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	595	-	-	-	-	-	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	232	-	-	-	-	-	3,5	O	O	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	413	-	-	-	-	-	5,5	-	-	O	X	O	X	-	-	-
810611	Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer	545	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	-	-	-	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O
*Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in moderner Holzoptik und Akzenten in grau-matt																	
Wohnraumstoffe Wohnwelten																	
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850771	Santorin 27 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Teilleder Platin - Leder-Stoff-Kombination	1.704	-	-	-	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850773	Teilleder Anthrazit MA - Leder-Stoff-Kombination	1.704	-	-	-	-	-	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	413	-	-	-	-	-	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hocheffiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Beheizter Armaturenbrettvorbau
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



BESTES FAHRERHAUS-SICHTKONZEPT (I)

- Fahraktives, extratief nach vorn abgesenktes Armaturenbrett, tief positionierte Panoramafrontscheibe für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Testbestwert für die Sicht auf die Fahrbahnoberfläche nach nur 2,77 m bei Fiat Ducato



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 160 PS / 120 kW, 4 Zylinder, 400 Nm, heavy-duty, Euro VIe, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb

Ganzjahresbereifung (M+S)

16 Zoll Stahlfelgen

Kraftstofftank 60 l

LED-Tagfahrlicht

Abblendlicht in LED-Technik

Nebelscheinwerfer

Schmutzfänger an der Vorderachse

Klimaanlage manuell

Handschuhfach

Cupholder

Pannenset Fix & Go

Assistenz- und Sicherheitssysteme Fiat Ducato

Start-Stop-System

Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾

Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem

Notfall-Spurhalteassistent

Notbremsassistentensystem

Müdigkeitswarnung

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Reifendrucküberwachungssystem (indirekt)

Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb

Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion

Ganzjahresbereifung (M+S)

16 Zoll Stahlfelgen

Kraftstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

LED-Tagfahrlicht

Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert

Nebelscheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht

Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse

Schmutzfänger an Hinterachse

Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah

Wärmelufzusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus

Klappdeckel für Ablagefach

Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite

Pannenset Fix & Go

Assistenz- und Sicherheitssysteme Mercedes Benz Sprinter

Start-Stop-System

Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste

Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾

Automatische Fahrlichtsteuerung

Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP

Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement

Notfall-Spurhalteassistent

Notbremsassistentensystem

Müdigkeitswarnung inkl. Fahrerkamera

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Reifendrucksensoren (direkt)

Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre

Malibu Karosseriebau

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme
- Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbau­tür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- Dynamic-Design-Heck
- Aufbau­fenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- Aufbau­tür mit Türbegrenzer und Türfenster
- LED-Außenleuchte über Aufbau­tür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbau­tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhauskonzept

- Armaturen­brett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat Ducato 2,77m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77m)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrer­komfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen
- Armaturen­brett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter
- Busspiegel „malibu best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank, sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Rollergarage beheizt

- Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)
- Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Interieurdesign

- Stilwelt Bellagio: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein



Wohnraum

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen

Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

360°-Wohnrautisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar

Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz

Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht

Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft

Klappenschließer mit Softdämpfung



Küche

Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche

Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht

Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz

Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich

Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug

Küchenrückwand in Dekorglas Creme

Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung

Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe



Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumbadtür zum Wohnraum

Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer

Raumbad

Ebener Duscheinstieg „one-level“

Handtuchstange über Runddusche

Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen

Handbrause höhenverstellbar an Chromstange

Dachluke Mini-Heki Waschraum

Dachhaube im Duschaum

Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel, und Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter



Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

Lattenrost und Qualitäts-Matratze

Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz

Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots

Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze

Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost

Dachluke Mini-Heki

Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster

Rundumlaufende Dachstauschränke

Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung ⁶²⁾
- Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 12 V Steckdose in Fahrerhaus
- Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus

Wohnraumbeleuchtung

- Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich
- Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

Heiztechnik

- Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg
- Armaturen Brett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt (Malibu I)
- Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturen Brettvorbau, Türeinstieg (Malibu I)
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

Entdecken Sie das Editionsmodell I 490 RB-LE Edition+ mit einer umfangreichen Ausstattung – für alle, die mehr erwarten. Alle verfügbaren Pakete sind serienmäßig an Bord – für ein rundum ausgestattetes Fahrzeug, das keine Wünsche offenlässt.

Fiat Ducato Flachrahmen

Malibu Radzierblenden
Kühlergrill in Hochglanz schwarz
Ladebooster ²⁵⁾
Kraftstofftank 90 Liter
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleader
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis i.V.m. 9G-Wandlerautomatik
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾
Induktive Handyladeschale
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett
Elektrische Feststellbremse
Frontscheinwerfer in LED-Technik

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tieffrahmen

Radzierblenden
Tempomat
Kühlergrill in Hochglanz schwarz
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
Ladebooster ²⁵⁾
Elektrische Feststellbremse
Vorderachse mit erhöhter Traglast
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)
Kombiinstrument mit Farbdisplay
Regensensor
Kraftstofftank 92 Liter
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾
PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC
Armaturenbrett- und Türfeldveredelung in Chrom
Frontscheinwerfer in LED-Technik

Aufbau außen

Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband
Große Garagentür auf Fahrerseite
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo
Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe
Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m

Elektrik

Doppel USB-C Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett
Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x Doppel USB-C)
Vorbereitung Rückfahrkamera
Vorbereitung Solaranlage
Vorbereitung Sat-Anlage
Vorbereitung TV ⁵²⁾
Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾

Gas | Wasser | Sonstiges

SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung
Truma DuoControl CS ³³⁾
Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite

Küche | Geräte

Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem
--

Radio | Multimedia | TV | Sat

Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse mit 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett
TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank
Smart-LED-TV 32"
Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set

Interieur

Stilwelt Bellagio
Hohlwaben-Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltpolissee Seitenscheiben
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik
Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Nur als comfort 4,2 t Modelle verfügbar!



	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	120 / 160	110 / 150
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.395 / 2.270 / 2.970	7.520 / 2.270 / 2.950
Radstand	4.035	4.243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁷⁾	3.213 (3.052 – 3.374)	3.256 (3.093 – 3.419)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	661	566
Anhängelast max. ²⁷⁾	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4 / 5	4 / 5
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850
Maße Hubbett	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe*	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ²¹⁾	125	150
Abwassertankvolumen	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Artikel-Nr.	170260	170460
Listenpreis siehe Beiblatt		

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes			I 490 RB-LE comfort 4.2t		
			140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	kg	Fiat	Mercedes	
Fahrgestell Fiat Ducato											
310233	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro 6e-bis, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	-	2.944	-	-	-	O	-
Fahrgestell Mercedes-Benz-Sprinter											
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	-	-	-	-	417	434	-	-	O
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	-	-	-	-	-	712	741	7	-	O
Weitere Chassisoptionen											
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.299	2.395	2.475	2.331	2.427	38	-	-	O
311410	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.771	2.887	2.983	2.810	2.925	62	O	-	-
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Fiat Ducato)	444	-	-	-	-	-	9,5	O	-	-
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Mercedes-Benz Sprinter)	-	-	-	-	-	-	12	-	-	O
Aufbau außen											
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich	353	-	-	-	-	-	3	O	-	O
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	353	-	-	-	-	-	3	O	-	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich	524	-	-	-	-	-	2,5	O	-	O
Elektrik											
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁶³⁾	393	-	-	-	-	-	0,5	O	-	O
Heizung											
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V)	746	-	-	-	-	-	1	O	-	O
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus	3.126	-	-	-	-	-	56	O	-	O
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)	-	1.428	1.487	1.537	1.448	1.507	9,5	O	-	O
Gas Wasser Sonstiges											
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	222	-	-	-	-	-	0,5	O	-	O
610046	Truma Gas Level Control (verfügbar ab November 2026)	192	-	-	-	-	-	0,5	O	-	O
Küche Geräte											
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen	887	-	-	-	-	-	16,5	O	-	O
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank	1.069	-	-	-	-	-	8,5	O	-	O
Radio Multimedia TV Sat											
710055	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer (verfügbar ab November 2026)	897	-	-	-	-	-	10	O	-	O
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot	3.479	-	-	-	-	-	15	O	-	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV	3.842	-	-	-	-	-	16,5	O	-	O
710053	5G-WLAN-Router mit Außenantenne	1.503	-	-	-	-	-	2	O	-	O
Interieur											
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	666	-	-	-	-	-	-16	O	-	O
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	595	-	-	-	-	-	7,5	O	-	O
810681	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 2-Punkt-Gurt	-	835	870	899	847	881	18,5	O	-	O
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen	323	-	-	-	-	-	15	O	-	O
Wohnraumstoffe Wohnwelten											
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	O	-	O
850771	Santorin 27 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	O	-	O
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	-	-	1	O	-	O

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAUHAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von segmentierten Seitenschürzen



HEIZ- UND KLIMATECHNIK

- Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit durch rundum isolierten Doppelboden-Keller mit Fußbodenheizungseffekt, sowie hoch-effiziente Isolation dank hochwertigem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Gezielte Beheizung der Technikkomponenten



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere

I-I Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Ganzjahresbereifung (M+S)
- 15 Zoll Stahlfelgen
- Kraftstofftank 60 l
- Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert
- Klimaanlage manuell
- Cupholder
- Pannenset Fix & Go

Assistenz- und Sicherheitssysteme Fiat Ducato

- Start-Stop-System
- Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾
- Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem
- Notfall-Spurhalteassistent
- Notbremsassistentensystem
- Müdigkeitserkennung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Reifendrucküberwachungssystem (indirekt)
- Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperrung

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefframen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb

Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion

Ganzjahresbereifung (M+S)

16 Zoll Stahlfelgen

Kraftstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert

Schmutzfänger an Hinterachse

Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah

Wärmelufthilfsheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus

Klappdeckel für Ablagefach

Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite

Pannenset Fix & Go

Assistenz- und Sicherheitssysteme Mercedes Benz Sprinter

Start-Stop-System

Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste

Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾

Automatische Fahrlichtsteuerung

Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP

Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement

Notfall-Spurhalteassistent

Notbremsassistentensystem

Müdigkeitswarnung inkl. Fahrerkamera

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Reifendrucksensoren (direkt)

Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre

Malibu Karosseriebau

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie

Holzfremder Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag

Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme

Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung

Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite

RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand

Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme

Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm

Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“

Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz

Außenklappen und Aufbau mit innenliegenden Scharnieren

Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil

Dynamic-Design-Heck

Aufbaukasten seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplisse

Aufbaukasten mit Türbegrenzer und Türfenster

LED-Außenleuchte über Aufbau mit Regenabtropfkante

Einstiegsstufe Aufbau elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhauskonzept (Malibu Teilintegriert)

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar

T-Haube in GFK

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Fiat Ducato)

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Mercedes-Benz Sprinter)

Große, rundumlaufende Dachstauschränke mit Frontklappe über Fahrerhaus

Doppelboden-Keller

Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum

Außenzugang über mehrere große Klappen

Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich

Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Rollergarage beheizt

Rollergarage belastbar bis 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) bzw. 250 kg (Fiat Ducato)

Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite

Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

Rundum frostsicher isoliert und beheizt

Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Interieurdesign

Stilwelt Bellagio: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen

Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

360°-Wohnraumbereich, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar

Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz

Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht

Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft

Klappenschließer mit Softdämpfung

Küche

Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche

Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht

Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz

Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich

Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug

Küchenrückwand in Dekorglas Creme

Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenenerweiterung

Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumentrennung

Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumbadtür zum Wohnraum

Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer

Raumbad

Ebener Duscheinstieg „one-level“

Handtuchstange über Runddusche

Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen

Handbrause höhenverstellbar an Chromstange

Dachluke Mini-Heki Waschraum

Dachhaube im Duschaum

Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel, und Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter

Schlafen

Festbetten im Heck

- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster
- Rundumlaufende Dachstauschränke
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung ⁶²⁾
- Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 12 V Steckdose in Fahrerhaus
- Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus

Wohnraumbeleuchtung

- Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich
- Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

Heiztechnik

- Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

Entdecken Sie das Editionsmodell T 490 RB-LE Edition+ mit einer umfangreichen Ausstattung – für alle, die mehr erwarten. Mit den serienmäßig enthaltenen Ausstattungspaketen erhalten Sie ein voll ausgestattetes Fahrzeug, das keine Wünsche offenlässt.

Fiat Ducato Flachrahmen

Malibu Radzierblenden
Skid-Plate schwarz
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Scheinwerferrahmen in schwarz
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber
Ladebooster ²⁵⁾
Kraftstofftank 90 Liter
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+
8G-Wandlerautomatik
Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis i.V.m. 9G-Wandlerautomatik
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾
Induktive Handyladeschale
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett
Elektrische Feststellbremse
Regen- und Lichtsensor
Fernlichtassistent
Abstandsregeltempomat
Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer

Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen

Radzierblenden
Tempomat
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbau­tür
Ladebooster ²⁵⁾
Elektrische Feststellbremse
Vorderachse mit erhöhter Traglast
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
Kombiinstrument mit Farbdisplay
Regensensor
Kraftstofftank 92 Liter
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾
PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung
Wärmedämmendes Glas rundum
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC
Fernlichtassistent
Armaturenbrett- und Türfeldveredelung in Chrom
LED-High-Performance-Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Mercedes T

Aufbau außen

Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband
Große Garagentür auf Fahrerseite
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo
Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe
Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m

Elektrik

Doppel USB-C Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett
Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x Doppel USB-C)
Vorbereitung Rückfahrkamera
Vorbereitung Solaranlage
Vorbereitung Sat-Anlage
Vorbereitung TV ⁵²⁾
Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display

Gas | Wasser | Sonstiges

SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin ⁵³⁾
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung
Truma DuoControl CS
Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite

Radio | Multimedia | TV | Sat

Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾
TV-Auszugssystem 24" in Seitensitzbank ¹³⁾
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾
Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set

Interieur

Stilwelt Bellagio
Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik
Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!




Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Nur als comfort 4,2 t Modelle verfügbar!



T 490 RB-LE comfort 4.2 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Länge / Breite / Höhe ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.345 / 2.270 / 2.970	7.500 / 2.270 / 2.950
Radstand	4.035	4.243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁷⁾	3.113 (2.957 – 3.269)	3.136 (2.979 – 3.293)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	763	688
Anhängelast max. ²⁷⁾	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850
Maße Hubbett	1.890 / 1.700 x 1.100	1.890 / 1.700 x 1.100
Maße Bettumbau Sitzgruppe*	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ²¹⁾	125	150
Abwassertankvolumen	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Artikel-Nr.	170160	170350
Listenpreis siehe Beiblatt		

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.

210735

Paket Küche / Kaffee ⁵⁸⁾								inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA
								EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung								1.966
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem								323
Summe Einzelpositionen								2.289
Paketpreis								1.946
Ihre Ersparnis								343
Paketgewicht in kg								11

Art. Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes		kg	T 490 RB-LE comfort 4.2t		
			140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA		Fiat	Mercedes	
Fahrgestell Fiat											
310239	Motor: 160 PS / 120 kW, heavy duty, Euro Vie, 8G-Wandlerautomatik	-	-	2.849	-	-	-	-	O	-	
310075	Motor: 180 PS / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	5.874	-	-	-	O	-	
410281	Außenfarbe Fahrerhaus schwarz-metallic	-	1.331	1.387	1.433	-	-	-	O	-	
Weitere Chassisoptionen Fiat Ducato											
311410	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.771	2.887	2.983	-	-	62	O	-	
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Fiat Ducato)	444	-	-	-	-	-	9,5	O	-	
Fahrgestell Mercedes-Benz-Sprinter											
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	-	-	-	417	434	-	-	O	
410282	Fahrerhaus Außenfarbe Metallic: obsidianschwarz	-	-	-	-	2.208	2.299	-	-	O	
Weitere Chassisoptionen Mercedes-Benz											
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	-	-	-	2.331	2.427	38	-	O	
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Mercedes-Benz Sprinter)	-	-	-	-	-	-	12	-	O	
Aufbau außen											
410760T	Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel über Fahrerhaus	1.392	-	-	-	-	-	18	O	O	
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich	353	-	-	-	-	-	3	O	O	
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich	524	-	-	-	-	-	2,5	O	O	
Elektrik											
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁶³⁾	393	-	-	-	-	-	0,5	O	O	
Heizung											
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V)	746	-	-	-	-	-	1	O	O	
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ²⁹⁾	3.126	-	-	-	-	-	56	O	O	
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)	1.190	-	-	-	-	-	9,5	O	O	

Art. Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes		kg	T 490 RB-LE comfort 4.2t	
			140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA		Fiat	Mercedes
Gas Wasser Sonstiges										
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	222	-	-	-	-	-	0,5	O	O
610046	Truma Gas Level Control (verfügbar ab November 2026)	192	-	-	-	-	-	0,5	O	O
Küche Geräte										
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen	887	-	-	-	-	-	16,5	O	O
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank	1.069	-	-	-	-	-	8,5	O	O
Radio Multimedia TV Sat										
710051	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hoch- töner und Subwoofer (verfügbar ab November 2026)	797	-	-	-	-	-	10	O	O
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot	3.479	-	-	-	-	-	15	O	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV	3.842	-	-	-	-	-	16,5	O	O
710053	5G-WLAN-Router mit Außenantenne	1.503	-	-	-	-	-	2	O	O
Interieur										
810461	Zentralhubbett elektrisch über Sitzgruppe, inkl. Dachfenster in T-Haube ²⁹⁾	2.309	-	-	-	-	-	-	O	O
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	595	-	-	-	-	-	-	O	O
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen	323	-	-	-	-	-	-	O	O
Wohnraumstoffe Wohnwelten										
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	-	-	-	-	-	-	O	O
850771	Santorin 27 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	-	-	-	-	-	O	O
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	-	-	1	O	O

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90 % gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100 % gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 2.
- 14) Die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatz ausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeugs durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatz-ausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 5.
- 22) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslast-abhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Bei zusätzlich zugelassenen Sitzplätzen (c-tourer nur i.V.m. einer Auflastungsoption) erhöht sich die Mindestnutzlast pro Person um 85 kg und gleichzeitig reduziert sich die max. Masse für Zusatzausrüstung. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 3. Bei Option 5. Sitzplatz ist der Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt und das Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen.
- 23) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 1.
- 27) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Zugesamtgewicht des Fahrzeugs: Fiat Ducato 6.000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5.880 kg.
- 33) Option Truma DuoControl CS mit Crashesensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex. In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100 % gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option oder die im Ausstattungs-Paket erhältliche „DuoControl CS mit Crashesensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeugs um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.

Allgemein

- 1) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 3) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 4) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display.
- 5) Smart-TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Bei Option Zentralhubbett elektrisch entfällt das Midi-Heki über Sitzgruppe. Stehhöhe unter Zentralhubbett: 1,84 m.
- 8) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 9) Ausschnitt im Fahrerhausverdunklungssystem im Bereich der verbauten Kamera für das Kameragehäuse (oben mittig).
- 10) Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich nicht möglich i.V.m. Option Dachhauben-lüfter elektrisch.
- 11) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung; ggf. können Serienbestandteile entfallen bzw. an anderer Stelle verbaut werden. Aufbauhöhe Dach Teleco ca. 130 mm. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 nicht möglich i.V.m. TV-Anschlussvorbereitung im Heckbettenbereich.
- 12) Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 13) inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose. Zusätzlicher TV-Anschluss bzw. TV-Anschlussvorbereitung Heck ist nicht möglich i.V.m. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Bei Option Pedelec-Rollergarage reduziert sich die Belastbarkeit in der Roller-garage um 100 kg.
- 16) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 17) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. + 70 mm).
- 18) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy kann um 50 mm differieren.
- 19) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 20) Position LED-Flachbildschirm 32" über L-Wohnsitzgruppe.
- 21) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet das Volumen des Boilers.
- 24) Rückfahrkamerasystem i.V.m. Fiat 10,1" inkl. Navigation digital anstatt analog.
- 25) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/als auch Aufbau-batterie eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 26) Bei Fiat Ducato f35 nur möglich i.V.m. 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen.
- 28) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm). Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE: Höhe 307 x Breite 527 x Tiefe 409, Grundrisse 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“, 490 RB-LE: Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m. Tec-Tower.
- 29) Bei Modell T 490 LE ist die Option Alde Warmwasserheizung nicht möglich i.V.m. der Option Zentralhubbett und umgekehrt.
- 30) Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschrank (230 V, USB), Rollergarage (230 V).
- 31) Option Alde Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt über Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo und ein Tisch.
- 34) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes nur i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 35) Option Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel inkl. indirekter LED-Beleuchtung über Fahrerhaus. Nicht möglich i.V.m. Option Zentralhubbett.
- 36) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 37) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350/380 Nm, Motor 160 PS: 380 / 400 Nm, Motor 180 PS: 380/450 Nm.
- 38) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und L-Wohnsitzgruppe (2x).
- 39) Nur in Verbindung mit Chassis-Plus-Paket möglich.
- 40) Option Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Gasbackofen im Küchen-unterschrank.
- 41) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss.
- 42) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7"-Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 43) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremd-stoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 44) Der Level Sensor wird magnetisch am Blasenboden angebracht. Der Füllstand wird über Ultraschall gemessen und per Bluetooth Verbindung am Panel/App angezeigt. Für die Verwendung mit einer Alufasche wird ein zusätzliches Spann-blech benötigt. (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Sensor ist nicht geeignet für Kunststoff-Gasflaschen, befüllbare Tank-Gasflaschen, Gastanks oder Butan-Gasflaschen. Der Lieferumfang enthält einen Sensor.
- 45) LED-Flachbildschirm 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontakt-schalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 46) Option Anhängerkupplung nicht möglich i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 47) Multimediasystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 48) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimediasystem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahr-assistenzsystemen.
- 49) Option LED-Tagfahrlicht nicht möglich i.V.m. Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer, da bereits enthalten.
- 50) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 51) Bei Wahl des Pakets werden zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts einzelne Bestandteile vom Serienstand oder Basis-Plus-Paket ersetzt (Kraftstofftank 60 l/65 l) oder entfallen (SOG-Toilettenlüftung, Abwasserschlauchset, Vorbe-reitung Solaranlage). Der Tausch oder Entfall einzelner Optionen wurde im Paketpreis berücksichtigt und gegengerechnet.
- 52) Vorbereitung TV bei Grundriss 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“ nur i.V.m. TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich.
- 53) SOG Toilettenentlüftung über Dachkamin. Bei Grundriss 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“, 480 RB-QB „K“ SOG-Toilettenentlüftung über Bodenentlüftung.
- 54) Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App mit Ladeautomatik 18 A. Nicht kombinierbar mit weiterer Lithium-Ionen-Batterie.
- 55) Durch die Option Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett kann das Fahrzeug-gewicht reduziert werden. Der Lattenrost bleibt enthalten, somit nutzbar als Ablagefläche.
- 56) Option empfohlen bei Mercedes-Benz I-Modellen. Bei Nichtwahl der Option ist der Beifahrersitz bei diesen Modellen ca. 45 mm niedriger als der Fahrersitz.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smart-phone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahr-zeugabmessungen können nur über die MercedesMe-App im System hinterlegt werden.
- 58) Spannungswandler nur i.V.m. 2. Aufbauakbatterie Gel oder Lithium-Ionen Batterie erhältlich.
- 59) i.V.m. TV-Vorbereitung verpflichtend, wenn kein Media-Paket oder SMART-LED-TV gewählt wird.
- 60) Option ALDE Warmwasserheizung bei Grundrissen 450 RB-LE, 470 RB-LE „K“ und 480 RB-QB „K“ nicht erhältlich i.V.m. Zentralhubbett.
- 61) Der Router ist für den Betrieb mit zwei SIM-Karten ausgelegt. SIM-Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- 62) Steuerungsmöglichkeiten folgender Einbaugeräte: Innenraumtemperatur, Raumklima/Heizung, Warmwasser, Innenbeleuchtung, Wasserpumpe, Multimedia, Gasfernanzeige inkl. EisEx, Spannungsanzeige der Batterie, Frisch- und Abwas-serabfrage.
- 63) Das Remote-Modul iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der iNet X App von unterwegs. Angeschlossene Geräte können bequem aus der Ferne gesteuert und Statusanzeigen eingesehen werden, ohne dass eine Nähe zum Fahrzeug er-forderlich ist. Für die Nutzung ist eine eSIM erforderlich, die bereits im Lieferum-fang enthalten ist.

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 20% und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen.
- Durch den Einbau von Zubeihoroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Preise für Zubeihoroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/ Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteilen.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.



Hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unsere Malibu Reisemobile auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2026, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werktoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0826/V1



malibu
a company of carthago