

MALIBU RELAX

DER PREMIUM VAN

Ihr PREMIUMPARTNER - 2x in Österreich

Campingworld Neugebauer GmbH,
A-2620 Neunkirchen

CWN Sales & Service GmbH,
A-4840 Vöcklabruck

www.cwn.eu



Preisliste

27.1 AT

GÜLTIG AB 01.08.2026

malibu
a company of carthago

MALIBU RELAX

Rechtliche und technische Hinweise für die Auswahl Ihres Camper Vans	3-6
Serienausstattung	7-10
Preise und technische Daten	11
Ausstattungslinien	12-13
Ausstattungs Pakete	14
Sonderausstattung	15-16
Fußnoten / Allgemeine Hinweise	17



Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

...1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Abbildung in der Preisliste:

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

MALIBU RELAX	
	
	relax
	640 LE R
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵⁰⁾	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.860 (2.717 - 3.003)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	278
Anhängelast max. (kg) ¹⁶⁾	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵²⁾	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten.).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg
Motorvarianten			
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{2) 10) 21)}	5.600	60
310173	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy (zul. GG 4.000 kg), 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{2) 10) 21)}	10.110	60
Weitere Chassisooptionen Fiat			
330330	16 Zoll Alufelgen für f35 light Chassis	1.090	22,5
330340	16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis	890	-8
330401	Ablastung Chassisvariante Fiat Ducato Version f40 auf 3.500 kg	340	-
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	1.350	0
310686	Anhängerkupplung abnehmbar ^{2) 10)}	1.350	36
960004	Reserverad anstelle serienmäßigem Pannenset Fix & Go	410	39

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen
finden Sie online!

www.malibu-carthago.com

PREMIUM FÜR ALLE – DER NEUE MALIBU RELAX BIETET DIE GEWOHNTE MALIBU QUALITÄT MIT UNSCHLAGBAREM PREIS-PREMIUM-VERHÄLTNIS.

Modell 640 LE R



Kompakte Allround Küche



69 l-Kompressor-kühlschrank in Küchen-Stirnseite



Ergo-Bad



Extragroßer Premiumkleiderschrank (62 x 59 x 87 cm)



Großer variabler Heckstauraum



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

Größte Bewegungsfreiheit und maximales Raumgefühl inklusive freier Blickachse bis ins Heck werden mit einem neuen und präzisen Design ergänzt. Die praktische Positionierung des Kühlschranks mit beidseitiger Türöffnung sorgt für angenehmen Komfort. Abgerundet wird der relax durch ein perfektes Stauraumkonzept und das exklusive und hochwertige Lichtkonzept.

Modell 640 LE XR



Komfortküche inkl. Arbeitsflächen-erweiterung



70l-Kompressor-kühlschrank auf bequemer Griffhöhe



Ergo-Bad



Universal-Kleiderschrank mit bis zu 100 cm Innenhöhe



Großer variabler Heckstauraum



Elektrisch höhenverstellbares Längs-einzelbett



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

Maximale Flexibilität und individuell nutzbarer Heckstauraum durch komfortables, elektrisch höhenverstellbares Längseinzelbett mit einer Stehhöhe von 1,45m unter dem Heckhubbett. Abgerundet wird der relax durch ein perfektes Stauraumkonzept und das exklusive und hochwertige Lichtkonzept.

FAMILY-FOR-4 PAKET

AUFSTELLDACH

VIER VOLLWERTIGE SCHLAFPLÄTZE MIT AUFSTELLDACH IN EINZIGARTIGER HYBRIDKONSTRUKTION

Erhältlich für Malibu relax

- GFK-Dachbelag „Protect“ zum Schutz des Aufstelldachs gegen Hagel und äußere Beschädigungen
- Vier vollwertige Schlafplätze mit einer Liegefläche im Aufstelldach von 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-FENSTER im Waschraum für ausreichende Be- und Entlüftung
- Front-Dachspoiler zur Minimierung von Windgeräuschen
- Aufstelldach in Hybridkonstruktion aus hochstabilem Sandwich (GFK/RTM-Hartschaum/Alu und seitlichen Kunststoff-Designelementen)
- Geringes Eigengewicht von nur 105 kg
- Regenablaufrinne über der Schiebetür
- USB-Steckdose in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich
- Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich

MEHRWERTE IN SERIE



RIESIGER STAURAUM MIT BEQUEMEM ZUGANG

- Großes Staufach im Doppelboden der Wohnsitzgruppe mit Bilgenklappe
- Drei große Dachstauschränke über der Sitzgruppe bieten maximalen Stauraum
- Drei rollengelagerte Küchenauszüge mit Soft-Close Einzug und integriertem Besteck-einsatz aus Holz (Modell 640 LE R)
- Barrierefreier Heckstauraum dank beidseitig aufklappbarer Betten (Modell 640 LE R)
- Extragroßer Kleiderschrank unter Längseinzelbett auf der Beifahrerseite, von oben und vorne bequem zugänglich dank Liftfunktion und separatem Matratzenteil (Modell 640 LE R)
- Zwei große Schubladenauszüge und ein Staufach für erweiterten Küchenstauraum auf der Fahrerseite (Modell 640 LE R)
- Zusätzlicher Stauraum in der Trittstufe (Modell 640 LE R)
- Ein riesiges Wäschefach unter den Längseinzelbetten auf der Fahrerseite, von oben und der Seite, durch praktisch entnehmbare Trittstufe bequem zugänglich (99x54x39 cm) (Modell 640 LE R)
- Zusätzliches Servicefach unter dem Wäschefach auf der Fahrerseite (99x40x31 cm) (Modell 640 LE R)
- Zugang zum Stauraum unter dem Bett mit praktischem Aufsteller (Modell 640 LE R)
- Riesige Heckgarage mit maximaler Flexibilität begehbar von innen und außen durch elektrisch höhenverstellbares Längseinzelbett (Modell 640 LE XR)
- Ablagefächer links und rechts im Heck von oben/seitlich zugänglich (Modell 640 LE XR)



PREMIUM-VERARBEITUNGSQUALITÄT UND ERSTKLASSIGER MÖBELBAU

- Aufwendige Karosserie-Isierungsmaßnahmen: Bodenplatte und Deckenpaneel mit RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten
- Malibu Premium-Fenster mit umlaufendem Rahmen und zweifachem Dichtungssystem für Regen- und Schwallwasserschutz
- Mikrofaser-Klimabelag an Innenwänden und Decke – für optimale Isolierung und Vermeidung von Knar-geräuschen während der Fahrt
- Moderne Fensterinnenverkleidung für Seitenfenster Wohnsitzgruppe und Heckfenster
- Möbelbau mit Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und zusätzlich verzapft
- Hochwertige, robuste Metallscharniere und -beschläge



EXTRAGROSSZÜGIGES RAUMGEFÜHL & BESTER REISE- UND WOHNKOMFORT

- Riesiger Eingangsbereich sorgt für maximalen Komfort beim Einstieg (Modell 640 LE R)
- Maximale Innenhöhe und Kopffreiheit durch exklusiven coupé Fahrerhausausbau
- Durch den großzügigen Eingangsbereich entsteht eine revolutionäre Raumökonomie (Modell 640 LE R)
- Das platzsparende Waschraum-Plissee sorgt für maximale Bewegungsfreiheit vor dem Küchenbereich
- Innovative Raumaufteilung mit freier Blickachse bis ins Heck (Modell 640 LE R)
- Große Wohnsitzgruppe mit einzigartigem Raumgefühl
- Großzügige Küchenarbeitsfläche dank bündiger, aufklappbarer Arbeitsflächenerweiterung und multifunktionaler, bündiger Spülbeckenabdeckung inkl. Schneidebrett (Modell 640 LE XR)

640 LE R 640 LE XR

III Basisfahrzeug

Fiat Ducato 35 light Chassis, Kastenwagen Hochdach, Frontantrieb

Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6e-bis, Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
15 Zoll Stahlfelgen inkl. Malibu Radzierblenden	X	X
Start-Stopp-System	X	X
Kraftstofftank 90 Liter	X	X
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer integriert	X	X
Seitenwindassistent	X	X
Tempomat	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisionsbremssystem ³³⁾	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ⁹⁾	X	X
Sitzbelegungserkennung	X	X

	640 LE R	640 LE XR
Klimaanlage manuell	X	X
Cup Holder	X	X
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	X	X
Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Scheinwerferrahmen in schwarz	X	X
Assistenz- und Sicherheitssysteme Fiat Ducato		
Notfall-Spurhalteassistent	X	X
Notbremsassistentensystem	X	X
Müdigkeitswarnung	X	X
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	X	X
Einparkhilfe mit Sensoren im Heck	X	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre	X	X
Reifendrucküberwachungssystem (indirekt)	X	X
 Aufbau		
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Außenfarbe weiß	X	X
Vollisolierte Bodenplatte und Deckenisolation mit RTM-Hartschaum	X	X
Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände und Karosseriehölme mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten	X	X
Zwei Malibu PREMIUM-FENSTER im Wohnraum mit umlaufendem Rahmen, zweifachem Dichtungssystem, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee.	X	X
Malibu PREMIUM-FENSTER im Schlafraum mit umlaufendem Rahmen, zweifachem Dichtungssystem, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee.	X	X
Fenster in Hecktüren	X	X
Extrabreite, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Warnsummer	X	X
Einstiegsbeleuchtung / Lesespot auf Beifahrerseite	X	X
Mechanische Zuziehhilfe zur bequemen und geräuschreduzierten Schließung der Schiebetür	X	X
 Fahrerhaus		
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze mit beidseitig verstellbaren Armlehnen, in Neigung verstellbar, Sitze 180° drehbar	X	X
Einzigartiges Raumgefühl dank erweiterter Innenraumhöhe im Fahrerhaus und über der Wohnsitzgruppe - Coupé Fahrerhausausbau	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt „aurelia“: Moderne Farbakzente mit warmen & harmonischen Kontrasten in Modern-Nussbaum	X	X
 Wohnraum		
Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern	X	X
Zwei Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe	X	X
Wohnraumbereich mit ausdrehbarer Tischflächenerweiterung	X	X
Dachluke (70 x 50 cm) über Wohnsitzgruppe	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile mehrfach verschraubt und verzapft	X	X
Aufsteller, Scharniere, Auszüge in Metallausführung	X	X
Grifflose Möbelklappen mit ergonomischer Klappenöffnung	X	X
 Stauraum		
Doppelbodenstauraum unter Wohnsitzgruppe mit großer Bilgenklappe	X	X
Riesiges Wäschefach unter dem Längseinzelbett auf der Fahrerseite sowie zusätzliches und individuelles Servicefach unter dem Wäschefach	X	-
Ablagefächer im Heck links und rechts von oben/seitlich zugänglich	-	X
Kleiderschrank		
Beleuchteter Universal-Kleiderschrank unter dem Kühlschrank mit drei innenliegenden Schubkästen, extrahoch und kleiderbügeltief. Auf der linken Seite befinden sich drei innenliegende Schubladen, auf der rechten Seite ein separater Kleiderschrank	-	X
Extragroßer Premiumkleiderschrank (62 x 59 x 87 cm) unter dem Längseinzelbett auf der Beifahrerseite, bequem beladbar von oben und vorne dank Liftfunktion und separatem Matratzenteil	X	-
Heckstauraum / Dachstauschränke		
Heckbetten aufstellbar zur Nutzung des Heckstauraumes	X	-
Flexibel nutzbarer Heckstauraum (Stehhöhe 1,45m)	-	X
Drei große Dachstauschränke auf beiden Seiten mit offenen Eckablagen im Heck	X	X
Zusätzliche Ablage unterhalb der Dachstauschränke auf Fahrer- und Beifahrerseite	X	-

	640 LE R	640 LE XR
Küche		
Arbeitsplatte mit robuster Oberfläche in Schieferoptik	X	X
Zwei-Flammen-Gasherd mit Glasabdeckung, Ausführung Edelstahl, elektrischer Zünder	X	X
Edelstahlspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen	X	X
Wasserarmaturen hoch mit Metallhahn, Keramikdichtung	X	X
Extrabreite Küchenauszüge mit doppelter Verriegelung, rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	-	X
Küchenupgrade dh. Arbeitsflächenerweiterung und Spülbeckenabdeckung	-	X
Küchenauszüge rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	X	-
Erweiterter Küchenstauraum auf der Fahrerseite. Zwei Schubladen und eine Klappe.	X	-
Integrierter Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Kühlschrank		
70-l-Kompressorkühlschrank in Kombischrank, Option Zusatzbatterie empfohlen	-	X
69-l-Kompressorkühlschrank an Küchenstirnseite mit beidseitiger Türöffnung, Option Zusatzbatterie empfohlen	X	-
Bad Umkleidezimmer		
Ergo-Bad		
Waschraum mit hochwertiger und platzsparender Jalousie	X	X
Handbrause an Chromstange	X	X
Waschbeckenunterschrank	X	X
Dachluke Mikro-Heki	X	X
Schlafen		
Heckbetten auf Beifahrerseite zweiteilig auf der Fahrerseite einteilig, beheizt, unterlüfteter Lattenrost über die gesamte Fahrzeugbreite	X	-
Elektrisch höhenverstellbares Längseinzelbett. Arretierung in jeder Position möglich, inkl. 6 eingelassener Spots (Belastbarkeit 250kg)	-	X
Bequemer Betteinstieg über flexibel verschiebbare Betteinstiegstreppe	-	X
Bequemer Betteinstieg über flexibel entnehmbare Einstiegstreppe	X	-
Dachluke Mini-Heki über Heckbett	X	X
Fensterinnenverkleidung mit 3D-Textilbezug, Mikrofaser- oder Stoffbezug Seitenfenster und Hecktüren	X	X
Kälte- und Stoßschutz an den Heckfenstern	X	X
Technik		
Wasser		
Wasserablasshähne frostsicher und gut zugänglich positioniert	X	X
Wasserversorgung über Tauchpumpensystem	X	X
Gas		
Gaskasten im Heckstauraum von vorn zugänglich (2 x 11 kg)	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Elektrozentrale unter Fahrersitz	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und Eingangsbereich	-	X
230 V Steckdosen in Bad und Eingangsbereich	X	-
12 V Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus (1x USB A, 1x USB C)	X	X
Außenstromzufuhr 230 V über Außensteckdose	X	X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie	X	X
Truma CP Plus digitales Bedienpanel über Eingangstür*	X	X
Bordbatterie 80 Ah Gel	X	X
Wohnraumbelichtung		
Zahlreiche LED-Spots im gesamten Wohnbereich	X	X
Küchenzeile nach außen mit LED-Akzentlichtband und Malibu Branding in Chrom	-	X
Indirekte Akzentbeleuchtung im Eingangsbereich	-	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X



Modelle optional mit Aufstelldach
family-for-4-Paket erhältlich



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen
Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss
aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung
(VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen
Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig
enthalten – für ein deutliches Plus an
Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger
Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code
abschannen und erhalten ebenfalls
alle wichtigen Hinweise rund um
das Thema Gewicht!



In drei unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten erhältlich



	relax	relax
	640 LE R	640 LE XR
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.860 (2.717 – 3.003)	2.860 (2.717 – 3.003)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	278	218
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4
Maße Heckbett (mm)	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 / 1.885 x 1.895
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	990	-
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach (l)	69 / 7,5	70 / 7,5
Heizungssystem	Truma Combi 4	Truma Combi 6D+E
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	100	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20
Abwassertankvolumen (l)	92	92
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikel-Nr.	162640	162660

Listenpreis siehe Beiblatt

* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40
** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen

*** Bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2.690 mm
**** i.V.m. Sonderausstattung

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motorvarianten			
Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{15) 21)}	●	-	-
Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	●	-
Motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	-	●
Chassisoptionen			
Ladebooster ¹²⁾	●	●	●
Fahrerhausverdunklungssystem an Front- und Seitenscheiben ⁸⁾	●	●	●
Radiovorbereitung mit Antenne und DAB+, Lautsprecher (4x) ³⁴⁾	●	●	●
Beifahrersitz höhenverstellbar	●	●	●
Pilotsitze in Wohnraumstoff bezogen inkl. gepolsterten Armlehnen	●	●	●
Fliegenschutzgitter hinter Schiebetür	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar	●	●	●
Elektrisch anklappbare Außenspiegel	●	●	●
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	●	●	●
Vorbereitung Anhängerkupplung	●	●	●
Vorbereitung Rückfahrkamera	●	-	-
Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder	-	●	●
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	-	●	●
16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik	-	●	●
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	-	●	●
Skid-Plate schwarz	-	●	●
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	-	●	●
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹³⁾	-	●	●
Induktive Handyladeschale	-	●	●
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ⁴⁰⁾	-	●	●
Elektrische Feststellbremse	-	●	●
Aufbauoptionen			
Dachinnenverkleidung mit Mikrofaser-Klimabelag	●	●	●
Qualitäts-Kaltschaummatratze im Heckbett	●	●	●
Verzurrsystem Gepäckraum	●	●	●
Abwassertank in Gehäuse eingefasst und isoliert	-	●	●
Radio Multimedia TV SAT			
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	●	-	-
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reismobil-Routenführung und DAB+ ³⁹⁾	-	●	●
Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ⁴⁵⁾	-	●	●
Smart-LED-TV 24" mit TV-Halter inkl. Anschluss-Set ²⁾	-	-	●
Aufbau außen			
Außenfarbe weiß	●	-	-
Außenfarbe Metallic: eisengrau (26)	-	●	●
PREMIUM-FENSTER im Waschraum ¹⁶⁾	-	●	●
PREMIUM-FENSTER Fahrerseite im Heckbettbereich	-	-	●
Dachmarkise, Länge 400 cm ¹⁷⁾	-	-	●

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Elektrik			
Steckdosenpaket: 3x Doppel USB-C Steckdose / 2x 230 V Steckdose ²⁴⁾	●	●	●
Vorbereitung Solar ¹⁶⁾	-	-	●
Gas Wasser Heizung			
Truma Duo Control CS mit Crashsensor und Umschaltautomatik ¹⁹⁾ ³⁶⁾	-	●	●
Wohnraumstoffe Wohnwelten			
London 25 - Stoff-Kombination	●	●	●
Gewicht Ausstattungslinie in kg	33	111	162
Preis inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	-	-	-
Preis 140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	6.958 ⁶⁹⁾	21.515	-
Preis 160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	7.248 ⁶⁹⁾	-	30.504

Art. Nr.	217050	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Protect Paket (Paket nur möglich bei 640 LE XR)				
Herausnehmbare PVC-Schmutzmatte für Heckgarage		○	○	○
Zwei Airlineschienen links und rechts im Heck		○	○	○
Gewicht Ausstattungslinie in kg		12		
Preis inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA		555		

Art. Nr.	217002	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Fahrassistenz-Paket (kamera- und radarbasiert) ⁸⁾*				
Fernlichtassistent		-	○	○
Regen- und Lichtsensor		-	○	○
Abstandsregeltempomat Stop&Go		-	○	○
Stauassistent		-	○	○
Totwinkelassistent und Querverkehrserkennung hinten		-	○	○
Gewicht Ausstattungslinie in kg		3,5		
Preis 140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA		2.832		
Preis 160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA		2.950		

* nicht für Ausstattungslinie Active möglich

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motorvarianten								
310236	Motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	-	8.206	60	○	-	Serie
310237	Motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	-	9.908	60	○	-	-
310094	Aufpreis für Motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker – Ambition ^{14) 15) 21)}	-	3.049	-	0	-	○	-
310095	Aufpreis für Motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker – Ambition ^{5) 15) 21)}	-	4.683	-	0	-	○	-
310096	Aufpreis für Motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker – Exclusive ^{5) 15) 21)}	-	-	1.702	0	-	-	○
Weitere Chassisoptionen Fiat								
310911	Keyless Entry & Go	-	787	819	1,5	-	○	○
310610	Kraftstofftank 60 Liter	-	73	76	-23	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen für f35 light Chassis ⁷⁰⁾	-	1.319	1.374	22,5	○	●	●
330340	16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis ⁷⁰⁾	-	1.150	1.197	-8	○	●	●
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleider ⁷¹⁾	-	375	391	0	○	-	-
310913	Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom ⁷²⁾	-	290	303	0	○	-	-
330401	Ablastung Chassisvariante Fiat Ducato Version f40 auf 3.500 kg	-	411	429	-	○	○	○
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	-	1.634	1.702	0	○	○	○
310686	Anhängerkupplung abnehmbar ^{3) 15)}	-	1.634	1.702	36	○	○	○
960004	Reserverad anstelle serienmäßigem Pannenset Fix & Go	-	496	517	28,5	○	○	○
Aufstelldach family-for-4-Paket								
410001	Hybrid-Aufstelldach in Außendesign schwarz/weiß (nur i.V.m. Premium-Fenster im Waschraum + Doppel USB-C Steckdose im Aufstelldach) ^{16) 46)}	-	6.159	6.416	105	○	○	○
410003	Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach	-	424	441	3	○	○	○
Aufbau außen								
410535	Dachmarkise, Länge 400 cm ¹⁷⁾	1.452	-	-	30,5	○	○	X
410536	Seitenwandmarkise, Länge 400 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.452	-	-	44	○	○	X
410692	LED-Lichtband an Seitenwandmarkise ^{17) 37)}	292	-	-	1,5	○	○	○
410691	LED-Außenbeleuchtung inkl. Regenrinne ⁴⁷⁾	303	-	-	1	○	○	○
410915	Fahrradträger für zwei Fahrräder, schwarz	-	835	870	11,5	○	○	○
410916	Pedelec- und Fahrradträger für Anhängerkupplung, abklappbar ⁶²⁾	-	1.053	1.097	20	○	○	○
Elektrik								
510010	Zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel ²⁵⁾	545	-	-	26	○	○	○
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ¹¹⁾	2.430	-	-	-9,5	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Gas Wasser Heizung								
510213	Malibu -Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App Steuerung	534	-	-	1	○	○	○
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁷⁴⁾	393	-	-	0,5	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. Höhenkit (Diesel-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	1.503	-	-	1	○ (Serie bei XR)	○ (Serie bei XR)	○ (Serie bei XR)
610021	Gasfilter für Truma Duo Control CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	222	-	-	0,5	-	○	○
610355	Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre	1.059	-	-	5	○	○	○
650263	Klimaanlage im Fahrerhaus 1760 W mit Fernbedienung ⁶⁸⁾	2.672	-	-	28	○	○	○
Radio Multimedia TV SAT								
750160	Vorbereitung SAT-Anlage	242	-	-	1	○	○	○
710050	Jehner Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer ⁶⁸⁾	797	-	-	8	○	○	○
710230	Analoges Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse	-	1.041	1.084	4	○	-	-
Interieur								
810690	Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit mit Zusatzpolster ¹⁶⁾	464	-	-	14	○ (nicht bei XR möglich)	○ (nicht bei XR möglich)	○ (nicht bei XR möglich)
810755	Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum (dadurch zwei Etagen) ¹⁰⁾	212	-	-	10,5	○ (nicht bei XR möglich)	○ (nicht bei XR möglich)	○ (nicht bei XR möglich)
810762	Option ISOFIX für einen Sitzplatz ⁷³⁾	-	326	339	1,5	○	○	○
810690	Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit mit Zusatzpolster ¹⁶⁾	464	-	-	14	○	○	○
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	15	○	○	○
Wohnraumstoffe Wohnwelten								
850324	Santorin (27) - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	○	○	○
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-	○	○	○
850640	Davos (26) - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	1	○	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ³⁵⁾	413	-	-	3,5	○	○	○

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 15) Anhängelast 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zugesamtgewichts, Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg.
- 50) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 3.
- 51) Die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr. 5.
- 52) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 1.
- 2) Smart-TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV-Position über Wohnsitzgruppe an Badwand. Entfall Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe bei Smart-LED-TV 24".
- 3) Nachrüstungsaufwand wesentlich höher.
- 5) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 8) Bei Wahl des Fahrassistenten-Paketes gibt es beim Fahrerhausverklünnungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 9) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 10) Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum nur begrenzt begehbar, Stützlast (Flächenlast) max. 95 kg.
- 11) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App für Android und iOS und Touch-Display.
- 12) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbauakku eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 13) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 14) 8G-Wandlerventilator bei f35 nur möglich i.V.m. 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen.
- 15) Anhängelast: 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zugesamtgewichts (Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg), Stützlast: 120 kg, Max. Trägerlast: 75 kg (z.B. Fahrradträger), Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf. Nur i.V.m. Vorbereitung Anhängerkupplung.
- 16) i.V.m. family-for-4-Paket: Es entfallen die serienmäßigen Dachluken über der Sitzgruppe und im Waschraum. Hybrid-Aufstelldach nur i.V.m. Option PREMIUM-FENSTER im Waschraum (außer compact-Modelle) möglich. Nicht möglich i.V.m. Option Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit, Vorbereitung Solar, Vorbereitung Sat. Bei Modellen 540 DB und 600 LE befindet sich eine Zwangsbelüftung auf der Beifahrerseite.
- 17) Position Halterungssteg für Markisenkurbel DB-Modelle: oberhalb des Heckstauraums; LE-Modelle: im Heckstauraum, Gehäuse Markise: Alu anthrazit. Seitenwandmarkise nur erhältlich i.V.m. Option LED-Lichtband an der Markise.
- 18) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 19) In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option „DuoControl CS mit Crashesensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeugs um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.
- 21) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 160 PS: 400 Nm.
- 24) Option Steckdosenpaket: 2x Doppel USB-C Steckdose im Schlafbereich auf Fahrer- und Beifahrerseite, 1x 230 V Steckdose unter Heckbett unmittelbar vor dem Stauraum und somit zugänglich vom Wohnraum und Heckstauraum, 1x Doppel USB-C Steckdose und 1x 230 V Steckdose in der Sitzbank.
- 25) Option zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel empfohlen für alle Modelle.
- 26) Zusatzbatterie empfohlen.
- 27) Option Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth, Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 31) Montage an Rückseite Küche.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo, Tragetaschen und einem Tisch.
- 33) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 34) Spiegelantenne; Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x).
- 35) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das Heckbett des jeweiligen Modells. Für das optionale Einlegepolster wird kein Spannbettlaken mitgeliefert.
- 36) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 37) Nur erhältlich i.V.m. Option Seitenwandmarkise.
- 39) Hochmodernes Multimediasystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte; Dachantenne.
- 40) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimedia-System 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrerassistenzsystemen.
- 45) i.V.m. dem Multimediasystem Fiat 10,1" ist keine separate Rückfahrkameraavorbereitung erhältlich. Der Nachrüstungsaufwand einer Rückfahrkamera ist somit wesentlich höher.
- 46) Doppel USB C-Steckdose im Aufstelldach nur i.V.m. Steckdosenpaket und Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich.
- 47) Nicht erhältlich i.V.m. Aufstelldach family-for-4 Paket, da bereits eine Regenrinne enthalten.
- 62) Nur i.V.m. Anhängerkupplung abnehmbar.
- 68) Ausschluss der beiden Optionen Fahrerhausklimaanlage und Jhehrt Premium Soundsystem. Es kann nur eine Option gewählt werden. Fahrerhausklimaanlage nur in Verbindung mit dem Steckdosenpaket möglich.
- 69) Die Ausstattungslinie Active muss mindestens verpflichtend ausgewählt werden.
- 70) Nur in Kombination mit Lenkrad und Schaltknopf in Textilleder und Armaturenbrettveredelung möglich.
- 71) Nur in Kombination mit Alufelgen und Armaturenbrettveredelung möglich.
- 72) Nur in Kombination mit Lenkrad und Schaltknopf in Textilleder und Alufelgen möglich.
- 73) Verfügbar ab Oktober 2026. Option beinhaltet Polsterkeil. Der Sitz kann nur auf der Fensterseite montiert werden.
- 74) Verfügbar ab November 2026. Das Remote-Modul iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der iNet X App von unterwegs. Angeschlossene Geräte können bequem aus der Ferne gesteuert und Statusanzeigen eingesehen werden, ohne dass eine Nähe zum Fahrzeug erforderlich ist. Für die Nutzung ist eine eSIM erforderlich, die bereits im Lieferumfang enthalten ist.

Allgemein

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 20 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiltyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteilen.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.

Allgemeine Hinweise



Hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unseren Malibu relax
auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2026, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werktoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0826/V1



malibu
a company of carthago