

MALIBU GENIUS

DIE EXTRAKLASSE: DER REISEMOBIL VAN

Ihr PREMIUMPARTNER - 2x in Österreich

Campingworld Neugebauer GmbH,
A-2620 Neunkirchen

CWN Sales & Service GmbH,
A-4840 Vöcklabruck

www.cwn.eu



PREISLISTE 27.1 AT

GÜLTIG AB 01.08.2026

malibu
a company of carthago



INHALTSVERZEICHNIS

Malibu genius

Rechtliche und technische Hinweise für die Auswahl Ihres Reisemobils	4-9
Highlights des neuen Malibu genius	10-11
Preise und technische Daten	12
Serienausstattung	13-16
Ausstattungs Pakete	17-19
Malibu genius performance 4x4	20
Erweiterte Serienausstattung	21
Sonderausstattung	22-23
Fußnoten	24-25



WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

PREISE UND TECHNISCHE DATEN	
	
	Malibu genius 641 LE
Basisfahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm)	6.403 / 2.020 / 2.685
Radstand (mm)	3.665
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.100**
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.940 (2.793 – 3.087)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	197
Anhängelast max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵³⁾	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

.....2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-)Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifen-pannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungsapakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5 \%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

.....5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

PREISE UND TECHNISCHE DATEN



Malibu genius 641 LE	
Basisfahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm)	6.403 / 2.020 / 2.685
Radstand (mm)	3.665
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.100**
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.940 (2.793 - 3.087)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	197
Anhängelast max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten.).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	190 PS inkl. 20 % MwSt. 38 % NoVA	kg
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter						
310614	Kraftstofftank 93 Liter	-	564	588	611	20
310007	Gewichtsvariante 4.100 kg ²⁸⁾	-	2.073	2.159	2.244	10
330402	Ablastung von 4.100 kg auf 3.500 kg	-	417	434	451	-
331612	LED-High-Performance-Scheinwerfer	-	3.129	3.257	3.386	2
331613	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	-	491	511	531	-
310503	Windschutzscheibe beheizbar	-	712	741	770	-
410975	elektrische Zuziehhilfe Schiebetür	-	601	626	651	5
310684	Anhängerkupplung abnehmbar ^{31) 54)}	-	1.656	1.724	1.792	32
311440	Rahmenverlängerung (Vorbereitung für Anhängerkupplung)	-	270	281	292	26
330071	Sitzheizung und Lordosenstütze (Fahrerseite-/Beifahrerseite) inkl. Wet-Wiper-System ⁴⁹⁾	-	969	1.009	1.049	2
310800	Allradantrieb permanent inkl. Heckleuchten in LED-Technik ⁵⁷⁾	-	-	-	9.281	150

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen
finden Sie online!

Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



DER REISEMOBIL VAN: DER **MALIBU GENIUS**

ÜBER DIE GRENZEN DES MÖGLICHEN HINAUS GEDACHT.

Wenn kurz zu kurz und lang zu lang ist, ist der Malibu genius auf Mercedes-Benz Sprinter mit unserer innovativen Heck-Extension genau richtig. Dadurch erreichen wir **eine kompakte Fahrzeuglänge von 6,41 m und ein neuartiges Grundrisskonzept** mit höchstem Wohn-, Schlaf- und Fahrkomfort.

Die Extraklasse: der Reisemobil Van. Warum? Der Malibu genius verbindet das Beste aus zwei Welten. Er kombiniert die Vorzüge eines handlichen Vans mit den Genen und der Aufbautechnik geräumiger Reisemobile.



KOMPAKTE FAHRZEUGLÄNGE DANK INNOVATIVER HECK-EXTENSION MIT BIS ZU 1.400 L STAURAUMVOLUMEN.

Mit unserer innovativen Heck-Extension haben wir den Mercedes-Benz Sprinter von 5,93 auf 6,41 Meter verlängert. Das führt zu einem einzigartigen Fahrzeugkonzept mit einem Maximum an Stauraum von bis zu 1.400 Liter Volumen.

MAXIMALER SCHLAFKOMFORT DURCH KOMFORTABLE LÄNGSEINZELBETTEN.

Einmalig auf Mercedes-Benz Sprinter: Dank der Heck-Extension genießen Reisende maximalen Schlafkomfort auf den beiden aufstellbaren Längseinzelnbetten mit bis zu zwei Meter Liegelänge.





KOMFORTABLES SUPERMAX-BAD MIT INNOVATIVER DUSCHRAUMERWEITERUNG.

Mehr Raum bei kompakten Dimensionen: Der Malibu genius bietet den komfortabelsten Waschraum seiner Klasse. Dieser überzeugt mit viel Bewegungsfreiheit durch die wegschwenkbare Toilette. Dank der bis in den Wohnraum reichenden innovativen Duschraumerweiterung entsteht eine riesige Duschkabine mit jeder Menge Platz.

2-RAUM-KONZEPT.

Das Umkleidezimmer des Malibu genius bietet genug Platz und Privatsphäre: Wird die Tür zum Bad nach vorn geschwenkt, entsteht ein Séparée, das die Intimsphäre der Reisenden sichert.



DIE KÜCHEN HIGHLIGHTS.

Extralange Küchenzeile mit Zwei-Flammen-Gasherd mit elektrischem Zünder und praktischer Glasabdeckung sowie drei tiefen, rollengelagerten Küchenaus-zügen mit doppelter Verriegelung und Soft-Close-Einzug, multifunktionaler, bündiger Spülbecken-abdeckung inkl. Schneidebrett. Ergänzt wird die Küche mit einer bündigen, aufklappbaren Arbeitsflächenerweiterung mit Einhandbedienung im Eingangsbereich.

GROSSE WOHSITZGRUPPE.

Durch die drehbaren Fahrerhaussitze bietet der Malibu genius eine große und komfortable Wohnsitzgruppe mit ausreichend Platz für vier Personen. Dennoch gewährt der Wohnbereich eine komfortable Durchgangsbreite.



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN NEUEN MALIBU GENIUS

www.malibu-carthago.com

PREISE UND TECHNISCHE DATEN



	Malibu genius 641 LE
Basisfahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm)	6.403 / 2.020 / 2.685
Radstand (mm)	3.665
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.100**
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.940 (2.793 – 3.087)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	197
Anhängelast max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4
Maße Heckbett (mm)	2.030 x 930 / 1.960 x 850
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	990
Kühlschranksystem / davon Frosterfach (l)	84 / 6
Heizungssystem	Truma Combi 4
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20
Abwassertankvolumen (l)	90
Batteriekapazität (Ah)	90 Lithium
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1
Artikel-Nr.	161641
Listenpreis siehe Beiblatt	

* Listenpreis ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen

** i.V.m. Sonderausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

	641 LE
 Basisfahrzeug Mercedes Benz Sprinter 315 CDI Standard	
Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb	X
Vorderachse mit erhöhter Traglast	X
Hochdach	X
Start-Stopp-System	X
Keyless Start inklusive Start/ Stopp-Taste	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ⁹⁾	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X
Regensensor	X
Motorraumdämmung zur Geräuschminderung	X
Mercedes-Benz original Komfortsitze, drehbar	X
Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer	X
Ablage über Frontscheibe	X
Wärmedämmendes Glas rundum	X
Wärmelufzusatzheizung elektrisch	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X
Kraftstofftank 71 l	X
16 Zoll Stahlfelgen	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	X
Zentralverriegelung	X
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	X
Gurtwarneinrichtung für Fahrer- und Beifahrersitz	X
Einstiegsgriff im Eingangsbereich	X
 Assistenz- und Sicherheitssysteme Mercedes Benz Sprinter	
Aufmerksamkeits-Assistent inkl. Fahrerkamera	X
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	X
Aktiver Spurhalte-Assistent	X
Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre	X
Reifendrucksensoren (direkt)	X

		641 LE
	Aufbau	
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie		X
Außenfarbe camperweiß		X
Vollisolierte Bodenplatte und Deckenisolation mit RTM-Hartschaum		X
Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände und Karosserieholme mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten		X
Zwei Dometic S7P Alu-Rahmenfenster im Wohnraum mit Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee		X
Dometic S7P Alu-Rahmenfenster im Waschraum		X
Dometic S7P Alu-Rahmenfenster im Schlafraum auf der Fahrerseite mit Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee		X
Dometic S7P Alu-Rahmenfenster in Heckwand		X
Extrabreite, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Warnsummer		X
Einstiegsbeleuchtung/ Lesespot auf Beifahrerseite		X
Große, extratief abgesenkte Heckgarage mit ergonomischem Zugang über riesige Heckklappe		X
Innovative Heck-Extension in GFK-Sandwich-Bauweise. Beste Isolationswerte (extra protect), keine Kältebrücken		X
	Fahrerhaus	
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze mit beidseitig verstellbaren Armlehnen, in Neigung verstellbar, Sitze 180° drehbar		X
Einzigartiges Raumgefühl dank erweiterter Innenraumhöhe im Fahrerhaus und über der Wohnsitzgruppe		X
	Interieurdesign	
Stilwelt lucca: Möbeldekor in hellem Modern-Nussbaum mit grifflosen Dachstauschränken und stilvollen mattgrauen Kontrasten		X
	Wohnraum	
Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern		X
Vorbereitung ISOFIX in Wohnsitzgruppe (1 Sitzplatz)		X
Zwei Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe		X
Wohnraumbereich mit ausdrehbarer Tischflächenerweiterung		X
Dachluke (70 x 50 cm) über Wohnsitzgruppe		X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile mehrfach verschraubt und verzapft		X
Aufsteller, Scharniere, Auszüge in Metallausführung		X

		641 LE
	Stauraum	
Doppelbodenstaufach unter Wohnsitzgruppe mit großer Bilgenklappe und hochwertigen Scharnieren		X
Großer Vorratsauszug unter der Sitzbank, bequem zugänglich von vorn und oben		X
Universal-Schrank mit zwei großen Auszügen unter dem Längseinzelbett auf der Beifahrerseite, individuell nutzbar als erweiterter Küchenstauraum oder Wäschefach		X
Kleiderschrank		
Großer, extrahoher Kleiderschrank unter dem Längseinzelbett auf der Fahrerseite (bequem zugänglich von oben und vorn) und großes Wäschefach dahinter		X
Heckstauraum / Dachstauschränke		
Heckbetten aufstellbar zur Nutzung des Heckstauraumes		X
Drei große Dachstauschränke auf beiden Seiten mit offenen Eckablagen im Heck		X
Zusätzliche Ablage unterhalb der Dachstauschränke auf Fahrer- und Beifahrerseite		X
Zusätzliche Staufächer unter Heckbetten		X
Zusatzschrank mit zwei großen Auszügen unter dem Längseinzelbett auf der Beifahrerseite, einfach herausnehmbar für den Transport von Pedelecs oder extrahohen Gegenständen		X
Betthöhenverstellung um 50 mm für maximale Raumnutzung bei extrahohen Pedelecs oder sperrigen Gegenständen		X
	Küche	
Arbeitsplatte mit robuster Oberfläche in Holzoptik Modern-Nussbaum		X
Zwei-Flammen-Gasherd mit Glasabdeckung, Ausführung Edelstahl, elektrischer Zünder		X
Edelstahlspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen		X
Wasserarmaturen hoch mit Metallhahn, Keramikdichtung		X
Extrabreite Küchenauszüge mit doppelter Verriegelung, rollengelagert mit Soft-Close-Einzug		X
Integrierter Besteckeinsatz aus Holz		X
Integrierter, ausziehbarer Abfallbehälter in Universal-Schrank		X
Kühlschrank		
84-l-Kompressorkühlschrank (inkl. 6-l-Frosterfach) in Universal-Kombischrank integriert, Option Zusatzbatterie empfohlen		X
	Bad Umkleidezimmer	
Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer mit Raumteiltertür inkl. Schwenkelement zur Separierung von Wohnraum und Umkleidezimmer		X
Supermax-Bad		
One-level-Fußboden mit ebenem Übergang dank Duscheinlage, zusätzlicher Bewegungsfreiraum bei geöffneter Duschgliedertüre im Umkleidezimmer vor der Küchenzeile		X
Wegschwenkbare Toilette und großes Klappwaschbecken, Raumerweiterung zur Wasch-, Dusch- oder Toilettenfunktion		X
Riesige Duschkabine bis in den Wohnraum dank innovativer Duschräumeerweiterung inkl. neuartiger Duschgliedertüre		X
Großer Spiegelschrank über dem Waschbecken und zahlreiche Stauraummöglichkeiten		X
Dachluke Mikro-Heki		X
Dometic S7P Alu-Rahmenfenster im Waschraum		X

		641 LE
	Schlafen	
Heckbetten zweiteilig, unterlüfteter Lattenrost über die gesamte Fahrzeugbreite		X
Bequemer Betteinstieg über komfortable, multifunktionale Betteinstiegstreppe, mit dem Fuß ausziehbar durch einfachen Schiebemechanismus		X
Dachluke Mini-Heki über Heckbett		X
Fensterinnenverkleidung mit Mikrofaserbezug für Seiten- und Heckfenster		X
Ambientebeleuchtung im Heck		X
	Technik	
Wasser		
Wasserablasshähne frostsicher und gut zugänglich positioniert		X
Wasserversorgung über Tauchpumpensystem		X
Gas		
Gaskasten im Heckstauraum von vorn zugänglich (2x 11 kg)		X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich		X
Elektrik		
Elektrozentrale unter Wohnsitzbank		X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und Eingangsbereich		X
12 V Steckdose im Fahrerhaus		X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus		X
Außenstromzufuhr 230 V über Außensteckdose		X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie		X
Malibu Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App Steuerung		X
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer		X
Wohnraumbelichtung		
Zahlreiche LED-Spots im gesamten Wohnbereich		X
Indirekte Akzentbeleuchtung im Eingangsbereich		X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar		X

AUSSTATTUNGSPAKETE

Art. Nr.

216206

Chassis-Paket	Gewicht	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	190 PS inkl. 20 % MwSt. 38 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Radzierblenden		98	102	106
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik		3.730	3.883	4.036
Elektrische Feststellbremse		699	728	757
Tempomat		663	690	717
Kombiinstrument mit Farbdisplay		699	728	757
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		552	575	597
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB ⁶⁵⁾		5.509	5.735	5.962
Akustikpaket		233	243	252
Klappdeckel für Ablagefach		233	243	252
Weitwurfdüsen in I-Tafel		172	179	186
Ladebooster ¹²⁾		258	268	279
Fahrerhausverdunklungssystem an Front- und Seitenscheiben ⁸⁾		908	945	983
Radiovorbereitung mit Dachantenne und DAB+, Lautsprecher (4x) ³⁴⁾		675	703	730
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		712	741	770
Fahrerhauskomfortsitze in Wohnraumstoff bezogen inkl. gepolsterten Armlehnen		945	984	1.022
Elektrikvorbereitung Anhängerkupplung inkl. Anhängersteckdose		442	460	478
Elektrisch anklappbare Spiegel		147	153	159
Armaturenbrett- und Türfeldveredelung in Chrom		184	192	199
Ergonomische Armauflage Fahrer und Beifahrer		147	153	159
Gesamtpreis Einzeloptionen		17.005	17.704	18.402
Paketpreis	43,5	6.024	6.272	6.519
Ihre Ersparnis		10.981	11.432	11.883

Art. Nr.

216203

Aufbau-Paket	Gewicht	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Dachinnenverkleidung mit Mikrofaser-Klimabelag		464
Upgrade Küchencenter (Arbeitsflächenerweiterung, Spülbeckenabdeckung geteilt mit Schneidebrett, Fronten in Elfenbein matt)		242
Qualitäts-Kaltschaummatratze im Heckbett		353
Frisch- und Abwassertank isoliert, Frischwassertank zusätzlich beheizt		696
Fliegengitter hinter Schiebetür		686
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.440
Paketpreis	12	2.208
Ihre Ersparnis		232

Art. Nr.

216279

Chassis-Plus-Paket*	Gewicht	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	190 PS inkl. 20 % MwSt. 38 % NoVA
	kg	EUR	EUR
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		4.458	4.634
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)		2.542	2.642
17 Zoll Alufelgen (silber) mit Sommerbereifung (Bei Lieferengpässen auch 16" Alufelgen mit Sommerbereifung möglich)		1.980	2.058
Klimaautomatik THERMOTRONIC inkl. Regensensor ¹³⁾		856	890
Gesamtpreis Einzeloptionen		9.835	10.224
Paketpreis	19	9.197	9.560
Ihre Ersparnis		639	664
AUFPREIS: Motorvariante 190 PS / 140 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)	8	-	4.328

* Bestandteile des Pakets nicht einzeln erhältlich.

Art. Nr.

216204

Style-Paket	Gewicht	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	190 PS inkl. 20 % MwSt. 38 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe		233	243	252
Kühlergrill verchromt		478	498	518
Stoßfänger Vorne in Wagenfarbe lackiert		675	703	730
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.386	1.443	1.500
Paketpreis	0,5	1.215	1.265	1.314
Ihre Ersparnis		172	179	186

Art. Nr.

216207

Fahrassistenz-Paket* 8)	Gewicht	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	190 PS inkl. 20 % MwSt. 38 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC		✓	✓	✓
Fernlichtassistent		✓	✓	✓
Paketpreis	0	1.485	1.546	1.607

* Nur i.V.m. MBUX Multimedia 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic.

Art. Nr.

216208

Autarkiepaket	Gewicht	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 67)		✓
Zweite Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer		✓
70A Ladebooster		✓
3x 18A Ladegeräte (zusätzl. zu serienmäßigem Ladegerät 18A)		✓
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrrangschaltung		✓
Paketpreis	37	6.403
AUFPREIS: Solaranlage: 2 x 110 Watt	16,5	2.007

DER MALIBU GENIUS

AUCH ALS PERFORMANCE 4X4

Entdecken Sie die Welt mit Stil und Freiheit! Unser luxuriöser Malibu genius performance 4x4 vereint exklusiven Komfort, absolute Autarkie und höchste Flexibilität. Perfekt für alle, die ihren eigenen Weg gehen und dabei stilvoll unterwegs sein möchten. Genießen Sie die Freiheit, die Welt auf Ihre Weise zu erkunden, und setzen Sie ein Statement – Ihr Abenteuer, Ihr Stil, Ihre Freiheit.

Der permanente Allradantrieb bietet Ihnen durchgehend optimale Traktion und Stabilität auf jeder Art von Untergrund. Ob auf nassen Straßen, schlammigen Stellplätzen oder verschneiten Bergen – der genius performance 4x4 sorgt für ein sicheres und souveränes Fahrerlebnis. Damit sind Sie immer bereit für Ihr nächstes Abenteuer.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN	Malibu genius performance 4x4 641 LE
Basisfahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (190 PS / 140 kW)
Getriebe	Automatikgetriebe 9G Tronic
Antriebssystem ⁵⁷⁾	Allrad ⁶⁹⁾
Länge / Breite / Höhe (mm)	6.403 / 2.020 / 2.845
Radstand (mm)	3.665
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	4.100
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	3.120 (2.964 – 3.276)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	615
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt	4 ⁵⁰⁾
Anhängelast max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Maße Heckbett (mm)	2.030 x 930 / 1.960 x 850
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	990
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach (l)	84 / 6
Heizungssystem	Truma Combi 6 D+E
Frischwasservolumen (l)	100 ¹⁸⁾
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20
Abwassertankvolumen (l)	90
Batteriekapazität (Ah)	2 x 150 Ah Lithium
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1
Artikel-Nr.	161642
Listenpreis siehe Beiblatt	

* Listenpreis ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen

** i.V.m. Sonderausstattung

ERWEITERTE SERIENAUSSTATTUNG MALIBU GENIUS PERFORMANCE 4X4 *

		641 LE
 Ausstattungs Pakete		
Chassis-Paket		X
Aufbau-Paket		X
Fahrassistenz-Paket		X
Autarkiepaket		X
Style-Paket		X
 Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter		
Motorvariante 190 PS / 140 kW, Euro VI E		X
Allradantrieb permanent inkl. Heckleuchten in LED-Technik ⁵⁷⁾		X
16 Zoll Stahlfelgen (schwarz) mit Stollenbereifung BF-Goodrich oder gleichwertig ⁶¹⁾		X
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		X
Gewichtsvariante 4.100 kg ²⁸⁾		X
Kraftstofftank 93 Liter		X
Klimaautomatik THERMOTRONIC inkl. Regensensor		X
LED-High-Performance-Scheinwerfer		X
 Aufbau und Komfort		
Dachmarkise, Länge 325 cm		X
LED-Außenbeleuchtung inkl. Regenrinne		X
Steckdosenpaket: 3x USB Steckdose / 2x 230 V Steckdose ²⁴⁾		X
Truma Combi 6 D+E inkl. Höhenkit (Diesel-/Elektrobetrieb) ²⁷⁾		X
Truma Duo Control CS mit Crashsensor und Umschaltautomatik ¹⁹⁾		X
Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾		X
Premium-Werkzeugset		X
Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre		X
Außenfarbe obsidianschwarz metallic, inkl. lackierter Heck-Extension		X
Erweiterte Außengrafik Performance 4x4		X
LED-Lightbar 11 Zoll		X

**ERWEITERTE
SERIENAUSSTATTUNG
IM WERT VON ÜBER 60.000 €**

* Beinhaltet die Serienausstattung des genius (ab Seite 13)
und die nachfolgend aufgeführte erweiterte Serienausstattung

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN NEUEN MALIBU GENIUS

www.malibu-carthago.com

SONDERAUSSTATTUNG GENIUS UND GENIUS PERFORMANCE

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 26 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 32 % NoVA	190 PS inkl. 20 % MwSt. 38 % NoVA	kg	641 LE	perform- ance 4x4 641 LE
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter								
310614	Kraftstofftank 93 Liter	-	564	588	611	20	○	X
310007	Gewichtsvariante 4.100 kg ²⁸⁾	-	2.073	2.159	2.244	10	○	X
330402	Ablastung von 4.100 kg auf 3.500 kg	-	417	434	451	-	○	-
331612	LED-High-Performance-Scheinwerfer	-	3.129	3.257	3.386	2	○	X
331613	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	-	491	511	531	-	○	○
310503	Windschutzscheibe beheizbar	-	712	741	770	-	○	○
410975	elektrische Zuziehhilfe Schiebetür	-	601	626	651	5	○	○
310684	Anhängerkupplung abnehmbar ^{3) 54)}	-	1.656	1.724	1.792	32	○	○
311440	Rahmenverlängerung (Vorbereitung für Anhängerkupplung)	-	270	281	292	26	○	○
330071	Sitzheizung und Lordosenstütze (Fahrerseite-/Beifahrerseite) inkl. Wet-Wiper-System ⁴⁹⁾	-	969	1.009	1.049	2	○	○
310800	Allradantrieb permanent inkl. Heckleuchten in LED-Technik ⁵⁷⁾	-	-	-	9.281	150	○	X
Pflichtoptionen in Verbindung mit Allradantrieb permanent 4x4								
330310	16 Zoll Stahlfelgen (schwarz) mit Stollenbereifung BF-Goodrich oder gleichwertig ⁶¹⁾	-	-	-	2.802	19	○	X
310149	Motorvariante 190 PS / 140 kW, Euro VI E	-	-	-	6.971	8	○	X
310402	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	-	-	-	4.634	10	●	X
310614	Kraftstofftank 93 Liter	-	-	-	611	20	○	X
210336	Klimaautomatik THERMOTRONIC inkl. Regensensor	-	-	-	890	1	●	X
310007	Gewichtsvariante 4.100 kg	-	-	-	2.244	10	○	X
Aufbau außen								
410239	Außenfarbe tenoritgrau metallic, inkl. lackierter Heck-Extension	-	3.668	3.819	3.970	-	○	-
410240	Außenfarbe obsidianschwarz metallic, inkl. lackierter Heck-Extension	-	3.668	3.819	3.970	-	○	X
410238	Außenfarbe hightech silber metallic, inkl. lackierter Heck-Extension	-	3.668	3.819	3.970	-	○	-
410290	Spezial Außengrafik-Element wave	-	478	498	518	-	○	X
410522	Dachmarkise, Länge 325 cm	1.341	-	-	-	22,5	○	X
410691	LED-Außenbeleuchtung inkl. Regenrinne	303	-	-	-	1	○	X
410413	Dometic S7P Rahmenfenster Beifahrerseite im Heckbettbereich ⁵³⁾	444	-	-	-	3,5	○	○
410810	Grund-Auszugsschienen in Heckgarage (in Fahrzeugboden eingelassen) ⁶⁴⁾	393	-	-	-	17	○	○
410916	Pedelec- und Fahrradträger für Anhängerkupplung, abklappbar ⁶²⁾	-	1.067	1.111	1.155	20	○	○
410917	Pedelec- und Fahrradträger-Auszugssystem „Weekender“ ^{56) 58)}	-	1.583	1.648	1.713	45	○	○
410830	Ausziehbares Organisationssystem mit Transportboxen inkl. Verlängerungsschienen ^{58) 59)}	1.966	-	-	-	70	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Elektrik								
510270	Steckdosenpaket: 3x Doppel USB-C Steckdose / 2x 230 V Steckdose ²⁴⁾	494	-	-	-	5	○	X
510059	Zweite Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und zusätzl. 18A Ladegerät	998	-	-	-	14	○	-
510140	Vorbereitung Solar	242	-	-	-	2	○	○
Gas Wasser Heizung								
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁷⁰⁾	393	-	-	-	0,5	○	○
650146	Truma Combi 6 E (Gas-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	897	-	-	-	2	○	-
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. Höhenkit (Diesel-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	1.503	-	-	-	1	○	X
650125	Truma Duo Control CS mit Crashsensor und Umschaltautomatik ¹⁹⁾	444	-	-	-	3	○	X
610021	Gasfilter für Truma Duo Control CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	222	-	-	-	0,5	○	○
610046	Truma Gas LevelControl ⁷¹⁾	192	-	-	-	0,5	○	○
610355	Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre	1.059	-	-	-	5	○	X
650262	Dachklimaanlage 1.700 W	2.279	-	-	-	27	○	○
Radio Multimedia TV Sat								
710527	Smart-LED-TV 24" mit TV-Halter inkl. Anschluss-Set ²⁾	1.472	-	-	-	7	○	○
750160	Vorbereitung Sat-Anlage	242	-	-	-	1	○	○
710050	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer ⁷¹⁾	797	-	-	-	8	○	○
Interieur								
810690	Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit mit Zusatzpolster	464	-	-	-	14	○	○
810271	Einlegepolster Längseinzelbetten zur Liegenflächenerweiterung	292	-	-	-	4	○	○
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	-	15	○	X
810760	Option ISOFIX für einen Sitzplatz ⁵⁵⁾	-	110	115	119	0,5	○	○
Wohnraumstoffe Wohnwelten								
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X
850324	Santorin 27 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-	-	○	○
850640	Davos 26 - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	1	○	○
850506	Teilleder Platin	1.704	-	-	-	2	○	○
850073	Teilleder Anthrazit MA	1.704	-	-	-	2	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ³⁵⁾	413	-	-	-	3,5	○	○

FUSSNOTEN

- ²⁾ Smart-TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (USB- HDMI, Full-HD). TV-Position über Wohnsitzgruppe an Badwand. Entfall Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe bei Smart-LED-TV 24".
- ³⁾ Nachrüstungsaufwand wesentlich höher
- ⁷⁾ Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) an gegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr.2.
- ⁸⁾ Bei Wahl des Fahrassistenz-Paketes gibt es beim Fahrerhaus-verdunklungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- ⁹⁾ Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- ¹²⁾ Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbauakku eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- ¹³⁾ Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- ¹⁸⁾ Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- ¹⁹⁾ In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option „DuoControl CS mit Crashsensor“ kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeugs um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.
- ²⁴⁾ Option Steckdosenpaket: 2x Doppel USB-C Steckdose im Schlafbereich auf Fahrer- und Beifahrerseite, 1x 230 V-Steckdose unter Heckbett unmittelbar vor dem Stauraum und somit zugänglich vom Wohnraum und Heckstauraum, 1x Doppel USB-C Steckdose / 1x 230 V Steckdose in der Sitzbank.
- ²⁶⁾ Zusatzbatterie empfohlen.
- ²⁸⁾ Nur i.V.m. 170 PS/ 190 PS.
- ³²⁾ Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo, Tragetaschen und einem Tisch.
- ³⁴⁾ Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x).
- ³⁵⁾ Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das Heckbett des jeweiligen Modells. Für das optionale Einlegepolster wird kein Spannbettlaken mitgeliefert.
- ³⁶⁾ Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- ⁴⁹⁾ Das Scheibenwischsystem Wet-Wiper-System bietet dem Fahrer verbesserte Sicht schon während des Wischvorgangs. Die Reinigungsflüssigkeit wird direkt vor die Wischerblätter gesprüht und ohne Verzögerung weggewischt. Durch die konzentrierte Verteilung wird der Verbrauch an Reinigungsflüssigkeit reduziert.
- ⁵⁰⁾ Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 6, Nr.3.

- ⁵¹⁾ Die herstellenseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellenseitig festgelegte maximale Masse für Zusatz ausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 6, Nr. 5.
- ⁵²⁾ Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.100 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 1.
- ⁵³⁾ Fenster kann aufgrund Schiebetür nicht geöffnet werden.
- ⁵⁴⁾ Stützlast 120 kg. Zuggesamtgewicht bei zul. Gesamtmasse: 3500 kg = 5500 kg / Verbleibende Anhängelast 2.000 kg
4100 kg = 6.100 kg / Verbleibende Anhängelast 2.000 kg
Anhängerkupplung nur i.V.m. Rahmenverlängerung.
- ⁵⁵⁾ Option Isofix beinhaltet Zusatzpolster zur vorschriftsmäßigen Nutzung.
- ⁵⁶⁾ Nur möglich für Fahrräder mit abnehmbaren Pedalen. Belastbarkeit mit zwei herkömmlichen E-Bikes.
- ⁵⁷⁾ Nur i.V.m. Motor 190 PS, Automatikgetriebe, 93l-Tank, Klimaautomatik, Auflastung 4.100 kg und Stahlfelgen mit Stollenbereifung.
- ⁵⁸⁾ Nur i.V.m. Grund-Auszugsschienen in Heckgarage. Option beinhaltet Verlängerungsschienen.
- ⁵⁹⁾ Maximale Belastbarkeit liegt bei 80kg
- ⁶⁰⁾ Nur i.V.m. Allradantrieb, 190 PS, Automatikgetriebe, 93l-Tank, Klimaautomatik und Auflastung 4.100 kg.
- ⁶²⁾ Nur i.V.m. Anhängerkupplung abnehmbar. Enthält zwei Trägerschienen. Traglast gesamt 66 kg.
- ⁶⁴⁾ Empfohlen für Nachrüstung des Pedelec- und Fahrradträger-Auszugssystems „Weekender“ und dem ausziehbaren Organisationssystem mit Transportboxen.
- ⁶⁵⁾ Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahrzeugabmessungen können nicht gesondert im Navigationssystem hinterlegt werden.
- ⁶⁷⁾ Ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie der Serienausstattung
- ⁶⁹⁾ Allrad bei 120 km/h abgeriegelt.
- ⁷⁰⁾ Verfügbar ab 11/2026. Das Remote-Modul iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der iNet X App von unterwegs. Angeschlossene Geräte können bequem aus der Ferne gesteuert und Statusanzeigen eingesehen werden, ohne dass eine Nähe zum Fahrzeug erforderlich ist. Für die Nutzung ist eine eSIM erforderlich, die bereits im Lieferumfang enthalten ist.
- ⁷¹⁾ Verfügbar ab 10/2026. Der Level Sensor wird magnetisch am Flaschenboden angebracht. Der Füllstand wird über Ultraschall gemessen und per Bluetooth Verbindung am Panel/App angezeigt. Für die Verwendung mit einer Aluflasche wird ein zusätzliches Spannblech benötigt. (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Sensor ist nicht geeignet für Kunststoff-Gasflaschen, befüllbare Tank-Gasflaschen, Gastanks oder Butan-Gasflaschen. Der Lieferumfang enthält einen Sensor.



Hier finden Sie
weitere Informationen
zu den unterschiedlichen
Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unsere Malibu Vans
auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im August 2026, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffenheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+ / - 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0826 / V1

malibu
a company of carthago

