

MALIBU VAN

LA CAMPER VAN TOP PRÉMIUM



Lista de precios
27.1 ES

VÁLIDA A PARTIR DEL 01/08/2026

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Información legal y técnica para elegir su autocaravana	3-6
Vista general del modelo	7
Comparación de clases	8-9
 Malibu Van compact: ideal para el día a día gracias a su longitud inferior a 6 metros	
Malibu Van comfort: la reina por excelencia del confort	
Malibu Van diversity: un todoterreno con una cómoda cocina XL y una gran amplitud de espacio	
Malibu Van first class - two rooms: un modelo innovador con un concepto único de dos espacios	
 Equipamiento de serie	 10-12
Precios y datos técnicos	13-14
Paquetes de equipamiento	15-16
Equipamiento especial	17-18
Notas a pie de página / Indicaciones generales	19



INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SU AUTOCARAVANA

Cada autocaravana está homologada para una masa máxima técnica admisible, que no debe superarse en ningún caso durante la circulación. Por ello, a la hora de elegir y configurar su autocaravana o furgoneta de viaje (en lo sucesivo, «autocaravana»), es especialmente importante tener en cuenta los límites técnicos y legales relativos al peso del vehículo. Estos desempeñan un papel decisivo en la configuración, especialmente al seleccionar el equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones).

Los requisitos técnicos y legales relativos al peso de su autocaravana están regulados por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución (UE) 1230/2012), que se aplica de manera uniforme en toda la Unión Europea. Para facilitarle la elección y configuración de su autocaravana de acuerdo con estos requisitos, a continuación le explicamos los principales términos y disposiciones del reglamento y le proporcionamos información especialmente importante para configurar su vehículo y seleccionar el equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones). Lea atentamente esta información antes de configurar y realizar el pedido de su vehículo. Nuestros distribuidores están a su disposición para ofrecerle asesoramiento adicional durante todo el proceso de elección y configuración de su autocaravana.

1. MASA TOTAL TÉCNICA ADMISIBLE

La masa total técnica admisible es el peso máximo que puede alcanzar la autocaravana una vez cargada, según lo especificado por el fabricante (por ejemplo, 3.500 kg o 4.500 kg). Este dato figura en la parte I del permiso de circulación del vehículo. La masa total técnica admisible para cada distribución se especifica en los datos técnicos incluidos en nuestra documentación comercial (por ejemplo, en las listas de precios).

Ilustración en la lista de precios:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 - 2.872)	2.845 (2.703 - 2.987)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	415	297
Capacidad de remolque máx. (kg) ⁵³⁾	2.500	2.500
Número máximo de plazas autorizadas durante la circulación con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4

La masa total técnica admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg) no debe superarse en ningún caso durante la circulación. Si el vehículo supera la masa total técnica admisible durante la conducción, esto constituye una infracción administrativa que puede ser sancionada con una multa. Por ello, le recomendamos encarecidamente comprobar antes de cada viaje que no se supere la masa total técnica admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg).

2. MASA EN ORDEN DE MARCHA

La masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido el lubricante, las herramientas, el kit de reparación de pinchazos de neumáticos y el depósito de combustible lleno al 90 %) más un peso en vacío legalmente prescrito para el conductor de 75 kg.

La masa en orden de marcha incluye principalmente los siguientes elementos:

- El peso en vacío del vehículo, incluido el habitáculo y los fluidos necesarios para su funcionamiento, como lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes.
- El equipamiento de serie, es decir, todos los elementos incluidos de fábrica en el volumen de suministro estándar.
- El depósito de agua limpia lleno al 100 % (según la cantidad indicada por el fabricante como «carga en circulación»). Encontrará las especificaciones del fabricante para el llenado en la documentación comercial, por ejemplo, en las listas de precios. Dependiendo de la gama, se trata de 20 o 50 litros) y una bombona de gas de aluminio llena al 100 % que pesa 16 kg.
- El depósito de combustible lleno al 90 %.
- El conductor, para el que se establece un peso estándar de 75 kg, independientemente de su peso real.

Por tanto, la masa en orden de marcha corresponde a la configuración básica del modelo de vehículo elegido con su equipamiento de serie, más los 75 kg establecidos legalmente como peso estándar del conductor. Esta masa varía si se añaden elementos opcionales, como paquetes de equipamiento, equipamiento especial u otras opciones.

Encontrará la información relativa a la masa en orden de marcha de cada modelo en nuestra documentación comercial (por ejemplo, en las listas de precios).

Es importante que tenga en cuenta que el valor de la masa en orden de marcha indicado en nuestros documentos comerciales corresponde a un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación de tipo y verificado por las autoridades. Desde el punto de vista legal, es posible y admisible que la masa en orden de marcha del vehículo entregado difiera del valor indicado en los documentos comerciales debido a las tolerancias propias del proceso de fabricación. La tolerancia legalmente admisible es de $\pm 5\%$. La legislación de la UE tiene en cuenta que pueden producirse variaciones en la masa en orden de marcha debido a diferencias de peso en las piezas suministradas, así como a factores relacionados con el proceso de fabricación y las condiciones meteorológicas. Tenga esto en cuenta a la hora de elegir y configurar su autocaravana.

El siguiente ejemplo de cálculo ilustra estas variaciones de peso (admisibles) relacionadas con la producción:

Masa en orden de marcha según los documentos comerciales:	2.900 kg
Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$:	145 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha:	De 2.755 kg a 3.045 kg

El rango específico de variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha de cada modelo puede consultarse en los datos técnicos que figuran en nuestros documentos comerciales. Como fabricante, nos esforzamos por reducir al mínimo inevitable las variaciones de peso derivadas del proceso de producción. Por ello, las desviaciones al alza o a la baja dentro del rango de tolerancia legalmente admisible son muy reducidas. Sin embargo, a pesar de la continua optimización técnica del proceso de producción, no pueden evitarse por completo.

Para garantizar que todos los vehículos entregados cumplen con la tolerancia legalmente permitida del $\pm 5\%$, pesamos el vehículo una vez terminado al final de la línea de producción. Su distribuidor le comunicará el peso real de su vehículo al final de la línea de producción. De este modo, tendrá total transparencia sobre cualquier posible desviación respecto al peso real de su vehículo.

3. NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS AUTORIZADAS / MASA DE LOS PASAJEROS

El número máximo de plazas autorizadas durante la conducción lo determinamos nosotros como fabricante en el procedimiento de homologación. La masa de los pasajeros viene determinada por el número máximo de plazas autorizadas. Para este cálculo, se establece una masa uniforme de 75 kg por cada plaza autorizada prevista por el fabricante para el vehículo, independientemente del peso real de los pasajeros. Este valor también está prescrito legalmente. Como la masa del conductor (75 kg) ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el apartado 2), no debe volver a contabilizarse en la masa de los pasajeros. Por tanto, en una autocaravana con cuatro plazas autorizadas, la masa de los pasajeros es de $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

La información sobre el número máximo de plazas autorizadas que figura en los documentos comerciales se refiere al peso correspondiente del vehículo en su configuración estándar, sin equipamiento adicional (para el equipamiento adicional, véase el apartado 4), y refleja el número máximo posible de personas que pueden viajar.

Sin embargo, el número de plazas autorizadas también depende del peso y de la carga por eje. Por lo tanto, este número puede reducirse si se instala equipamiento adicional (como la selección de paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones), o bien, dependiendo del modelo, solo puede lograrse mediante un aumento autorizado del peso total permitido y/o la eliminación del equipamiento adicional.

4. MASA REAL Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL

La masa en orden de marcha (véase el apartado 2) y la masa del equipamiento adicional instalado de fábrica en un vehículo concreto (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones) se denominan conjuntamente «masa real del vehículo».

Encontrará los datos relativos a la masa real de su vehículo, una vez entregado, en el apartado 13.2 del certificado de conformidad (CdC), que su distribuidor le facilitará al recibir el vehículo.

Tenga en cuenta que la masa real indicada en el certificado de conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como componente de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$ (véase el apartado 2), la masa real también puede desviarse en la misma medida respecto al valor nominal especificado.

Según la definición legal, el denominado «equipamiento adicional» incluye todos los equipos opcionales no incluidos en el equipamiento de serie que se instalan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante, es decir, de fábrica, y que pueden ser solicitados por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de antena satelital, sistema fotovoltaico, horno, etc.). Encontrará información sobre el peso de cada componente, así como de los paquetes de equipamiento, el equipamiento especial y las opciones disponibles, en nuestros documentos comerciales. A estos efectos, el equipamiento especial no incluye otros accesorios que el concesionario o usted mismo instalen posteriormente, una vez entregado el vehículo de fábrica.

5. MASA MÁXIMA DEFINIDA POR EL FABRICANTE PARA EQUIPAMIENTO ADICIONAL Y CARGA ÚTIL

Dado que la instalación de equipamiento adicional también está sujeta a límites legales y técnicos, siempre especificamos la masa máxima para equipamiento adicional que puede instalarse en cada modelo y vehículo además del equipamiento de serie (por ejemplo, paquetes de equipamiento y/o equipamiento especial) para cada modelo y vehículo. Este valor no debe superarse al seleccionar y configurar su vehículo.

Las masas máximas especificadas por el fabricante para el equipamiento adicional pueden consultarse en nuestros documentos comerciales (por ejemplo, en las listas de precios).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁽⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁽⁷⁾	2.735 (2.598 - 2.872)	2.845 (2.703 - 2.987)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁽⁵¹⁾	415	297
Capacidad de remolque máx. (kg) ⁽¹⁵⁾	2.500	2.500
Número máximo de plazas autorizadas durante la circulación con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁽⁵⁰⁾	4	4

La masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante tiene por objeto garantizar que la denominada carga útil mínima prescrita por la ley esté realmente disponible para la carga adicional después de que el fabricante haya entregado el vehículo. Esto significa que solo puede pedirse e instalarse de fábrica una cantidad de equipamiento adicional que deje suficiente margen de peso para el equipaje y otros accesorios (la denominada carga útil), sin superar la masa total técnica admisible.

La carga útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos comerciales, véase el apartado 2), la masa de los pasajeros (véase el apartado 3) y la masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante de la masa máxima técnicamente admisible (véase el apartado 1).

Para las autocaravanas, la legislación europea estipula una carga útil mínima obligatoria, que debe dejarse disponible para el equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta carga útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Carga útil mínima en kg $\geq 10 * (n + L)$

Se aplica lo siguiente: «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros (incluido el decimal).

En el caso de una autocaravana con una longitud de 7 metros y 4 plazas autorizadas (incluido el conductor), la carga útil mínima es, por ejemplo, de 10 kg * (4 + 7) = 110 kg.

Al configurar su autocaravana, tenga en cuenta que no debe superar la carga útil mínima.

Para garantizar que se mantiene la carga útil mínima, cada modelo de vehículo dispone de una combinación máxima de equipamiento adicional que puede solicitarse. En el ejemplo anterior, con una carga útil mínima de 110 kg, la masa total del equipamiento adicional para un vehículo con cuatro plazas autorizadas (incluido el conductor) y una masa en orden de marcha de 2.900 kg, por ejemplo, no debe superar los 265 kg.

3.500 kg	Masa total técnica admisible
- 2.900 kg	Masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 110 kg	Carga útil mínima
= 265 kg	Equipamiento adicional

Tenga en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la masa en orden de marcha determinado durante el procedimiento de homologación, sin considerar las variaciones de peso admisibles para dicha masa (véase el apartado 2). Si se utiliza casi o totalmente el valor máximo permitido para el equipamiento adicional de 265 kg (en el ejemplo), una desviación al alza del peso en la masa en orden de marcha puede hacer que la carga útil mínima de 110 kg, calculada según el valor estándar de la masa en orden de marcha, no esté realmente disponible para la carga adicional.

A continuación, encontrará un ejemplo de cálculo para un vehículo con cuatro plazas autorizadas cuya masa real en orden de marcha, determinada mediante pesaje, es un 1 % superior al valor nominal:

3.500 kg	Masa total técnica admisible
- 2.929 kg	Masa real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % respecto a los 2.900 kg indicados en los documentos comerciales)
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 265 kg	Masa del equipamiento adicional
= 81 kg	Carga útil real disponible (< carga útil mínima de 110 kg); por tanto, en este ejemplo, la carga útil mínima es 29 kg inferior al valor exigido.

Para evitar que se reduzca la carga útil mínima de esta manera, el fabricante reduce la masa del equipamiento adicional disponible en función del diseño del vehículo. La limitación del equipamiento adicional tiene por objeto garantizar que la carga útil mínima, es decir, la masa libre legalmente prescrita para el equipaje y otros accesorios, esté realmente disponible para la carga útil de los vehículos entregados por el fabricante.

Dado que el peso real de cada vehículo solo se determina al final de la línea de producción, no puede descartarse por completo que, en casos excepcionales y a pesar de la limitación del equipamiento adicional, la carga útil mínima no quede garantizada al término de la producción. Para garantizar la carga útil mínima incluso en estos casos, el fabricante, junto con el distribuidor y usted, comprobará antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar el peso máximo permitido del vehículo, reducir el número de plazas autorizadas o retirar el equipamiento adicional para disminuir el peso, de modo que reciba un vehículo que cumpla con la carga útil mínima legal. Los pesos individuales de los distintos elementos de equipamiento adicional disponibles de fábrica pueden consultarse en nuestros documentos comerciales (por ejemplo, en las listas de precios).

Ilustración en la lista de precios:

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg
Chasis Fiat Ducato			
Tipos de motor con volante a la izquierda 6e-bis (Light Duty)			
310211	Motor de 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios manual, volante a la izquierda ^{(1) (2)}	De serie	-
310228	Motor de 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{(1) (2)}	4.060	60
310216	Motor de 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{(1) (2)}	8.645	60
Tipos de motor con volante a la izquierda VI E (Heavy Duty)			
310236	Motor de 160 CV / 120 kW, Euro VI E, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{(1) (2)}	6.620	60
310237	Motor de 160 CV / 120 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{(1) (2)}	7995	60
310173	Motor de 180 CV / 132 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{(1) (2)}	10.280	60
Otras opciones de chasis Fiat			
310687	Preinstalación para enganche de remolque	295	0
310911	Keyless Entry & Go	665	1,5

El peso adicional del equipamiento adicional (es decir, todo el equipamiento que no forma parte del volumen de suministro estándar) aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más el equipamiento adicional seleccionado) y reduce, por tanto, la carga útil disponible. El valor indicado corresponde al peso adicional respecto al equipamiento de serie del modelo correspondiente. El peso total del equipamiento adicional seleccionado (paquetes de equipamiento, equipamiento especial y opciones) no debe superar el peso máximo definido por el fabricante para dicho equipamiento.

6. EFECTOS DE LAS TOLERANCIAS DE LA MASA EN ORDEN DE MARCHA SOBRE LA CARGA ÚTIL

Independientemente de la carga útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables variaciones de la masa en orden de marcha derivadas del proceso de producción afectan de forma inversa a la capacidad de carga adicional disponible.

Por ejemplo, si pide nuestro vehículo de ejemplo (véase el apartado 5) con un equipamiento adicional de un peso total de 150 kg, se obtiene, basado en el valor estándar para la masa en orden de marcha, una carga útil calculada de 225 kg. La capacidad de carga real disponible puede desviarse de este valor debido a las tolerancias y puede ser superior o inferior. Si la masa en orden de marcha de su vehículo es aproximadamente un 1 % superior a la indicada en los documentos comerciales, la capacidad de carga se reduce de 225 kg a 196 kg:

3.500 kg	Masa total técnica admisible
- 2.929 kg	Masa real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % respecto a los 2.900 kg indicados en los documentos comerciales)
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 150 kg	Equipamiento adicional solicitado para el vehículo configurado específicamente
= 196 kg	Capacidad de carga adicional real

Por lo tanto, para asegurarse de que la carga útil calculada sea realmente la disponible, debe tener en cuenta las posibles variaciones legalmente admisibles de la masa en orden de marcha al elegir y configurar su vehículo. También recomendamos encarecidamente pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se cumple el peso total técnicamente admisible y la masa total técnica admisible sobre el eje.



¡Consulte más información en línea!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Armario alto de almacenamiento sobre la cabina del conductor con compuerta frontal	X		X		X		X

DISPONIBLE CON LA LÍNEA EXCLUSIVA CHARMING

coupé: con mayor altura interior en la cabina del conductor	-		○		○		○
GT skyview: claraboya panorámica sobre la cabina del conductor	-		○		○		○

DISPONIBLE CON EL PAQUETE DE TECHO ELEVABLE FAMILY-FOR-4

Paquete Family-For-4: techo elevable híbrido	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

ESTILOS DE DISEÑO

Lucca	X		X		X		X
Bari	○		○		○		○

TIPOS DE FRIGORÍFICO

Nevera con compresor de 70 litros	-		X		-		-
Nevera con compresor de 84 litros	X		-		X		X
Nevera con compresor de 138 litros	-		○		-		-

X De serie
○ Opcional
- No posible

MALIBU VAN COMPACT

IDEAL PARA EL DÍA A DÍA GRACIAS A SU LONGITUD INFERIOR A 6 METROS.

Un todoterreno versátil, especialmente adecuado para uso urbano e ideal como segundo vehículo. La longitud compacta del vehículo ofrece el máximo confort gracias a su ingeniosa distribución.

Modelos 540 DB, 600 LE



Cocina compacta



Frigorífico con compresor de 84 litros en la cocina lateral



Baño compacto que ahorra espacio



Altura de acceso a la cama de solo 64 cm (540 DB)



Amplio armario ropero / para ropa de cama



Dos estilos de diseño



Opcional con el paquete de techo elevable Family-For-4

MALIBU VAN COMFORT

LA REINA POR EXCELENCIA DEL CONFORT

Mayor confort gracias al frigorífico situado a una altura cómoda. Cocina práctica con ampliación de la encimera, espacio adicional de almacenamiento y cajones extraíbles muy anchos. Frigorífico en un armario combinado alto independiente. Armario ropero inferior con armarios adicionales bajo la cama trasera.

Modelos 600 DB, 640 LE



Cocina confort incl. extensión de la encimera



Frigorífico de 70 litros a una altura cómoda



Baño flexible XL «1000»



Armarios roperos con una altura interior de hasta 100 cm



Gran espacio de almacenamiento trasero variable



Dos estilos de diseño



Opcional: línea exclusiva «charming»



Opcional con el paquete de techo elevable Family-For-4

Línea exclusiva charming



LÍNEA EXCLUSIVA

MODELOS EXCLUSIVOS EN VERSIÓN **COUPÉ** O **GT SKYVIEW** Y EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO «CHARMING»

Disponible para Malibu Van comfort, diversity y first class - two rooms

GT skyview: sustitución del armario alto de almacenamiento por una claraboya panorámica con revestimiento de techo interior desde la cabina del conductor hasta encima del grupo de asientos de la sala de estar: **coupé:** sustitución del armario alto de almacenamiento por un revestimiento climático continuo hasta la cabina con iluminación ambiental indirecta y un práctico espacio de almacenamiento encima de la cabina del conductor

- De serie con el paquete Chasis-Plus
- Decoración exterior premium con el símbolo del globo terráqueo y el distintivo «charming»
- Volante y pomo de la palanca de cambios de piel sintética, acabado decorativo en el salpicadero incluyendo rejillas de ventilación cromadas, llantas de aleación de 16 pulgadas, aire acondicionado automático, base de carga inductiva para móvil, cuadro de instrumentos digital, freno de estacionamiento eléctrico, parachoques pintados en el color de la carrocería, cubre cárter negro y faros antiniebla
- Iluminación ambiental LED premium: iluminación ambiental indirecta en el lado del conductor y del copiloto, iluminación ambiental LED en el doble suelo del grupo de asientos de la sala de estar
- Cubierta técnica en la zona de entrada
- Malibu-Connect iNet-X incl. pantalla a color con función táctil, Bluetooth y control mediante aplicación

MALIBU VAN DIVERSITY

UN TODOTERRENO CON UNA CÓMODA COCINA XL Y UNA GRAN AMPLITUD DE ESPACIO

Disfrute de una gran sensación de amplitud con una enorme libertad de movimiento y una clara línea de visión. Cómoda cocina XL con una nevera con compresor grande de 84 litros integrado en un armario combinado multiusos independiente, encimera y espacios de almacenamiento extra-grandes y cajones de cocina extraíbles muy anchos y profundos para un concepto de almacenamiento perfectamente organizado.

Modelos 600 DB K, 640 LE K



Mayor libertad de movimiento



Cómoda cocina XL con encimera extragrande



Frigorífico con compresor de 84 litros en un armario multiusos



Baño flexible XL «1000»



Amplio armario ropero bajo la cama trasera



Dos estilos de diseño



Opcional: línea exclusiva «charming»



Opcional con el paquete de techo elevable Family-For-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

UN MODELO INNOVADOR CON UN CONCEPTO ÚNICO DE DOS HABITACIONES Y UNA GRAN AMPLITUD DE ESPACIO

Experimente una increíble sensación de amplitud con la máxima libertad de movimiento. Zona del lavabo multifuncional con puerta para dividir la sala de estar y el vestidor. Posibilidad de ampliar el vestidor girando hacia dentro la pared de la zona del lavabo

Modelo 640 LE RB



Cocina prémium



Concepto de dos habitaciones con puerta divisoria



Nevera de 84 litros con compresor en la parte frontal de la cocina



Armario multiusos alto



Baño flexible XL «1000» con función de vestidor



Amplio armario ropero / para ropa de cama bajo la cama trasera



Dos estilos de diseño



Opcional: línea exclusiva «charming»



Opcional con el paquete de techo elevable Family-For-4

Techo elevable Family-For-4

FAMILY-FOR-4

TECHO ELEVABLE

TECHO ELEVABLE EN UN DISEÑO HÍBRIDO ÚNICO CON 4 PLAZAS PARA DORMIR

Disponible para: Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- Revestimiento de techo de GFK «Protect» para proteger el techo elevable contra el granizo y otros agentes externos
- Techo elevable con una superficie de descanso de 203 x 135 cm que ofrece cuatro plazas para dormir
- VENTANA PRÉMIUM Malibu en la zona del lavabo para una ventilación adecuada (no disponible en los modelos 540 DB, 600 LE)
- Deflector delantero de techo para reducir al mínimo el ruido del viento (no disponible en la versión GT skyview)
- Techo elevable de diseño híbrido con estructura tipo sándwich de alta estabilidad (GFK/espuma rígida RTM/aluminio y elementos de diseño de plástico en los laterales)
- Peso propio reducido de solo 105 kg
- Vierteaguas sobre la puerta corredera
- También disponible en combinación con la línea exclusiva «charming» (coupé o GT skyview)
- Toma doble USB-C en el techo elevable híbrido
- Escotilla de techo Mini-Heki disponible opcionalmente en el techo elevable híbrido

VALOR AÑADIDO DE SERIE



AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE FÁCIL ACCESO

- Gran compartimento de almacenamiento en el doble suelo del grupo de asientos de la sala de estar con trampilla de acceso y bisagras de alta calidad
- Cajón de almacenamiento grande en la parte delantera del banco y compartimento de almacenamiento adicional en el arcón del banco
- Armarios roperos amplios en todas las variantes del modelo
- Espacio de almacenamiento trasero fácilmente accesible gracias a las camas abatibles a ambos lados



EL MEJOR CONFORT PARA VIAJAR Y DISFRUTAR DE LA VIDA A BORDO

- Amplia encimera de cocina gracias a la extensión integrada y a la tapa multifuncional para el fregadero, incl. tabla de cortar
- Baño flexible XL «1000» con cabina de ducha completamente separable y cómodo inodoro giratorio
- Camas extragrandes con colchón de espuma fría de alta calidad para un descanso reparador



ACABADOS DE CALIDAD PRÉMIUM Y MOBILIARIO DE PRIMERA CLASE

- Medidas de aislamiento de la carrocería: Paneles de suelo y techo con núcleo aislante de espuma rígida RTM
- Paredes laterales y largueros de la carrocería revestidos sin puentes térmicos con paneles de espuma aislante de poliuretano
- Ventanas prémium Malibu con marco perimetral y sistema de doble sellado para proteger de la lluvia y las salpicaduras de agua
- Revestimiento climatizado de microfibra en las paredes interiores y en el techo para garantizar un aislamiento óptimo y evitar crujidos durante la circulación
- Moderno revestimiento interior para las ventanas laterales del grupo de asientos de la sala de estar y la ventana trasera
- Mobiliario con tecnología de doble conexión: los muebles se han atornillado y ensamblado mediante espigas
- Bisagras y herrajes metálicos robustos y de alta calidad

Vehículo base

Chasis Fiat Ducato 35 light, camper van, techo alto, tracción delantera




	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6e-bis, caja de cambios de 6 velocidades	X	X	X	X	X	X	X
Neumáticos para todo el año (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
Llantas de acero de 15 pulgadas incl. embellecedores Malibu	X	X	X	X	X	X	X
Sistema Start-Stop	X	X	X	X	X	X	X
Depósito de combustible de 90 litros	X	X	X	X	X	X	X
Luces diurnas integradas en los faros principales	X	X	X	X	X	X	X
Asistente de viento lateral	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, asistente de arranque en pendiente, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado anticolidión ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag para conductor / copiloto ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Detector de ocupación de asientos	X	X	X	X	X	X	X
Aire acondicionado manual	X	X	X	X	X	X	X
Portavasos	X	X	X	X	X	X	X
Cierre centralizado con control remoto inalámbrico	X	X	X	X	X	X	X
Elevadores de ventanas eléctricos en el lado del conductor y del copiloto	X	X	X	X	X	X	X
Kit de reparación de pinchazos Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X
Marcos de los faros en color negro	X	X	X	X	X	X	X

Sistemas de asistencia y seguridad Fiat Ducato

Asistente de advertencia de cambio de carril	X	X	X	X	X	X	X
Asistente de frenado de emergencia	X	X	X	X	X	X	X
Advertencia de detección de fatiga del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Asistente de velocidad inteligente	X	X	X	X	X	X	X
Asistente de aparcamiento con sensores en la parte trasera	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Preinstalación para inmovilizador con alcoholímetro	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de control de la presión de los neumáticos (indirecto)	X	X	X	X	X	X	X
Habitáculo							
6 años de garantía de estanqueidad	X	X	X	X	X	X	X
Color de la carrocería blanco	X	X	X	X	X	X	X
Panel de suelo con aislamiento completo y aislamiento del techo con espuma rígida RTM	X	X	X	X	X	X	X
Paredes laterales y largueros de la carrocería revestidos sin puentes térmicos con paneles de espuma aislante de poliuretano	X	X	X	X	X	X	X
Dos VENTANAS PRÉMIUM Malibu en la sala de estar con mosquitera enrollable y cortina plisada de oscurecimiento	X	X	X	X	X	X	X
VENTANA PRÉMIUM Malibu en el dormitorio con mosquitera enrollable y cortina plisada de oscurecimiento	-	-	-	X	-	X	X
Ventanas en las puertas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Escalón de entrada muy ancho, extensible eléctricamente, con sonido de advertencia	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación de entrada / foco de lectura en el lado del copiloto	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de cierre mecánico para un cierre cómodo y silencioso de la puerta corredera	X	X	X	X	X	X	X
Cabina del conductor							
Asiento del conductor y del copiloto regulables en inclinación, giratorios 180°, con reposabrazos regulables a ambos lados	X	X	X	X	X	X	X
Armario alto de almacenamiento con compuerta frontal en la cabina del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Diseño interior							
Estilo de diseño «Lucca»: mobiliario moderno en nogal claro con armarios altos de almacenamiento sin tiradores y elegantes contrastes en gris mate	X	X	X	X	X	X	X
Sala de estar							
Tapicería de los asientos de la sala de estar con núcleo de espuma de primera calidad	X	X	X	X	X	X	X
Dos estanterías de diseño encima del grupo de asientos de la sala de estar	X	X	X	X	X	X	X
Mesa de la sala de estar con tablero extensible giratorio	X	X	X	X	X	X	X
Escotilla de techo (70 x 50 cm) sobre el grupo de asientos de la sala de estar	X	X	X	X	X	X	X
Tecnología de doble conexión: los muebles están atornillados en varios puntos y ensamblados mediante espigas	X	X	X	X	X	X	X
Soportes, bisagras y guías deslizantes con acabado metálico	X	X	X	X	X	X	X
Almacenamiento							
Compartimento de almacenamiento en el doble suelo bajo el grupo de asientos de la sala de estar con trampilla grande de acceso y bisagras de alta calidad	X	X	X	X	X	X	X
Cajón de almacenamiento grande en el banco (accesible desde la parte delantera y superior)	X	X	X	X	X	X	X
Acceso «con una sola mano» al espacio de almacenamiento a través de la cubierta del banco, sin tener que quitar los cojines	-	-	X	X	X	X	X
Armario multiusos alto entre el mueble de la cocina y las camas individuales longitudinales	-	-	-	-	-	-	X
Armario ropero							
Armario ropero integrado en un armario alto de almacenamiento en la parte trasera	X	-	-	-	-	-	-
Armario ropero multiusos iluminado bajo el frigorífico con tres cajones interiores	-	-	X	X	-	-	-
Armario ropero grande debajo de la cama individual longitudinal del lado del copiloto (fácilmente accesible desde la parte superior y delantera)	-	X	-	X	-	X	X
Dos armarios roperos independientes bajo la cama transversal trasera del lado del copiloto	-	-	X	-	X	-	-
Armario grande para la ropa de cama con dos compartimentos independientes debajo de la cama individual longitudinal del lado del copiloto	-	X	-	X	-	X	X
Espacio de almacenamiento trasero / armarios altos de almacenamiento							
Camas traseras abatibles para acceder al espacio de almacenamiento trasero	X	X	X	X	X	X	X
Armarios altos de almacenamiento con estantes abiertos en las esquinas	X	-	X	-	X	-	-
Tres armarios altos de almacenamiento grandes a ambos lados con estantes esquineros abiertos en la parte trasera	-	X	-	X	-	X	X
Estante adicional debajo de los armarios altos de almacenamiento del lado del conductor y del copiloto	X	X	X	X	X	X	X
Compartimentos de almacenamiento adicionales bajo las camas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Cocina							
Encimera con superficie robusta y acabado de estilo pizarra	X	X	X	X	X	X	X
Placa de gas con dos fuegos y tapa de cristal, acabado en acero inoxidable y encendido eléctrico	X	X	X	X	X	X	X
Fregadero de acero inoxidable integrado en la superficie de trabajo	X	X	X	X	X	X	X
Grifería alta con grifo metálico y junta cerámica	X	X	X	X	X	X	X
Cajones de la cocina extranchos con doble cierre de seguridad, rodillos y sistema de cierre Soft-Close	X	X	X	X	X	X	-
Cajones de la cocina extraíbles con rodillos y mecanismo de cierre Soft-Close	-	-	-	-	-	-	X
Bandeja para cubertería de madera integrada	X	X	X	X	X	X	X
Cubo de basura extraíble integrado en el banco	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Frigorífico							
Nevera con compresor de 84 litros en la cocina lateral ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
Nevera con compresor de 70 litros integrada en el armario combinado ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
Nevera con compresor de 84 litros integrada en el armario combinado multiusos ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
Nevera con compresor de 84 litros en la parte delantera de la cocina con acceso desde el interior y el exterior ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Baño Vestidor							
Vestidor							
Vestidor con puerta divisoria incl. elemento giratorio para separar la sala de estar y el vestidor	-	-	-	-	-	-	X
Pared de la zona del lavabo giratoria para mayor libertad de movimiento	-	-	-	-	-	-	X
Baño flexible XL «1000»							
Zona del lavabo con puerta corredera de dos hojas que ahorra espacio	-	-	X	X	X	X	-
Dos persianas articuladas para la separación variable de la zona del lavabo	-	-	X	X	X	X	X
Inodoro giratorio para un aprovechamiento perfecto del espacio	-	-	X	X	X	X	X
Teléfono de ducha con barra cromada	-	-	X	X	X	X	X
Mueble bajo el lavabo	-	-	X	X	X	X	X
Escotilla de techo Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Baño compacto							
Suelo «one level» con transición plana gracias al revestimiento del suelo de la ducha	X	X	-	-	-	-	-
Inodoro giratorio y lavabo abatible para ampliar el espacio	X	X	-	-	-	-	-
Escotilla de techo Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Dormitorio							
Camas traseras de dos piezas, calefactadas y con somier de lamas con ventilación inferior a lo largo de toda la anchura del vehículo	X	X	X	X	X	X	X
Cómodo acceso a la cama mediante una escalera fácilmente extraíble	-	X	X	X	X	X	X
Altura muy baja para acceder fácilmente a la cama	X	-	-	-	-	-	-
Escotilla de techo Mini-Heki encima de la cama trasera	X	X	X	X	X	X	X
Revestimiento interior de las ventanas con acabado textil 3D, microfibra o tejido	X	X	X	X	X	X	X
Protección contra el frío y los impactos en las ventanas traseras	X	X	X	X	X	X	X
Tecnología de a bordo							
Agua							
Llaves de drenaje de agua situadas en un lugar de fácil acceso con protección contra heladas	X	X	X	X	X	X	X
Suministro de agua mediante sistema de bomba sumergible	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Caja de gas en el espacio de almacenamiento trasero, accesible desde la parte delantera (2 x 11 kg; modelo 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Llaves de cierre del gas en la zona de la cocina	X	X	X	X	X	X	X
Electricidad							
Central eléctrica bajo el asiento del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Enchufes de 230 V en la cocina, el baño y la zona de entrada (modelo 640 LE RB: cocina y baño)	X	X	X	X	X	X	X
Enchufe de 12 V en la cabina del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Toma USB doble en la cabina del conductor	X	X	X	X	X	X	X
Alimentación de 230 V mediante una toma de corriente externa	X	X	X	X	X	X	X
Cargador automático de 18 A con regulación electrónica y desconexión automática en caso de baja tensión, incl. función de carga de la batería de arranque	X	X	X	X	X	X	X
Panel de control digital Truma CP Plus sobre la puerta de entrada	X	X	X	X	X	X	X
Batería del habitáculo de gel de 80 Ah	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación de la sala de estar							
Numerosos focos LED en toda la sala de estar	X	X	X	X	X	X	X
Mueble de cocina con tira de luz LED moderna orientada hacia el exterior y logotipo Malibu cromado	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación moderna en la zona de entrada	X	X	X	X	X	X	X
Luz de trabajo e iluminación ambiental con conexión independiente	X	X	X	X	X	X	X



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 – 2.872)	2.845 (2.703 – 2.987)	2.820 (2.679 – 2.961)	2.915 (2.769 – 3.061)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	415	297	323	223
Capacidad de remolque máx. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Número máximo de plazas autorizadas durante la circulación con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altura de acceso a la cama (mm)	640	990	900	990
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Sistema de calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volumen de agua limpia (litros) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volumen de agua limpia con el depósito lleno (litros)	20	20	20	20
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	92	92	92	92
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Enchufes de 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
N.º de artículo	Estándar	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Tipo de chasis opcional Fiat Ducato f40
 ** Precio de catálogo incl. documentación de la homologación

*** Si se selecciona el paquete de techo elevable Family-For-4, la altura del vehículo aumenta a 2.690 mm.
 **** En combinación con el equipamiento especial

Modelos disponibles opcionalmente con el paquete de techo elevable family-for-4

Modelos disponibles con la línea exclusiva «charming» en versión coupé o GT skyview

Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.

Todos los sistemas de asistencia exigidos por el Reglamento GSR II [Reglamento (UE) 2019/2144] vienen ya incluidos de serie, lo que aporta un importante plus de seguridad y garantiza al mismo tiempo el pleno cumplimiento de todos los requisitos legales.

Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Vehículo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) ***	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Distancia entre ejes (mm)	4.035	4.035	4.035
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.900	1.900	1.900
Masa total técnica admisible (kg) ⁶²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masa en orden de marcha (kg) ⁷⁾	2.820 (2.679 – 2.961)	2.915 (2.769 – 3.061)	2.915 (2.769 – 3.061)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) ⁵¹⁾	323	223	223
Capacidad de remolque máx. (kg) ¹⁶⁾	2.500	2.500	2.500
Número máximo de plazas autorizadas durante la circulación con cinturón de seguridad de 3 puntos ⁵⁰⁾	4	4	4
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altura de acceso a la cama (mm)	900	990	990
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Sistema de calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volumen de agua limpia (litros) ¹⁸⁾	100	100	100
Volumen de agua limpia con el depósito lleno (litros)	20	20	20
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	92	92	92
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80
Enchufes de 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
N.º de artículo	Estándar	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Tipo de chasis opcional Fiat Ducato f40
 ** Precio de catálogo incl. documentación de la homologación

*** Si se selecciona el paquete de techo elevable Family-For-4, la altura del vehículo aumenta a 2.690 mm.
 **** En combinación con el equipamiento especial

N.º de artículo

217001

Paquete de chasis	Peso	
	kg	EUR
Booster de carga ¹²⁾		215
Sistema de oscurecimiento de la cabina para el parabrisas y las ventanas laterales ⁸⁾		755
Preinstalación de radio con antena y DAB+, y altavoces (4x) ³⁴⁾		560
Asiento del copiloto regulable en altura		145
Asientos estilo piloto con la tapicería interior y reposabrazos acolchados		785
Mosquitera detrás de la puerta corredera		695
Espejos exteriores regulables eléctricamente y calefactados		330
Espejos exteriores regulables eléctricamente		225
Volante multifunción (control remoto mediante botones de control)		320
Precio del paquete	21,5	3.285
Su ahorro		745

N.º de artículo

212104

Paquete de habitáculo	Peso	
	kg	EUR
Revestimiento interior de techo climatizado de microfibra		470
Cocina prémium ⁴⁾		245
Colchón de espuma fría de alta calidad en la cama trasera		360
Sistema de amarre en el compartimento para equipaje		155
Depósito de aguas grises alojado en una carcasa y aislado		310
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾		665
Precio del paquete	25,5	2.075
Su ahorro		130

N.º de artículo

216285

216291

Paquete Chasis-Plus*	Peso	f35 manual	f40 / f35 en combinación con la caja de cambios automática**
	kg	EUR	EUR
Volante y pomo de la palanca de cambios de piel sintética		320	320
Acabado decorativo del salpicadero: Rejillas de ventilación cromadas		245	245
Llantas de aluminio de 16 pulgadas para el chasis f35 light		1.110	-
Llantas de aluminio de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática de 8 velocidades		-	970
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor ¹³⁾		550	550
Base de carga inductiva para el teléfono móvil		350	350
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero ⁴⁰⁾		370	370
Freno de estacionamiento eléctrico		705	705
Parachoques en el color de la carrocería		520	520
Cubre cárter negro		95	95
Faros antiniebla con luz de giro		255	255
Precio del paquete	16 / -14,5	4.060	3.960
Su ahorro		460	420

* De serie en los modelos exclusivos charming

** Para la variante de chasis f40, en combinación con la caja de cambios manual o la caja de cambios automática de 8 velocidades; Para la variante de chasis f35, en combinación con la caja de cambios automática de 8 velocidades

Paquetes de equipamiento

N.º de artículo

217002

Paquete de asistencia al conductor ⁸⁾	Peso	
	kg	EUR
Asistente de luces de carretera		✓
Sensor de lluvia y luz		✓
Control de crucero adaptativo (ACC) con función Stop & Go		✓
Asistente de atascos		✓
Asistente de ángulo muerto y detección de tráfico cruzado trasero		✓
Precio del paquete	3,5	2.380
Su ahorro		580

N.º de artículo

211108

Paquete de invierno	Peso	
	kg	EUR
Aislantes térmicos para el parabrisas delantero y las ventanas laterales de la cabina del conductor		370
Aislante térmico para las puertas traseras		295
Calefacción adicional del depósito y las tuberías de aguas grises		1.070
Precio del paquete	17	1.405
Su ahorro		330

N.º de artículo

410001

Paquete de techo elevable Family-for-4 ¹⁶⁾ ³⁸⁾	Peso	
	kg	EUR
Techo elevable híbrido con diseño tipo sándwich de alta estabilidad		✓
Revestimiento de techo de GFK «Protect»		✓
Base anticondensación para colchón		✓
Revestimiento de polipiel en el interior del techo		✓
Vierteaguas sobre la puerta corredera		✓
Toma doble USB-C en el techo elevable ⁴⁶⁾		✓
Precio del paquete	105	5.180

				compact		comfort		diversity		fc
N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chasis Fiat Ducato										
Tipos de motor con volante a la izquierda 6e-bis (Light Duty)										
310211	Motor de 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios manual, volante a la izquierda ^{15) 21)}	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motor de 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 15) 21)}	4.060	60	O	O	O	O	O	O	O
310216	Motor de 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 15) 21)}	8.645	60	O	O	O	O	O	O	O
Tipos de motor con volante a la izquierda VI E (Heavy Duty)										
310236	Motor de 160 CV / 120 kW, Euro VI E, f35 light, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{14) 15) 21)}	6.620	60	O	O	O	O	O	O	O
310237	Motor de 160 CV / 120 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 15) 21)}	7.995	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motor de 180 CV / 132 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática de 8 velocidades, volante a la izquierda ^{5) 15) 21)}	10.280	60	-	O	O	O	O	O	O
Otras opciones de chasis Fiat										
310687	Preinstalación para enganche de remolque	295	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Keyless Entry & Go	665	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Faros delanteros con tecnología Full LED Fiat	1.375	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Enganche de remolque desmontable ^{15) 3)}	1.375	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Ballesta de doble hoja en el eje trasero para el chasis f35	275	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Rueda de repuesto en lugar del kit de reparación de pinchazos estándar Fix & Go	420	28,5	-	-	-	O	-	O	O
710030	Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ ³⁹⁾	1.720	3	O	O	O	O	O	O	O
310610	Depósito de combustible de 60 litros	65	-23	O	O	O	O	O	O	O
410976	Sistema de cierre eléctrico para la puerta corredera	765	1,5	O	O	O	O	O	O	O
Exterior del habitáculo										
410233	Color de la carrocería blanco	-	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Color de la carrocería negro metalizado	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Color de la carrocería gris hierro metalizado	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Color de la carrocería gris artense metalizado	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410243	Color de la carrocería azul tormenta metalizado (disponible a partir de 01/2027)	1.120	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Color de la carrocería gris Expedition	865	3	O	O	O	O	O	O	O
410522	Toldo de techo de 325 cm de longitud ¹⁷⁾	1.355	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Toldo de techo de 370 cm de longitud ¹⁷⁾	1.435	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Toldo de techo de 400 cm de longitud ¹⁷⁾	1.465	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Toldo de pared lateral de 325 cm de longitud (solo disponible en combinación con el paquete Family-for-4) ¹⁷⁾	1.355	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Toldo de pared lateral de 375 cm de longitud (solo disponible en combinación con el paquete Family-for-4) ¹⁷⁾	1.435	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Toldo de pared lateral de 400 cm de longitud (solo disponible en combinación con el paquete Family-for-4) ¹⁷⁾	1.465	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	Tira de luz LED en el toldo de la pared lateral ³⁷⁾	295	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	Iluminación exterior LED incl. vierteaguas ⁴⁷⁾	310	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	VENTANA PRÉMIUM en la zona de la cama trasera (lado del copiloto)	450	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	2 ventanas de ojo de buey en la zona trasera (lado del conductor) ²⁰⁾	500	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	2 ventanas de ojo de buey en la zona trasera (lado del copiloto) ²⁰⁾	500	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	4 ventanas de ojo de buey en la zona trasera (2 en el lado del copiloto y 2 en el lado del conductor) ²⁰⁾	550	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	VENTANA PRÉMIUM en la zona del lavabo ¹⁶⁾	310	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Escotilla de techo Mini-Heki en el techo elevable híbrido	360	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Portabicicletas negro para dos bicicletas	705	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Portabicicletas abatible para enganche de remolque ⁶²⁾	885	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Aislante térmico para las puertas traseras	295	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Aislante térmico para el parabrisas delantero y las ventanas laterales de la cabina del conductor	370	6	●	●	●	●	●	●	●

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Electricidad										
510270	Paquete de enchufes: 3 tomas dobles USB-C y 2 enchufes de 230 V ²⁴⁾	500	5	O	O	O	O	O	O	O
510010	Batería adicional del habitáculo de gel de 80 Ah ²⁵⁾	550	26	O	O	O	O	O	O	O
510053	Batería de iones de litio de 150 Ah, incl. ordenador de batería y pantalla táctil independiente ¹¹⁾	2.455	-9,5	O	O	O	O	O	O	O
510140	Preinstalación para sistema fotovoltaico ¹⁶⁾	245	2	O	O	O	O	O	O	O
Gas Agua Calefacción										
510213	Malibu Connect iNet X incl. pantalla a color con función táctil, Bluetooth y control mediante aplicación ⁷³⁾	540	1	O	O	O	O	O	O	O
510214	Módulo remoto Malibu Connect iNet X para acceso a distancia ⁷²⁾	400	0,5	O	O	O	O	O	O	O
650146	Truma Combi 6 E (gas/electricidad) ²⁶⁾	905	2	O	O	O	O	O	O	O
650136	Truma Combi 6 D+E incl. kit de altura (diésel / electricidad) ²⁶⁾ ⁵⁹⁾	1.520	1	O	O	O	O	O	O	O
650125	Truma Duo Control CS con sensor de colisión y conmutador automático ¹⁹⁾	450	3	O	O	O	O	O	O	O
610021	Filtro de gas para Truma Duo Control CS (recomendado, solo disponible en combinación con Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	225	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas LevelControl ⁷⁴⁾	195	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610355	Calefacción adicional del depósito y las tuberías de aguas grises	1.070	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Aire acondicionado Teleco integrado en la cabina del conductor, 1.760 W, con mando a distancia ⁶⁸⁾	2.695	28	O	O	O	O	O	O	O
Cocina										
550068	Horno a gas con función de grill integrado en el armario bajo de cocina	705	18,5	-	-	O	O	O	O	-
550078	Nevera con compresor de 138 litros	400	4,5	-	-	O	O	-	-	-
Radio Multimedia TV Satélite										
710050	Sistema de sonido prémium Jehnert con amplificador, tweeter y subwoofer ⁶⁸⁾	805	8	O	O	O	O	O	O	O
710240	Preinstalación para la cámara de marcha atrás (objetivo único) ⁴⁴⁾	245	1	O	O	O	O	O	O	O
710230	Sistema de cámara de marcha atrás analógica con objetivo único ³⁰⁾ ⁴⁴⁾	875	4	O	O	O	O	O	O	O
710231	Sistema de cámara de marcha atrás digital con objetivo único ⁴⁵⁾	1.120	2,5	O	O	O	O	O	O	O
710527	TV LED Smart de 24" con soporte para TV y conjunto de conexiones ²⁾	1.485	7	O	O	O	O	O	O	O
750160	Preinstalación para sistema de antena satelital ¹⁶⁾	245	1	O	O	O	O	O	O	O
Interior										
810045	Estilo de diseño Bari: armarios altos de almacenamiento sin tiradores y superficies del mobiliario en acabado gris mate, combinados con detalles en madera natural	295	-	O	O	O	O	O	O	O
810690	Kit de conversión del grupo de asientos en cama con cojín adicional ¹⁶⁾	470	14	-	-	O	O	O	O	O
810271	Cojín de relleno para ampliar la superficie de descanso de las camas individuales longitudinales ⁴²⁾	295	4	-	-	-	O	-	O	O
810710	Riel adicional para colgar una mesa en el exterior ³¹⁾	95	2,5	O	O	O	O	O	O	-
810750	Conjunto de mesa y sillas Malibu incl. logotipo Malibu y bolsas de transporte ³²⁾	330	15	O	O	O	O	O	O	O
810755	Doble suelo extraíble en el espacio de almacenamiento trasero (= dos pisos) ¹⁰⁾	215	10,5	O	O	O	O	O	O	O
810762	ISOFIX opcional para un asiento ⁷⁵⁾	275	1,5	O	O	O	O	O	O	O
Tapicería interior Diseños de sala de estar										
850304	London 25: combinación de tejidos	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin 27: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris: combinación de tejidos acolchados	430	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos 26: combinación de piel sintética y tejido	430	1	O	O	O	O	O	O	O
850773	Tapicería parcial en piel Antracita MA	1.720	2	O	O	O	O	O	O	O
850506	Tapicería parcial en piel Platin	1.720	2	O	O	O	O	O	O	O
850502	Set de estilos de dormitorios y decoración: cojines decorativos, techo de la sala de estar, juego de sábanas bajas ajustables ³⁵⁾	420	3,5	O	O	O	O	O	O	O

- 7) De acuerdo con el reglamento de aplicación de la UE n.º 2021/535, la masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido lubricante, herramientas, kit de reparación de pinchazos) más el conductor (75 kg), el depósito de combustible lleno al 90 %, el depósito de agua limpia en modo de conducción (20 l) y la bomba de gas de aluminio llena al 100 %. La masa especificada por el fabricante para los equipos adicionales depende generalmente de la masa en orden de marcha y se reduce con la instalación de equipos adicionales (paquetes de equipamiento, equipamiento especial). Tenga en cuenta que la masa real indicada en el certificado de conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como componente de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de ± 5 %, la masa real también puede desviarse en la misma medida respecto al valor nominal especificado. Encontrará información detallada en el apartado 2 de la página 3.
- 15) Capacidad de remolque de 2.500 kg teniendo en cuenta el peso total del vehículo, tipo de chasis f35 6.000 kg y f40 6.500 kg.
- 50) El número máximo de plazas autorizadas depende del peso del vehículo en condiciones estándar sin equipamiento adicional y refleja el número máximo de personas que pueden viajar. Además, el número de plazas también varía en función del peso y de la carga por eje. Por lo tanto, puede reducir-

- se en caso de instalar equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento especial) o, según el caso, solo puede alcanzarse mediante un aumento de la masa total permitida. Encontrará información detallada en el apartado 3 de la página 4.
- 51) La masa máxima definida por el fabricante para el equipamiento adicional no debe superarse al elegir y configurar el vehículo. La masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante tiene por objeto garantizar que la denominada carga útil mínima prescrita por la ley esté realmente disponible para la carga adicional después de que el fabricante haya entregado el vehículo. Esto significa que solo puede pedirse e instalarse de fábrica una cantidad de equipamiento adicional que deje suficiente margen de peso para el equipaje y otros accesorios (la denominada carga útil), sin superar la masa total técnica admisible. Encontrará información detallada en el apartado 5 de la página 5.
- 52) La masa total técnica admisible es el peso máximo que puede alcanzar la autocaravana una vez cargada, según lo especificado por el fabricante (por ejemplo, 3.500 kg o 4.500 kg). La masa total técnica admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg) no debe superarse en ningún caso durante la circulación. Encontrará información detallada en el apartado 1 de la página 3.

Información general

- 2) Smart TV con receptor y sintonizador DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). La TV se instala sobre el grupo de asientos de la sala de estar, en la pared del baño. Los estantes de diseño situados sobre el grupo de asientos de la sala de estar se sustituyen por una Smart TV LED de 24".
- 3) Costes de adaptación significativamente más elevados.
- 4) Cocina premium: extensión de la encimera y tapa para el fregadero dividida con tabla de cortar. Modelos 600 DB, 640 LE con soporte de pared. Modelo 640 LE RB: sin extensión de la encimera.
- 5) Fiat Ducato f40 opcional incl. llantas de acero de 16 pulgadas.
- 7) De acuerdo con el reglamento de aplicación de la UE n.º 2021/535, la masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido lubricante, herramientas, kit de reparación de pinchazos) más el conductor (75 kg), el depósito de combustible lleno al 90 %, el depósito de agua limpia en modo de conducción (20 l) y la bomba de gas de aluminio llena al 100 %. La masa especificada por el fabricante para los equipos adicionales depende generalmente de la masa en orden de marcha y se reduce con la instalación de equipos adicionales (paquetes de equipamiento, equipamiento especial). Tenga en cuenta que la masa real indicada en el certificado de conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como componente de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de ± 5 %, la masa real también puede desviarse en la misma medida respecto al valor nominal especificado. Encontrará información detallada en el apartado 2 de la página 3.
- 8) Si se selecciona el paquete de asistencia al conductor, es necesario realizar un recorte en el sistema de oscurcimiento de la cabina para aljar la carcasa de la cámara, en la zona correspondiente a su posición (parte superior central).
- 9) No está permitido colocar sillitas para niños con sistema de retención en el asiento del copiloto.
- 10) Doble suelo extraíble en el espacio de almacenamiento trasero, transitable solo de forma limitada, con una carga máxima admisible (carga distribuida) de 95 kg.
- 11) La opción de batería de iones de litio sustituye a la(s) batería(s) de gel estándar. El indicador del nivel de batería puede consultarse mediante una aplicación gratuita para Android e iOS y una pantalla táctil.
- 12) El booster de carga se conecta entre el alternador, la batería de arranque y la batería del habitáculo, y garantiza que el alternador siga generando electricidad durante la circulación hasta que las baterías estén cargadas.
- 13) En condiciones desfavorables, puede ser necesario reajustar manualmente el sistema de aire acondicionado.
- 14) La caja de cambios automática de 8 velocidades con el f35 solo está disponible en combinación con las llantas de acero de 16 pulgadas o las llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 15) Capacidad de remolque: 2.500 kg, teniendo en cuenta el peso total del vehículo (tipo de chasis f35 6.000 kg y f40 6.500 kg); Carga de apoyo: 120 kg; Carga máxima del portaequipajes: 75 kg (por ejemplo, portabicicletas); Enganche para remolque con bola extraíble. Solo disponible en combinación con la preinstalación para enganche de remolque.
- 16) En combinación con el paquete Family-for-4: las escotillas de techo estándar situadas sobre el grupo de asientos y en la zona del lavabo ya no son necesarias. El techo elevable híbrido solo está disponible en combinación con la opción de VENTANA PREMIUM en la zona del lavabo (excepto en los modelos compact). No está disponible en combinación con la opción de kit de conversión del grupo de asientos en cama, preinstalación para sistema fotovoltaico y preinstalación para antena satelital. En los modelos 540 DB y 600 LE, hay ventilación forzada en el lado del copiloto.
- 17) Posición de los clips de sujeción de la manivela del toldo: modelos DB (encima del espacio de almacenamiento trasero) y modelos LE (en el espacio de almacenamiento trasero); Cofre del toldo: aluminio antracita. El toldo de pared lateral solo está disponible en combinación con la opción de tira de luz LED en el toldo.
- 18) La capacidad indicada del depósito de agua limpia ya incluye el volumen de la caldera.
- 19) Para calcular la masa en orden de marcha en la configuración básica, solo se tiene en cuenta «una» bomba de gas de aluminio llena al 100 %, con un peso de 16,5 kg. La opción «DuoControl CS con sensor de colisión» (conmutación automática y función Eis-EX) también puede usarse con una bomba de gas conectada. Al conectar y utilizar una segunda bomba de gas, la carga útil restante de su vehículo se reduce en 16,5 kg si se utiliza una bomba de gas de aluminio. Las bombas de gas de acero pesan aproximadamente 5 kg más.
- 20) Ventana de ojo de buey opcional: en los modelos 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB, solo se puede abrir una ventana en el lado del conductor. En los modelos 600 DB, 600 DB K, las ventanas del lado del conductor no se pueden abrir. Las ventanas de ojo de buey no están disponibles en combinación con la ventana premium Malibu de la zona trasera (lado del copiloto). Modelos 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: las ventanas de ojo de buey sustituyen a la ventana PREMIUM del lado del copiloto.
- 21) Motor de 4 cilindros con 2,2 litros. Motor de 140 CV: 350 / 380 Nm; Motor de 160 CV: 400 Nm; Motor de 180 CV: 450 Nm.
- 24) Paquete de enchufes opcional: 2 tomas dobles USB-C en la zona de descanso (una en el lado del conductor y otra en el lado del copiloto); 1 enchufe de 230 V bajo la cama trasera, situada directamente delante del compartimento de almacenamiento y, por tanto, accesible tanto desde la zona de estar como desde el espacio de almacenamiento trasero; y 1 toma USB y 1 toma de 230 V en el banco de la sala de estar.
- 25) Batería de gel de a bordo adicional opcional de 80 Ah recomendada para todos los modelos.
- 26) Batería adicional recomendada.
- 27) Radio/monitor con pantalla táctil en la cabina del conductor, Bluetooth, función de monitor para la cámara de marcha atrás opcional e interfaz USB para conectar dispositivos portátiles. No disponible en combinación con el sistema multimedia Fiat ni con la antena integrada en el retrovisor.
- 30) Cámara de marcha atrás analógica solo disponible en combinación con la radio Pioneer. Solo disponible en combinación con la preinstalación para cámara de marcha atrás. La cámara de marcha atrás digital solo está disponible en combinación con el sistema multimedia Fiat de 10,1".
- 31) Montaje en la parte trasera de la cocina.
- 32) Conjunto de mesa y sillas Malibu opcional: dos sillas de camping con logotipo Malibu, bolsos de transporte y una mesa.
- 33) En caso de colisión, el sistema de frenado de colisión activa automáticamente la frenada para evitar o mitigar una posible colisión posterior.
- 34) Antena integrada en el retrovisor; 2 altavoces en la cabina del conductor y 2 altavoces en el grupo de asientos de la sala de estar.
- 35) El set de estilo de dormitorio y decoración Malibu está compuesto por uno o tres fundas decorativas de cojín (según el modelo), el techo de la sala de estar de jacquard con el logotipo de Malibu tejido y un juego de sábanas bajeras ajustables para la cama trasera del modelo correspondiente. No se suministra sábana bajera para la cama convertible opcional.
- 36) Recomendamos solicitar el filtro de gas en combinación con la opción Truma DuoControl CS, ya que el fabricante de Truma DuoControl excluye la garantía si el regulador de presión de gas o las válvulas fallan o presentan defectos debido a la presencia de aceite u otras sustancias extrañas en el GLP.
- 37) Solo disponible en combinación con la opción de toldo de pared lateral.
- 38) En combinación con el paquete de techo elevable Family-for-4, la Mini-Heki de serie en la zona trasera de los modelos 600 LE / 600 DB / 600 DB K se sustituye por una Micro-Heki. El modelo 540 DB no cuenta con una Mini-Heki en la zona trasera.
- 39) Sistema multimedia de última generación con pantalla de 10,1", conectividad Bluetooth con transmisión de audio y función manos libres, integración de smartphone mediante Android Auto o Apple CarPlay, interfaz USB para conectar dispositivos portátiles, y antena de techo.
- 40) Cuadro de instrumentos digital con pantalla en color para una conexión óptima con el sistema multimedia Fiat de 10,1", con visualización de mapas de navegación en 3D y de los sistemas de asistencia al conductor.
- 42) Si se selecciona la opción de ampliación de la superficie de descanso, el escalón de entrada a la cama trasera se amplía con un escalón extraíble.
- 44) No está disponible en combinación con el sistema multimedia Fiat de 10,1".
- 45) En combinación con el sistema multimedia Fiat de 10,1", no se suministra la preinstalación para la cámara de marcha atrás. Por este motivo, la instalación posterior de una cámara de marcha atrás requiere un esfuerzo considerablemente mayor.
- 46) Toma USB-C doble en el techo elevable (solo en combinación con el paquete de enchufes).
- 47) No está disponible en combinación con el paquete de techo elevable Family-For-4, ya que este ya incluye un vierteaguas.
- 49) Se recomienda para el modelo 540 DB.
- 52) Solo disponible en combinación con el enganche de remolque desmontable. Incluye dos raíles portabicicletas. Capacidad de carga total: 66 kg.
- 68) Las opciones de aire acondicionado en la cabina del conductor y el sistema de sonido premium Jehnert son excluyentes entre sí. Solo puede seleccionarse una de las dos. El aire acondicionado en la cabina del conductor solo está disponible en combinación con el paquete de enchufes. El sistema de sonido premium Jehnert está disponible a partir de 01/2026. El aire acondicionado en la cabina del conductor Teleco está disponible a partir de 10/2025.
- 72) Disponible a partir del 11/2026. El módulo remoto iNet X Connect permite utilizar la aplicación iNet X desde cualquier lugar. Los dispositivos conectados pueden controlarse cómodamente a distancia y sus estados pueden consultarse sin necesidad de encontrarse cerca del vehículo. Para utilizarlo, se requiere una eSIM, que ya viene incluida en el volumen de suministro.
- 73) De serie en todos los modelos «charming». Opcional en el resto de modelos.
- 74) Disponible a partir del 10/2026. El sensor de nivel se fija magnéticamente a la base de la bomba. El nivel de llenado se mide mediante ultrasonidos y se muestra en el panel o en la aplicación a través de una conexión Bluetooth. Para utilizarlo con una bomba de aluminio, se necesita una placa de sujeción adicional (no incluida en el volumen de suministro). El sensor no es apto para bombas de gas de plástico, bombas de gas recargables, depósitos de gas ni bombas de butano. El volumen de suministro incluye un sensor.
- 75) La opción incluye un cojín en forma de cuña. El asiento solo puede instalarse en el lado de la ventana. Disponible a partir del 10/2026.

Información general

- Los precios indicados incluyen el IVA legal vigente del 19 %, pero no los gastos de entrega ni de transporte.
- Algunos vehículos se muestran con equipamientos especiales, que están disponibles por un costo adicional.
- Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios, la construcción y el equipamiento, así como a corregir errores. Los datos relativos al volumen de suministro, el aspecto y las prestaciones corresponden a la información disponible en el momento de la impresión.
- Si nuestros proveedores modifican durante la temporada la denominación de algún producto, nos reservamos el derecho a suministrar un componente equivalente.
- Los datos relativos a precios, dimensiones y pesos están sujetos a posibles modificaciones. Se aplicará el tipo de IVA vigente en el momento de la entrega. Todos los precios son precios de venta al público recomendados ex-fábrica. En caso de que los proveedores o los fabricantes de los vehículos base ajusten los precios, nuestros precios también cambiarán en consecuencia.
- Las dimensiones de los colchones pueden diferir de las dimensiones indicadas para las camas.
- La instalación de accesorios opcionales puede reducir el espacio de almacenamiento disponible.
- La instalación de sistemas fotovoltaicos y de antena satelital depende de la ocupación de la superficie del techo.
- Cualquier modificación del estado original de fábrica del vehículo puede afectar a la seguridad durante la conducción y la circulación.
- Cualquier modificación estructural del vehículo excluye posibles reclamaciones de responsabilidad. Lo mismo se aplica si el cliente realiza modificaciones en la pintura o el color de elementos de la carrocería.
- Algunos elementos de equipamiento especial no pueden instalarse en todos los modelos. Su distribuidor Malibu estará encantado de proporcionarle información sobre la instalación y los detalles técnicos del modelo que desee.
- Los precios de los accesorios opcionales se aplican a su instalación de fábrica y no a una instalación posterior. El pedido de equipamiento debe realizarse con tiempo suficiente antes de que el vehículo entre en producción. Puede obtener información al respecto directamente en su distribuidor Malibu.
- Se admiten variaciones en la estructura y el color de los elementos de equipamiento mostrados cuando se deban a la naturaleza de los materiales utilizados o sean habituales en el comercio. Lo mismo se aplica a las modificaciones técnicas del vehículo, siempre que se mantenga o mejore la calidad general del producto y no se vea afectado su uso previsto.

- Ocasionalmente, las prendas de baja calidad pueden desteñirse en las fundas de asiento. Esto podría provocar manchas o rones en los asientos. No asumimos ninguna responsabilidad por este tipo de decoloraciones.
- Le recomendamos el uso de piezas de repuesto y accesorios Malibu, así como su instalación en fábrica. Malibu no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de productos no autorizados por la marca o de modificaciones no permitidas. Esto también se aplica en particular a la instalación de componentes en talleres no autorizados por Malibu. Por lo tanto, encargue únicamente las reparaciones o modificaciones a un distribuidor autorizado Malibu y exija que utilicen los accesorios originales Malibu.
- El sistema de suministro de agua instalado cumple el estado actual de la técnica conforme a la norma DIN 2001-2.



Aquí encontrará más información sobre las diferentes denominaciones de los neumáticos.

Descubra más sobre nuestras Malibu Van
en nuestras redes sociales:



Encontrará más información sobre Malibu en
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Alemania
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Tras la publicación de esta lista de precios, todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Es posible que se produzcan cambios durante el año modelo posterior a la entrada en imprenta de esta publicación, en julio de 2026. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones en el diseño y la forma, siempre que sean necesarias para el progreso técnico y razonables para el cliente, así como cambios en el equipamiento, variaciones en las combinaciones cromáticas o en determinados tonos de color, diferencias en las propiedades de los materiales y modificaciones en el volumen de suministro. Esto también se aplica a posibles variaciones de color en los vehículos base cuando sean consecuencia de cambios introducidos por el fabricante del vehículo base. Para obtener información completa sobre el estado actual del producto o de la gama, póngase en contacto con su distribuidor.

La información sobre el volumen de suministro, el diseño, las prestaciones, las dimensiones y los pesos de los vehículos (las desviaciones dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5 % máx.) son posibles y admisibles) corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión. La reimpresión, incluso en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de Malibu GmbH & Co. KG. La información de esta publicación cumple las normativas alemanas StVO y StVZO. Se reservan los errores y las erratas. Toda la información se basa en las características del mercado alemán.

Todos los precios indicados en esta lista de precios son precios recomendados no vinculantes (PVP) e incluyen el IVA legal vigente en el país de entrega, pero no incluyen los gastos de envío y transporte. La fijación final de los precios corresponde exclusivamente al distribuidor correspondiente. Le recomendamos que se informe directamente con su concesionario. No se garantiza la venta de los vehículos a los precios indicados. Nos reservamos el derecho de modificar precios y corregir errores sin previo aviso.

0826 / V1

malibu
a company of carthago

