

# MALIBU RELAX

IL VAN PREMIUM



**Listino prezzi**  
**27.1 IT**

VALIDO DAL 01/08/2026

**malibu**  
a company of carthago

## MALIBU RELAX

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Informazioni legali e tecniche per la scelta del vostro Camper Van</b> | <b>3-6</b>   |
| <b>Equipaggiamento di serie</b>                                           | <b>7-10</b>  |
| <b>Prezzi e dati tecnici</b>                                              | <b>11</b>    |
| <b>Linee di equipaggiamento</b>                                           | <b>12-13</b> |
| <b>Pacchetti di equipaggiamento</b>                                       | <b>14</b>    |
| <b>Dotazioni speciali</b>                                                 | <b>15-16</b> |
| <b>Note a piè di pagina / Note generali</b>                               | <b>17</b>    |



# INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

## 1. PESO MASSIMO CONSENTITO

Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore del peso massimo consentito per ogni pianta è indicato tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

| MALIBU RELAX                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                |
| <b>relax</b>                                                                                  |                                |
| <b>640 LE R</b>                                                                               |                                |
| Veicolo base                                                                                  | Fiat Ducato 35 light           |
| Motorizzazione base                                                                           | Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***                                                      | 6.355 / 2.100 / 2.590          |
| Passo (mm)                                                                                    | 4.035                          |
| Altezza interna nel soggiorno (mm)                                                            | 1.900                          |
| Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>                                                   | 3.500 / 4.000*                 |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>7)</sup>                                                  | 2.860 (2.717 - 3.003)          |
| Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>51)</sup> | 278                            |
| Massa trainabile max. (kg) <sup>15)</sup>                                                     | 2.500                          |
| Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti <sup>50)</sup>                    | 4                              |

Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera il peso massimo consentito costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzioni. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio che il proprio veicolo non superi il peso massimo consentito (ad es. 3.500 kg).

## 2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella fornitura di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore. Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio carburante riempito al 90%, compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo del conducente, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a  $\pm 5\%$ . Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o alle condizioni meteorologiche possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Massa in ordine di marcia sec. la documentazione di vendita:      | 2.900 kg            |
| Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$ :                   | 145 kg              |
| Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia: | da 2.755 a 3.045 kg |

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato per ogni pianta tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di  $\pm 5\%$  vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

### 3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / ..... MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati per il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore per il veicolo equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri sarà quindi pari a  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento del peso totale omologato e/o togliendo dispositivi opzionali.

### 4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$  (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

## 5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio scegliendo pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

### MALIBU RELAX



|                                                                                               | <b>relax</b>                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               | <b>640 LE R</b>                |
| Veicolo base                                                                                  | Fiat Ducato 35 light           |
| Motorizzazione base                                                                           | Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***                                                      | 6.365 / 2.100 / 2.590          |
| Passo (mm)                                                                                    | 4.035                          |
| Altezza interna nel soggiorno (mm)                                                            | 1.900                          |
| Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>                                                   | 3.500 / 4.000*                 |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>7)</sup>                                                  | 2.860 (2.717 - 3.003)          |
| Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>51)</sup> | 278                            |
| Massa trainabile max. (kg) <sup>16)</sup>                                                     | 2.500                          |
| Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti <sup>50)</sup>                    | 4                              |

La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito.

La massa utile si calcola sottraendo dal peso massimo consentito (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta:  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Durante la configurazione del camper, si deve prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 3.500 kg    | Peso massimo consentito   |
| - 2.900 kg  | Massa in ordine di marcia |
| - 3 x 75 kg | Massa dei passeggeri      |
| - 110 kg    | Massa utile minima        |
| = 265 kg    | Dispositivi opzionali     |

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati con massa in ordine di marcia effettiva superiore dell'1% al valore nominale:

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg    | Peso massimo consentito                                                                                                     |
| - 2.929 kg  | Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita) |
| - 3 x 75 kg | Massa dei passeggeri                                                                                                        |
| - 265 kg    | Massa dei dispositivi opzionali                                                                                             |
| = 81 kg     | Massa utile effettiva (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg   |

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile per il carico utile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre il peso, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti di fabbrica sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

| Codice articolo                  | € incl. 19% IVA                                                                                                                               | kg     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Varianti motore</b>           |                                                                                                                                               |        |
| 310068                           | Motore 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy (peso totale omol. 4.000 kg), cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra <sup>5) 10) 20)</sup> | 5.600  |
| 310173                           | Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy (peso totale omol. 4.000 kg), cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra <sup>5) 10) 20)</sup> | 10.110 |
| <b>Altre opzioni telaio Fiat</b> |                                                                                                                                               |        |
| 330330                           | Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f35 light                                                                                             | 1.090  |
| 330340                           | Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f40 heavy                                                                                             | 890    |
| 330401                           | Riduzione del peso versione telaio Fiat Ducato f40 a 3.500 kg                                                                                 | 340    |
| 331615                           | Fari anteriori Full LED Fiat                                                                                                                  | 1.350  |
| 310686                           | Gancio traino amovibile <sup>5) 10)</sup>                                                                                                     | 1.350  |
| 960004                           | Ruota di scorta al posto del kit emergenza Fix & Go di serie                                                                                  | 410    |

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso totale dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

## 6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

Se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali che hanno un peso totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza e risultare superiore o inferiore. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammissibile dell'1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg    | Peso massimo consentito                                                                                                     |
| - 2.929 kg  | Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita) |
| - 3 x 75 kg | Massa dei passeggeri                                                                                                        |
| - 150 kg    | Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato                                                          |
| = 196 kg    | Effettiva massa utile                                                                                                       |

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper carico prima di ogni viaggio su una pesa non automatica e di accertarsi, tenendo conto del peso individuale di ogni passeggero, di non superare il peso totale consentito a pieno carico e il peso massimo consentito sull'asse.



Potete trovare maggiori informazioni online!

[www.malibu-carthago.com](http://www.malibu-carthago.com)

**PREMIUM PER TUTTI – IL NUOVO MALIBU RELAX OFFRE LA CONSUETA QUALITÀ DI MALIBU CON UN RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO IMBATTIBILE.**

## Modello 640 LE R



Cucina versatile compatta



Frigorifero a compressore da 69 l nel lato frontale della cucina



Bagno Ergo



Armadio guardaroba Premium extra grande (62 x 59 x 87 cm)



Grande vano di stivaggio posteriore variabile



Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

L'assoluta libertà di movimento e il massimo senso di spaziosità con una visuale libera fino alla zona posteriore sono arricchiti da un design nuovo e preciso. Il pratico posizionamento del frigorifero con apertura su entrambi i lati assicura un piacevole comfort. Un concetto di stivaggio ottimale e il concetto di illuminazione esclusivo e di alta qualità completano il quadro del relax.

## Modello 640 LE XR



Cucina comfort con estensione del piano di lavoro



Frigorifero a compressore da 70 l a una comoda altezza



Bagno Ergo



Armadio guardaroba universale con altezza interna fino a 100 cm



Grande vano di stivaggio posteriore variabile



Letto singolo longitudinale elettrico regolabile in altezza



Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

Massima flessibilità e vano di stivaggio posteriore utilizzabile in modo variabile grazie al comodo letto singolo longitudinale elettrico regolabile in altezza, con un'altezza interna di 1,45 m sotto il letto basculante posteriore. Un concetto di stivaggio ottimale e il concetto di illuminazione esclusivo e di alta qualità completano il quadro del relax.

## PACCHETTO FAMILY-FOR-4



## TETTO A SOFFIETTO

### QUATTRO POSTI LETTO A PIENO TITOLO CON IL TETTO A SOFFIETTO NELL'ESCLUSIVA STRUTTURA IBRIDA

#### Disponibile per Malibu relax

- Rivestimento del tetto in VTR «Protect» per proteggere il tetto a soffietto da grandine e danni esterni
- Quattro posti letto a pieno titolo con una superficie di sdraio nel tetto a soffietto di 203 x 135 cm
- FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona lavandino per un'aerazione e uno sfogo adeguati
- Spoiler sul tetto anteriore per ridurre al minimo la rumorosità dovuta al vento
- Tetto a soffietto con struttura ibrida a sandwich molto resistente (VTR/espanso rigido RTM/alluminio ed elementi di design in plastica laterali)
- Peso proprio ridotto di soli 105 kg
- Canalina di scolo acqua piovana sopra la porta scorrevole
- Presa USB nel tetto a soffietto ibrido disponibile come optional
- Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido disponibile come optional

## VALORI AGGIUNTI DI SERIE



## ENORME VANO DI STIVAGGIO CON COMODO ACCESSO

- Grande vano di stivaggio nel doppio pavimento del gruppo sedute con sportello
- Tre grandi pensili sopra il gruppo sedute per il massimo spazio di stivaggio
- Tre cassette della cucina con cuscini a rulli, chiusura Softclose e portaposate in legno integrato (modello 640 LE R)
- Vano di stivaggio posteriore accessibile senza barriere, grazie ai letti ribaltabili su entrambi i lati (modello 640 LE R)
- Armadio guardaroba extra grande sotto il letto singolo longitudinale lato passeggero, comodamente accessibile dall'alto e frontalmente grazie alla funzione di sollevamento e alla sezione del materasso separata (modello 640 LE R)
- Due grandi cassette estraibili e un vano per ampliare lo spazio di stivaggio della cucina sul lato di guida (modello 640 LE R)
- Ulteriore vano di stivaggio nel gradino (modello 640 LE R)
- Enorme vano portabiancheria sotto i letti singoli longitudinali sul lato di guida, comodamente accessibile dall'alto e di lato grazie al pratico gradino rimovibile (99x54x39 cm) (modello 640 LE R)
- Vano di servizio aggiuntivo sotto il vano portabiancheria sul lato di guida (99x40x31 cm) (modello 640 LE R)
- Accesso al vano di stivaggio sotto al letto con pratico braccio (modello 640 LE R)
- Enorme garage posteriore con massima flessibilità d'uso, accessibile dall'interno e dall'esterno grazie al letto singolo longitudinale elettrico regolabile in altezza (modello 640 LE XR)
- Ripiani a sinistra e a destra nel retro, accessibili dall'alto/di lato (modello 640 LE XR)



## QUALITÀ DI LAVORAZIONE PREMIUM E MOBILIO DI ECCELLENTE FATTURA

- Sofisticata soluzione di isolamento della carrozzeria: lastra del pavimento e pannello del soffitto con nucleo isolante in espanso rigido RTM
- Pareti laterali rivestite senza ponti termici con pannelli isolanti in poliuretano espanso
- Finestre Premium Malibu con telaio perimetrale e sistema di guarnizioni doppie per una protezione antipioggia e antispruzzi
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti interne e al soffitto, per un isolamento ottimale e per evitare scricchiolii durante la marcia
- Moderno rivestimento interno delle finestre laterali del gruppo sedute e delle finestre posteriori
- Mobilio con tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Ferramenta e cerniere metalliche robuste e di alta qualità



## ECCEZIONALE SENSO DI SPAZIOSITÀ E MASSIMO COMFORT ABITATIVO E DI VIAGGIO

- L'enorme zona d'ingresso assicura il massimo comfort durante l'accesso (modello 640 LE R)
- Massima altezza interna e spazio sopra la testa grazie all'esclusivo ampliamento della cabina in stile coupé
- La grande zona d'ingresso permette una rivoluzionaria ottimizzazione degli spazi (modello 640 LE R)
- La tendina plissettata salvaspazio della zona lavandino assicura massima libertà di movimento davanti alla zona cucina
- Disposizione degli ambienti innovativa con visuale libera fino alla zona posteriore (modello 640 LE R)
- Grande gruppo sedute con un senso di spaziosità unico
- Grande piano di lavoro della cucina grazie all'estensione del piano di lavoro apribile a filo e al coprilavello multifunzione a filo con tagliere (modello 640 LE XR)

640 LE R 640 LE XR

## Veicolo base

## Telaio Fiat Ducato 35 light, furgonato con tetto alto, trazione anteriore

|                                                                                                                                                                      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6e-bis Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore                              | X | X |
| Pneumatici all season (M+S)                                                                                                                                          | X | X |
| Cerchi in acciaio da 15 pollici incl. copricerchi con logo Malibu                                                                                                    | X | X |
| Sistema Start & Stop                                                                                                                                                 | X | X |
| Serbatoio carburante da 90 litri                                                                                                                                     | X | X |
| Luci diurne integrate nei fari principali                                                                                                                            | X | X |
| Assistente vento laterale                                                                                                                                            | X | X |
| Tempomat                                                                                                                                                             | X | X |
| ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione <sup>33)</sup> | X | X |
| Airbag conducente / passeggero <sup>9)</sup>                                                                                                                         | X | X |
| Sistema di rilevamento occupazione sedile                                                                                                                            | X | X |

|                                                                                                                                                                                                                                                | 640 LE R | 640 LE XR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Impianto di climatizzazione manuale                                                                                                                                                                                                            | X        | X         |
| Portabevande                                                                                                                                                                                                                                   | X        | X         |
| Chiusura centralizzata con radiotelecomando                                                                                                                                                                                                    | X        | X         |
| Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero                                                                                                                                                                                                | X        | X         |
| Kit emergenza Fix & Go                                                                                                                                                                                                                         | X        | X         |
| Cornice dei fari in colore nero                                                                                                                                                                                                                | X        | X         |
| <b>Sistemi di sicurezza e assistenza Fiat Ducato</b>                                                                                                                                                                                           |          |           |
| Assistente di mantenimento corsia d'emergenza                                                                                                                                                                                                  | X        | X         |
| Assistente alla frenata di emergenza                                                                                                                                                                                                           | X        | X         |
| Avviso di stanchezza                                                                                                                                                                                                                           | X        | X         |
| Limitatore di velocità intelligente                                                                                                                                                                                                            | X        | X         |
| Sistema di assistenza al parcheggio con sensori nel retro                                                                                                                                                                                      | X        | X         |
| Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol                                                                                                                                                                        | X        | X         |
| Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (indiretto)                                                                                                                                                                                       | X        | X         |
|  <b>Cellula</b>                                                                                                                                                |          |           |
| 6 anni di garanzia di impermeabilità                                                                                                                                                                                                           | X        | X         |
| Colore esterno bianco                                                                                                                                                                                                                          | X        | X         |
| Lastra del pavimento completamente isolata e isolamento del soffitto con espanso rigido RTM                                                                                                                                                    | X        | X         |
| Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici con pannelli isolanti in poliuretano espanso                                                                                                                        | X        | X         |
| Due FINESTRE PREMIUM Malibu nel soggiorno con telaio perimetrale, sistema di guarnizioni doppie, zanzariera avvolgibile, oscurante plissettato.                                                                                                | X        | X         |
| FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona notte con telaio perimetrale, sistema di guarnizioni doppie, zanzariera avvolgibile, oscurante plissettato.                                                                                                 | X        | X         |
| Finestre nelle porte posteriori                                                                                                                                                                                                                | X        | X         |
| Gradino di accesso elettrico extra largo con avvisatore acustico                                                                                                                                                                               | X        | X         |
| Illuminazione di accesso / faretto di lettura sul lato passeggero                                                                                                                                                                              | X        | X         |
| Ausilio di chiusura meccanico per una chiusura comoda e silenziosa della porta scorrevole                                                                                                                                                      | X        | X         |
|  <b>Cabina di guida</b>                                                                                                                                      |          |           |
| Sedili comfort lato guida e passeggero con braccioli regolabili su entrambi i lati, inclinazione regolabile, sedili ruotabili a 180°                                                                                                           | X        | X         |
| Senso di spaziosità unico grazie all'aumento dell'altezza interna nella cabina di guida e sopra il gruppo sedute - Ampliamento della cabina di guida in stile coupé                                                                            | X        | X         |
|  <b>Design degli interni</b>                                                                                                                                 |          |           |
| Stile «aurelia»: moderni accenti di colore con contrasti caldi ed armonici in noce moderno                                                                                                                                                     | X        | X         |
|  <b>Soggiorno</b>                                                                                                                                            |          |           |
| Imbottiture dei sedili del soggiorno con nucleo in espanso Premium multistrato                                                                                                                                                                 | X        | X         |
| Due ripiani di design sopra il gruppo sedute                                                                                                                                                                                                   | X        | X         |
| Tavolo del soggiorno con prolunga ruotabile                                                                                                                                                                                                    | X        | X         |
| Oblò (70 x 50 cm) sopra il gruppo sedute                                                                                                                                                                                                       | X        | X         |
| Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobilio più volte avvitate e unite a tenone e mortasa                                                                                                                                                 | X        | X         |
| Bracci, cerniere, cassetti in metallo                                                                                                                                                                                                          | X        | X         |
| Sportelli dei mobili senza maniglie con apertura ergonomica                                                                                                                                                                                    | X        | X         |
|  <b>Vano di stivaggio</b>                                                                                                                                    |          |           |
| Vano di stivaggio nel doppio pavimento sotto il gruppo sedute con grande sportello                                                                                                                                                             | X        | X         |
| Enorme vano portabiancheria sotto il letto singolo longitudinale sul lato di guida e vano di servizio aggiuntivo separato sotto il vano portabiancheria                                                                                        | X        | -         |
| Ripiani nel retro a sinistra e a destra, accessibili dall'alto/di lato                                                                                                                                                                         | -        | X         |
| <b>Armadio guardaroba</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |           |
| Armadio guardaroba universale illuminato sotto il frigorifero con tre cassetti interni, extra alto e profondo. Sul lato sinistro si trovano tre cassetti interni, sul lato destro un armadio guardaroba separato                               | -        | X         |
| Armadio guardaroba Premium extra grande (62 x 59 x 87 cm) sotto il letto singolo longitudinale sul lato passeggero, comodamente caricabile dall'alto e frontalmente grazie alla funzione di sollevamento e alla sezione del materasso separata | X        | -         |
| <b>Vano di stivaggio posteriore / Pensili</b>                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| Letti posteriori sollevabili per sfruttare il vano di stivaggio posteriore                                                                                                                                                                     | X        | -         |
| Vano di stivaggio posteriore ad uso flessibile (altezza interna 1,45 m)                                                                                                                                                                        | -        | X         |
| Tre grandi pensili su entrambi i lati con ripiani ad angolo aperti nel retro                                                                                                                                                                   | X        | X         |
| Ripiano aggiuntivo sotto i pensili sul lato guida e passeggero                                                                                                                                                                                 | X        | -         |

|                                                                                                                                                                      | 640 LE R | 640 LE XR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Cucina</b>                                                                                                                                                        |          |           |
| Piano di lavoro con robusta superficie effetto ardesia                                                                                                               | X        | X         |
| Fornello a gas a due fuochi con copertura in vetro, versione acciaio inox, accensione elettrica                                                                      | X        | X         |
| Lavello in acciaio inox incassato nel piano di lavoro                                                                                                                | X        | X         |
| Rubinetti dell'acqua alti in metallo con guarnizione in ceramica                                                                                                     | X        | X         |
| Cassetti della cucina extra larghi con doppia chiusura, cuscini a rulli e sistema Softclose                                                                          | -        | X         |
| Upgrade cucina con estensione del piano di lavoro e coprivello                                                                                                       | -        | X         |
| Cassetti della cucina con cuscini a rulli e chiusura Softclose                                                                                                       | X        | -         |
| Spazio di stivaggio della cucina ampliato sul lato di guida. Due cassetti e uno sportello.                                                                           | X        | -         |
| Portaposate in legno integrato                                                                                                                                       | X        | X         |
| <b>Frigorifero</b>                                                                                                                                                   |          |           |
| Frigorifero a compressore da 70 l nell'armadio combinato, optional batteria aggiuntiva raccomandato                                                                  | -        | X         |
| Frigorifero a compressore da 69 l nel lato frontale della cucina con apertura su entrambi i lati, optional batteria aggiuntiva raccomandato                          | X        | -         |
| <b>Bagno   Vano spogliatoio</b>                                                                                                                                      |          |           |
| <b>Bagno Ergo</b>                                                                                                                                                    |          |           |
| Zona lavandino con serranda salvaspazio di alta qualità                                                                                                              | X        | X         |
| Doccetta su asta cromata                                                                                                                                             | X        | X         |
| Mobile sottolavabo                                                                                                                                                   | X        | X         |
| Oblò Mikro-Heki                                                                                                                                                      | X        | X         |
| <b>Riposo</b>                                                                                                                                                        |          |           |
| Letti posteriori con rete a doghe in due parti sul lato passeggero e monopezzo sul lato di guida, riscaldata e ventilata dal basso sull'intera larghezza del veicolo | X        | -         |
| Letto singolo longitudinale elettrico regolabile in altezza. Bloccaggio possibile in qualsiasi posizione, con 6 farette incassate (carico massimo 250 kg)            | -        | X         |
| Comodo accesso al letto grazie al gradino di accesso spostabile in modo flessibile                                                                                   | -        | X         |
| Comodo accesso al letto grazie alla flessibilità del gradino di accesso amovibile                                                                                    | X        | -         |
| Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore                                                                                                                             | X        | X         |
| Rivestimento interno in tessuto 3D, microfibra o tessuto normale per la finestra laterale e le finestre delle porte posteriori                                       | X        | X         |
| Protezione dal freddo e dagli urti sulle finestre posteriori                                                                                                         | X        | X         |
| <b>Impianti tecnici</b>                                                                                                                                              |          |           |
| <b>Acqua</b>                                                                                                                                                         |          |           |
| Rubinetti di scarico dell'acqua antigelo e facilmente accessibili                                                                                                    | X        | X         |
| Impianto idraulico con sistema di pompe sommerse                                                                                                                     | X        | X         |
| <b>Gas</b>                                                                                                                                                           |          |           |
| Vano bombole nel vano di stivaggio posteriore accessibile frontalmente (2 x 11 kg)                                                                                   | X        | X         |
| Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina                                                                                                                      | X        | X         |
| <b>Impianto elettrico</b>                                                                                                                                            |          |           |
| Centralina elettrica sotto il sedile di guida                                                                                                                        | X        | X         |
| Prese 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso                                                                                                                 | -        | X         |
| Prese 230 V in bagno e nella zona d'ingresso                                                                                                                         | X        | -         |
| Presa 12 V nella cabina di guida                                                                                                                                     | X        | X         |
| Doppia presa USB nella cabina di guida (1x USB A, 1x USB C)                                                                                                          | X        | X         |
| Alimentazione di corrente esterna a 230 V tramite presa esterna                                                                                                      | X        | X         |
| Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento   | X        | X         |
| Pannello comandi digitale Truma CP Plus sopra la porta d'ingresso*                                                                                                   | X        | X         |
| Batteria di bordo al gel da 80 Ah                                                                                                                                    | X        | X         |
| <b>Illuminazione del soggiorno</b>                                                                                                                                   |          |           |
| Numerosi farette a LED in tutto il soggiorno                                                                                                                         | X        | X         |
| Blocco cucina verso l'esterno con striscia luminosa a LED con luce mirata e Malibu Branding cromato                                                                  | -        | X         |
| Illuminazione mirata indiretta nella zona d'ingresso                                                                                                                 | -        | X         |
| Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta                                                                                                           | X        | X         |



Modelli disponibili come optional con pacchetto tetto a soffietto family-for-4



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 3-6!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



Disponibile in tre diverse linee di equipaggiamento



|                                                                                                   | <b>relax</b><br><b>640 LE R</b>   | <b>relax</b><br><b>640 LE XR</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Veicolo base                                                                                      | Fiat Ducato 35 light              | Fiat Ducato 35 light              |
| Motorizzazione base                                                                               | Diesel 2,2 l<br>(140 CV / 103 kW) | Diesel 2,2 l<br>(140 CV / 103 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***                                                          | 6.355 / 2.100 / 2.590             | 6.355 / 2.100 / 2.590             |
| Passo (mm)                                                                                        | 4.035                             | 4.035                             |
| Altezza interna nel soggiorno (mm)                                                                | 1.900                             | 1.900                             |
| ... Peso massimo consentito (kg) <sup>52)</sup>                                                   | 3.500 / 4.000*                    | 3.500 / 4.000*                    |
| ... Massa in ordine di marcia (kg) <sup>7)</sup>                                                  | 2.860 (2.717 - 3.003)             | 2.860 (2.717 - 3.003)             |
| ... Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) <sup>51)</sup> | 278                               | 218                               |
| ... Massa trainabile max. (kg) <sup>15)</sup>                                                     | 2.500                             | 2.500                             |
| ... Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti <sup>50)</sup>                    | 4                                 | 4                                 |
| Dimensioni letto posteriore (mm)                                                                  | 2.020 x 900 / 1.890 x 1.020       | 2.020 / 1.885 x 1.895             |
| Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) <sup>16)</sup> ****                                    | 1.600 x 1.145                     | 1.600 x 1.145                     |
| Altezza di accesso al letto (mm)                                                                  | 990                               | -                                 |
| Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)                                                  | 69 / 7,5                          | 70 / 7,5                          |
| Sistema di riscaldamento                                                                          | Truma Combi 4                     | Truma Combi 6D+E                  |
| Volume acque chiare (l) <sup>18)</sup>                                                            | 100                               | 100                               |
| Volume acque chiare in regime di viaggio (l)                                                      | 20                                | 20                                |
| Volume serbatoio acque grigie (l)                                                                 | 92                                | 92                                |
| Capacità delle batterie (Ah)                                                                      | 80                                | 80                                |
| Prese 230 V / 12 V / USB                                                                          | 2 / 1 / 1                         | 3 / 1 / 1                         |
| Codice articolo                                                                                   | 162640                            | 162660                            |

\* Optional versione telaio Fiat Ducato f40

\*\* Prezzo di listino incl. documenti di immatricolazione

\*\*\* Scegliendo il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

\*\*\*\* In combinazione con dotazioni speciali

|                                                                                                                      |  active<br>217020 |  ambition<br>217022 |  exclusive<br>217024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varianti motore</b>                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra <sup>15) 21)</sup>                  | ●                                                                                                    | -                                                                                                      | -                                                                                                       |
| Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra <sup>14) 15) 21)</sup> | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | -                                                                                                       |
| Motore 160 CV / 120 kW, Euro VIe, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra <sup>14) 15) 21)</sup>    | -                                                                                                    | -                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| <b>Opzioni telaio</b>                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Booster di ricarica <sup>12)</sup>                                                                                   | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali <sup>8)</sup>                       | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Predisposizione radio con antenna e DAB+, altoparlanti (4x) <sup>34)</sup>                                           | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Sedile passeggero regolabile in altezza                                                                              | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Sedili stile pilota rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno incl. braccioli imbottiti                  | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Zanzariera dietro la porta scorrevole                                                                                | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente                                                         | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Specchi retrovisori a chiusura elettrica                                                                             | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)                                                        | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Predisposizione gancio traino                                                                                        | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Predisposizione retrocamera                                                                                          | ●                                                                                                    | -                                                                                                      | -                                                                                                       |
| Volante e pomello del cambio in similpelle                                                                           | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate                                                          | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce              | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria                                                                     | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Skid plate nera                                                                                                      | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Fendinebbia con luce di svolta                                                                                       | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Climatizzatore automatico cabina di guida <sup>13)</sup>                                                             | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Base di ricarica induttiva per cellulare                                                                             | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Quadro strumenti digitale con display a colori nel cruscotto <sup>40)</sup>                                          | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Freno di stazionamento elettrico                                                                                     | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| <b>Opzioni cellula</b>                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto                                                            | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Materasso in schiuma fredda di alta qualità nel letto posteriore                                                     | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Sistema di ancoraggio vano bagagli                                                                                   | ●                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Serbatoio acque grigie incassato e isolato nell'alloggiamento                                                        | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| <b>Radio   Multimedia   TV   SAT</b>                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ <sup>27)</sup>                                                              | ●                                                                                                    | -                                                                                                      | -                                                                                                       |
| Sistema multimediale Fiat 10,1" incl. navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ <sup>39)</sup>     | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Sistema retrocamera digitale con lente singola <sup>45)</sup>                                                        | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Smart TV a LED da 24" con supporto TV incl. kit di collegamento <sup>2)</sup>                                        | -                                                                                                    | -                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| <b>Esterno cellula</b>                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Colore esterno bianco                                                                                                | ●                                                                                                    | -                                                                                                      | -                                                                                                       |
| Colore esterno metallizzato: grigio ferro (26)                                                                       | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| FINESTRA PREMIUM nella zona lavandino <sup>16)</sup>                                                                 | -                                                                                                    | ●                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| FINESTRA PREMIUM lato guida nella zona del letto posteriore                                                          | -                                                                                                    | -                                                                                                      | ●                                                                                                       |
| Veranda a tetto, lunghezza 400 cm <sup>17)</sup>                                                                     | -                                                                                                    | -                                                                                                      | ●                                                                                                       |

|                                                                                                | <br>active<br>217020 | <br>ambition<br>217022 | <br>exclusive<br>217024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impianto elettrico</b>                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                            |
| Pacchetto prese: 3x doppia presa USB-C / 2x presa 230 V <sup>24)</sup>                         | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                                                                                                          |
| Predisposizione impianto fotovoltaico <sup>16)</sup>                                           | -                                                                                                       | -                                                                                                         | ●                                                                                                          |
| <b>Gas   Acqua   Riscaldamento</b>                                                             |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                            |
| Truma DuoControl CS con sensore d'urto e commutazione automatica <sup>19)</sup> <sup>36)</sup> | -                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                                                                                                          |
| <b>Tappezzerie zona giorno   Tappezzerie</b>                                                   |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                            |
| London 25 - Combinazione tessuti                                                               | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                                                                                                          |
| <b>Peso linea di equipaggiamento in kg</b>                                                     | <b>33</b>                                                                                               | <b>111</b>                                                                                                | <b>162</b>                                                                                                 |
| <b>Prezzo linea di equipaggiamento in EUR</b>                                                  | <b>5.895 <sup>69)</sup></b>                                                                             | <b>18.230</b>                                                                                             | <b>24.815</b>                                                                                              |

| Cod. art.                                                           | 217050 |  active<br>217020 |  ambition<br>217022 |  exclusive<br>217024 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pacchetto Protect</b> (pacchetto disponibile solo per 640 LE XR) |        |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Tappeto protettivo in PVC rimovibile per garage posteriore          |        | ○                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| Due binari Airline a sinistra e a destra nella parte posteriore     |        | ○                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| <b>Peso linea di equipaggiamento in kg</b>                          |        | <b>12</b>                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                         |
| <b>Prezzo linea di equipaggiamento in EUR</b>                       |        | <b>565</b>                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                         |

| Cod. art.                                                                             | 217002 |  active<br>217020 |  ambition<br>217022 |  exclusive<br>217024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pacchetto assistenza alla guida (basato su telecamera e radar) <sup>8)</sup> *</b> |        |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
| Assistente abbaglianti                                                                |        | -                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| Sensore luce e pioggia                                                                |        | -                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| Tempomat adattivo con Stop&Go                                                         |        | -                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| Sistema di assistenza in coda                                                         |        | -                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| Assistente angolo cieco e rilevamento del traffico trasversale posteriore             |        | -                                                                                                    | ○                                                                                                      | ○                                                                                                       |
| <b>Peso linea di equipaggiamento in kg</b>                                            |        | <b>3,5</b>                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                         |
| <b>Prezzo linea di equipaggiamento in EUR</b>                                         |        | <b>2.400</b>                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         |

\* non disponibile per la linea di equipaggiamento Active

| Codice articolo                                 |                                                                                                                                                                                        | € incl. 22 % IVA | kg   |  active 217020 |  ambition 217022 |  exclusive 217024 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varianti motore</b>                          |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 310236                                          | Motore 160 CV / 120 kW, Euro VIe, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra <sup>14) 15) 21)</sup>                                                                      | 6.675            | 60   | ○                                                                                                 | -                                                                                                   | Di serie                                                                                             |
| 310237                                          | Motore 160 CV / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra <sup>5) 15) 21)</sup>                                                                       | 8.060            | 60   | ○                                                                                                 | -                                                                                                   | -                                                                                                    |
| 310094                                          | Sovrapprezzo per motore da 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia, guida a sinistra - Ambition <sup>14) 15) 21)</sup>         | 2.585            | 0    | -                                                                                                 | ○                                                                                                   | -                                                                                                    |
| 310095                                          | Sovrapprezzo per motore da 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia, guida a sinistra - Ambition <sup>5) 15) 21)</sup>          | 3.970            | 0    | -                                                                                                 | ○                                                                                                   | -                                                                                                    |
| 310096                                          | Sovrapprezzo per motore da 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia, guida a sinistra - Exclusive <sup>5) 15) 21)</sup>         | 1.385            | 0    | -                                                                                                 | -                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| <b>Altre opzioni telaio Fiat</b>                |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 310911                                          | Sistema Keyless Entry & Go                                                                                                                                                             | 670              | 1,5  | -                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 310610                                          | Serbatoio carburante da 60 litri                                                                                                                                                       | 65               | -23  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 330330                                          | Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f35 light <sup>70)</sup>                                                                                                                       | 1.120            | 22,5 | ○                                                                                                 | ●                                                                                                   | ●                                                                                                    |
| 330340                                          | Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f40 heavy <sup>70)</sup>                                                                                                                       | 975              | -8   | ○                                                                                                 | ●                                                                                                   | ●                                                                                                    |
| 310630                                          | Volante e pomello del cambio in similpelle <sup>71)</sup>                                                                                                                              | 320              | 0    | ○                                                                                                 | -                                                                                                   | -                                                                                                    |
| 310913                                          | Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate <sup>72)</sup>                                                                                                             | 250              | 0    | ○                                                                                                 | -                                                                                                   | -                                                                                                    |
| 330401                                          | Riduzione del peso versione telaio Fiat Ducato f40 a 3.500 kg                                                                                                                          | 350              | -    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 331615                                          | Fari anteriori Full LED Fiat                                                                                                                                                           | 1.385            | 0    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 310686                                          | Gancio traino amovibile <sup>3) 15)</sup>                                                                                                                                              | 1.385            | 36   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 960004                                          | Ruota di scorta al posto del kit emergenza Fix & Go di serie                                                                                                                           | 425              | 28,5 | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| <b>Pacchetto tetto a soffietto family-for-4</b> |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 410001                                          | Tetto a soffietto ibrido con design esterno nero/bianco (solo in combinazione con finestra Premium nella zona lavandino + doppia presa USB-C nel tetto a soffietto) <sup>16) 46)</sup> | 5.220            | 105  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 410003                                          | Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido                                                                                                                                            | 360              | 3    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| <b>Esterno cellula</b>                          |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 410535                                          | Veranda a tetto, lunghezza 400 cm <sup>17)</sup>                                                                                                                                       | 1.480            | 30,5 | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | X                                                                                                    |
| 410536                                          | Veranda a parete laterale, lunghezza 400 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) <sup>17)</sup>                                                                        | 1.480            | 44   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | X                                                                                                    |
| 410692                                          | Striscia luminosa a LED sulla veranda a parete laterale <sup>17) 37)</sup>                                                                                                             | 300              | 1,5  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 410691                                          | Illuminazione esterna a LED incl. gocciolatoio <sup>47)</sup>                                                                                                                          | 310              | 1    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 410915                                          | Portabiciclette a due posti, nero                                                                                                                                                      | 710              | 11,5 | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 410916                                          | Portabiciclette adatto anche a Pedelec per gancio traino, ribaltabile <sup>62)</sup>                                                                                                   | 895              | 20   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| <b>Impianto elettrico</b>                       |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 510010                                          | Batteria di bordo aggiuntiva al gel da 80 Ah <sup>25)</sup>                                                                                                                            | 555              | 26   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 510053                                          | Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. <sup>11)</sup>                                                                                  | 2.475            | -9,5 | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| <b>Gas   Acqua   Riscaldamento</b>              |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 510213                                          | Malibu-Connect iNet X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app                                                                                   | 545              | 1    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 510214                                          | Modulo Remote Malibu-Connect iNet X per l'accesso remoto <sup>74)</sup>                                                                                                                | 400              | 0,5  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 650136                                          | Truma Combi 6 D+E incl. kit altitudine (funzionamento diesel/elettrico) <sup>26)</sup>                                                                                                 | 1.530            | 1    | ○<br>(di serie su XR)                                                                             | ○<br>(di serie su XR)                                                                               | ○<br>(di serie su XR)                                                                                |
| 610021                                          | Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) <sup>36)</sup>                                                                     | 230              | 0,5  | -                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 610355                                          | Riscaldamento supplementare del serbatoio acque grigie e dei tubi di scarico                                                                                                           | 1.080            | 5    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 650263                                          | Impianto di climatizzazione cabina di guida 1760 W con telecomando <sup>68)</sup>                                                                                                      | 2.720            | 28   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |

| Codice articolo                              |                                                                                                       | € incl. 22 % IVA | kg   |  active 217020 |  ambition 217022 |  exclusive 217024 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radio   Multimedia   TV   SAT</b>         |                                                                                                       |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 750160                                       | Predisposizione impianto SAT                                                                          | 250              | 1    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 710050                                       | Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer <sup>68)</sup>                   | 810              | 8    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 710230                                       | Sistema retrocamera analogico con lente singola                                                       | 885              | 4    | ○                                                                                                 | -                                                                                                   | -                                                                                                    |
| <b>Interni</b>                               |                                                                                                       |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 810690                                       | Kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto con imbottitura aggiuntiva <sup>16)</sup>          | 475              | 14   | ○ (non disponibile su XR)                                                                         | ○ (non disponibile su XR)                                                                           | ○ (non disponibile su XR)                                                                            |
| 810755                                       | Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore (quindi due livelli) <sup>10)</sup>      | 220              | 10,5 | ○ (non disponibile su XR)                                                                         | ○ (non disponibile su XR)                                                                           | ○ (non disponibile su XR)                                                                            |
| 810762                                       | Optional ISOFIX per un posto a sedere <sup>73)</sup>                                                  | 280              | 1,5  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 810690                                       | Kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto con imbottitura aggiuntiva <sup>16)</sup>          | 475              | 14   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 810750                                       | Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto <sup>32)</sup>                        | 330              | 15   | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| <b>Tappezzerie zona giorno   Tappezzerie</b> |                                                                                                       |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |
| 850324                                       | Santorin (27) - Combinazione tessuto-Antara                                                           | Di serie         | -    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 850314                                       | Paris - Combinazione tessuti trapuntati                                                               | 435              | -    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 850640                                       | Davos (26) - Combinazione similpelle-tessuto                                                          | 435              | 1    | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |
| 850502                                       | Set decorativo per zona notte: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli <sup>35)</sup> | 425              | 3,5  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                   | ○                                                                                                    |

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$ , anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 15) Massa trainabile di 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino, versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg.
- 50) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione del peso. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3.
- 51) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 52) Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.
- 2) Smart TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). Posizione TV sopra il gruppo sedute sulla parete del bagno. Con lo Smart TV a LED da 24" non ci sono i ripiani di design sopra il gruppo sedute.
- 3) Costo di installazione post-vendita molto più alto.
- 5) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici) più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di  $\pm 5\%$ , anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 8) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di ancoramento della cabina di guida, in corrispondenza della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 9) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 10) Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore calpestabile solo limitatamente, carico di appoggio (carico superficiale) max. 95 kg.
- 11) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce l'alle batteria/e al gel. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita per Android e iOS e touch display.
- 12) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono cariche.
- 13) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una regolazione manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 14) Cambio automatico a 8 marce su f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 15) Massa trainabile: 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino (versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg), carico di appoggio: 120 kg, carico portante max.: 75 kg (ad es. portabiciclette), gancio traino con testa a sfera amovibile. Solo in combinazione con la predisposizione gancio traino.
- 16) In combinazione con il pacchetto family-for-4: gli obli di serie sopra il gruppo sedute e nella zona lavandino non sono presenti. Tetto a soffietto ibrido disponibile solo in combinazione con l'optional FINESTRA PREMIUM nella zona lavandino (eccetto modelli compact). Non disponibile in combinazione con l'optional kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto, predisposizione impianto fotovoltaico, predisposizione impianto SAT. Nei modelli 540 DB e 600 LE è presente una ventilazione forzata sul lato passeggero.
- 17) Posizione delle clip di supporto per la manovella della veranda nei modelli DB: sopra il vano di stivaggio posteriore, nei modelli LE: nel vano di stivaggio posteriore; cassetta della veranda: alluminio antracite. Veranda a parete laterale disponibile solo in combinazione con l'optional striscia luminosa a LED sulla veranda.
- 18) Il volume acque chiare indicato è già comprensivo del volume del boiler.
- 19) Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo «una» bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. L'optional «DuoControl CS con sensore d'urto» (commutazione automatica e funzione Eis-EX) può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.
- 21) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 400 Nm.
- 24) Optional pacchetto prese: 2x doppia presa USB-C nella zona notte sul lato guida e passeggero, 1x presa 230 V sotto il letto posteriore davanti al vano di stivaggio e quindi accessibile dal soggiorno e dal vano di stivaggio posteriore, 1x doppia presa USB-C e 1x presa 230 V nella panca.
- 25) Optional batteria di bordo al gel da 80 Ah aggiuntiva raccomandato per tutti i modelli.
- 26) E' consigliata una batteria aggiuntiva.
- 27) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth, funzione monitor per retrocamera opzionale e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 31) Montaggio sul retro della cucina.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con logo Malibu, sacche di trasporto e un tavolo.
- 33) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 34) Antenna a riflettore; altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x).
- 35) Set decorativo per zona notte Malibu composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un coprietto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola con angoli adatti al letto posteriore del rispettivo modello. Per l'imbottitura inseribile opzionale, il lenzuolo con angoli non viene fornito.
- 36) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori di pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 37) Disponibile solo in combinazione con l'optional veranda a parete laterale.
- 39) Sistema multimediale ultramoderno con display 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili; antenna a tetto.
- 40) Quadro strumenti digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 45) In combinazione con il sistema multimediale Fiat 10,1", la predisposizione per la retrocamera separata non è disponibile. Il costo di installazione post-vendita di una retrocamera sarà quindi molto più alto.
- 46) Doppia presa USB-C nel tetto a soffietto disponibile solo in combinazione con il pacchetto prese e il pacchetto tetto a soffietto family-for-4.
- 47) Non disponibile in combinazione con il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, poiché il gocciaio è già compreso.
- 62) Solo in combinazione con il gancio traino amovibile.
- 68) Gli optional impianto di climatizzazione cabina di guida e sistema audio Jehnert Premium si escludono a vicenda. È possibile scegliere un solo optional. Impianto di climatizzazione cabina di guida disponibile solo in combinazione con il pacchetto prese.
- 69) È obbligatorio selezionare almeno la linea di equipaggiamento Active.
- 70) Disponibile solo in combinazione con il volante e pomello del cambio in similpelle e l'abbellimento del cruscotto.
- 71) Disponibile solo in combinazione con i cerchi in lega e l'abbellimento del cruscotto.
- 72) Disponibile solo in combinazione con il volante e pomello del cambio in similpelle e i cerchi in lega.
- 73) Disponibile da ottobre 2026. L'optional comprende un cuneo imbottito. Il seggiolino può essere montato solo sul lato finestra.
- 74) Disponibile da novembre 2026. Il modulo Remote iNet X Connect permette di utilizzare l'app iNet X quando si è in giro, controllando così comodamente gli apparecchi e i dispositivi collegati da remoto e visualizzando gli indicatori di stato senza che sia necessario essere vicini al veicolo. Per l'utilizzo è necessaria una eSIM, già compresa nella fornitura.

## Generali

- I prezzi indicati sono comprensivi dell'IVA al 19% prevista per legge; sono escluse le spese di spedizione e trasporto.
- I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e all'equipaggiamento. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le dimensioni e i pesi. Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di accessori opzionali può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Qualsiasi modifica allo stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza di guida e alla sicurezza nel traffico stradale.
- Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici per il modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Malibu di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si riferiscono all'installazione in fabbrica (non all'installazione post-vendita). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che venga avviata la produzione del veicolo. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, purché la

qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.

- I rivestimenti dei sedili possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per le riparazioni o le installazioni post-vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idraulico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici

Scoprite il Malibu relax sui  
nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo

[www.malibu-carthago.com](http://www.malibu-carthago.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2026. Nel corso della stagione possono sopraggiungere delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche agli equipaggiamenti, variazioni alle combinazioni di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa; sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5% max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati nel presente volume sono conformi al codice tedesco della strada (StVO) e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO). Con riserva di refusi, errori di stampa ed errori di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.

0826/V1



**malibu**  
a company of carthago