

MALIBU VAN

IL VAN TOP PREMIUM



Listino prezzi
27.1 IT

VALIDO DAL 01/08/2026

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Informazioni legali e tecniche per la scelta del vostro camper	3-6
Panoramica dei modelli	7
Confronto fra classi	8-9
 Malibu Van compact: il compagno per tutti i giorni con lunghezze del veicolo sotto i 6 metri	
Malibu Van comfort: il campione assoluto in fatto di comfort	
Malibu Van diversity: il tuttofare con un comfort XL in cucina e un senso di grande spaziosità	
Malibu Van first class - two rooms: pianta innovativa con il concetto dei due ambienti unico nel suo genere	
 Equipaggiamento di serie	 10-12
Prezzi e dati tecnici	13-14
Pacchetti di equipaggiamento	15-16
Dotazioni speciali	17-18
Note a piè di pagina / Note generali	19



INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

1. PESO MASSIMO CONSENTITO

Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore del peso massimo consentito per ogni pianta è indicato tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	3.450	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 - 2.872)	2.845 (2.703 - 2.987)
Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	415	297
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4

Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera il peso massimo consentito costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzioni. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio che il proprio veicolo non superi il peso massimo consentito (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella fornitura di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore. Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio carburante riempito al 90%, compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo del conducente, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o alle condizioni meteorologiche possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia sec. la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato per ogni pianta tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarci che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione, attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati per il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore per il veicolo equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri sarà quindi pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento del peso totale omologato e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio scegliendo pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	3.450	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 - 2.872)	2.845 (2.703 - 2.987)
Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	415	297
Massa trainabile max. (kg) ⁴⁵⁾	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4

La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito.

La massa utile si calcola sottraendo dal peso massimo consentito (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

$$\text{Massa utile minima in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del camper, si deve prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati con massa in ordine di marcia effettiva superiore dell'1% al valore nominale:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Massa utile effettiva (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile per il carico utile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti di fabbrica sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg
Telaio Fiat Ducato			
Variante motore guida a sinistra 6e-bis (Light Duty)			
310211	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra ^{(1) (2)}	Di serie	-
310228	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{(1) (2)}	3.990	60
310216	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{(1) (2)}	8.500	60
Variante motore guida a sinistra Vle (Heavy Duty)			
310236	Motore 160 CV / 120 kW, Euro Vle, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{(1) (2)}	6.510	60
310237	Motore 160 CV / 120 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{(1) (2)}	7.860	60
310173	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{(1) (2)}	10.110	60
Altre opzioni telaio Fiat			
310687	Predisposizione gancio traino	290	0
310911	Sistema Keyless Entry & Go	650	1,5

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso totale dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

Se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali che hanno un peso totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza e risultare superiore o inferiore. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammissibile dell'1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper carico prima di ogni viaggio su una pesa non automatica e di accertarsi, tenendo conto del peso individuale di ogni passeggero, di non superare il peso totale consentito a pieno carico e il peso massimo consentito sull'asse.



Potete trovare maggiori informazioni online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Pensile al di sopra della cabina di guida con anta	X		X		X		X

DISPONIBILE CON LINEA ESCLUSIVA CHARMING

coupé: con aumento dell'altezza interna nella cabina di guida	-		○		○		○
GT skyview: con cupola panoramica sopra la cabina di guida	-		○		○		○

DISPONIBILE CON PACCHETTO TETTO A SOFFIETTO FAMILY-FOR-4

Pacchetto tetto a soffietto family-for-4: con tetto a soffietto ibrido	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

STILI

lucca	X		X		X		X
bari	○		○		○		○

PANORAMICA FRIGORIFERI

Frigorifero a compressore da 70 l	-		X		-		-
Frigorifero a compressore da 84 l	X		-		X		X
Frigorifero a compressore da 138 l	-		○		-		-

X di serie
○ optional
- non disponibile

MALIBU VAN COMPACT

IL COMPAGNO PER TUTTI I GIORNI CON LUNGHEZZE DEL VEICOLO SOTTO I 6 METRI

Tuttofare flessibile, particolarmente adatto alla città e ideale come seconda auto. Massimo comfort a fronte di una lunghezza del veicolo estremamente ridotta, grazie alla disposizione degli ambienti ingegnosa e compatta.

Modelli 540 DB, 600 LE



Cucina compatta



Frigorifero a compressore da 84 l nella cucina laterale



Bagno compatto salvaspazio



Altezza di accesso al letto solo 64 cm (540 DB)



Grande armadio guardaroba / portabiancheria



Due stili



Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

IL CAMPIONE ASSOLUTO IN FATTO DI COMFORT

Maggiore comfort grazie al frigorifero posizionato a una comoda altezza. Massimo comfort in cucina con il piano di lavoro/ appoggio aggiuntivo e i cassetti della cucina extra larghi. Frigorifero nell'armadio combinato a tutt'altezza separato. Armadio guardaroba universale sottostante, altri armadi guardaroba sotto il letto posteriore.

Modelli 600 DB, 640 LE



Cucina comfort con estensione del piano di lavoro



Frigorifero da 70 l a una comoda altezza



Bagno combinato XL «1000»



Armadi guardaroba con altezza interna fino a 100 cm



Grande vano di stivaggio posteriore variabile



Due stili



Disponibile come optional con linea esclusiva charming



Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

Linea esclusiva charming



LINEA ESCLUSIVA

MODELLI ESCLUSIVI NELLA VERSIONE **COUPÉ** O **GT SKYVIEW** ED EQUIPAGGIAMENTO ESCLUSIVO «CHARMING»

Disponibile per Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: senza pensile, al suo posto cupola panoramica con rivestimento interno in tessuto dalla cabina di guida fin sopra al gruppo sedute **coupé:** senza pensile, al suo posto rivestimento climatico in microfibra continuo fino alla cabina di guida con illuminazione indiretta e pratica superficie di appoggio sopra la cabina di guida

- Pacchetto telaio Plus di serie
- Decorazione esterna ampliata con simbolo del globo terrestre e scritta «charming»
- Volante e pomello del cambio in similpelle, abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, base di ricarica induttiva per cellulare, quadro strumenti digitale, freno di stazionamento elettr., paraurti verniciati nel colore della carrozzeria, skid plate nera, fendinebbia
- Upgrade illuminazione indiretta a LED: illuminazione indiretta sul lato guida e passeggero, illuminazione indiretta a LED nel doppio pavimento del gruppo sedute
- Pannello tecnico nella zona d'ingresso
- Malibu-Connect iNet X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app

MALIBU VAN DIVERSITY

IL TUTTOFARE CON UN COMFORT XL IN CUCINA E UN SENSO DI GRANDE SPAZIOSITÀ

Sensazione di spazio aperto con massima libertà di movimento e visuale libera. Cucina comfort XL con potente frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio combinato universale separato, piani di lavoro e di appoggio extra grandi, cassetti della cucina extra larghi e profondi e un concetto di stivaggio ottimale.

Modelli 600 DB K, 640 LE K



Maggiore libertà di movimento



Cucina comfort XL con superficie di lavoro extra grande



Frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio universale



Bagno combinato XL «1000»



Grande armadio guardaroba sotto il letto posteriore



Due stili



Disponibile come optional con linea esclusiva charming



Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

PIANTA INNOVATIVA CON CONCETTO DEI DUE AMBIENTI UNICO NEL SUO GENERE E UNA GENEROSA SENSAZIONE DI SPAZIO

Incredibile sensazione di spazio aperto e grande libertà di movimento. Zona lavandino multifunzione con porta divisoria verso il soggiorno e funzione di vano spogliatoio. Estensione del vano spogliatoio grazie alla parete della zona lavandino orientabile verso l'interno.

Modello 640 LE RB



Cucina premium



Concetto dei due ambienti con porta divisoria



Frigorifero a compressore da 84 l nel lato frontale della cucina



Armadio alto universale



Bagno combinato XL «1000+ funzione spogliatoio»



Grande armadio guardaroba/portabiancheria sotto il letto posteriore



Due stili



Disponibile come optional con linea esclusiva charming



Disponibile come optional con tetto a soffietto family-for-4

Tetto a soffietto family-for-4

FAMILY-FOR-4

TETTO A SOFFIETTO

QUATTRO POSTI LETTO A PIENO TITOLO CON IL TETTO A SOFFIETTO NELL'ESCLUSIVA STRUTTURA IBRIDA

Disponibile per Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- Rivestimento del tetto in VTR «Protect» per proteggere il tetto a soffietto da grandine e danni esterni
- Quattro posti letto a pieno titolo con una superficie di sdraio nel tetto a soffietto di 203 x 135 cm
- FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona lavandino per un'aerazione e uno sfiato adeguati (non per i modelli 540 DB, 600 LE)
- Spoiler sul tetto anteriore per ridurre al minimo la rumorosità dovuta al vento (non per la versione GT skyview)
- Tetto a soffietto con struttura ibrida a sandwich molto resistente (VTR/espanso rigido RTM/alluminio ed elementi di design in plastica laterali)
- Peso proprio ridotto di soli 105 kg
- Canalina di scolo acqua piovana sopra la porta scorrevole
- Disponibile anche in combinazione con la linea esclusiva charming (coupé o GT skyview)
- Doppia presa USB-C nel tetto a soffietto ibrido
- Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido disponibile come optional

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



ENORME VANO DI STIVAGGIO CON COMODO ACCESSO

- Grande vano di stivaggio nel doppio pavimento del gruppo sedute con sportello e cerniere di alta qualità
- Grande cassetto dispensa sul lato anteriore della panca e vano di stivaggio aggiuntivo nella cassa-panca
- Grandi armadi guardaroba in tutte le varianti dei modelli
- Vano di stivaggio posteriore accessibile senza barriere, grazie ai letti ribaltabili su entrambi i lati



IL MIGLIOR COMFORT ABITATIVO E DI VIAGGIO NELLA CATEGORIA DEI VAN

- Grande piano di lavoro della cucina grazie all'estensione del piano di lavoro apribile a filo e al coprilavello multifunzione a filo con tagliere
- Bagno combinato XL «1000» con enorme cabina doccia completamente separabile grazie alla comoda toilette a scomparsa
- Letti e superfici di sdraio extra lunghi con materasso in schiuma fredda di alta qualità per il massimo comfort nel riposo



QUALITÀ DI LAVORAZIONE PREMIUM E MOBILIO DI ECCELLENTE FATTURA

- Sofisticata soluzioni di isolamento della carrozzeria: lastra del pavimento e pannello del soffitto con nucleo isolante in espanso rigido RTM
- Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici con pannelli isolanti in poliuretano espanso
- Finestre Premium Malibu con telaio perimetrale e sistema di guarnizioni doppie per una protezione anti-pioggia e antispruzzi
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti interne e al soffitto, per un isolamento ottimale e per evitare scricchiolii durante la marcia
- Moderno rivestimento interno delle finestre laterali del gruppo sedute e delle finestre posteriori
- Mobilio con tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Ferramenta e cerniere metalliche robuste e di alta qualità

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------

Veicolo base

Telaio Fiat Ducato 35 light, furgonato con tetto alto, trazione anteriore

Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6e-bis, cambio a 6 marce	X	X	X	X	X	X	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
Cerchi in acciaio da 15 pollici incl. copricerchi con logo Malibu	X	X	X	X	X	X	X
Sistema Start & Stop	X	X	X	X	X	X	X
Serbatoio carburante da 90 litri	X	X	X	X	X	X	X
Luci diurne integrate nei fari principali	X	X	X	X	X	X	X
Assistente vento laterale	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag conducente / passeggero ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di rilevamento occupazione sedile	X	X	X	X	X	X	X
Impianto di climatizzazione manuale	X	X	X	X	X	X	X
Portabevande	X	X	X	X	X	X	X
Chiusura centralizzata con radiotelecomando	X	X	X	X	X	X	X
Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X
Cornice dei fari in colore nero	X	X	X	X	X	X	X

Sistemi di sicurezza e assistenza Fiat Ducato

Assistente di mantenimento corsia d'emergenza	X	X	X	X	X	X	X
Assistente alla frenata di emergenza	X	X	X	X	X	X	X
Avviso di stanchezza	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Limitatore di velocità intelligente	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di assistenza al parcheggio con sensori nel retro	X	X	X	X	X	X	X
Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (indiretto)	X	X	X	X	X	X	X
Cellula							
6 anni di garanzia di impermeabilità	X	X	X	X	X	X	X
Colore esterno bianco	X	X	X	X	X	X	X
Lastra del pavimento completamente isolata e isolamento del soffitto con espanso rigido RTM	X	X	X	X	X	X	X
Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici con pannelli isolanti in poliuretano espanso	X	X	X	X	X	X	X
Due FINESTRE PREMIUM Malibu nel soggiorno con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X	X	X	X	X	X
FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona notte con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	-	-	-	X	-	X	X
Finestre nelle porte posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Gradino di accesso elettrico extra largo con avvisatore acustico	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione di accesso / faretto di lettura sul lato passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Ausilio di chiusura meccanico per una chiusura comoda e silenziosa della porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X
Cabina di guida							
Sedili conducente e passeggero ad inclinazione regolabile, ruotabili a 180°, braccioli regolabili su entrambi i lati	X	X	X	X	X	X	X
Pensile con anta nella cabina di guida	X	X	X	X	X	X	X
Design degli interni							
Stile lucca: mobilio in noce moderno chiaro con pensili senza maniglie ed eleganti contrasti in grigio opaco	X	X	X	X	X	X	X
Soggiorno							
Imbottiture dei sedili del soggiorno con nucleo in espanso Premium	X	X	X	X	X	X	X
Due ripiani di design sopra il gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tavolo del soggiorno con prolunga ruotabile	X	X	X	X	X	X	X
Oblò (70 x 50 cm) sopra il gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobilio più volte avvitate e unite a tenone e mortasa	X	X	X	X	X	X	X
Bracci, cerniere, cassetti in metallo	X	X	X	X	X	X	X
Vano di stivaggio							
Vano di stivaggio nel doppio pavimento sotto il gruppo sedute con grande sportello e cerniere di alta qualità	X	X	X	X	X	X	X
Grande cassetto dispensa sotto la panca, accessibile dall'alto e frontalmente	X	X	X	X	X	X	X
Accesso al vano di stivaggio tramite il coperchio della panca con «apertura con un solo gesto», senza rimuovere l'imbottitura	-	-	X	X	X	X	X
Armadio alto universale tra il blocco cucina e i letti singoli longitudinali	-	-	-	-	-	-	X
Armadio guardaroba							
Armadio guardaroba nel retro integrato nel pensile	X	-	-	-	-	-	-
Armadio guardaroba universale illuminato sotto il frigorifero con tre cassetti interni	-	-	X	X	-	-	-
Grande armadio guardaroba sotto il letto singolo longitudinale sul lato passeggero comodamente accessibile dall'alto e frontalmente	-	X	-	X	-	X	X
Due armadi guardaroba separati sotto il letto posteriore trasversale sul lato passeggero	-	-	X	-	X	-	-
Grande armadio per la biancheria con due vani separati sotto il letto singolo longitudinale sul lato guida	-	X	-	X	-	X	X
Vano di stivaggio posteriore / Pensili							
Letti posteriori sollevabili per sfruttare il vano di stivaggio posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Pensili perimetrali con ripiani ad angolo aperti	X	-	X	-	X	-	-
Tre grandi pensili su entrambi i lati con ripiani ad angolo aperti nel retro	-	X	-	X	-	X	X
Ripiano aggiuntivo sotto i pensili sul lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Vani di stivaggio aggiuntivi sotto i letti posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Cucina							
Piano di lavoro con robusta superficie effetto ardesia	X	X	X	X	X	X	X
Fornello a gas a due fuochi con copertura in vetro, versione acciaio inox, accensione elettrica	X	X	X	X	X	X	X
Lavello in acciaio inox incassato nel piano di lavoro	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetti dell'acqua alti in metallo con guarnizione in ceramica	X	X	X	X	X	X	X
Cassetti della cucina extra larghi con doppia chiusura, cuscinetti a rulli e sistema Softclose	X	X	X	X	X	X	-
Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli e chiusura Softclose	-	-	-	-	-	-	X
Portaposate in legno integrato	X	X	X	X	X	X	X
Contenitore per rifiuti estraibile integrato nella panca	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Frigorifero							
Frigorifero a compressore da 84 l integrato nella cucina laterale ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
Frigorifero a compressore da 70 l nell'armadio combinato ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
Frigorifero a compressore da 84 l integrato nell'armadio combinato universale ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
Frigorifero a compressore da 84 l nel lato frontale della cucina, accessibile dall'interno e dall'esterno ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
 Bagno Vano spogliatoio							
Vano spogliatoio							
Vano spogliatoio con porta divisoria incl. elemento orientabile per separare il soggiorno dal vano spogliatoio	-	-	-	-	-	-	X
Parete della zona lavandino orientabile per una maggiore libertà di movimento	-	-	-	-	-	-	X
Bagno combinato XL «1000»							
Zona lavandino con porta scorrevole salvaspazio in due parti	-	-	X	X	X	X	-
Due porte a soffietto per separare in modo variabile la zona lavandino	-	-	X	X	X	X	X
Toilette a scomparsa per utilizzare al meglio lo spazio	-	-	X	X	X	X	X
Doccetta su asta cromata	-	-	X	X	X	X	X
Mobile sottolavabo	-	-	X	X	X	X	X
Oblò Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Bagno compatto							
Pavimento one level senza gradini grazie alla pedana doccia	X	X	-	-	-	-	-
Toilette a scomparsa e lavabo ribaltabile per ampliare lo spazio	X	X	-	-	-	-	-
Oblò Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
 Riposo							
Letti posteriori con rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso sull'intera larghezza del veicolo	X	X	X	X	X	X	X
Comodo accesso al letto grazie alla flessibilità del gradino di accesso amovibile	-	X	X	X	X	X	X
Accesso al letto molto basso	X	-	-	-	-	-	-
Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Rivestimento interno delle finestre in tessuto 3D, microfibra o tessuto normale	X	X	X	X	X	X	X
Protezione dal freddo e dagli urti sulle finestre posteriori	X	X	X	X	X	X	X
 Impianti di bordo							
Acqua							
Rubinetti di scarico dell'acqua antigelo e facilmente accessibili	X	X	X	X	X	X	X
Impianto idraulico con sistema di pompe sommerse	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Vano bombole nel vano di stivaggio posteriore accessibile dal lato anteriore (2 x 11 kg, modello 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X	X	X	X	X	X
Impianto elettrico							
Centralina elettrica sotto il sedile di guida	X	X	X	X	X	X	X
Prese 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso (modello 640 LE RB: cucina e bagno)	X	X	X	X	X	X	X
Presa 12 V nella cabina di guida	X	X	X	X	X	X	X
Doppia presa USB nella cabina di guida	X	X	X	X	X	X	X
Alimentazione di corrente esterna a 230 V tramite presa esterna	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento	X	X	X	X	X	X	X
Pannello comandi digitale Truma CP Plus sopra la porta d'ingresso	X	X	X	X	X	X	X
Batteria di bordo al gel da 80 Ah	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione del soggiorno							
Numerosi faretto a LED in tutto il soggiorno	X	X	X	X	X	X	X
Blocco cucina verso l'esterno con striscia luminosa a LED con luce mirata e Malibu Branding cromato	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione mirata indiretta nella zona d'ingresso	X	X	X	X	X	X	X
Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta	X	X	X	X	X	X	X



Modelli disponibili come optional con pacchetto tetto a soffietto family-for-4



Modelli disponibili con linea esclusiva charming in versione coupé o GT skyview



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 3-6!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 - 2.872)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.915 (2.769 - 3.061)
Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	415	297	323	223
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altezza di accesso al letto (mm)	640	990	900	990
Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	20	20	20
Volume serbatoio acque grigie (l)	92	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Codice articolo	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Optional versione telaio Fiat Ducato f40

** Prezzo di listino incl. documenti di immatricolazione

*** Scegliendo il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

**** In combinazione con dotazioni speciali



Modelli disponibili come optional con pacchetto tetto a soffietto family-for-4



Modelli disponibili con linea esclusiva charming in versione coupé o GT skyview



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 3-6!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie – per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Passo (mm)	4.035	4.035	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900	1.900
Peso massimo consentito (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.820 (2.679 – 2.961)	2.915 (2.769 – 3.061)	2.915 (2.769 – 3.061)
Massa max. stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	323	223	223
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Altezza di accesso al letto (mm)	900	990	990
Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	20	20
Volume serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Codice articolo	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Optional versione telaio Fiat Ducato f40
 ** Prezzo di listino incl. documenti di immatricolazione

*** Scegliendo il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm
 **** In combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.

217001

Pacchetto telaio	Peso	
	kg	EUR
Booster di ricarica ¹²⁾		220
Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali ⁸⁾		760
Predisposizione radio con antenna e DAB+, altoparlanti (4x) ³⁴⁾		565
Sedile passeggero regolabile in altezza		145
Sedili stile pilota rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno incl. braccioli imbottiti		790
Zanzariera dietro la porta scorrevole		700
Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente		330
Specchi retrovisori a chiusura elettrica		230
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)		320
Prezzo del pacchetto	21,5	3.315
Il vostro risparmio		745

Cod. art.

212104

Pacchetto cellula	Peso	
	kg	EUR
Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto		475
Upgrade cucina ⁴⁾		250
Materasso in schiuma fredda di alta qualità nel letto posteriore		360
Sistema di ancoraggio vano bagagli		155
Serbatoio acque grigie incassato e isolato nell'alloggiamento		310
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾		670
Prezzo del pacchetto	25,5	2.095
Il vostro risparmio		125

Cod. art.

216285

216291

Pacchetto telaio Plus*	Peso	f35 manuale	f40 / f35 in combinazione con il cambio automatico**
	kg	EUR	EUR
Volante e pomello del cambio in similpelle		320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate		250	250
Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f35 light		1.120	-
Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		-	975
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹³⁾		555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare		350	350
Quadro strumenti digitale con display a colori nel cruscotto ⁴⁰⁾		370	370
Freno di stazionamento elettrico		710	710
Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria		525	525
Skid plate nera		95	95
Fendinebbia con luce di svolta		260	260
Prezzo del pacchetto	16/-14,5	4.095	3.990
Il vostro risparmio		460	420

* Di serie sui modelli esclusivi charming

** Nella versione telaio f40 in combinazione con cambio manuale o cambio automatico a 8 marce, nella versione telaio f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce

Cod. art.

217002

Pacchetto assistenza alla guida ⁸⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente abbaglianti		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Tempomat adattivo con Stop&Go		✓
Sistema di assistenza in coda		✓
Assistente angolo cieco e rilevamento del traffico trasversale posteriore		✓
Prezzo del pacchetto	3,5	2.400
Il vostro risparmio		585

Cod. art.

211108

Pacchetto invernale	Peso	
	kg	EUR
Pannelli isolanti per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina di guida		370
Pannello isolante per le porte posteriori		300
Riscaldamento supplementare del serbatoio acque grigie e dei tubi di scarico		1.080
Prezzo del pacchetto	17	1.415
Il vostro risparmio		335

Cod. art.

410001

Pacchetto tetto a soffietto family-for-4 ^{16) 38)}	Peso	
	kg	EUR
Tetto a soffietto ibrido con struttura a sandwich molto resistente		✓
Rivestimento del tetto in VTR «Protect»		✓
Supporto del materasso per ventilazione dal basso		✓
Rivestimento in pelle sintetica sulla parte interna del tetto		✓
Canalina di scolo acqua piovana sopra la porta scorrevole		✓
Doppia presa USB-C nel tetto a soffietto ⁴⁶⁾		✓
Prezzo del pacchetto	105	5.220

			compact		comfort		diversity		fc	
Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Telaio Fiat Ducato										
Varianti motore guida a sinistra 6e-bis (Light Duty)										
310211	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra ^{15) 21)}	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	4.095	60	O	O	O	O	O	O	O
310216	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	8.715	60	O	O	O	O	O	O	O
Varianti motore guida a sinistra Vle (Heavy Duty)										
310236	Motore 160 CV / 120 kW, Euro Vle, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	6.675	60	O	O	O	O	O	O	O
310237	Motore 160 CV / 120 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	8.060	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	10.365	60	-	O	O	O	O	O	O
Altre opzioni telaio Fiat										
310687	Predisposizione gancio traino	300	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Sistema Keyless Entry & Go	670	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fari anteriori Full LED Fiat	1.385	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Gancio traino amovibile ^{15) 3)}	1.385	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Molla a balestra doppia asse posteriore per telaio f35	280	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Ruota di scorta al posto del kit emergenza Fix & Go di serie	425	28,5	-	-	-	O	-	O	O
710030	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ³⁹⁾	1.735	3	O	O	O	O	O	O	O
310610	Serbatoio carburante da 60 litri	65	-23	O	O	O	O	O	O	O
410976	Ausilio elettrico di chiusura porta scorrevole	770	1,5	O	O	O	O	O	O	O
Esterno cellula										
410233	Colore esterno bianco	-	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Colore esterno metallizzato: nero	1.130	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Colore esterno metallizzato: grigio ferro	1.130	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Colore esterno metallizzato: grigio artense	1.130	3	O	O	O	O	O	O	O
410243	Colore esterno metallizzato: blu tempesta (disponibile da 01/2027)	1.130	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Colore esterno grigio expedition	875	3	O	O	O	O	O	O	O
410522	Veranda a tetto, lunghezza 325 cm ¹⁷⁾	1.365	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Veranda a tetto, lunghezza 370 cm ¹⁷⁾	1.450	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Veranda a tetto, lunghezza 400 cm ¹⁷⁾	1.480	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Veranda a parete laterale, lunghezza 325 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.365	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Veranda a parete laterale, lunghezza 375 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.450	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Veranda a parete laterale, lunghezza 400 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.480	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	Striscia luminosa a LED sulla veranda a parete laterale ³⁷⁾	300	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	Illuminazione esterna a LED incl. gocciolatoio ⁴⁷⁾	310	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	FINESTRA PREMIUM lato passeggero nella zona del letto posteriore	455	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	Finestra a oblò nella zona posteriore, lato guida 2x ²⁰⁾	505	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	Finestra a oblò nella zona posteriore, lato passeggero 2x ²⁰⁾	505	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	Finestra a oblò nella zona posteriore, lato guida / passeggero 2x ²⁰⁾	555	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	FINESTRA PREMIUM nella zona lavandino ¹⁶⁾	310	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido	360	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Portabiciclette a due posti, nero	710	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Portabiciclette adatto anche a Pedelec per gancio traino, apribile ⁶²⁾	895	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Pannello isolante per le porte posteriori	300	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Pannello isolante per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina di guida	370	6	●	●	●	●	●	●	●

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Impianto elettrico										
510270	Pacchetto prese: 3x doppia presa USB-C / 2x presa 230 V ²⁴⁾	505	5	O	O	O	O	O	O	O
510010	Batteria di bordo aggiuntiva al gel da 80 Ah ²⁵⁾	555	26	O	O	O	O	O	O	O
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ¹¹⁾	2.475	-9,5	O	O	O	O	O	O	O
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico ¹⁶⁾	250	2	O	O	O	O	O	O	O
Gas Acqua Riscaldamento										
510213	Malibu-Connect iNet X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app ⁷³⁾	545	1	O	O	O	O	O	O	O
510214	Modulo Remote Malibu-Connect iNet X per l'accesso remoto ⁷²⁾	400	0,5	O	O	O	O	O	O	O
650146	Truma Combi 6 E (funzionamento a gas/elettrico) ²⁶⁾	915	2	O	O	O	O	O	O	O
650136	Truma Combi 6 D+E incl. kit altitudine (funzionamento diesel/elettrico) ²⁶⁾ ⁵⁹⁾	1.530	1	O	O	O	O	O	O	O
650125	Truma DuoControl CS con sensore d'urto e commutazione automatica ¹⁹⁾	455	3	O	O	O	O	O	O	O
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ³⁶⁾	230	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas LevelControl ⁷⁴⁾	195	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610355	Riscaldamento supplementare del serbatoio acque grigie e dei tubi di scarico	1.080	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Impianto di climatizzazione cellula Teleco alloggiato nella cabina di guida, 1.760 W con telecomando ⁶⁸⁾	2.720	28	O	O	O	O	O	O	O
Cucina										
550068	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina	710	18,5	-	-	O	O	O	O	-
550078	Frigorifero a compressore da 138 l	400	4,5	-	-	O	O	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat										
710050	Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer ⁶⁸⁾	810	8	O	O	O	O	O	O	O
710240	Predisposizione retrocamera (per telecamera a lente singola) ⁴⁴⁾	250	1	O	O	O	O	O	O	O
710230	Sistema retrocamera analogico con lente singola ³⁰⁾ ⁴⁴⁾	885	4	O	O	O	O	O	O	O
710231	Sistema retrocamera digitale con lente singola ⁴⁵⁾	1.130	2,5	O	O	O	O	O	O	O
710527	Smart TV a LED da 24" con supporto TV incl. kit di collegamento ²⁾	1.500	7	O	O	O	O	O	O	O
750160	Predisposizione impianto SAT ¹⁶⁾	250	1	O	O	O	O	O	O	O
Interni										
810045	Stile bari: pensili senza maniglie e superfici dei mobili in grigio opaco combinato con accenti in legno naturale	300	-	O	O	O	O	O	O	O
810690	Kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto con imbottitura aggiuntiva ¹⁶⁾	475	14	-	-	O	O	O	O	O
810271	Imbottitura inseribile tra i letti singoli longitudinali per estensione della superficie di sdraio ⁴²⁾	300	4	-	-	-	O	-	O	O
810710	Barra di aggancio aggiuntiva per il tavolo all'esterno ³¹⁾	95	2,5	O	O	O	O	O	O	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto ³²⁾	330	15	O	O	O	O	O	O	O
810755	Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore (quindi due livelli) ¹⁰⁾	220	10,5	O	O	O	O	O	O	O
810762	Optional ISOFIX per un posto a sedere ⁷⁵⁾	280	1,5	O	O	O	O	O	O	O
Tappezzerie zona giorno Tappezzerie										
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin 27 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos 26 - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	O	O	O	O	O	O	O
850773	Pelle parziale antracite MA	1.735	2	O	O	O	O	O	O	O
850506	Pelle parziale platino	1.735	2	O	O	O	O	O	O	O
850502	Set decorativo per zona notte: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ³⁵⁾	425	3,5	O	O	O	O	O	O	O

Informazioni legali e tecniche integrative sui pesi del veicolo/sulle tolleranze della massa in ordine di marcia

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 15) Massa trainabile di 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino, versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg.
- 50) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione del peso. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3.
- 51) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 52) Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.

Generali

- 2) Smart TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). Posizione TV sopra il gruppo sedute sulla parete del bagno. Con lo Smart TV a LED da 24" non ci sono i ripiani di design sopra il gruppo sedute.
- 3) Costo di installazione post-vendita molto più alto.
- 4) Upgrade cucina: estensione del piano di lavoro, coprilavabo diviso con tagliere. Modelli 600 DB, 640 LE con supporto a parete. Modello 640 LE RB: senza estensione del piano di lavoro.
- 5) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici) più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 8) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida, in corrispondenza della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 9) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 10) Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore calpestabile solo limitatamente, carico di appoggio (carico superficiale) max. 95 kg.
- 11) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/di batteria/e al gel. Indicatore di carica della batteria richiama tramite app gratuita per Android e iOS e touch display.
- 12) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono cariche.
- 13) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una regolazione manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 14) Cambio automatico a 8 marce su f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 15) Massa trainabile: 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino (versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg), carico di appoggio: 120 kg, carico portante max.: 75 kg (ad es. portabicicletta), gancio traino con testa a sfera amovibile. Solo in combinazione con la predisposizione gancio traino.
- 16) In combinazione con il pacchetto family-for-4: gli oblò di serie sopra il gruppo sedute e nella zona lavandino non sono presenti. Tetto a soffietto ibrido disponibile solo in combinazione con l'optional FINESTRA PREMIUM nella zona lavandino (eccetto modelli compact). Non disponibile in combinazione con l'optional kit di trasformazione gruppo sedute in posto letto, predisposizione impianto fotovoltaico, predisposizione impianto SAT. Nei modelli 540 DB e 600 LE è presente una ventilazione forzata sul lato passeggero.
- 17) Posizione delle clip di supporto per la manovella della veranda nei modelli DB: sopra il vano di stivaggio posteriore, nei modelli LE: nel vano di stivaggio posteriore; cassetta della veranda: alluminio antracite. Veranda a parete laterale disponibile solo in combinazione con l'optional striscia luminosa a LED sulla veranda.
- 18) Il volume acque chiare indicato è già comprensivo del volume del boiler.
- 19) Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo «una» bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. L'optional «DuoControl CS con sensore d'urto» (commutazione automatica e funzione Eis-EX) può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.
- 20) Optional finestra a oblò: Nei modelli 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB solo una finestra sul lato guida apribile. Nei modelli 600 DB, 600 DB K le finestre sul lato guida non possono essere aperte. Finestra a oblò non in combinazione con la finestra Premium Malibu lato passeggero nella zona del letto posteriore. Modelli 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: le finestre a oblò sostituiscono la FINESTRA PREMIUM Malibu di serie sul lato passeggero.
- 21) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 400 Nm, motore 180 CV: 450 Nm.
- 24) Optional pacchetto prese: 2x doppia presa USB-C nella zona notte sul lato guida e passeggero, 1x presa 230 V sotto il letto posteriore davanti al vano di stivaggio e quindi accessibile dal soggiorno e dal vano di stivaggio posteriore, 1x doppia presa USB-C / 1x presa 230 V nella panca.
- 25) Optional batteria di bordo al gel da 80 Ah aggiuntiva raccomandata per tutti i modelli.
- 26) È consigliata una batteria aggiuntiva.
- 27) Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth, funzione monitor per retrocamera opzionale e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Non in combinazione con sistema multimediale Fiat, antenna a riflettore.
- 30) Retrocamera analogica solo in combinazione con la radio Pioneer. Solo in combinazione con la predisposizione retrocamera. Retrocamera digitale solo in combinazione con il sistema multimediale Fiat 10,1".
- 31) Montaggio sul retro della cucina.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con logo Malibu, sacche di trasporto e un tavolo.
- 33) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 34) Antenna a riflettore; altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x).
- 35) Set decorativo per zona notte Malibu composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola con angoli adatti al letto posteriore del rispettivo modello. Per l'imbottitura inseribile opzionale, il lenzuolo con angoli non viene fornito.
- 36) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori di pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 37) Disponibile solo in combinazione con l'optional veranda a parete laterale.
- 38) In combinazione con il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, sui modelli 600 LE / 600 DB / 600 DB K il Mini-Heki di serie nella zona posteriore viene sostituito con un Mikro-Heki. Sul modello 540 DB, il Mini-Heki nella zona posteriore non è presente.
- 39) Sistema multimediale ultramoderno con display 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili; antenna a tetto.
- 40) Quadro strumenti digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 42) Scegliendo l'estensione della superficie di sdraio, il gradino di accesso al letto posteriore viene esteso di un gradino estraibile.
- 44) Non disponibile in combinazione con il sistema multimediale Fiat 10,1".
- 45) In combinazione con il sistema multimediale Fiat 10,1", la predisposizione per la retrocamera separata non è disponibile. Il costo di installazione post-vendita di una retrocamera sarà quindi molto più alto.
- 46) Doppia presa USB-C nel tetto a soffietto solo in combinazione con il pacchetto prese.
- 47) Non disponibile in combinazione con il pacchetto tetto a soffietto family-for-4, poiché è già compreso un goccialetto.
- 59) Raccomandato per il modello 540 DB.
- 62) Solo in combinazione con il gancio traino amovibile. Comprende due guide. Capacità di carico totale 66 kg.
- 68) Gli optional impianto di climatizzazione cabina di guida e sistema audio Jahnert Premium si escludono a vicenda. È possibile scegliere un solo optional. Impianto di climatizzazione cabina di guida disponibile solo in combinazione con il pacchetto prese. Sistema audio Jahnert Premium disponibile da 01/2026, impianto di climatizzazione cabina di guida Teleco disponibile da 10/2025.
- 72) Disponibile da 11/2026. Il modulo Remote iNet X Connect permette di utilizzare l'app iNet X quando si è in giro, controllando così comodamente gli apparecchi e i dispositivi collegati da remoto e visualizzando gli indicatori di stato senza che sia necessario essere vicini al veicolo. Per l'utilizzo è necessaria una eSIM, già compresa nella fornitura.
- 73) Di serie su tutti i modelli Charming. Optional per tutti gli altri modelli.
- 74) Disponibile da 10/2026. Il sensore di livello viene fissato mediante magneti al fondo della bombola. Il livello di riempimento viene misurato mediante ultrasuoni e visualizzato sul pannello nell'app tramite connessione Bluetooth. Per l'uso con una bombola in alluminio è necessario un lamierino di serraggio aggiuntivo (non compreso nella fornitura). Il sensore non è adatto per bombole del gas in plastica, bombole di gas ricaricabili, serbatoi del gas o bombole di gas butano. Nella fornitura è incluso un sensore.
- 75) L'optional comprende un cuneo imbottito. Il seggiolino può essere montato solo sul lato finestra. Disponibile da 10/2026.

Note generali

- I prezzi indicati sono comprensivi dell'IVA al 22% prevista per legge; sono escluse le spese di spedizione e trasporto.
- I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e all'equipaggiamento. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le dimensioni e i pesi. Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di accessori opzionali può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Qualsiasi modifica allo stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza di guida e alla sicurezza nel traffico stradale.
- Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici per il modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Malibu di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si riferiscono all'installazione in fabbrica (non all'installazione post-vendita). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che venga avviata la produzione del veicolo. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.

- I rivestimenti dei sedili possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per le riparazioni o le installazioni post-vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idraulico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici

Scoprite i Malibu Van
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo

www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2026. Nel corso della stagione possono sopraggiungere delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche agli equipaggiamenti, variazioni alle combinazioni di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa; sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5% max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati nel presente volume sono conformi al codice tedesco della strada (StVO) e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO). Con riserva di refusi, errori di stampa ed errori di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.

0826 / V1



malibu
a company of carthago