

# MALIBU BOBILER

## HELINTEGRERT/HALVINTEGRERT



### Tekniske Data

#### 27.1 NO

GYLDIG FRA 01.08.2026

**malibu**  
a company of carthago

# VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE MERKNADER VEDRØRENDE DIN BOBIL

Hver bobil er i trafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som i kjørbær stand ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av bobilen eller bybobilen din (nedenfor kalt: «Bobil») er de tekniske og juridiske grensene derfor spesielt viktige for bobilens vekt. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les grundig gjennom denne for konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din all nødvendig hjelp du måtte trenge for å gjøre de rette valgene.

## 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Denne blir ført inn i vognkort del I. Informasjon om den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske dataene, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

| Malibu helintegrert                                                                                |                                 |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                 |                                          |
|                                                                                                    | I 441 KB-LE<br>lightweight 3.5t |                                          |
|                                                                                                    | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter                   |
| Standard chassis                                                                                   | Flat ramme<br>35 light          | AL-KO lav ramme<br>spesial light 315 CDI |
| Standardmotor                                                                                      | Diesel 2,2 l                    | Diesel 2,0 l                             |
| Effekt (kW/hk)                                                                                     | 103 / 140                       | 110 / 150                                |
| Drev                                                                                               | 6-girs girkasse                 | automatgir 9G-TRONIC                     |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>(a) (b) (c)</sup>                                                    | 6 570 / 2 170 / 2 970           | 6 695 / 2 170 / 2 950                    |
| Akselavstand (mm)                                                                                  | 3 450                           | 3 625                                    |
| Dobbeltgulvhøyde /<br>oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm)                                         | 170 / 170                       | 220 / 220                                |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                              | 1 980                           | 1 980                                    |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                   | 1 200                           | 1 200                                    |
| Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                     | 950 x 1 140                     | 950 x 1 140                              |
| Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                         | 800 x 1 140                     | 800 x 1 140                              |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>(2)</sup>                                                        | 3 500                           | 3 500                                    |
| Vekt i kjøreklar stand (kg) <sup>(1)</sup>                                                         | 2 903 (2 758 – 3 048)           | 2 916 (2 770 – 3 062)                    |
| Maks. vekt bestemt av produsenten<br>for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>(4)</sup>           | 233                             | 218                                      |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>(2)</sup>                                                            | 2 000                           | 2 000                                    |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring<br>med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>(2)</sup> | 4                               | 4                                        |

Kjøretøyet teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3 500 kg) må ikke overskrides i kjørbær stand. Dersom kjøretøyet i kjørbær stand overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter å kjøre, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3 500 kg).

## 2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyet (tomme-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstofftank) pluss en lovpålagt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomme vekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikkens side er med i leveringsomfanget som standard;
- 100 % full ferskvannstank i kjørbær stand (fylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til fylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminiumgassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes til 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigureringen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den lovpålagte tillatte toleransen er  $\pm 5\%$ . Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbeetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

Disse (tillatte) produksjonsbetingede avvikene fra vekten kan vises med et eksempel:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:  | 2900 kg            |
| Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ :      | 145 kg             |
| Rettslig tillatt vektområde i kjøreklar stand: | 2 755 til 3 045 kg |

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyet faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på  $\pm 5\%$ , kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen. Forhandleren din informerer deg om den faktiske kjøretøyvekten som veies hos oss. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktisk vektavvik på ditt kjøretøy.

### 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / PASSASJERVEKT

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovpålagt beregnet vekt. Siden vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under punkt 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Beregningen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under punkt 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen har en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (som valg av utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

### 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Informasjonen om faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overlevering av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyses om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på  $\pm 5\%$  (se under punkt 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, parabolanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrsprogrammene som kan bestilles, ekstrautstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

## 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTSATT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan monteres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrs pakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelsen av fastsatt vekt fra produsenten for tilleggsutstyr er tilgjengelig i salgsdokumentene våre (f.eks. i prislistene).

### Malibu helintegreert



|                                                                                                     | I 441 KB-LE<br>lightweight 3.5t |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                     | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter                   |
| Standard chassis                                                                                    | Flat ramme<br>35 light          | AL-KO lav ramme<br>spesial light 315 CDI |
| Standardmotor                                                                                       | Diesel 2,2 l                    | Diesel 2,0 l                             |
| Effekt (kW/hk)                                                                                      | 103 / 140                       | 110 / 150                                |
| Drev                                                                                                | 6-girs girkasse                 | automatgir 9G-TRONIC                     |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>(16) (17) (18)</sup>                                                  | 6 570 / 2 170 / 2 970           | 6 695 / 2 170 / 2 950                    |
| Akselavstand (mm)                                                                                   | 3 450                           | 3 625                                    |
| Dobbeltgulvhøyde /<br>oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                          | 170 / 170                       | 220 / 220                                |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                               | 1 980                           | 1 980                                    |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                    | 1 200                           | 1 200                                    |
| Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                      | 950 x 1 140                     | 950 x 1 140                              |
| Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                          | 800 x 1 140                     | 800 x 1 140                              |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>(23)</sup>                                                        | 3 500                           | 3 500                                    |
| Vekt i kjøreklar stand (kg) <sup>(7)</sup>                                                          | 2 903 (2 758 – 3 048)           | 2 916 (2 770 – 3 062)                    |
| Maks. vekt bestemt av produsenten<br>for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>(16)</sup>           | 233                             | 218                                      |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>(27)</sup>                                                            | 2 000                           | 2 000                                    |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring<br>med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>(23)</sup> | 4                               | 4                                        |

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbestemte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under punkt 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under punkt 2.), vekten av passasjerene (til dette under punkt 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler stadfester den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

$$\text{Minste nyttelast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og  
«L» = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks.  
 $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Vær ved konfigureringen av bilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 3 500 kg    | teknisk tillatt totalvekt |
| - 2 900 kg  | Vekt i kjøreklar stand    |
| - 3 x 75 kg | Vekt av passasjerer       |
| - 110 kg    | Minimum nyttelast         |
| = 265 kg    | Tilleggsutstyr            |

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenningens fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg    | teknisk tillatt totalvekt                                                                                                        |
| - 2 929 kg  | Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)                         |
| - 3 x 75 kg | Vekt av passasjerer                                                                                                              |
| -265 kg     | Vekt tilleggsutstyr                                                                                                              |
| = 81 kg     | Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg), minimum nyttelast underskrides derfor med 29 kg i dette eksempelet |

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbeftalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved vekting, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

| Artikkel-nr.               |                                                                                            | kg |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b> |                                                                                            |    |
| 310210                     | Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 6 gears girkasse                         | -  |
| 310229                     | Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>26)</sup> 37) 39) | -  |
| 310217                     | Motor: 180 hk / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>26)</sup> 37) 39) | -  |
| 310233                     | Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>36)</sup> 37)     | -  |
| 310238                     | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>39)</sup>            | -  |
| 310239                     | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>39)</sup>            | -  |
| 210338                     | Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ <sup>47)</sup>     | 1  |
| 310605                     | Drivstofftank 90 l                                                                         | 23 |

Ekstravekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser ekstravekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrsdeler, ekstrautstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for ekstrautstyr fastlagt av produsenten.

## 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand gir konsekvenser for de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du kjøper eksempelkjøretøyet vårt (sammenligning siffer 5) med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktisk tilgjengelige nyttelasten kan avvike fra denne verdien på grunn av toleransene og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg    | teknisk tillatt totalvekt                                                                                |
| - 2 929 kg  | Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene) |
| - 3 x 75 kg | Vekt av passasjerer                                                                                      |
| - 150 kg    | Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet                                          |
| = 196 kg    | Faktisk mulig lastekapasitet                                                                             |

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å vekte den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nett!

Malibu bobiler skiller mellom to ulike vekt- og utstyrsvarianter.

For kunder gir denne separasjonen god innsikt i hvilke modeller som oppfyller kravene deres.



Alle som legger vekt på et lett kjøretøy som oppfyller kravene i 3,5 t-klassen og kan kjøres med EU-fører kort klasse B, treffer det rette valget med **lightweight 3.5**

**t-modellene**. Disse kombinerer innovativ lett konstruksjon med Malibus merverdier.



Hvis du ikke begrenses av 3,5 t-vektsgrensen og er på jakt etter ekstra komfort, er våre **comfort 4.2 t-modeller** det rette valget for deg. Stor ytterligere laste-

kapasitet og maksimal bokomfort gjør at disse modellene oppfyller alle ønsker.

For å gjøre det så lett som mulig å velge riktig modell, finner du forskjellene i utstyret til lightweight 3.5 t- og comfort 4.2 t-modellene her.

| lightweight 3.5 t                                                                                                                                | comfort 4.2 t                                                                                                                                                    | Tilvalg ved lightweight 3.5 t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Basiskjøretøy Fiat Ducato</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                               |
| Fiat Ducato med teknisk tillatt totalvekt på 3 500 kg                                                                                            | Fiat Ducato med teknisk tillatt totalvekt på <b>4 250 kg</b>                                                                                                     | -                             |
| Med 60 l drivstofftank som standard                                                                                                              | Med 60 l drivstofftank som standard, <b>90 l drivstofftank er tilgjengelig i chassis-komfortpakken</b>                                                           | ○                             |
| <b>Basiskjøretøy Mercedes-Benz Sprinter</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                               |
| Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 3 500 kg med AL-KO lav ramme Malibu spesial light                                        | Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på <b>4 200 kg</b> med <b>AL-KO lav ramme Malibu spesial</b>                                                | -                             |
| Med 65 l drivstofftank som standard                                                                                                              | Med 65 l drivstofftank som standard, <b>92 l drivstofftank er tilgjengelig i chassis-komfortpakken</b>                                                           | ○                             |
| <b>Karosseri</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                               |
| Dobbeltgulv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluken foran XL-bodelsdøren (avhengig av modell)                                                 | Dobbeltgulv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluke foran og <b>ytterligere nedsenket utvendig oppbevaringsrom bak XL-bodelsdøren (avhengig av modell)</b>     | ○                             |
| <b>Førerhus</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |
| Overskap på siden med frontluke under senkesengen på førersiden                                                                                  | Overskap på siden med frontluke under senkesengen på fører- og <b>passasjersiden</b>                                                                             | -                             |
| <b>Vaskerom</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |
| Romslig vaskerom med moderne påsatt servant, stort veggspil og ytterligere oppbevaringsskap (kun modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K») | Romslig vaskerom med moderne påsatt servant, stort, <b>belyst veggspil og ytterligere speilskap</b> (bare for modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K») | -                             |
| Skap under vaskeservant inkl. toalettppapirholder                                                                                                | Skap under vaskeservant inkl. toalettppapirholder og <b>skittentøyskurv*</b>                                                                                     | -                             |
| <b>Kjøkken</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                               |
| 3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), trådrist og bunn i rustfritt stål**                                | 3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), <b>støpejernsrist og glassbunn**</b>                                               | -                             |
| Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet kjøkkenbenk                                                           | Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inkl. veggfeste for utvidet kjøkkenbenk og <b>skjærebrettfunksjon</b>                                                 | ●                             |
| <b>Soverom inkl. garderober</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |
| Behagelig innstegstrapp for langsgående enkeltsenger                                                                                             | Innstegstrapp som kan trekkes ut, <b>inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring</b> for langsgående enkeltsenger                               | ●                             |
| Garderober under de langsgående enkeltsengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass                                        | Garderober <b>inkl. hyllebunn</b> senket under langsgående enkeltsenger i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass                                        | ●                             |
| <b>Teknikk</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                               |
| Litiumionbatteri 90 Ah inkl. batterivakt er tilgjengelig i chassis-komfortpakken                                                                 | Gelbatteri 80 Ah som standard                                                                                                                                    |                               |

\* skittentøyskurv kun tilgjengelig ved planløsninger med badetrom

\*\* glassdeksel i to deler ved vinkelkjøkken, i én del ved kjøkken på siden

○ = ekstrautstyr ● = inkludert i pakken - = ikke mulig

Vi tilbyr mange muligheter for alle planløsninger: I tillegg til de to ulike vekt- og utstyrsvariantene lightweight 3.5 t og comfort 4.2 t, kan du også velge basiskjøretøy: Fiat Ducato eller Mercedes-Benz Sprinter.

For å gjøre det så lett som mulig å velge riktig modell, finner du de viktigste forskjellene mellom de to basiskjøretøyene her.

Uavhengig av hva du velger: Din nye Malibu bobil gir deg reiser på øverste nivå med overlegen komfort, kvalitet og sikkerhet.



Mercedes-Benz  
AL-KO

|                                           | Fiat Ducato                          |                                        | Mercedes-Benz Sprinter               |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                           | lightweight 3.5 t                    | comfort 4.2 t                          | lightweight 3.5 t                    | comfort 4.2 t                  |
| Kan leveres for                           | Alle planløsninger unntatt 490 RB-LE | Alle planløsninger unntatt I 441 KB-LE | Alle planløsninger unntatt 490 RB-LE | Alle planløsninger             |
| Motor og chassis                          |                                      |                                        |                                      |                                |
| Chassistype                               | Flat ramme 35 light                  | Lav ramme 40 heavy                     | AL-KO lav ramme Malibu spesial light | AL-KO lav ramme Malibu spesial |
| Anbefalt motorisering                     | 2,2 l med 180 hk / 132 kW            | 2,2 l med 180 hk / 132 kW              | 2,0 l med 170 hk / 125 kW            | 2,0 l med 170 hk / 125 kW      |
| Utslippsklasse                            | Euro 6e-bis                          | Euro 6e-bis                            | Euro VI E                            | Euro VI E                      |
| Fremdrift                                 | Forhjulstrekk                        |                                        | Forhjulstrekk                        |                                |
| Maksimal tillatt totalvekt                |                                      |                                        |                                      |                                |
| Teknisk tillatt totalvekt maksimalt (kg)* | 3 500                                | 4 250                                  | 3 500                                | 4 500                          |
| Foraksellast maksimalt (kg)*              | 2 100                                | 2 100                                  | 2 100                                | 2 100                          |
| Bakaksellast maksimalt (kg)*              | 2 500                                | 2 500                                  | 2 430                                | 2 430                          |
| Tilhengervekt maksimalt (kg)**            | 2 000                                | 1 800                                  | 2 000                                | 2 000                          |
| Total vogntogsvekt (kg)                   | 5 500                                | 6 000                                  | 5 550                                | 5 880                          |

\* delvis i kombinasjon med ekstrautstyr  
\*\* avhengig av den totale vogntogvekten

## MERVERDI SOM STANDARD



### STØRSTE OPPBEVARINGSPLASS I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stor, oppvarmet oppbevaringsplass, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



### VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon takket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Dashbordutforming med oppvarming
- Målrettet oppvarming av tekniske komponenter



### BESTE SIKTKONSEPT I FØRERHUSET (1)

- Kjøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord, dypt plassert panorama frontrute for god oversikt over veibanen
- Best i klassen på sikt mot veibanen så nært som bare 2,77 m med Fiat Ducato



### MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbelt forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet



### KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt

light-weight  
3,5t

comfort  
4,2t

### Basiskjøretøy

#### Fiat Ducato flat ramme

|                                                                                                                                                  |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-trinns gir, forhjulsdraft     | X | - |
| Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 160 hk / 120 kW, 4-sylindret, 400 Nm, heavy duty, Euro VIe, 8-trinns automatgir, forhjulsdraft | - | X |
| Helårsdekk (M+S)                                                                                                                                 | X | X |
| 15" stålfelger                                                                                                                                   | X | - |
| 16" stålfelger                                                                                                                                   | X | X |
| Drivstofftank 60 l                                                                                                                               | X | X |

|                                                                                                                                                                                 | light-weight<br>3,5t | comfort<br>4,2t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fiat Ducato flat ramme</b>                                                                                                                                                   |                      |                 |
| LED-varsellys                                                                                                                                                                   | X                    | X               |
| Nærlys med LED-teknologi                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Tåkelys                                                                                                                                                                         | -                    | X               |
| Skvettlapper på foraksel                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Klimaanlegg, manuelt                                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Hanskerom                                                                                                                                                                       | X                    | X               |
| Koppholder                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Reparasjonssett for punktering Fix & Go                                                                                                                                         | X                    | X               |
| <b>Assistanse- og sikkerhetssystemer Fiat Ducato</b>                                                                                                                            |                      |                 |
| Start-stopp-system                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Kollisjonspute/passasjer <sup>19)</sup>                                                                                                                                         | X                    | X               |
| Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem | X                    | X               |
| Filholderassistent i nødssituasjoner                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Nødbremseassistent                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Tretthetsvarsler                                                                                                                                                                | X                    | X               |
| Intelligent hastighetsassistent                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Dekktrykkovervåkingssystem (indirekte)                                                                                                                                          | X                    | X               |
| Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå                                                                                                                    | X                    | X               |
| <b>Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme</b>                                                                                                                             |                      |                 |
| Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdrift                                                                           | X                    | X               |
| Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Helårsdekk (M+S)                                                                                                                                                                | X                    | X               |
| 16" stålfelger                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Drivstofftank 65 l                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| LED-varsellys                                                                                                                                                                   | X                    | X               |
| Nærlys med LED-teknologi                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Tåkelys med dynamisk svinglys                                                                                                                                                   | -                    | X               |
| Skvettlapper på for- og bakaksel                                                                                                                                                | X                    | X               |
| EFB-batteri 12 V / 92 Ah                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus                                                                                                                               | X                    | X               |
| Lukedeksel for oppbevaringsrom                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside                                                                                                               | X                    | X               |
| Reparasjonssett for punktering Fix & Go                                                                                                                                         | X                    | X               |
| <b>Assistanse- og sikkerhetssystemer Mercedes-Benz Sprinter</b>                                                                                                                 |                      |                 |
| Start-stopp-system                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Keyless start, inkl start/stopp-tast                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Kollisjonspute fører / passasjer <sup>11)</sup>                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Automatisk styring av kjøreløys                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBD, ESP                                                                                                                          | X                    | X               |
| Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans                                                                                                                       | X                    | X               |
| Filholderassistent i nødssituasjoner                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Nødbremseassistent                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Tretthetsvarsling inkl. føreramera                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Intelligent hastighetsassistent                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Dekktrykksensorer (direkte)                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå                                                                                                                    | X                    | X               |

|                                                                                                                                                                                                             | light-weight<br>3,5t | comfort<br>4,2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  <b>Malibu karosserikonstruksjon</b>                                                                                        |                      |                 |
| 10 års tetthetsgaranti                                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| En trefri konstruksjon der takets utside og gulvkonstruksjonens underside består av glassfiber                                                                                                              | X                    | X               |
| Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke                                                                                                                                               | X                    | X               |
| Takskinnsystem med vannavløp på sidene                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg                                                                                                                                                    | X                    | X               |
| Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium                                                                                                                              | X                    | X               |
| Total vegg- og taktykkelse 33 mm                                                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Malibu Isoplus»                                                                                                                                                   | X                    | X               |
| Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler                                                                                                                                                               | X                    | X               |
| Tanklokk drivstoff plant montert inn i sideveggen                                                                                                                                                           | X                    | X               |
| Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil                                                                                                                                                                    | X                    | X               |
| Dynamisk-design-hekk                                                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin                                                                                                           | X                    | X               |
| Bodelsdør med dørstopper og dørvinde                                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Elektrisk uttrekkbart innstegstrinn til bodelsdør med varselsummer                                                                                                                                          | X                    | X               |
|  <b>Førerhuskonsept</b>                                                                                                   |                      |                 |
| Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat Ducato 2,77 m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77 m)                                                                                                     | X                    | X               |
| Frontdeksel i GFK, tolags isolert                                                                                                                                                                           | X                    | X               |
| Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne                                                                                                                             | X                    | X               |
| Lydisolert motorrom                                                                                                                                                                                         | X                    | X               |
| Aguti-komfortseter for fører og passasjer med helintegreerte setebelter i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener                                                                                    | X                    | X               |
| Dashbord med praktisk sidebord og flaskeholder                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Busspeil «malibu best view» med busspeilhus svart, kan justeres og varmes                                                                                                                                   | X                    | X               |
|  <b>Dobbeltgulv</b>                                                                                                       |                      |                 |
| Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Tilgang utenfra via flere store luker.                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Tilgang innenfra via L-sittegruppens sidebenk som kan vippes opp (ikke modell 441 KB-LE) samt gjennom stor oppbevaringsluke i inngangs- og kjøkkenområdet                                                   | X                    | X               |
| Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm) | X                    | X               |
|  <b>Oppvarmet scootergarasje</b>                                                                                          |                      |                 |
| Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)                                                                                                           | X                    | X               |
| Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt                                                                                                                                                         | X                    | X               |
| Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker                                                                                                                                 | X                    | X               |
|  <b>Interiørdesign</b>                                                                                                    |                      |                 |
| Utstysvariant/innredningsstil nomos: Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i hvit matt og mørke aksenter i gråmatt                                                                        | X                    | X               |
|  <b>Bodel</b>                                                                                                             |                      |                 |
| L-sittegruppe med sidebenk (modell 441 KB-LE med uttrekkbart sidesete), to 3-punkts sikkerhetsbelter i kjøretretningen, inkl. nakkestøtter                                                                  | X                    | X               |
| Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging                                                                                                                                             | X                    | X               |

|                                                                                                       | light-weight<br>3,5t | comfort<br>4,2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger                               | X                    | X               |
| Veggbekledning med lamelldekor bak sidesetet (ikke modell 441 LE)                                     | X                    | X               |
| Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av                                                     | X                    | X               |
| Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegrert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning | X                    | X               |
| Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet                                               | X                    | X               |
| Lås for luke med myk demping                                                                          | X                    | X               |

|  <b>Kjøkken</b>                                                 |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Kjøkkenbenk som optisk skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)                            | X | X |
| Kjøkkenbenk med ripefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning                                                             | X | X |
| 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellene 441 KB-LE, 430 KB-LE) med robust emaljebelagt trådrist og bunn i rustfritt stål | X | - |
| 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellene 441 KB-LE, 430 KB-LE) med robust støpejernsrist og glassbunn                    | - | X |
| Slimtower med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift                                       | X | X |
| Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre                                                                                            | X | X |
| Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde                                                                                                 | X | X |
| Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking                                                                                         | X | X |
| Kjøkkenvegg i dekorglass creme                                                                                                                  | X | X |
| Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.        | X | X |
| Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde                                                                                          | X | X |

|  <b>Baderom   Garderobe</b> |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Garderobe og romavgrensning</b>                                                                            |   |   |
| Garderobe med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes                                   | X | X |
| Massiv skyvedør i tre i forkant av soverommet (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K»)                               | - | X |
| Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modell 480 RB-QB «K»)                                | - | X |
| Garderobe i full høyde med to klesstenger og en hylle (modell 470 RB-LE «K»)                                  | X | X |

| <b>Vario-svingbart baderom (modell 441 RB-LE)</b>                                 |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Innfelt svingbar vegg med stort speil og servant                                  | X | X |
| Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»                                       | X | X |
| Høydejusterbar hånddusj på kromstang                                              | X | X |
| Takluke Mini-Heki                                                                 | X | X |
| Dusjdørl med dusjdør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpnet garderobe | X | X |
| Toalettsete av tre                                                                | X | X |

| <b>Kombinert baderom med separerbar runddusj (modell 430 KB-LE)</b> |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|
| Håndklestang over runddusjen                                        | X | X |
| Høydejusterbar hånddusj på kromstang                                | X | X |
| Takluke Mini-Heki                                                   | X | X |
| Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, speilskap           | X | X |

| <b>Baderom (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)</b>                                                 |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»                                                                        | X | X |
| Håndklestang over runddusjen                                                                                       | X | X |
| Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing                                                                | X | X |
| Høydejusterbar hånddusj på kromstang                                                                               | X | X |
| Takluke Mini-Heki i vaskerommet                                                                                    | X | X |
| Takluke i dusjrommet                                                                                               | X | X |
| Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, montert servant og speil                                           | X | - |
| Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, påmontert servant, speilskap og speil med iandirekte LED-belysning | - | X |

|                                                                                                                                   | light-weight<br>3,5t | comfort<br>4,2t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  <b>Sove</b>                                      |                      |                 |
| <b>Senkeseng over førerhusområdet</b>                                                                                             |                      |                 |
| Sengebunn og kvalitetsmadrass                                                                                                     | X                    | X               |
| Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete                                                                        | X                    | X               |
| Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter                                                          | X                    | X               |
| Skillevegger foran senkeseng til bodelen                                                                                          | X                    | X               |
| <b>Faste senger i bakre soverom</b>                                                                                               |                      |                 |
| 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet                                                                                          | X                    | X               |
| Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn                                                                                          | X                    | X               |
| Takluke Mini-Heki                                                                                                                 | X                    | X               |
| Justerbar hodegavl                                                                                                                | X                    | X               |
| <b>Langsgående enkeltsenger</b>                                                                                                   |                      |                 |
| Fast innstegstrapp                                                                                                                | X                    | -               |
| Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring                                    | -                    | X               |
| Overskap hele veien rundt                                                                                                         | X                    | X               |
| Garderobes under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass (avhengig av modell)                        | X                    | X               |
|  <b>Kjøretøyteknologi</b>                         |                      |                 |
| <b>Vann</b>                                                                                                                       |                      |                 |
| Ferskvanns- og spillvannstank i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooter garasje eller gjennom oppbevaringsluke         | X                    | X               |
| Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet                                                                                        | X                    | X               |
| Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov                                                                                       | X                    | X               |
| <b>Gass</b>                                                                                                                       |                      |                 |
| Utenpåliggende lavt skap for gassflasker (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)                                      | X                    | X               |
| Skap for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør for oppbevaringsrom for gassflasker (modeller 441 KB-LE, 430 KB-LE) | X                    | X               |
| Plass for 2 x 11 kg gassflasker                                                                                                   | X                    | X               |
| Gass stengeventiler i kjøkkendelen                                                                                                | X                    | X               |
| <b>Elektrisk system</b>                                                                                                           |                      |                 |
| Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring <sup>62)</sup>                             | X                    | X               |
| Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri                  | X                    | X               |
| El-sentral under føreriset (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak føreriset (Mercedes-Benz Sprinter)                             | X                    | X               |
| 1 x 80 Ah gelbatteri under føreriset (Fiat Ducato) eller passasjeriset (Mercedes-Benz Sprinter)                                   | X                    | X               |
| 230 V stikkontakter i kjøkken, badrom og inngangsområde                                                                           | X                    | X               |
| 12 V stikkontakt i førerhus                                                                                                       | X                    | X               |
| Dobbel USB-stikkontakt i førerhus                                                                                                 | X                    | X               |
| <b>Bodelsbelysning</b>                                                                                                            |                      |                 |
| Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegrert og i bakre del                                                             | X                    | X               |
| Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet                                                                                  | X                    | X               |
| Ambiente belysning styres uavhengig av arbeidslys                                                                                 | X                    | X               |
|  <b>Varmeteknikk</b>                            |                      |                 |
| Varmeluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooter garasje og inngangstrapp                                                             | X                    | X               |
| Front plassert oppvarming av dashbordet med radiator effekt                                                                       | X                    | X               |
| Varmeluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg                                                                                   | X                    | X               |
| Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv                                                                           | X                    | X               |



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovplagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                    | lightweight 3.5t       | I 441 KB-LE<br>lightweight 3.5t          | comfort 4,2t                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                    | Fiat Ducato            | Mercedes-Benz Sprinter                   | Mercedes-Benz Sprinter           |
| Standard chassis                                                                                   | Flat ramme<br>35 light | AL-KO lav ramme<br>spesial light 315 CDI | AL-KO lav ramme<br>heavy 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                      | Diesel 2,2 l           | Diesel 2,0 l                             | Diesel 2,0 l                     |
| Effekt (kW/hk)                                                                                     | 103 / 140              | 110 / 150                                | 110 / 150                        |
| Drev                                                                                               | 6-trinns girkasse      | automatgir 9G-TRONIC                     | automatgir 9G-TRONIC             |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                    | 6 570 / 2 170 / 2 970  | 6 695 / 2 170 / 2 950                    | 6 695 / 2 170 / 2 950            |
| Akselavstand (mm)                                                                                  | 3 450                  | 3 625                                    | 3 625                            |
| Dobbeltgulvhøyde /<br>oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 170              | 220 / 220                                | 220 / 220                        |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                              | 1 980                  | 1 980                                    | 1 980                            |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                   | 1 200                  | 1 200                                    | 1 200                            |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                    | 950 x 1 140            | 950 x 1 140                              | 950 x 1 140                      |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                        | 800 x 1 140            | 800 x 1 140                              | 800 x 1 140                      |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                        | 3 500                  | 3 500                                    | 4 200 / 4 500*                   |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                         | 2 863 (2 720 – 3 006)  | 2 916 (2 770 – 3 062)                    | 2 966 (2 818 – 3 114)            |
| Maks. vekt bestemt av produsenten<br>for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 273                    | 218                                      | 868                              |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                            | 2 000                  | 2 000                                    | 2 000                            |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring<br>med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                      | 4                                        | 4                                |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                       | 4 / 4                  | 4 / 4                                    | 4 / 4                            |
| Mål bakre seng (mm)                                                                                | 2 000 / 1 900 x 850    | 2 000 / 1 900 x 850                      | 2 000 / 1 900 x 850              |
| Mål senkeseng (mm)                                                                                 | 1 900 x 1 500          | 1 900 x 1 500                            | 1 900 x 1 500                    |
| Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*                                                              | -                      | -                                        | -                                |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                            | 133 / 12               | 133 / 12                                 | 133 / 12                         |
| Varmesystem                                                                                        | Truma Combi 6E         | Truma Combi 6E                           | Truma Combi 6E                   |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                            | 125                    | 150                                      | 150                              |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                            | 90                     | 140                                      | 140                              |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                   | 5 / 1 / 5              | 5 / 1 / 6                                | 5 / 1 / 6                        |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                              | 80                     | 80                                       | 80                               |
| Artikkelnr.                                                                                        | 170610                 | 170700                                   | 170710                           |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovplagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | I 430 KB-LE           |                                       |                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                                       | comfort 4.2 t         |                               |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter                | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter        |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme heavy 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                          | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                  |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150                             | 120 / 160             | 110 / 150                     |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC                  | 8-girs automatkasse   | automatgir 9G-TRONIC          |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                 | 6 850 / 2 170 / 2 970 | 6 975 / 2 170 / 2 950                 | 6 850 / 2 170 / 2 970 | 6 975 / 2 170 / 2 950         |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 3 800                 | 3 900                                 | 3 800                 | 3 900                         |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460                             | 170 / 390             | 220 / 460                     |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                                 | 1 980                 | 1 980                         |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 200                 | 1 200                                 | 1 200                 | 1 200                         |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 950 x 1 140           | 950 x 1 140                           | 950 x 1 140           | 950 x 1 140                   |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 800 x 1 140           | 800 x 1 140                           | 800 x 1 140           | 800 x 1 140                   |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                                 | 4 250                 | 4 200 / 4 500*                |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 913 (2 767 – 3 059) | 2 996 (2 846 – 3 146)                 | 3 013 (2 862 – 3 164) | 3 036 (2 884 – 3 188)         |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 220                   | 134                                   | 869                   | 794                           |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                                 | 1 800                 | 2 000                         |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                                     | 4                     | 4                             |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 4 / 5                 | 4 / 5                                 | 4 / 5                 | 4 / 5                         |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850                   | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850           |
| Mål senkeseng (mm)                                                                              | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                         | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                 |
| Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*                                                           | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550                       | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550               |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                              | 133 / 12              | 133 / 12                      |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                        | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                                   | 125                   | 150                           |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                                   | 90                    | 140                           |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                             | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                     |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                                    | 80                    | 80                            |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170620                | 170720                                | 170630                | 170730                        |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovplagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | I 450 RB-LE           |                                       |                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                                       | comfort 4.2 t         |                               |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter                | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter        |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme heavy 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                          | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                  |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150                             | 120 / 160             | 110 / 150                     |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC                  | 8-girs automatkasse   | automatgir 9G-TRONIC          |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                 | 7 075 / 2 170 / 2 970 | 7 200 / 2 170 / 2 950                 | 7 075 / 2 170 / 2 970 | 7 200 / 2 170 / 2 950         |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 3 800                 | 3 900                                 | 3 800                 | 3 900                         |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460                             | 170 / 390             | 220 / 460                     |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                                 | 1 980                 | 1 980                         |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 200                 | 1 200                                 | 1 200                 | 1 200                         |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                         | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                 |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                         | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                                 | 4 250                 | 4 200 / 4 500*                |
| Vekt i kjøreklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                       | 2 933 (2 786 - 3 080) | 2 996 (2 846 - 3 146)                 | 3 033 (2 881 - 3 185) | 3 046 (2 894 - 3 198)         |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 197                   | 132                                   | 846                   | 782                           |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                                 | 1 800                 | 2 000                         |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                                     | 4                     | 4                             |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 4 / 5                 | 4 / 5                                 | 4 / 5                 | 4 / 5                         |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 1 900 / 2 000 x 850   | 1 900 / 2 000 x 850                   | 1 900 / 2 000 x 850   | 1 900 / 2 000 x 850           |
| Mål senkeseng (mm)                                                                              | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                         | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                 |
| Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*                                                           | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550                       | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550               |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                              | 133 / 12              | 133 / 12                      |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                        | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                                   | 125                   | 150                           |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                                   | 90                    | 140                           |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                             | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                     |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                                    | 80                    | 80                            |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170640                | 170740                                | 170650                | 170750                        |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | I 470 RB-LE «K»       |                                       |                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                                       | comfort 4.2 t         |                               |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter                | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter        |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme heavy 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                          | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                  |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150                             | 120 / 160             | 110 / 150                     |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC                  | 8-girs automatkasse   | automatgir 9G-TRONIC          |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                 | 7 175 / 2 170 / 2 970 | 7 280 / 2 170 / 2 950                 | 7 175 / 2 170 / 2 970 | 7 280 / 2 170 / 2 950         |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 4 035                 | 4 135                                 | 4 035                 | 4 135                         |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460                             | 170 / 390             | 220 / 460                     |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                                 | 1 980                 | 1 980                         |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 200                 | 1 200                                 | 1 200                 | 1 200                         |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                         | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                 |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                         | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140                 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                                 | 4 250                 | 4 200 / 4 500*                |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 933 (2 786 – 3 080) | 3 016 (2 865 – 3 167)                 | 3 033 (2 881 – 3 185) | 3 056 (2 903 – 3 209)         |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 196                   | 111                                   | 845                   | 771                           |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                                 | 1 800                 | 2 000                         |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                                     | 4                     | 4                             |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 4 / 5                 | 4 / 5                                 | 4 / 5                 | 4 / 5                         |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850                   | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850           |
| Mål senkeseng (mm)                                                                              | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                         | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                 |
| Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*                                                           | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550                       | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550               |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                              | 133 / 12              | 133 / 12                      |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                        | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                                   | 125                   | 150                           |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                                   | 90                    | 140                           |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                             | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                     |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                                    | 80                    | 80                            |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170660                | 170760                                | 170670                | 170770                        |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | I 480 RB-QB «K»       |                                       |                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                                       | comfort 4.2 t         |                               |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter                | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter        |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme spesial light 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme heavy 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                          | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l                  |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150                             | 120 / 160             | 110 / 150                     |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC                  | 8-girs automatkasse   | automatgir 9G-TRONIC          |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                 | 7 250 / 2 170 / 2 970 | 7 355 / 2 170 / 2 950                 | 7 250 / 2 170 / 2 970 | 7 355 / 2 170 / 2 950         |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 4 035                 | 4 135                                 | 4 035                 | 4 135                         |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460                             | 170 / 390             | 220 / 460                     |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                                 | 1 980                 | 1 980                         |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 120 / 1 240**       | 1 120 / 1 240**                       | 1 120 / 1 240**       | 1 120 / 1 240**               |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100                         | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100                 |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100                         | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100                 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                                 | 4 250                 | 4 200 / 4 500*                |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 943 (2 796 – 3 090) | 3 026 (2 875 – 3 177)                 | 3 043 (2 891 – 3 195) | 3 066 (2 913 – 3 219)         |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 186                   | 100                                   | 835                   | 760                           |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                                 | 1 800                 | 2 000                         |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                                     | 4                     | 4                             |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 4 / 5                 | 4 / 5                                 | 4 / 5                 | 4 / 5                         |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 1 900 x 1 450         | 1 900 x 1 450                         | 1 900 x 1 450         | 1 900 x 1 450                 |
| Mål senkeseng (mm)                                                                              | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                         | 1 900 x 1 500         | 1 900 x 1 500                 |
| Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*                                                           | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550                       | 1 940 x 985/550       | 1 940 x 985/550               |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                              | 133 / 12              | 133 / 12                      |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                        | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E                |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                                   | 125                   | 150                           |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                                   | 90                    | 140                           |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                             | 5 / 1 / 5             | 5 / 1 / 6                     |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                                    | 80                    | 80                            |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170680                | 170780                                | 170690                | 170790                        |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

\*\* Tilvalg pedelec-scootergarasje

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)

| Art.-nr.                                                                                                                              |      | 216213            | 216222          | 216216          | 216221          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chassis-komfortpakke                                                                                                                  | Vekt | lightweight 3.5 t |                 | comfort 4.2 t   |                 |
|                                                                                                                                       |      | Fiat              | Mercedes        | Fiat            | Mercedes        |
|                                                                                                                                       | kg   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Chassis-tilvalg</b>                                                                                                                |      |                   |                 |                 |                 |
| Malibu navkapsler                                                                                                                     |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| Navkapsler                                                                                                                            |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic                                                                                                  |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Tempomat                                                                                                                              |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Radiatorgrill i høyglans svart                                                                                                        |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse (kabelsett) for sentrallås XL-bodelsdør                                                                                  |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Ladebooster <sup>25)</sup>                                                                                                            |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                                                             |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Foraksel med forhøyet bærelast                                                                                                        |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Skintrukket ratt med valg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)                                      |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Kombiinstrument med fargeskjerm                                                                                                       |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Regnsensor                                                                                                                            |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Drivstofftank 92 liter                                                                                                                |      | -                 | -               | -               | ✓               |
| Drivstofftank 90 liter                                                                                                                |      | -                 | -               | ✓               | -               |
| Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)                                                                     |      | -                 | -               | ✓               | ✓               |
| Fører sete som er helnings- og høydejusterbart, passasjer sete med helningsjustering                                                  |      | ✓                 | ✓               | -               | -               |
| Rattets høyde og helling kan justeres                                                                                                 |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>                                              |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ <sup>12)</sup>                                                                               |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ <sup>57)</sup>                                                                         |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| <b>Bodelstilvalg</b>                                                                                                                  |      |                   |                 |                 |                 |
| Malibu baklys med LED-belysning                                                                                                       |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Stor garasjedør på førersiden                                                                                                         |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett                                           |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Sammenleggbare, lystett plisségardin med vertikal betjening og foldeplissé for sidevinduer                                            |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe                                                                                                  |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Indirekte ambiencebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi                                                                          |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri <sup>54)</sup>                                          |      | ✓                 | ✓               | -               | -               |
| SOG-toalettventilasjon <sup>53)</sup>                                                                                                 |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Spillvann slangesett for komfortabel tømning                                                                                          |      | -                 | -               | ✓               | ✓               |
| Dobbel USB-C-stikkontakt i overskap over bakre seng                                                                                   |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Ryggekamerasystem med enkeltlinse <sup>24)</sup>                                                                                      |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for ryggkamera                                                                                                           |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for solcelleanlegg                                                                                                       |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for parabolanlegg                                                                                                        |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for TV <sup>52)</sup>                                                                                                    |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| <b>Pakkepris</b>                                                                                                                      |      | <b>Standard</b>   | <b>Standard</b> | <b>Standard</b> | <b>Standard</b> |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                                                                 |      | <b>24,5</b>       | <b>46</b>       | <b>70</b>       | <b>93</b>       |
| <b>PRISTILLEGG:</b> Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri) | 5    | ✓                 | ✓               | -               | -               |
| <b>PRISTILLEGG:</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ *                                         | 1    | ✓                 | -               | ✓               | -               |

| Art.-nr.                                                                                     | 216290                     | 216300                 | 216280                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Chassis-plus-pakke Fiat</b>                                                               | <b>I lightweight 3.5 t</b> | <b>I comfort 4.2 t</b> | <b>I lightweight 3.5 t</b> |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                        | <b>14,5</b>                | <b>-16</b>             | <b>44</b>                  |
| 8-girs automatkasse                                                                          | -                          | -                      | ✓                          |
| Ratt og girkule i tekstilskinn                                                               | ✓                          | ✓                      | ✓                          |
| Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom                                                       | ✓                          | ✓                      | ✓                          |
| 16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis                                       | ✓                          | -                      | -                          |
| 16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i kombinasjon med 9G-automatgir | -                          | ✓                      | ✓                          |
| Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)                                       | ✓                          | ✓                      | ✓                          |
| Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>                                                       | ✓                          | ✓                      | ✓                          |
| Induktiv ladeskål til mobiltelefon                                                           | ✓                          | ✓                      | ✓                          |
| Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord                                   | ✓                          | ✓                      | ✓                          |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                    | ✓                          | ✓                      | ✓                          |

| Art.-nr.                                                                  | 216270   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Chassis-plus-pakke Mercedes Benz</b>                                   |          |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                     | <b>3</b> |
| Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (kun tilgjengelig med automatgir) | ✓        |
| 16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk                              | ✓        |
| Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC                                    | ✓        |
| Dashbord- og dørpaneldekor i krom                                         | ✓        |

| Art.-nr.                                                                                                    | 213133 |                             | 213153                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| TV-pakke                                                                                                    | Vekt   | I 441 KB-LE,<br>I 430 KB-LE | I 450 RB-LE,<br>I 470 RB-LE «K»,<br>I 480 RB-QB «K» |  |
|                                                                                                             | kg     | EUR                         | EUR                                                 |  |
| TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe <sup>13)</sup>                                                 |        | ✓                           | -                                                   |  |
| TV veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet <sup>13)</sup>                                            |        | -                           | ✓                                                   |  |
| Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>                                                                              |        | ✓                           | -                                                   |  |
| Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>                                                                              |        | -                           | ✓                                                   |  |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                                       |        | <b>15,5</b>                 | <b>12,5</b>                                         |  |
| <b>PRISTILLEGG</b> 430 LE: Design-TV-skap inkl. smart-LED-TV 32" i stedet for 24" <sup>5) 20)</sup>         | 6,5    | ✓                           | -                                                   |  |
| <b>PRISTILLEGG</b> Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor <sup>11)</sup>                       | 15     | ✓                           | ✓                                                   |  |
| <b>PRISTILLEGG</b> Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup> | 16,5   | ✓                           | ✓                                                   |  |

Art.-nr.

210735

| Kjøkken-/kaffepakke                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pakkevekt i kg                                                                    | 11 |
| Spenningsomformer 12 V på 230 V, 2 000 watt, nettprioritetskobling <sup>58)</sup> | ✓  |
| Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem                        | ✓  |

Art.-nr.

810632

| Bekomfortpakke (modeller lightweight 3.5 t)   Standard for comfort 4.2 t*                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Pakkevekt i kg                                                                                              | 6 |
| Lightweight-innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten                            | ✓ |
| Multifunksjonelt deksel over oppvaskum inkl. skjærebrett for ytterligere veggopptak til utvidet kjøkkenbenk | ✓ |
| Hylle-innleggsgulv under de langsgående enkeltsengene                                                       | ✓ |

\* ikke tilgjengelig for modell 480 RB-QB «K»

| Artikkel-nr.                                            |                                                                                                                  | kg   | I 441 KB-LE lightweight 3.5 t | I 441 KB-LE comfort 4.2 t | I 430 KB-LE lightweight 3.5 t | I 430 KB-LE comfort 4.2 t | I 450 RB-LE lightweight 3.5 t | I 450 RB-LE comfort 4.2 t | I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t | I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t | I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5t | I 480 RB-QB «K» comfort 4.2t |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>                              |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 310210                                                  | Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6 girs girkasse                                               | -    | X                             | -                         | X                             | -                         | X                             | -                         | X                                 | -                             | X                                | -                            |
| 310229                                                  | Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>26)</sup> <sup>37)</sup> <sup>39)</sup> | -    | ●                             | -                         | ●                             | -                         | ●                             | -                         | ●                                 | -                             | ●                                | -                            |
| 310217                                                  | Motor: 180 hk / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>26)</sup> <sup>37)</sup> <sup>39)</sup> | -    | -                             | -                         | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                | -                            |
| 310233                                                  | Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis , 8-girs automatgir <sup>36)</sup> <sup>37)</sup>               | -    | -                             | -                         | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                | O                            |
| 310238                                                  | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>39)</sup>                                  | -    | O                             | -                         | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                | -                            |
| 310239                                                  | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>39)</sup>                                  | -    | -                             | -                         | -                             | X                         | -                             | X                         | -                                 | X                             | -                                | X                            |
| 210338                                                  | Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ <sup>47)</sup>                           | 1    | O                             | -                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 310605                                                  | Drivstofftank 90 l                                                                                               | 23   | O                             | -                         | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                                 | ●                             | O                                | ●                            |
| <b>Flere chassisalternativer Fiat Ducato</b>            |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 330024                                                  | Seter i førerhus som er hellings- og høydejusterbare (foran/bak) <sup>56)</sup>                                  | 6    | O                             | -                         | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                                 | ●                             | O                                | ●                            |
| 331620                                                  | Tåkelys                                                                                                          | 1    | O                             | -                         | O                             | X                         | O                             | X                         | O                                 | X                             | O                                | X                            |
| 311410                                                  | Avtakbart tilhengerfeste <sup>46)</sup>                                                                          | 62   | O                             | -                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 311300                                                  | Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering                                                         | 9,5  | O                             | -                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b>                   |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 310467                                                  | Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg                                                                             | -    | -                             | O                         | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                | O                            |
| 310929                                                  | Aktiv avstandsassistent DISTRONIC                                                                                | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 310611                                                  | Drivstofftankens volum 92 l                                                                                      | 24,5 | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                                 | ●                             | O                                | ●                            |
| <b>Flere chassisalternativer Mercedes-Benz Sprinter</b> |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 330024                                                  | Seter i førerhus som er hellings- og høydejusterbare (foran/bak) <sup>56)</sup>                                  | 6    | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                                 | ●                             | O                                | ●                            |
| 331620                                                  | Tåkelys med dynamisk svinglys                                                                                    | 1    | O                             | X                         | O                             | X                         | O                             | X                         | O                                 | X                             | O                                | X                            |
| 311400                                                  | Avtakbart tilhengerfeste                                                                                         | 38   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 311301                                                  | Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering                                                         | 12   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| <b>Påbygg utvendig</b>                                  |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 410124                                                  | Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two» og førerhusdør                                                         | 0,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 410500                                                  | Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m                                                    | 35   | O                             | -                         | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                | -                            |
| 410521                                                  | Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m                                                    | 39   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 410561                                                  | Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m                                                    | 42   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 410780                                                  | Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>                                                           | 3    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 410785                                                  | Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng                                                                         | 3    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 410850                                                  | Takventil over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>                                                                   | 2,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 410113                                                  | Patentert pedelec- og scooterparasje, lastehøyde inntil 124 cm <sup>15)</sup> <sup>46)</sup>                     | 10   | -                             | -                         | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                | O                            |
| 410925                                                  | Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer <sup>34)</sup>                                                 | 28,5 | -                             | -                         | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                | O                            |
| 410270                                                  | Lasterom i dobbeltgulv inkl. nedsenking med utvendig tilgang bak XL-bodelsdøren*                                 | 8,5  | -                             | -                         | O                             | X                         | O                             | X                         | O                                 | X                             | O                                | X                            |

| Artikkel-nr.                         |                                                                                                                                         | kg    | I 441 KB-LE lightweight 3.5 t | I 441 KB-LE comfort 4.2 t | I 430 KB-LE lightweight 3.5 t | I 430 KB-LE comfort 4.2 t | I 450 RB-LE lightweight 3.5 t | I 450 RB-LE comfort 4.2 t | I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t | I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t | I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5t | I 480 RB-QB «K» comfort 4.2t |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Elektrisk system</b>              |                                                                                                                                         |       |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 510214                               | Malibu-Connect iNet-X-fjernmodul for ekstern tilgang <sup>63)</sup>                                                                     | 0,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 510255                               | Kontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x dobbel USB-C) <sup>30)</sup>                                                      | 2,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 510020                               | Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral                                                                            | 26    | -                             | O                         | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                | O                            |
| 510180                               | Spenningsomformer 12 V til 230 V, 2000 W med nettprioritetskobling <sup>58)</sup>                                                       | 8     | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                | ●                            |
| 510053                               | 150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm <sup>4)</sup>                                                 | -9,5  | -                             | O                         | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                | O                            |
| 510057                               | Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri)                       | 5     | O                             | -                         | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                | -                            |
| 510056                               | Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri <sup>54)</sup>                                            | -14,5 | ●                             | O                         | ●                             | O                         | ●                             | O                         | ●                                 | O                             | ●                                | O                            |
| <b>Oppvarming</b>                    |                                                                                                                                         |       |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 650040                               | Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) <sup>3)</sup>                                                         | 1     | X                             | X                         | X                             | X                         | X                             | X                         | X                                 | X                             | X                                | X                            |
| 650231                               | ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gassdrift, med booster i førerhus <sup>3)</sup> <sup>57)</sup> <sup>60)</sup> | 56    | -                             | -                         | -                             | -                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 650240                               | ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) <sup>31)</sup> <sup>57)</sup>                                                                  | 9,5   | -                             | -                         | -                             | -                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| <b>Gass   vann   diverse</b>         |                                                                                                                                         |       |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 610045                               | Komfort-uttrekksystem for gassflasker (bare sammen med Truma DuoControl CS)                                                             | 6     | O                             | O                         | O                             | O                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                | -                            |
| 610020                               | Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>                                                                                                      | 3     | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 610021                               | Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) <sup>43)</sup>                                      | 0,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 610046                               | Truma Gas Level Control (tilgjengelig fra november 2026)                                                                                | 0,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 610140                               | Utvendig dusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside                                                                               | 2,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| <b>Kjøkken   utstyr</b>              |                                                                                                                                         |       |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 550067                               | Gassovn med grillfunksjon i underskap <sup>28)</sup>                                                                                    | 8,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 550289                               | Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem                                                                               | 4     | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                | ●                            |
| <b>Radio   Multimedia   TV   Sat</b> |                                                                                                                                         |       |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 710055                               | Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskant høyttaler og subwoofer (tilgjengelig fra november 2026)                               | 10    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 710516                               | TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe <sup>13)</sup>                                                                             | 11    | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                | -                            |
| 710511                               | TV-veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet <sup>13)</sup> <sup>59)</sup>                                                         | 4,5   | -                             | -                         | -                             | -                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                | ●                            |
| 710524                               | Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>                                                                                                          | 4,5   | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                | -                            |
| 710548                               | Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>                                                                                                          | 8     | -                             | -                         | -                             | -                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                | ●                            |
| 910460                               | Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett <sup>13)</sup>                                                                     | 1,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | -                                | -                            |
| 710477                               | Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel <sup>13)</sup>                                                                  | 1     | -                             | -                         | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                | O                            |
| 710478                               | Smart-LED-TV 24" inkl. TV-holder, kontaktbryter <sup>5)</sup> <sup>45)</sup>                                                            | 5,5   | -                             | -                         | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                | O                            |
| 750041                               | Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor <sup>11)</sup>                                                                      | 15    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 750046                               | Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup>                                                | 16,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 710053                               | 5G-WiFi-ruter med ekstern antenne <sup>61)</sup>                                                                                        | 2     | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |

| Artikkel-nr.                                                                                    |                                                                             | kg  | I 441 KB-LE lightweight 3.5 t | I 441 KB-LE comfort 4.2 t | I 430 KB-LE lightweight 3.5 t | I 430 KB-LE comfort 4.2 t | I 450 RB-LE lightweight 3.5 t | I 450 RB-LE comfort 4.2 t | I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t | I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t | I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5t | I 480 RB-QB «K» comfort 4.2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Interiør</b>                                                                                 |                                                                             |     |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 810053                                                                                          | Utstyrsvariant/innredningsstil chiaro*                                      | 1   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 810580                                                                                          | Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet <sup>8)</sup>                | 7,5 | -                             | -                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 810726                                                                                          | Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign                                        | 3,5 | -                             | -                         | O                             | O                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                | -                            |
| 810610                                                                                          | Massiv skyvedør i tre i forkant av soverommet                               | 5,5 | -                             | -                         | -                             | -                         | O                             | X                         | O                                 | X                             | -                                | -                            |
| 810611                                                                                          | Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverommet                  | 6,5 | -                             | -                         | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                | X                            |
| 810750                                                                                          | Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bærevesker <sup>32)</sup>     | 15  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i moderne trestil og aksenter i gråmatt |                                                                             |     |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| <b>Vektreduserende ekstrauststyr</b>                                                            |                                                                             |     |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 810440                                                                                          | Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset | -16 | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 810430                                                                                          | Uten kvalitetsmadrass for senkeseng <sup>55)</sup>                          | -8  | O                             | -                         | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                | -                            |
| 810900                                                                                          | Åpne hyller i stedet for overskap rundt i bakre del (til vektreduksjon)     | -14 | O                             | -                         | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | -                                | -                            |
| <b>Møbelstoffer   interiørvalg</b>                                                              |                                                                             |     |                               |                           |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                  |                              |
| 850304                                                                                          | London 25 – stoffkombinasjon                                                | -   | X                             | X                         | X                             | X                         | X                             | X                         | X                                 | X                             | X                                | X                            |
| 850771                                                                                          | Santorin 27 – Antara-stoffkombinasjon                                       | -   | X                             | X                         | X                             | X                         | X                             | X                         | X                                 | X                             | X                                | X                            |
| 850314                                                                                          | Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm                                       | -   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 850640                                                                                          | Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon                                       | 1   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 850506                                                                                          | Delskinn platina – skinn-stoffkombinasjon                                   | 2   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 850773                                                                                          | Delskinn antrasitt MA – skinn-stoffkombinasjon                              | 2   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |
| 850502                                                                                          | Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, teppe, lakensett <sup>41)</sup>   | 3,5 | O                             | O                         | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                | O                            |

## MERVERDI SOM STANDARD



### STØRSTE OPPBEVARINGSPLASS I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stor, oppvarmet oppbevaringsplass, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



### KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt



### VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon takket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Målettet oppvarming av tekniske komponenter



### MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet

| light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|----------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------|

### I-I Basiskjøretøy

#### Fiat Ducato flat ramme

|                                                                                                                                              |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, 6-trinns gir, forhjulsdrift | X | - |
| Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-trinns gir, forhjulsdrift   | - | X |
| Helårsdekk (M+S)                                                                                                                             | X | X |
| 15" stålfelger                                                                                                                               | X | X |
| Drivstofftank 60 l                                                                                                                           | X | X |
| Varsellys helintegreert i hovedlys                                                                                                           | X | X |
| Klimaanlegg, manuelt                                                                                                                         | X | X |
| Koppholder                                                                                                                                   | X | X |
| Reparasjonssett for punktering Fix & Go                                                                                                      | X | X |

#### Assistanse- og sikkerhetssystemer Fiat Ducato

|                                                                                                                                                                                 |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Start-stopp-system                                                                                                                                                              | X | X |
| Kollisjonspute/passasjer <sup>19)</sup>                                                                                                                                         | X | X |
| Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem | X | X |
| Filholderassistent i nødssituasjoner                                                                                                                                            | X | X |
| Nødbremseassistent                                                                                                                                                              | X | X |
| Tretthetsvarsler                                                                                                                                                                | X | X |
| Intelligent hastighetsassistent                                                                                                                                                 | X | X |
| Dekktrykkovervåkingssystem (indirekte)                                                                                                                                          | X | X |
| Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå                                                                                                                    | X | X |

|                                                                                                                        | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme</b>                                                                    |                      |                 |
| Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdraft                  | X                    | X               |
| Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon                                                                               | X                    | X               |
| Helårsdekk (M+S)                                                                                                       | X                    | X               |
| 16" stålfelger                                                                                                         | X                    | X               |
| Drivstofftank 65 l                                                                                                     | X                    | X               |
| Varsellys helintegrrert i hovedlys                                                                                     | X                    | X               |
| Skvettlapper på bakakselen                                                                                             | X                    | X               |
| EFB-batteri 12 V / 92 Ah                                                                                               | X                    | X               |
| Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus                                                                      | X                    | X               |
| Lukedeksel for oppbevaringsrom                                                                                         | X                    | X               |
| Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside                                                      | X                    | X               |
| Reparasjonssett for punktering Fix & Go                                                                                | X                    | X               |
| <b>Assistanse- og sikkerhetssystemer Mercedes-Benz Sprinter</b>                                                        |                      |                 |
| Start-stopp-system                                                                                                     | X                    | X               |
| Keyless start, inkl start/stopp-tast                                                                                   | X                    | X               |
| Kollisjonspute fører / passasjer <sup>1)</sup>                                                                         | X                    | X               |
| Automatisk styring av kjørellys                                                                                        | X                    | X               |
| Sidevindsassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBD, ESP                                                                | X                    | X               |
| Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans                                                              | X                    | X               |
| Filholderassistent i nødssituasjoner                                                                                   | X                    | X               |
| Nødbremseassistent                                                                                                     | X                    | X               |
| Tretthetsvarsling inkl. førerkamera                                                                                    | X                    | X               |
| Intelligent hastighetsassistent                                                                                        | X                    | X               |
| Dekktrykksensorer (direkte)                                                                                            | X                    | X               |
| Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå                                                           | X                    | X               |
| <b> Malibu karosserikonstruksjon</b> |                      |                 |
| 10 års tetthetsgaranti                                                                                                 | X                    | X               |
| En trefri konstruksjon der takets utside og gulvkonstruksjonens underside består av glassfiber                         | X                    | X               |
| Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke                                                          | X                    | X               |
| Takskinnsystem med vannavløp på sidene                                                                                 | X                    | X               |
| Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig                                                                        | X                    | X               |
| Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg                                                              | X                    | X               |
| Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelker av aluminium                                         | X                    | X               |
| Total vegg- og taktykkelse 33 mm                                                                                       | X                    | X               |
| Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Malibu Isoplus»                                                              | X                    | X               |
| Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse                                            | X                    | X               |
| Lasteluker og XL-bodelsdør med innfelte hengsler                                                                       | X                    | X               |
| Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil                                                                               | X                    | X               |
| Dynamisk-design-hekk segmentert med sep. bakre støtfanger                                                              | X                    | X               |
| Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin                      | X                    | X               |
| XL-bodelsdør med dørstopper og dørvindu                                                                                | X                    | X               |
| Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn                                                   | X                    | X               |
| Elektrisk uttrekkbart innstegstrinn til XL-bodelsdør med varselsummer                                                  | X                    | X               |
| <b> Førerhuskonsept</b>              |                      |                 |
| Utvendige ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming                                                           | X                    | X               |
| T-hette i GFK                                                                                                          | X                    | X               |
| Komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Fiat Ducato)                      | X                    | X               |
| Aguti-komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Mercedes-Benz Sprinter)     | X                    | X               |
| Store overskap med frontluker hele veien rundt over førerhuset                                                         | X                    | X               |

|                                                                                                                                                                                                             | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Dobbeltgulv</b>                                                                                                                                                                                          |                      |                 |
| Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Tilgang utenfra via flere store luker.                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Tilgang innenfra via L-sittegruppen med sidebenken som kan vippes opp samt gjennom stor oppbevaringsluke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen                                                             | X                    | X               |
| Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm) | X                    | X               |
| <b>Oppvarmet scootergarasje</b>                                                                                                                                                                             |                      |                 |
| Scooter garasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)                                                                                                          | X                    | X               |
| Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt                                                                                                                                                         | X                    | X               |
| Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker                                                                                                                                 | X                    | X               |
| <b>Interiørdesign</b>                                                                                                                                                                                       |                      |                 |
| Utstysvariant/innredningsstil nomos: Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i hvit matt og mørke aksenter i gråmatt                                                                        | X                    | X               |
| <b>Bodel</b>                                                                                                                                                                                                |                      |                 |
| L-sittegruppe med sidebenk, to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøreretningen inkl. nakkestøtter                                                                                                                | X                    | X               |
| Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging                                                                                                                                             | X                    | X               |
| 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Veggkledning med lamelldekor bak sidesetet                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av                                                                                                                                                           | X                    | X               |
| Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegrrert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning                                                                                                      | X                    | X               |
| Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeleer skrudd og tappet                                                                                                                                                    | X                    | X               |
| Lås for luke med myk demping                                                                                                                                                                                | X                    | X               |
| <b>Kjøkken</b>                                                                                                                                                                                              |                      |                 |
| Kjøkkenbenk som optisk skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)                                                                                        | X                    | X               |
| Kjøkkenbenk med ripefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning                                                                                                                         | X                    | X               |
| 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellen 430 KB-LE) med robust emaljebelagt trådrist og bunn i rustfritt stål                                                                         | X                    | -               |
| 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellen 430 KB-LE) med robust støpejernsrist og glassbunn                                                                                            | -                    | X               |
| Slimtower med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift                                                                                                   | X                    | X               |
| Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Kjøkkenvegg i dekorglass creme                                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.                                                                     | X                    | X               |
| Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| <b>Baderom   Garderobe</b>                                                                                                                                                                                  |                      |                 |
| <b>Garderobe og romavgrensning</b>                                                                                                                                                                          |                      |                 |
| Garderobe med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Massiv skyvedør i tre i forkant av soverommet (modell 450 RB-LE, 470 RB-LE «K»)                                                                                                                             | -                    | X               |
| Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modell 480 RB-QB «K»)                                                                                                                              | -                    | X               |
| Garderobe i full høyde med to klesstenger og en hylle (modell 470 RB-LE «K»)                                                                                                                                | X                    | X               |
| <b>Kombinert baderom med separerbar runddusj (modell 430 KB-LE)</b>                                                                                                                                         |                      |                 |
| Håndklestang over runddusjen                                                                                                                                                                                | X                    | X               |
| Høydejusterbar hånddusj på kromstang                                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Takluke Mini-Heki                                                                                                                                                                                           | X                    | X               |
| Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, speilskap                                                                                                                                                   | X                    | X               |

|                                                                                                                           | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Baderom (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)</b>                                                        |                      |                 |
| Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»                                                                               | X                    | X               |
| Håndklestang over runddusjen                                                                                              | X                    | X               |
| Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing                                                                       | X                    | X               |
| Høydejusterbar hånddusj på kromstang                                                                                      | X                    | X               |
| Takluke Mini-Heki i vaskerommet                                                                                           | X                    | X               |
| Takluke i dusjrommet                                                                                                      | X                    | X               |
| Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, montert servant og speil                                                  | X                    | -               |
| Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, påmontert servant, speilskap og speil med indirekte LED-belysning         | -                    | X               |
| <b>Sove</b>                                                                                                               |                      |                 |
| <b>Faste senger i bakre soverom</b>                                                                                       |                      |                 |
| 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet                                                                                  | X                    | X               |
| Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn                                                                                  | X                    | X               |
| Takluke Mini-Heki                                                                                                         | X                    | X               |
| Justerbar hodegavl                                                                                                        | X                    | X               |
| <b>Langsgående enkeltsenger</b>                                                                                           |                      |                 |
| Fast innstegstrapp                                                                                                        | X                    | -               |
| Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring                            | -                    | X               |
| Overskap hele veien rundt                                                                                                 | X                    | X               |
| Garderobes under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass (avhengig av modell)                | X                    | X               |
| <b>Kjøretøyteknologi</b>                                                                                                  |                      |                 |
| <b>Vann</b>                                                                                                               |                      |                 |
| Ferskvanns- og spillvannstank i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooter garasje eller gjennom oppbevaringsluke | X                    | X               |
| Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet                                                                                | X                    | X               |
| Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov                                                                               | X                    | X               |
| <b>Gass</b>                                                                                                               |                      |                 |
| Utenpåliggende lavt skap for gassflasker (modellene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)                              | X                    | X               |
| Skap for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør til oppbevaringsrom for gassflasker (modell 430 KB-LE)      | X                    | X               |
| Plass for 2 x 11 kg gassflasker                                                                                           | X                    | X               |
| Gass stengeventiler i kjøkkendelen                                                                                        | X                    | X               |
| <b>Elektrisk system</b>                                                                                                   |                      |                 |
| Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring <sup>62)</sup>                     | X                    | X               |
| Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri          | X                    | X               |
| El-sentral under førersetet (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak førersetet (Mercedes-Benz Sprinter)                   | X                    | X               |
| 1 x 80 Ah gelbatteri under førersetet (Fiat Ducato) eller passasjeretset (Mercedes-Benz Sprinter)                         | X                    | X               |
| 230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde                                                                  | X                    | X               |
| 12 V stikkontakt i førerhus                                                                                               | X                    | X               |
| Dobbel USB-stikkontakt i førerhus                                                                                         | X                    | X               |
| <b>Bodelsbelysning</b>                                                                                                    |                      |                 |
| Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegreert og i bakre del                                                    | X                    | X               |
| Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet                                                                          | X                    | X               |
| Ambiente belysning styres uavhengig av arbeidslys                                                                         | X                    | X               |
| <b>Varmeteknikk</b>                                                                                                       |                      |                 |
| Varmeluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooter garasje og inngangstrapp                                                     | X                    | X               |
| Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv                                                                   | X                    | X               |



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | T 430 KB-LE           |                         |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                         | comfort 4.2 t         |                         |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150               | 103 / 140             | 110 / 150               |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>                           | 6 900 / 2 270 / 2 970 | 6 955 / 2 270 / 2 950   | 6 900 / 2 270 / 2 970 | 6 955 / 2 270 / 2 950   |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 3 800                 | 3 900                   | 3 800                 | 3 900                   |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460               | 170 / 390             | 220 / 460               |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                   | 1 980                 | 1 980                   |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 200                 | 1 200                   | 1 200                 | 1 200                   |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 950 x 1 140           | 950 x 1 140             | 950 x 1 140           | 950 x 1 140             |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 950 x 1 140           | 800 x 1 140             | 950 x 1 140           | 800 x 1 140             |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                   | 4 250                 | 4 200 / 4 500*          |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 883 (2 739 – 3 027) | 2 896 (2 751 – 3 041)   | 2 913 (2 767 – 3 059) | 2 936 (2 789 – 3 083)   |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 250                   | 236                     | 969                   | 895                     |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                   | 1 800                 | 2 000                   |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                       | 4                     | 4                       |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 2 / 3                 | 2 / 3                   | 2 / 3                 | 2 / 3                   |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850     | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850     |
| Mål senkeseng (mm)*                                                                             | -                     | -                       | -                     | -                       |
| Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)                                                            | 2 030 x 1 105/650     | 2 030 x 1 105/650       | 2 030 x 1 105/650     | 2 030 x 1 105/650       |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                | 133 / 12              | 133 / 12                |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                     | 125                   | 150                     |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                     | 90                    | 140                     |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                      | 80                    | 80                      |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170140                | 170360                  | 170145                | 170365                  |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | T 450 RB-LE           |                         |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                         | comfort 4.2 t         |                         |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150               | 103 / 140             | 110 / 150               |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                 | 7 000 / 2 270 / 2 970 | 7 160 / 2 270 / 2 950   | 7 000 / 2 270 / 2 970 | 7 160 / 2 270 / 2 950   |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 3 800                 | 3 900                   | 3 800                 | 3 900                   |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460               | 170 / 390             | 220 / 460               |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                   | 1 980                 | 1 980                   |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 200                 | 1 200                   | 1 200                 | 1 200                   |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                   | 4 250                 | 4 200 / 4 500*          |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 903 (2 758 – 3 048) | 2 896 (2 751 – 3 041)   | 2 933 (2 786 – 3 080) | 2 956 (2 808 – 3 104)   |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 229                   | 234                     | 948                   | 873                     |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                   | 1 800                 | 2 000                   |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                       | 4                     | 4                       |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 2 / 4                 | 2 / 4                   | 2 / 4                 | 2 / 4                   |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 1 900 / 2 000 x 850   | 1 900 / 2 000 x 850     | 1 900 / 2 000 x 850   | 1 900 / 2 000 x 850     |
| Mål senkeseng (mm)*                                                                             | 1 710 x 1 000         | 1 710 x 1 000           | 1 710 x 1 000         | 1 710 x 1 000           |
| Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)                                                            | 2 030 x 1 105 / 650   | 2 030 x 1 105 / 650     | 2 030 x 1 105 / 650   | 2 030 x 1 105 / 650     |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                | 133 / 12              | 133 / 12                |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                     | 125                   | 150                     |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                     | 90                    | 140                     |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                      | 80                    | 80                      |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170150                | 170340                  | 170155                | 170345                  |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | T 470 RB-LE «K»       |                         |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                         | comfort 4.2 t         |                         |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150               | 103 / 140             | 110 / 150               |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16) 17) 18)</sup>                                                 | 7 105 / 2 270 / 2 970 | 7 275 / 2 270 / 2 950   | 7 105 / 2 270 / 2 970 | 7 275 / 2 270 / 2 950   |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 4 035                 | 4 135                   | 4 035                 | 4 135                   |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460               | 170 / 390             | 220 / 460               |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                   | 1 980                 | 1 980                   |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 200                 | 1 200                   | 1 200                 | 1 200                   |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           | 1 050 x 1 140         | 1 050 x 1 140           |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                   | 4 250                 | 4 200 / 4 500*          |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 903 (2 758 – 3 048) | 2 896 (2 751 – 3 041)   | 2 963 (2 815 – 3 111) | 2 956 (2 808 – 3 104)   |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 228                   | 233                     | 917                   | 872                     |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                   | 1 800                 | 2 000                   |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                       | 4                     | 4                       |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 2 / 4                 | 2 / 4                   | 2 / 4                 | 2 / 4                   |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850     | 2 000 / 1 900 x 850   | 2 000 / 1 900 x 850     |
| Mål senkeseng (mm)*                                                                             | 1 710 x 1 000         | 1 710 x 1 000           | 1 710 x 1 000         | 1 710 x 1 000           |
| Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)                                                            | 2 030 x 1 105 / 650   | 2 030 x 1 105 / 650     | 2 030 x 1 105 / 650   | 2 030 x 1 105 / 650     |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                | 133 / 12              | 133 / 12                |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                     | 125                   | 150                     |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                     | 90                    | 140                     |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                      | 80                    | 80                      |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170280                | 170370                  | 170285                | 170375                  |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard - for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



|                                                                                                 | T 480 RB-QB «K»       |                         |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | lightweight 3.5 t     |                         | comfort 4.2 t         |                         |
|                                                                                                 | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  | Fiat Ducato           | Mercedes-Benz Sprinter  |
| Standard chassis                                                                                | Flat ramme 35 light   | AL-KO lav ramme 315 CDI | Lav ramme 40 heavy    | AL-KO lav ramme 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            | Diesel 2,2 l          | Diesel 2,0 l            |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140             | 110 / 150               | 103 / 140             | 110 / 150               |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    | 6-girs girkasse       | automatgir 9G-TRONIC    |
| Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>                           | 7 180 / 2 270 / 2 970 | 7 350 / 2 270 / 2 950   | 7 180 / 2 270 / 2 970 | 7 350 / 2 270 / 2 950   |
| Akselavstand (mm)                                                                               | 4 035                 | 4 135                   | 4 035                 | 4 135                   |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgolv (mm)                                         | 170 / 390             | 220 / 460               | 170 / 390             | 220 / 460               |
| Ståhøyde i bodel (mm)                                                                           | 1 980                 | 1 980                   | 1 980                 | 1 980                   |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm)                                                                | 1 120 / 1 240**       | 1 120 / 1 240**         | 1 120 / 1 240**       | 1 120 / 1 240**         |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)                                                 | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100           | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100           |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)                                                     | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100           | 1 050 x 1 100         | 1 050 x 1 100           |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 3 500                 | 3 500                   | 4 250                 | 4 200 / 4 500*          |
| Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>7)</sup>                                                      | 2 913 (2 767 – 3 059) | 2 906 (2 761 – 3 051)   | 2 973 (2 824 – 3 122) | 2 966 (2 818 – 3 114)   |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 216                   | 223                     | 906                   | 862                     |
| Tilhengervekt maks. (kg) <sup>27)</sup>                                                         | 2 000                 | 2 000                   | 1 800                 | 2 000                   |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                     | 4                       | 4                     | 4                       |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 2 / 4                 | 2 / 4                   | 2 / 4                 | 2 / 4                   |
| Mål bakre seng (mm)                                                                             | 1 900 x 1 450         | 1 900 x 1 450           | 1 900 x 1 450         | 1 900 x 1 450           |
| Mål senkeseng (mm)*                                                                             | 1 710 x 1 000         | 1 710 x 1 000           | 1 710 x 1 000         | 1 710 x 1 000           |
| Mål ombygging seng sittegruppe* (mm)                                                            | 2 030 x 1 105 / 650   | 2 030 x 1 105 / 650     | 2 030 x 1 105 / 650   | 2 030 x 1 105 / 650     |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)                                                         | 133 / 12              | 133 / 12                | 133 / 12              | 133 / 12                |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          | Truma Combi 6E        | Truma Combi 6E          |
| Volum ferskvannstank (l) <sup>21)</sup>                                                         | 125                   | 150                     | 125                   | 150                     |
| Spillvannstankvolum (l)                                                                         | 90                    | 140                     | 90                    | 140                     |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               | 5 / 1 / 4             | 5 / 1 / 7               |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                    | 80                      | 80                    | 80                      |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170290                | 170380                  | 170295                | 170385                  |

\* forbindelse med tilleggsutstyr

\*\* Tilvalg pedelec-scootergarasje

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. +70 mm)

| Art.-nr.                                                                                                                              |      | 216232            | 216228          | 216237          | 216229          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chassis-komfortpakke                                                                                                                  | Vekt | lightweight 3.5 t |                 | comfort 4.2 t   |                 |
|                                                                                                                                       |      | Fiat              | Mercedes        | Fiat            | Mercedes        |
|                                                                                                                                       | kg   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Chassis-tilvalg</b>                                                                                                                |      |                   |                 |                 |                 |
| Malibu navkapsler                                                                                                                     |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| Navkapsler                                                                                                                            |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Skid-plate, svart                                                                                                                     |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| Tåkelys med svinglys                                                                                                                  |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| Frontlys ramme i svart                                                                                                                |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic                                                                                                  |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Tempomat                                                                                                                              |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Sentrallås førerhusdør, utvendig ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektrisk vindusheis                             |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse (kabelsett) for sentrallås XL-bodelsdør                                                                                  |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Ladebooster <sup>25)</sup>                                                                                                            |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                                                             |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Foraksel med forhøyet bærelast                                                                                                        |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)                                   |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Rattets høyde og helling kan justeres                                                                                                 |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Kombiinstrument med fargeskjerm                                                                                                       |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Regnsensor                                                                                                                            |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Drivstofftank 92 liter                                                                                                                |      | -                 | -               | -               | ✓               |
| Drivstofftank 90 liter                                                                                                                |      | -                 | -               | ✓               | -               |
| Omsluttende varmeisolerende glass                                                                                                     |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)                                                                     |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>                                              |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ <sup>12)</sup>                                                                               |      | ✓                 | -               | ✓               | -               |
| MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ <sup>57)</sup>                                                                         |      | -                 | ✓               | -               | ✓               |
| <b>Bodelstilvalg</b>                                                                                                                  |      |                   |                 |                 |                 |
| Malibu baklys med LED-belysning                                                                                                       |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Stor garasjedør på førersiden                                                                                                         |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett                                           |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Mørklegging av førerhus: Plissé på sidevinduer og frontrute <sup>9)</sup>                                                             |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe                                                                                                  |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Indirekte ambientebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi                                                                          |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri <sup>54)</sup>                                          |      | ✓                 | ✓               | -               | -               |
| SOG-toalettventilasjon <sup>53)</sup>                                                                                                 |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Spillvann slangesett for komfortabel tømning                                                                                          |      | -                 | -               | ✓               | ✓               |
| Dobbel USB-C-stikkontakt i overskap over bakre seng                                                                                   |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Ryggekamerasystem med enkeltlinse <sup>24)</sup>                                                                                      |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for ryggekamera                                                                                                          |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for solcelleanlegg                                                                                                       |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for parabolanlegg                                                                                                        |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| Forberedelse for TV <sup>52)</sup>                                                                                                    |      | ✓                 | ✓               | ✓               | ✓               |
| <b>Pakkepris</b>                                                                                                                      |      | <b>Standard</b>   | <b>Standard</b> | <b>Standard</b> | <b>Standard</b> |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                                                                 |      | <b>34,5</b>       | <b>53</b>       | <b>74</b>       | <b>94</b>       |
| <b>PRISTILLEGG:</b> Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri) | 5    | ✓                 | ✓               | -               | -               |
| <b>PRISTILLEGG</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ *                                          | 1    | ✓                 | -               | ✓               | -               |

| Art.-nr.                                                                                     | 216295                 | 216283                 | 216281             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Chassis-plus-pakke Fiat                                                                      | T lightweight<br>3.5 t | T lightweight<br>3.5 t | T comfort<br>4.2 t |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                        | <b>15,5</b>            | <b>45</b>              | <b>45</b>          |
| 8-girs automatkasse                                                                          | -                      | ✓                      | ✓                  |
| Ratt og girkule i tekstilskinn                                                               | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom                                                       | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| 16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis                                       | ✓                      | -                      | -                  |
| 16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i kombinasjon med 9G-automatgir | -                      | ✓                      | ✓                  |
| Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)                                       | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>                                                       | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Induktiv ladeskål til mobiltelefon                                                           | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord                                   | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                    | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Regn- og lyssensor                                                                           | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| Fjernlysassistent                                                                            | ✓                      | ✓                      | ✓                  |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                        | <b>15,5</b>            | <b>45</b>              | <b>45</b>          |

| Art.-nr.                                     | 216272   |
|----------------------------------------------|----------|
| Chassis-plus-pakke Mercedes Benz             |          |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                        | <b>3</b> |
| Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E      | ✓        |
| 16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk | ✓        |
| Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC       | ✓        |
| Dashbord- og dørpaneldekor i krom            | ✓        |
| Fjernlysassistent                            | ✓        |

| Art.-nr.                                                                                                    | 213143 |             | 213145                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| TV-pakke                                                                                                    | Vekt   | T 430 KB-LE | T 450 RB-LE,<br>T 470 RB-LE «K»,<br>T 480 RB-QB «K» |
|                                                                                                             | kg     |             |                                                     |
| TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe <sup>13)</sup>                                                 |        | ✓           | -                                                   |
| TV veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet <sup>13)</sup>                                            |        | -           | ✓                                                   |
| Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>                                                                              |        | ✓           | -                                                   |
| Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>                                                                              |        | -           | ✓                                                   |
| <b>Pakkevekt i kg</b>                                                                                       |        | <b>15,5</b> | <b>12,5</b>                                         |
| <b>PRISTILLEGG</b> 430 LE: Design-TV-skap inkl. smart-LED-TV 32" i stedet for 24" <sup>5) 20)</sup>         | 6,5    | ✓           | -                                                   |
| <b>PRISTILLEGG</b> Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor <sup>11)</sup>                       | 15     | ✓           | ✓                                                   |
| <b>PRISTILLEGG</b> Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup> | 16,5   | ✓           | ✓                                                   |

Art.-nr.

210735

| Kjøkken-/kaffepakke                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pakkevekt i kg                                                                    | 11 |
| Spenningsomformer 12 V på 230 V, 2 000 watt, nettprioritetskobling <sup>58)</sup> | ✓  |
| Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem                        | ✓  |

Art.-nr.

810632

| Bekomfortpakke (modeller lightweight 3.5 t)   Standard for comfort 4.2 t*                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Pakkevekt i kg                                                                                              | 6 |
| Lightweight-innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten                            | ✓ |
| Multifunksjonelt deksel over oppvaskum inkl. skjærebrett for ytterligere veggopptak til utvidet kjøkkenbenk | ✓ |
| Hylle-innleggsgulv under de langsgående enkeltsengene                                                       | ✓ |

\* ikke tilgjengelig for modell 480 RB-QB «K»

| Artikkel-nr.                                            |                                                                                                                  | kg   | T 430 KB-LE lightweight 3.5 t | T 430 KB-LE comfort 4.2 t | T 450 RB-LE lightweight 3.5 t | T 450 RB-LE comfort 4.2 t | T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t | T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t | T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t | T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>                              |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 310210                                                  | Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis , 6 girs girkasse                                               | -    | X                             | -                         | X                             | -                         | X                                 | -                             | X                                 | -                             |
| 310229                                                  | Motor: 140 hk / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>26)</sup> <sup>37)</sup> <sup>39)</sup> | -    | ●                             | -                         | ●                             | -                         | ●                                 | -                             | ●                                 | -                             |
| 310217                                                  | Motor: 180 hk / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, 8-girs automatgir <sup>26)</sup> <sup>37)</sup> <sup>39)</sup> | -    | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                 | -                             |
| 310067                                                  | Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 6-girs girkasse <sup>36)</sup> <sup>37)</sup>                     | -    | -                             | X                         | -                             | X                         | -                                 | X                             | -                                 | X                             |
| 310169                                                  | Motor: 140 hk / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>36)</sup> <sup>37)</sup> <sup>39)</sup>    | -    | -                             | ●                         | -                             | ●                         | -                                 | ●                             | -                                 | ●                             |
| 310238                                                  | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>39)</sup>                                  | -    | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                 | -                             |
| 310239                                                  | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>39)</sup>                                  | -    | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                 | O                             |
| 310075                                                  | Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-girs automatgir <sup>36)</sup> <sup>37)</sup> <sup>39)</sup>    | -    | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | O                             | -                                 | O                             |
| 310907                                                  | Adaptiv cruisekontroll                                                                                           | 0,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 210338                                                  | Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ <sup>47)</sup>                             | 1    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 331615                                                  | Fiat full-LED-hovedlys <sup>49)</sup>                                                                            | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 310605                                                  | Drivstofftank 90 l                                                                                               | 23   | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                                 | ●                             | O                                 | ●                             |
| 410281                                                  | Utvendig farge førerhus svart-metallic                                                                           | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| <b>Flere chassisalternativer Fiat Ducato</b>            |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 311410                                                  | Avtakbart tilhengerfeste <sup>46)</sup>                                                                          | 62   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 311300                                                  | Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering                                                         | 9,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b>                   |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 310467                                                  | Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg                                                                             | -    | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                 | O                             |
| 331612                                                  | LED-High-Performance-frontlykter                                                                                 | 2    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 331613                                                  | Tåkelys med svinglys                                                                                             | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 310929                                                  | Aktiv avstandsassistent DISTRONIC                                                                                | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 310611                                                  | Drivstofftankens volum 92 l                                                                                      | 24,5 | O                             | ●                         | O                             | ●                         | O                                 | ●                             | O                                 | ●                             |
| 410282                                                  | Førerhusets utvendige farge i metallic: obsidiansvart                                                            | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| <b>Flere chassisalternativer Mercedes-Benz Sprinter</b> |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 311400                                                  | Avtakbart tilhengerfeste                                                                                         | 38   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 311301                                                  | Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering                                                         | 12   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| <b>Påbygg utvendig</b>                                  |                                                                                                                  |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 410760T                                                 | Takvindu «skyview» med designhimling over førerhuset <sup>35)</sup>                                              | 18   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 410125                                                  | Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two»                                                                        | 0,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 410500                                                  | Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m                                                    | 35   | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                 | -                             |
| 410521                                                  | Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m                                                    | 39   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 410780                                                  | Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>                                                           | 3    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 410850                                                  | Takventil over kjøkkenseksjonen <sup>10)</sup>                                                                   | 2,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 410113                                                  | Patentert pedelec- og scooterparasj, lastehøyde inntil 124 cm <sup>15)</sup> <sup>46)</sup>                      | 10   | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                 | O                             |
| 410925                                                  | Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer <sup>34)</sup>                                                 | 28,5 | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                 | O                             |
| 410270                                                  | Lasterom i dobbeltgulv inkl. nedsenking med utvendig tilgang bak XL-bodelsdøren                                  | 8,5  | O                             | X                         | O                             | X                         | O                                 | X                             | O                                 | X                             |

| Artikkel-nr.                         |                                                                                                                   | kg    | T 430 KB-LE lightweight 3.5 t | T 430 KB-LE comfort 4.2 t | T 450 RB-LE lightweight 3.5 t | T 450 RB-LE comfort 4.2 t | T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t | T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t | T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t | T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Elektrisk system</b>              |                                                                                                                   |       |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 510214                               | Malibu-Connect iNet-X-fjernmodul for ekstern tilgang <sup>63)</sup>                                               | 0,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 510255                               | Kontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x dobbel USB-C) <sup>30)</sup>                                | 2,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 510180                               | Spenningsomformer 12 V til 230 V, 2000 W med nettprioritetskobling <sup>58)</sup>                                 | 8     | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                 | ●                             |
| 510020                               | Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral                                                      | 26    | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                 | O                             |
| 510056                               | Litiumionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri <sup>54)</sup>                      | -14,5 | ●                             | O                         | ●                             | O                         | ●                                 | O                             | ●                                 | O                             |
| 510057                               | Litiumionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litiumionbatteri) | 5     | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | O                                 | -                             |
| 510053                               | 150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm <sup>4)</sup>                           | -9,5  | -                             | O                         | -                             | O                         | -                                 | O                             | -                                 | O                             |
| <b>Oppvarming</b>                    |                                                                                                                   |       |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 650040                               | Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) <sup>3)</sup>                                   | 1     | X                             | X                         | X                             | X                         | X                                 | X                             | X                                 | X                             |
| 650231                               | ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gassdrift, med booster i førerhus <sup>3) 57) 60)</sup> | 56    | -                             | -                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 650240                               | ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) <sup>31) 57)</sup>                                                       | 9,5   | -                             | -                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| <b>Gass   vann   diverse</b>         |                                                                                                                   |       |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 610045                               | Komfort-uttrekksystem for gassflasker (bare sammen med Truma DuoControl CS)                                       | 6     | O                             | O                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                 | -                             |
| 610020                               | Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>                                                                                | 3     | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 610021                               | Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) <sup>43)</sup>                | 0,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 610046                               | Truma Gas Level Control (tilgjengelig fra november 2026)                                                          | 0,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 610140                               | Utvendig dusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside                                                         | 2,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| <b>Kjøkken   utstyr</b>              |                                                                                                                   |       |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 550067                               | Gassovn med grillfunksjon i underskap <sup>28)</sup>                                                              | 8,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 550289                               | Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem                                                        | 4     | ●                             | ●                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                 | ●                             |
| <b>Radio   Multimedia   TV   Sat</b> |                                                                                                                   |       |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 710051                               | Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskant høyttaler og subwoofer (tilgjengelig fra november 2026)         | 10    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 710516                               | TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe <sup>13)</sup>                                                       | 11    | ●                             | ●                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                 | -                             |
| 710511                               | TV-veggfeste 32", kan vris 180° i inngangsområdet <sup>13) 59)</sup>                                              | 4,5   | -                             | -                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                 | ●                             |
| 710524                               | Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>                                                                                    | 4,5   | ●                             | ●                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                 | -                             |
| 710548                               | Smart-LED-TV 32" <sup>5)</sup>                                                                                    | 8     | -                             | -                         | ●                             | ●                         | ●                                 | ●                             | ●                                 | ●                             |
| 910460                               | Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett 13)                                                          | 1,5   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | -                                 | -                             |
| 710477                               | Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel 13)                                                       | 1     | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                 | O                             |
| 710478                               | Smart-LED-TV 24" inkl. TV-holder, kontaktbryter <sup>5) 45)</sup>                                                 | 5,5   | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                 | O                             |
| 750041                               | Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor <sup>11)</sup>                                                | 15    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 750046                               | Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV <sup>11)</sup>                          | 16,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 710053                               | 5G-WiFi-ruter med ekstern antenne <sup>61)</sup>                                                                  | 2     | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |

| Artikkel-nr.                                                                                    |                                                                                                         | kg   | T 430 KB-LE lightweight 3.5 t | T 430 KB-LE comfort 4.2 t | T 450 RB-LE lightweight 3.5 t | T 450 RB-LE comfort 4.2 t | T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t | T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t | T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t | T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Interiør</b>                                                                                 |                                                                                                         |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 810053                                                                                          | Utstørsvariant/innredningsstil chiaro*                                                                  | 1    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 810100                                                                                          | Tekstilteppe for bodel                                                                                  | 7,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 810120                                                                                          | Tekstilteppe for førerhusområde                                                                         | 2    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 810461                                                                                          | Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takhetten <sup>6)</sup> 29) 60) | 66,5 | -                             | -                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 810900                                                                                          | Åpne hyller i stedet for overskap rundt i bakre del (til vektreduksjon)                                 | -14  | O                             | -                         | O                             | -                         | O                                 | -                             | -                                 | -                             |
| 810580                                                                                          | Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet <sup>8)</sup>                                            | 7,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 810726                                                                                          | Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign                                                                    | 3,5  | O                             | O                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | -                                 | -                             |
| 810610                                                                                          | Massiv skyvedør i tre i forkant av soverommet                                                           | 5,5  | -                             | -                         | O                             | X                         | O                                 | X                             | -                                 | -                             |
| 810611                                                                                          | Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverommet                                              | 6,5  | -                             | -                         | -                             | -                         | -                                 | -                             | O                                 | X                             |
| 810750                                                                                          | Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bærevesker <sup>32)</sup>                                 | 12   | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| Møbeldekor i moderne valnøtt med fronter på overskapene i moderne trestil og aksenter i gråmatt |                                                                                                         |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| <b>Møbelstoffer   interiørvalg</b>                                                              |                                                                                                         |      |                               |                           |                               |                           |                                   |                               |                                   |                               |
| 850304                                                                                          | London 25 – stoffkombinasjon                                                                            | -    | X                             | X                         | X                             | X                         | X                                 | X                             | X                                 | X                             |
| 850771                                                                                          | Santorin 27 – Antara-stoffkombinasjon                                                                   | -    | X                             | X                         | X                             | X                         | X                                 | X                             | X                                 | X                             |
| 850314                                                                                          | Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm                                                                   | -    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 850640                                                                                          | Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon                                                                   | 1    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 850506                                                                                          | Delskinn platina – skinn-stoffkombinasjon                                                               | 2    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 850773                                                                                          | Delskinn antrasitt MA – skinn-stoffkombinasjon                                                          | 2    | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |
| 850502                                                                                          | Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, teppe, lakensett <sup>41)</sup>                               | 3,5  | O                             | O                         | O                             | O                         | O                                 | O                             | O                                 | O                             |

## MERVERDI SOM STANDARD



### STØRSTE OPPBEVARINGSPLASS I SIN KLASSE

- Dobbeltgulv med stor, oppvarmet oppbevaringsplass, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



### VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon takket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Dashbordutforming med oppvarming
- Måltrettet oppvarming av tekniske komponenter



### BESTE SIKTKONSEPT I FØRERHUSET (1)

- Kjøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord, dypt plassert panorama frontrute for god oversikt over veibanen
- Best i klassen på sikt mot veibanen så nært som bare 2,77 m med Fiat Ducato



### MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbelt forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet



### KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt

## I-I Basiskjøretøy

### Fiat Ducato flat ramme

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 160 hk / 120 kW, 4-sylindret, 400 Nm, heavy duty, Euro VIe, 8-trinns automatgir, forhjulsdrift
- Helårsdekk (M+S)
- 16" stålfelger
- Drivstofftank 60 l
- LED-varsellys
- Nærlys med LED-teknologi
- Tåkelys
- Skvettlapper på foraksel
- Klimaanlegg, manuelt
- Hanskerom
- Koppholder
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go

## Assistanse- og sikkerhetssystemer Fiat Ducato

Start-stopp-system

Kollisjonspute/passasjer <sup>19)</sup>

Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem

Filholderassistent i nødssituasjoner

Nødbremseassistent

Tretthetsvarsler

Intelligent hastighetsassistent

Dekktrykkovervåkingssystem (indirekte)

Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå

## Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdreift

Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon

Helårsdekk (M+S)

16" stålfelger

Drivstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

LED-varsellys

Varsellys helintegrert i hovedlys

Tåkelys med dynamisk svinglys

Skvettlapper på for- og bakaksel

Skvettlapper på bakakselen

EFB-batteri 12 V / 92 Ah

Elektrisk tilleggsoppvarming varmluft i førerhus

Lukedeksel for oppbevaringsrom

Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside

Reparasjonssett for punktering Fix & Go

## Assistanse- og sikkerhetssystemer Mercedes-Benz Sprinter

Start-stopp-system

Keyless start, inkl start/stopp-tast

Kollisjonspute fører / passasjer <sup>19)</sup>

Automatisk styring av kjørellys

Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBD, ESP

Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans

Filholderassistent i nødssituasjoner

Nødbremseassistent

Tretthetsvarsling inkl. føreramera

Intelligent hastighetsassistent

Dekktrykksensorer (direkte)

Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå

## Malibu karosserikonstruksjon

10 års tetthetsgaranti

En trefri konstruksjon der takets utside og gulvkonstruksjonens underside består av glassfiber

Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke

Takskinneresystem med vannavløp på sidene

Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig

Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg

Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelint bærebjelker av aluminium

Total vegg- og taktykkelse 33 mm

Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Malibu Isoplus»

Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse

Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler

Tanklokk drivstoff plant montert inn i sideveggen

Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil

Dynamisk-design-hekk

Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin

Bodelsdør med dørstopper og dørvinde

Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn

Elektrisk uttrekkbart innstegstrinn til bodelsdør med varselsummer

## Førerhuskonsept

Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat Ducato 2,77 m, Mercedes-Benz Sprinter 3,77 m)

Frontdeksel i GFK, tolags isolert

Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne

Lydisolert motorrom

Aguti-komfortseter for fører og passasjer med helintegrerte setebelter i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener

Dashbord med praktisk sidebord og flaskeholder

Busspeil «malibu best view» med busspeilhus svart, kan justeres og varmes

## Dobbeltgulv

Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom

Tilgang utenfra via flere store luker.

Tilgang innenfra via L-sittegruppen med sidebenken som kan vippes opp samt gjennom stor oppbevaringsluke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen

Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

## Oppvarmet scootergarasje

Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)

Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden

Garasjergulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse

Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt

Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

## Interiørdesign

Utstysvariant/innredningsstil Bellagio: Møbeldekor kirsebærtre og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben



## Bodel

- L-sittegruppe med sidebenk, to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøreretningen inkl. nakkestøtter
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Veggekledning med lamelldekor bak sidesetet
- Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegrert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning
- Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping



## Kjøkken

- Kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk
- Kjøkkenbenk med røpefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre
- Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde
- Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Vannarmatur i metallutførelse med praktisk grytehode



## Baderom | Garderobe

### Garderobe og romavgrensning

- Garderobe med låsbar baderomsdør mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre i forkant av soverommet

### Baderom

- Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»
- Håndklestang over runddusjen
- Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini-Heki i vaskerommet
- Takluke i dusjrommet
- Vaskerom med moderne frittstående servant, stort veggspil og skap under vaskeservanten inkl. toalettppapirholder



## Sove

### Senkeseng over førerhusområdet

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen

### Faste senger i bakre soverom

- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn
- Takluke Mini-Heki
- Justerbar hodegavl

### Langsgående enkeltsenger

- Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring
- Overskap hele veien rundt
- Garderober under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass

## Kjøretøyteknologi

### Vann

Ferskvanns- og spillvannstank i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning i scooterгарasje eller gjennom oppbevaringsluke

Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet

Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

### Gass

Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker

Plass for 2 x 11 kg gassflasker

Gass stengeventiler i kjøkkendelen

### Elektrisk system

Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring <sup>62)</sup>

Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri

El-sentral under førersetet (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak førersetet (Mercedes-Benz Sprinter)

1 x 80 Ah gelbatteri under førersetet (Fiat Ducato) eller passasjeretet (Mercedes-Benz Sprinter)

230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde

12 V stikkontakt i førerhus

Dobbel USB-stikkontakt i førerhus

### Bodelsbelysning

Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegrert og i bakre del

Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet

Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys

## Varmeteknikk

Varmluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooterгарasje og inngangstrapp

Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt (Malibu I)

Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg (Malibu I)

Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv

Oppdag utgavemodellen I 490 RB-LE Edition+ med omfattende utstyr: for alle som forventer mer.  
Alle tilgjengelige pakker er inkludert som standard, slik at du får et kjøretøy med alt utstyret du trenger.

| Fiat Ducato flat ramme                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malibu navkapsler                                                                                   |
| Radiatorgrill i høyglans svart                                                                      |
| Ladebooster <sup>25)</sup>                                                                          |
| Drivstofftank 90 liter                                                                              |
| Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)                                   |
| Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>            |
| Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+                             |
| Ratt og girkule i tekstilskinn                                                                      |
| Dashbord-utførelse: Luftgitter i krom                                                               |
| 16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis i kombinasjon med 9-trinns automatgir        |
| Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)                                              |
| Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>                                                              |
| Induktiv ladeskål til mobiltelefon                                                                  |
| Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord                                          |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                           |
| Hovedlyskaster i LED-teknologi                                                                      |
| Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme                                                        |
| Navkapsler                                                                                          |
| Tempomat                                                                                            |
| Radiatorgrill i høyglans svart                                                                      |
| Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør                                                   |
| Ladebooster <sup>25)</sup>                                                                          |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                           |
| Foraksel med forhøyet bæreelast                                                                     |
| Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule) |
| Kombiinstrument med fargeskjerm                                                                     |
| Regnsensor                                                                                          |
| Drivstofftank 92 liter                                                                              |
| Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)                                   |
| Rattets høyde og helling kan justeres                                                               |
| Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>            |
| MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ <sup>67)</sup>                                       |
| Støtter PSM-modul for luftfjæring                                                                   |
| Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (kun tilgjengelig med automatgir)                           |
| 16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk                                                        |
| Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC                                                              |
| Aktiv avstandsassistent DISTRONIC                                                                   |
| Dashbord- og dørpaneldekor i krom                                                                   |
| Hovedlyskaster i LED-teknologi                                                                      |

| Påbygg utvendig                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malibu baklys med LED-belysning                                                             |
| Stor garasjedør på førersiden                                                               |
| XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett |
| Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0» og førerhusdør                                |
| Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe                                                        |
| Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m                               |
| Elektrisk system                                                                            |
| Dobbel USB-C-stikkontakt i overskap over bakre seng                                         |
| Kontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x dobbel USB-C)                         |
| Forberedelse for ryggekamera                                                                |
| Forberedelse for solcelleanlegg                                                             |
| Forberedelse for parabolanlegg                                                              |
| Forberedelse for TV <sup>52)</sup>                                                          |
| 150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjermn                   |
| Spenningsomformer 12 V på 230 V, 2 000 watt, nettprioritetskobling <sup>58)</sup>           |
| Gass   vann   diverse                                                                       |
| SOG-toalettventilasjon <sup>53)</sup>                                                       |
| Spillvann slangesett for komfortabel tømning                                                |
| Truma DuoControl CS <sup>33)</sup>                                                          |
| Utvendig dusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside                                   |
| Kjøkken   utstyr                                                                            |
| Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem                                  |
| Radio   Multimedia   TV   Sat                                                               |
| Ryggekamerasystem med enkeltlinse med 7" fargeskjerm på siden i dashbordet                  |
| TV-uttrekkssystem 32" i sidebenk                                                            |
| Smart-LED-TV 32"                                                                            |
| Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett                                        |
| Interiør                                                                                    |
| Utstyrsvariant/innredningsstil Bellagio                                                     |
| Sammenleggbare, lystett plisségardin med vertikal betjening og foldeplissé for sidevinduer  |
| Indirekte ambiebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi                                   |
| Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, teppe, lakensett                                  |



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard – for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



Bare tilgjengelig som komfort 4.2 t-modeller!



|                                                                                                 | <b>I 490 RB-LE komfort 4.2 t</b> |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | <b>Fiat Ducato</b>               | <b>Mercedes-Benz Sprinter</b> |
| Standard chassis                                                                                | Lav ramme 40 heavy               | AL-KO lav ramme 415 CDI       |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l                     | Diesel 2,0 l                  |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 120 / 160                        | 110 / 150                     |
| Drev                                                                                            | 8-girs automatkasse              | automatgir 9G-TRONIC          |
| Lengde / bredde / høyde <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>                            | 7 395 / 2 270 / 2 970            | 7 520 / 2 270 / 2 950         |
| Akselavstand                                                                                    | 4 035                            | 4 243                         |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgulf                                              | 170 / 390                        | 220 / 460                     |
| Ståhøyde bodel                                                                                  | 1 980                            | 1 980                         |
| Hekkgarasje innvendig høyde                                                                     | 1 200                            | 1 200                         |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside                                                      | 1 050 x 1 140                    | 1 050 x 1 140                 |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside                                                          | 1 050 x 1 140                    | 1 050 x 1 140                 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 4 250                            | 4 200 / 4 500*                |
| Vekt i kjøreklar stand <sup>7)</sup>                                                            | 3 213 (3 052 – 3 374)            | 3 256 (3 093 – 3 419)         |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 661                              | 566                           |
| Tilhengervekt maks. <sup>27)</sup>                                                              | 1 800                            | 2 000                         |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4 / 5                            | 4 / 5                         |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 4/5                              | 4 / 5                         |
| Mål bakre seng                                                                                  | 2 040 / 1 950 x 850              | 2 040 / 1 950 x 850           |
| Mål senkeseng                                                                                   | 1 950 x 1 600                    | 1 950 x 1 600                 |
| Mål sittegruppe ombygd til seng*                                                                | 1 920 x 1 125 / 650              | 1 920 x 1 125 / 650           |
| Kjøleskap volum / derav fryserom                                                                | 153 / 29                         | 153 / 29                      |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E                   | Truma Combi 6E                |
| Volum ferskvannstank <sup>21)</sup>                                                             | 125                              | 150                           |
| spillvannstankvolum                                                                             | 90                               | 140                           |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                     |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                               | 80                            |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170260                           | 170460                        |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. +70 mm)

| Art.-nr.                       |                                                                                                           | kg   | I 490 RB-LE comfort 4.2 t |   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---|
| Fiat                           |                                                                                                           |      |                           |   |
| Mercedes                       |                                                                                                           |      |                           |   |
| Chassis Fiat Ducato            |                                                                                                           |      |                           |   |
| 310233                         | Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro-, 8-trinns automatgir                                            | -    | O                         | - |
| Chassis Mercedes-Benz-Sprinter |                                                                                                           |      |                           |   |
| 310467                         | Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg                                                                      | -    | -                         | O |
| 410011                         | Innstegstrinn førerhusdør kan kjøres inn og ut elektrisk                                                  | 7    | -                         | O |
| Flere chassistilvalg           |                                                                                                           |      |                           |   |
| 311400                         | Avtakbart tilhengerfeste                                                                                  | 38   | -                         | O |
| 311410                         | Avtakbart tilhengerfeste                                                                                  | 62   | O                         | - |
| 311300                         | Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Fiat Ducato)                                       | 9,5  | O                         | - |
| 311301                         | Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Mercedes-Benz Sprinter)                            | 12   | -                         | O |
| Påbygg utvendig                |                                                                                                           |      |                           |   |
| 410780                         | Takluke Mini-Heki over kjøkkenavdelingen                                                                  | 3    | O                         | O |
| 410785                         | Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng                                                                  | 3    | O                         | O |
| 410850                         | Elektrisk takventil over kjøkkenseksjonen                                                                 | 2,5  | O                         | O |
| Elektrisk system               |                                                                                                           |      |                           |   |
| 510214                         | Malibu-Connect iNet-X-fjernmodul for ekstern tilgang <sup>63)</sup>                                       | 0,5  | O                         | O |
| Oppvarming                     |                                                                                                           |      |                           |   |
| 650040                         | Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 W / 230 V)                                            | 1    | X                         | X |
| 650231                         | ALDE vannbåren sentralvarme, 230 V / gassdrift, med booster i førerhus                                    | 56   | O                         | O |
| 650240                         | ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)                                                                  | 9,5  | O                         | O |
| Gass   vann   diverse          |                                                                                                           |      |                           |   |
| 610021                         | Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS)                       | 0,5  | O                         | O |
| 610046                         | Truma Gas Level Control (tilgjengelig fra november 2026)                                                  | 0,5  | O                         | O |
| Kjøkken   utstyr               |                                                                                                           |      |                           |   |
| 550081                         | Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn                                                 | 16,5 | O                         | O |
| 550067                         | Gassovn med grillfunksjon i underskap                                                                     | 8,5  | O                         | O |
| Radio   Multimedia   TV   Sat  |                                                                                                           |      |                           |   |
| 710055                         | Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskant høyttaler og subwoofer (tilgjengelig fra november 2026) | 10   | O                         | O |
| 750041                         | Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor                                                       | 15   | O                         | O |
| 750046                         | Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV                                 | 16,5 | O                         | O |
| 710053                         | 5G-WiFi-ruter med ekstern antenne                                                                         | 2    | O                         | O |
| Interiør                       |                                                                                                           |      |                           |   |
| 810440                         | Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset                               | -16  | O                         | O |
| 810580                         | Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet                                                            | 7,5  | O                         | O |
| 810681                         | 5. Sitteplass i sidesofa med 2-punkts belte                                                               | 18,5 | O                         | O |
| 810750                         | Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæreesker                                                   | 15   | O                         | O |
| Møbelstoffer   interiørvalg    |                                                                                                           |      |                           |   |
| 850304                         | London 25 – stoffkombinasjon                                                                              | -    | O                         | O |
| 850771                         | Santorin 27 – Antara-stoffkombinasjon                                                                     | -    | O                         | O |
| 850640                         | Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon                                                                     | 1    | O                         | O |

## MERVERDI SOM STANDARD



### STØRSTE OPPBEVARINGSPLASS I SIN KLASSE

- Dobbeltgolv med stor, oppvarmet oppbevaringsplass, nyttbar høyde opptil 55,5 cm, tilgang utenfra gjennom flere store luker (avhengig av modell)
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm) med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgolv (nyttbar høyde opptil 46 cm) avhengig av modell



### KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av formtilpasset limt bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet med GFK på tak og under gulvet
- Eksklusiv sidevegg/takavrunding
- 10 års tetthetsgaranti som standard
- Enkel å reparere ved skader på grunn av segmentinndelte sideskjørt



### VARME- OG KLIMATEKNIKK

- En behagelig klima uansett årstid med omsluttende isolert dobbeltgolv med gulvarmeeffekt og svært effektiv isolasjon takket være en isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Måltrettet oppvarming av tekniske komponenter



### MØBLER AV SVÆRT HØY KVALITET

- Dobbelt forbindelsesteknikk: Møblene er både tappet og skrudd
- Robuste metallhengsler av høy kvalitet

## Basiskjøretøy

### Fiat Ducato flat ramme

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, 6-trinns gir, forhjulsdrift
- Helårsdekk (M+S)
- 15" stålfelger
- Drivstofftank 60 l
- Varsellys helintegrrert i hovedlys
- Klimaanlegg, manuelt
- Koppholder
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go

### Assistanse- og sikkerhetssystemer Fiat Ducato

- Start-stopp-system
- Kollisjonspute/passasjer <sup>19)</sup>
- Sidevindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startsperr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem
- Filholderassistent i nødssituasjoner
- Nødbremseassistent
- Tretthetsvarsler
- Intelligent hastighetsassistent
- Dekktrykkovervåkingssystem (indirekte)
- Mekanisme for montering av startsperr som måler alkoholnivå

## Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4-sylindret, 330 Nm, Euro VI E, forhjulsdreift

Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon

Helårsdekk (M+S)

16" stålfelger

Drivstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

Varsellys halvintegreert i hovedlys

Skvettlapper på bakakselen

EFB-batteri 12 V / 92 Ah

Elektrisk tilleggsoppvarming varmluft i førerhus

Lukedeksel for oppbevaringsrom

Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside

Reparasjonssett for punktering Fix & Go

## Assistanse- og sikkerhetssystemer Mercedes-Benz Sprinter

Start-stopp-system

Keyless start, inkl start/stopp-tast

Kollisjonspute fører / passasjer <sup>1)</sup>

Automatisk styring av kjørellys

Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBD, ESP

Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans

Filholderassistent i nødssituasjoner

Nødbremseassistent

Tretthetsvarsling inkl. førerkamera

Intelligent hastighetsassistent

Dekktrykksensorer (direkte)

Mekanisme for montering av startsperre som måler alkoholnivå

## Malibu karosserikonstruksjon

10 års tetthetsgaranti

En trefri konstruksjon der takets utside og gulvkonstruksjonens underside består av glassfiber

Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke

Takskinner med vannavløp på sidene

Sidevegger og bakre vegg med aluminium utvendig

Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg

Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelint bærebjelker av aluminium

Total vegg- og taktykkelse 33 mm

Lasteluger i originalt sideveggmateriale «Malibu Isoplus»

Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse

Lasteluger og bodelsdør med innfelte hengsler

Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil

Dynamisk-design-hekk

Påbyggsvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin

Bodelsdør med dørstopper og dørvinde

Utvendig belysning med LED over bodelsdøren med føringskant for regn

Elektrisk uttrekkbart innstegstrinn til bodelsdør med varselsummer

## Førerhuskonsept (Malibu halvintegreert)

Utvendige rygg speil med elektrisk innstilling og oppvarming

T-hette i GFK

Komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Fiat Ducato)

Aguti-komfortseter for fører og passasjer i innredningstoff, svingbare polstrede armlener (Mercedes-Benz Sprinter)

Store overskap med frontluker hele veien rundt over førerhuset

## Dobbeltgulv

Nyttbar høyde opptil 48 cm (Fiat Ducato), 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom

Tilgang utenfra via flere store luker.

Tilgang innenfra via L-sittegruppens sidebenk som kan vippes opp (ikke modell 441 KB-LE) samt gjennom stor oppbevaringsluke i inngangs- og kjøkkenområdet

Sentalt gjennomgående lasterom (innvendig høyde Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

## Oppvarmet scootergarasje

Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) eller 250 kg (Fiat Ducato)

Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden

Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse

Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt

Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

## Interiørdesign

Utstysvariant/innredningsstil Bellagio: Møbeldekor kirsebærtre og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben

## Bodel

L-sittegruppe med sidebenk, to 3-punkts-sikkerhetsbelter i kjøreretningen inkl. nakkestøtter

Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging

360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger

Veggekledning med lamelldekor bak sidesetet

Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av

Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegreert i setebenkens sokkel, med LED-aksentbelysning

Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler skrudd og tappet

Lås for luke med myk demping

## Kjøkken

Kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk

Kjøkkenbenk med røpefast skiferdekor, belyst fra undersiden med LED-aksentbelysning

Stort kjøleskap med tosidig dørråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift

Kjøkkendel med dype skuffer og bestikkinnsats av tre

Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde

Skuffer rullelagret «easy glide» med soft-close lukking

Kjøkkenvegg i dekorglass creme

Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.

Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde

## Baderom | Garderobe

### Garderobe og romavgrensning

Garderobe med låsbar baderomsdør mot bodelen

Massiv skyvedør i tre i forkant av soverommet

### Baderom

Terskelfritt innsteg til dusjen «one level»

Håndklestang over runddusjen

Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing

Høydejusterbar hånddusj på kromstang

Takluke Mini-Heki i vaskerommet

Takluke i dusjrommet

Vaskerom med moderne frittstående servant, stort veggspil og skap under vaskeservanten inkl. toalett-papirholder

## Sove

### Faste senger i bakre soverom

7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet

Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn

Takluke Mini-Heki

Justerbar hodegavl

### Langsgående enkeltsenger

Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring

Overskap hele veien rundt

Garderober under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass

## Kjøretøyteknologi

### Vann

Ferskvanns- og spillvannstank i oppvarmet dobbeltgolv, rengjøringsåpning i scootergrasie eller gjennom oppbevaringsluke

Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet

Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

### Gass

Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker

Plass for 2 x 11 kg gassflasker

Gass stengeventiler i kjøkkendelen

### Elektrisk system

Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring <sup>62)</sup>

Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri

El-sentral under førersetet (Fiat Ducato) eller i dobbeltgulvet bak førersetet (Mercedes-Benz Sprinter)

1 x 80 Ah gelbatteri under førersetet (Fiat Ducato) eller passasjeretset (Mercedes-Benz Sprinter)

230 V stikkontakter i kjøkken, badrom og inngangsområde

12 V stikkontakt i førerhus

Dobbel USB-stikkontakt i førerhus

### Bodelsbelysning

Mange LED-lysspotter over L-sittegruppen, helintegrrert og i bakre del

Lyset betjenes med hovedbryter i inngangsområdet

Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys

## Varmeteknikk

Varmluftdyser i bodel, dobbeltgolv, scootergrasie og inngangstrapp

Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgolv

Oppdag utgavemodellen T 490 RB-LE Edition+ med omfattende utstyr: for alle som forventer mer. Sammen med utstyrssettene som er inkludert som standard, får du også et komplett kjøretøy som oppfyller alle ønsker.

## Fiat Ducato flat ramme

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malibu navkapsler                                                                                         |
| Skid-plate, svart                                                                                         |
| Tåkelys med svinglys                                                                                      |
| Frontlys ramme i svart                                                                                    |
| Sentrallås førerhusdør, utvendig ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektrisk vindusheis |
| Ladebooster <sup>25)</sup>                                                                                |
| Drivstofftank 90 liter                                                                                    |
| Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)                                         |
| Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>                  |
| Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+                                     |
| 8-girs automatkasse                                                                                       |
| Ratt og girskifte i tekstilskinn                                                                          |
| Dashbord-utførelse: Luftgitter i krom                                                                     |
| 16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis i kombinasjon med 9-trinns automatgir              |
| Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)                                                    |
| Klimaautomatikk førerhus <sup>1)</sup>                                                                    |
| Induktiv ladeskål til mobiltelefon                                                                        |
| Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord                                                |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                                 |
| Regn- og lyssensor                                                                                        |
| Fjernlysassistent                                                                                         |
| Adaptiv cruisekontroll                                                                                    |
| Fiat full-LED-hovedlys                                                                                    |

## Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lav ramme

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navkapsler                                                                                                |
| Tempomat                                                                                                  |
| Sentrallås førerhusdør, utvendig ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming, elektrisk vindusheis |
| Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør                                                         |
| Ladebooster <sup>25)</sup>                                                                                |
| Elektrisk parkeringsbrems                                                                                 |
| Foraksel med forhøyet bærerlast                                                                           |
| Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girskifte)     |
| Rattets høyde og helling kan justeres                                                                     |
| Kombiinstrument med fargeskjerm                                                                           |
| Regnsensor                                                                                                |
| Drivstofftank 92 liter                                                                                    |
| Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)                                         |
| Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x), DVB-T2-mottak <sup>38)</sup>                  |
| MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ <sup>57)</sup>                                             |
| Støtter PSM-modul for luftfjæring                                                                         |
| Omsluttende varmeisolerende glass                                                                         |
| Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (kun tilgjengelig med automatgir)                                 |
| 16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk                                                              |

Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Fjernlysassistent

Dashbord- og dørpaneldekor i krom

LED-High-Performance-frontlykter

Tåkelys med svinglys Mercedes T

## Påbygg utvendig

Malibu baklys med LED-belysning

Stor garasjedør på førersiden

XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett

Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0»

Takluke Midi-Heki over L-sittegruppe

Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m

## Elektrisk system

Dobbel USB-C-stikkontakt i overskap over bakre seng

Kontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V, 2 x dobbel USB-C)

Forberedelse for ryggekamera

Forberedelse for solcelleanlegg

Forberedelse for parabolanlegg

Forberedelse for TV <sup>52)</sup>

150 Ah litiumionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm

## Gass | vann | diverse

SOG-toalettventilasjon via takvifte <sup>53)</sup>

Spillvann slangesett for komfortabel tømning

Truma DuoControl CS

Utvendig dusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside

## Radio | Multimedia | TV | Sat

Ryggekamerasystem med enkeltlinse <sup>24)</sup>

TV-uttrekksystem 24" i sidebenk <sup>13)</sup>

Smart-LED-TV 24" <sup>5)</sup>

Ekstra TV-tilkobling i soverom inkl. tilkoblingssett

## Interiør

Utstyrsvariant/innredningsstil Bellagio

Mørklegging av førerhus: Plissé på sidevinduer og frontrute <sup>9)</sup>

Indirekte ambiencebelysning bodel og kjøkken i LED-teknologi

Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, teppe, lakensett



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 2 til 5!




Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard – for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



Bare tilgjengelig som komfort 4.2 t-modeller!



|                                                                                                 | T 490 RB-LE komfort 4.2 t |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | Fiat Ducato               | Mercedes-Benz Sprinter  |
| Standard chassis                                                                                | Lav ramme 40 heavy        | AL-KO lav ramme 415 CDI |
| Standardmotor                                                                                   | Diesel 2,2 l              | Diesel 2,0 l            |
| Effekt (kW/hk)                                                                                  | 103 / 140                 | 110 / 150               |
| Drev                                                                                            | 6-girs girkasse           | automatgir 9G-TRONIC    |
| Lengde / bredde / høyde <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>                            | 7 345 / 2 270 / 2 970     | 7 500 / 2 270 / 2 950   |
| Akselavstand                                                                                    | 4 035                     | 4 243                   |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgulf                                              | 170 / 390                 | 220 / 460               |
| Ståhøyde bodel                                                                                  | 1 980                     | 1 980                   |
| Hekkgarasje innvendig høyde                                                                     | 1 200                     | 1 200                   |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside                                                      | 1 050 x 1 140             | 1 050 x 1 140           |
| Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside                                                          | 1 050 x 1 140             | 1 050 x 1 140           |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>23)</sup>                                                     | 4 250                     | 4 200 / 4 500*          |
| Vekt i kjøreklar stand <sup>7)</sup>                                                            | 3 113 (2 957 – 3 269)     | 3 136 (2 979 – 3 293)   |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>14)</sup>           | 763                       | 688                     |
| Tilhengervekt maks. <sup>27)</sup>                                                              | 1 800                     | 2 000                   |
| Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts belte / 2-punkts belte* <sup>22)</sup> | 4                         | 4                       |
| Soveplasser standard/tilvalg                                                                    | 2 / 4                     | 2 / 4                   |
| Mål bakre seng                                                                                  | 2 040 / 1 950 x 850       | 2 040 / 1 950 x 850     |
| Mål senkeseng                                                                                   | 1 890 / 1 700 x 1 100     | 1 890 / 1 700 x 1 100   |
| Mål sittegruppe ombygd til seng*                                                                | 1 920 x 1 125 / 650       | 1 920 x 1 125 / 650     |
| Kjøleskap volum / derav fryserom                                                                | 153 / 29                  | 153 / 29                |
| Varmesystem                                                                                     | Truma Combi 6E            | Truma Combi 6E          |
| Volum ferskvannstank <sup>21)</sup>                                                             | 125                       | 150                     |
| spillvannstankvolum                                                                             | 90                        | 140                     |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB                                                                | 5 / 1 / 4                 | 5 / 1 / 7               |
| Batterikapasitet (Ah)                                                                           | 80                        | 80                      |
| Artikkelnr.                                                                                     | 170160                    | 170350                  |

\* i forbindelse med tilleggsutstyr

<sup>17)</sup> Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. +70 mm)

Art.-nr.

210735

## Kjøkken-/kaffepakke <sup>58)</sup>

### Pakkevekt i kg

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Spenningsomformer 12 V til 230 V, 2 000 watt, nettprioritetskobling | 1 950 |
| Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem          | 320   |

| Art.-nr. |  | kg | T 490 RB-LE comfort 4.2 t |          |
|----------|--|----|---------------------------|----------|
|          |  |    | Fiat                      | Mercedes |

### Chassis Fiat

|        |                                                                    |   |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 310239 | Motor: 160 hk / 120 kW, heavy duty, Euro VIe, 8-trinns automatgir  | - | O | - |
| 310075 | Motor: 180 hk / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, 8-trinns automatgir | - | O | - |
| 410281 | Utvendig farge førerhus svart-metallic                             | - | O | - |

### Flere chassisalternativer Fiat Ducato

|        |                                                                     |     |   |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 311410 | Avtakbart tilhengerfeste                                            | 62  | O | - |
| 311300 | Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Fiat Ducato) | 9,5 | O | - |

### Chassis Mercedes-Benz-Sprinter

|        |                                                       |   |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
| 310467 | Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg                  | - | - | O |
| 410282 | Førerhusets utvendige farge i metallic: obsidiansvart | - | - | O |

### Flere chassisalternativer Mercedes-Benz

|        |                                                                                |    |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 311400 | Avtakbart tilhengerfeste                                                       | 38 | - | O |
| 311301 | Veiv bakre støttebein for stabilisering ved parkering (Mercedes-Benz Sprinter) | 12 | - | O |

### Påbygg utvendig

|         |                                                      |     |   |   |
|---------|------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 410760T | Takvindu «skyview» med designhimling over førerhuset | 18  | O | O |
| 410780  | Takluke Mini-Heki over kjøkkenavdelingen             | 3   | O | O |
| 410850  | Elektrisk takventil over kjøkkenseksjonen            | 2,5 | O | O |

### Elektrisk system

|        |                                                                     |     |   |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 510214 | Malibu-Connect iNet-X-fjernmodul for ekstern tilgang <sup>63)</sup> | 0,5 | O | O |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|

### Oppvarming

|        |                                                                                                       |     |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 650040 | Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 W / 230 V)                                        | 1   | X | X |
| 650231 | ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus <sup>29)</sup> | 56  | O | O |
| 650240 | ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)                                                              | 9,5 | O | O |

### Gass | vann | diverse

|        |                                                                                     |     |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 610021 | Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) | 0,5 | O | O |
| 610046 | Truma Gas Level Control (tilgjengelig fra november 2026)                            | 0,5 | O | O |

| Art.-nr.                      |                                                                                                           | kg   | T 490 RB-LE comfort 4.2 t |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------|
|                               |                                                                                                           |      | Fiat                      | Mercedes |
| Kjøkken   utstyr              |                                                                                                           |      |                           |          |
| 550081                        | Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn                                                 | 16,5 | O                         | O        |
| 550067                        | Gassovn med grillfunksjon i underskap                                                                     | 8,5  | O                         | O        |
| Radio   Multimedia   TV   Sat |                                                                                                           |      |                           |          |
| 710051                        | Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskant høyttaler og subwoofer (tilgjengelig fra november 2026) | 10   | O                         | O        |
| 750041                        | Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor                                                       | 15   | O                         | O        |
| 750046                        | Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 og Twin LNB for ekstra TV                                 | 16,5 | O                         | O        |
| 710053                        | 5G-WiFi-ruter med ekstern antenne                                                                         | 2    | O                         | O        |
| Interiør                      |                                                                                                           |      |                           |          |
| 810461                        | Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takhetten <sup>29)</sup>          | 66,5 | O                         | O        |
| 810580                        | Sittegruppe som kan bygges om til sovesmulighet                                                           | 7,5  | O                         | O        |
| 810750                        | Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæresesler                                                  | 15   | O                         | O        |
| Møbelstoffer   interiørvalg   |                                                                                                           |      |                           |          |
| 850304                        | London 25 – stoffkombinasjon                                                                              | -    | O                         | O        |
| 850771                        | Santorin 27 – Antara-stoffkombinasjon                                                                     | -    | O                         | O        |
| 850640                        | Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon                                                                     | 1    | O                         | O        |

- 7) Vekten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyser om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på  $\pm 5\%$ , kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 2 nr. 2.
- 14) Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurering av ditt kjøretøy ikke overskrides. Produsentens bestemte maksimale vekt for tilleggsutstyr skal sikre at den lovplagte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det dermedes er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nytte-last), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 4 nr. 5.
- 22) Informasjonen om det maksimale antallet tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøyvekten i standardtilstand uten tilleggsutstyr, og gjenspeiler det

- maksimale antallet personer som får en sitteplass under kjøring. Antallet sitteplasser er avhengig av vekt og aksler utover dette. Det vil si at den kan reduseres av montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr) eller nås via en vektlastning. Ved ytterligere tillatte sitteplasser (c-tourer bare i kombinasjon med et tillastalternativ), økes minimum nyttelast per person med 85 kg, samtidig som den maksimale vekten for tilleggsutstyr. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 3. Ved tilvalg 5. Sitteplass er lasterommet i dobbeltgulvet lett innskrenket og innredningstøff ikke brukt.
- 23) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Kjøretøys teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3 500 kg) må i kjørbare stand ikke overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 2 nr. 1.
- 27) Den maksimale tilhengervekten er avhengig av kjøretøys aktuelle vekt. Fiat Ducato 6 000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5 880 kg
- 33) Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, automatisk veksling og funksjon Eis-Ex. Det tas bare hensyn til én 100 % fylt gassflaske av aluminium på 16,5 kg i basiskonfigurasjonen for beregning av vekt i kjøreklar stand. Tilvalget «DuoControl CS med kollisjonssensor» som også er tilgjengelig i utstyrspakken (automatisk veksling og funksjon Eis-Ex) kan også drives med en tilkoblet gassflaske. Hvis en ekstra gassflaske kobles til og brukes, reduseres kjøretøys gjenværende nyttelast med 16,5 kg når en aluminiumsgassflaske brukes. Gassflasker av stål er omtrent 5 kg tyngre.

## Generelt

- 1) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 3) Tilvalg Truma Combi 6E er ikke i forbindelse med tilvalg Alde vannbåren sentralvarme.
- 4) Tilvalget litiumionbatteri erstatter gelbatteriet/batteriener som er standard. Batterivindikatoren kan åpnes via en kostnadsfri app og berørings skjermen.
- 5) Smart-TV med mottaker og DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Ved tilvalg elektrisk senkeseng bortfaller Midi-Heki over sittegruppen. Ståhøyde under senkeseng: 1,84 m
- 8) Ved tilvalg sittegruppe som kan bygges om til soveområde med nedsenket bordplate bortfaller fotpedalen for bordjustering. Spaken for bordjustering er plassert under bordplaten hos denne varianten.
- 9) Utsnitt i systemet for mørklegging av førerhus der kameraet er montert for kamerahuset (oppe i midten).
- 10) Takluke Mini-Heki over kjøkkenseksjonen ikke mulig i forbindelse med tilvalg elektrisk takventil.
- 11) Monteringsmulighet avhengig av plassen på taket; eventuelt kan standardelementer bortfalle eller monteres på et annet sted. Påbyggshøyde på tak Teleso ca. 130 mm. Parabolanlegg Teleso Flatsat Classic 85 er ikke tilgjengelig i kombinasjon med forbedrelse for TV-tilkobling i sengeområdet i bakre del.
- 12) Radio/Moniceiver med touch-skjerm i førerhuset, Bluetooth og USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter.
- 13) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt. Ekstra TV-tilkobling eller forbedrelse for TV-tilkobling bakerst er ikke mulig sammen med parabolanlegg Teleso Flatsat Classic 85.
- 15) Med tilvalget pedelec-/scootergarasje reduseres lastekapasiteten i scooter-garasjen med 100 kg.
- 16) Kjøretøys totalengde tilsvarer målet mellom frontrute og bakre vegg.
- 17) Kjøretøys totalbredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden ca. + 70 mm).
- 18) Høyde endres ved montering av visst ekstrautstyr. Kjøretøys høyde med chassis Fiat light/heavy kan avvike med 50 mm.
- 19) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjerseater.
- 20) LED-flatskjerm 32" plassert over L-sittegruppen.
- 21) Det angitte volumet ferskvannstank omfatter også volumet i kjelen.
- 24) Ryggekamerasystem i kombinasjon med Fiat 10,1" inkl. digital i stedet for analog navigasjon.
- 25) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 26) Kun mulig med Fiat Ducato f35 i forbindelse med 16-tommers ståfelger eller 16 tommers aluminiumsfelger.
- 28) Skuffer i underskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål på stekeovn i kjøkkendelen (i mm). Modeller 441 KB-LE, 430 KB-LE: høyde 307 x bredde 527 x dybde 409, planløsninger 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K», 490 RB-LE: høyde 445 x bredde 445 x dybde 490. Ikke tilgjengelig i kombinasjon med Tec-Tower.
- 29) For modell T 490 LE er tilvalget Alde vannbåren sentralvarme ikke i forbindelse med tilvalg sentral senkeseng og omvendt.
- 30) Posisjon: Sittegruppe (230 V, USB), soverom skap under tak hekk (230 V, USB), scooter-garasje (230 V).
- 31) Tilvalg Alde varmeveksler for oppvarming av bodelen under kjøring ved hjelp av motorvarme inkl. funksjon for motorforvarming.
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu-logo og ett bord.
- 34) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to pedelec-sykler bare sammen med tilvalg pedelec-/scootergarasje.
- 35) Tilvalg takvindu «skyview» over førerhus med designhimling og indirekte LED-belysning. Ikke mulig i forbindelse med tilvalg senkeseng.
- 36) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-tommers ståfelger.
- 37) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 380 / 400 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 38) Høytalere i førerhuset (2x) og i L- sittegruppe (2x).
- 39) Bare mulig i kombinasjon med chassis-plus-pakken.
- 40) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med tosidig døråpning, sep. fryserom og gassovn. Ikke mulig i forbindelse med tilvalg gassovn i kjøkkenunderskap.
- 41) Malibu soveområde og dekorsett som består av én eller tre dekorative puter (avhengig av modell) jacquard-teppe med innvevd Malibu-logo og lakensett tilpasset for den respektive planløsningen.
- 42) Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor helintegrert på siden i dashbordet.
- 43) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS anbefales, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gassstrykregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelementer i den flytende gassen.
- 44) Nivåsensoren festes magnetisk på flaskebunnen. Fyllnivået måles via ultralyd og vises på panelet eller i appen via Bluetooth. En ytterligere fjærlemme er nødvendig for å bruke den med en aluminiumsflaske. (medfølger ikke i leveringsomfanget). Sensoren er ikke egnet for gassflasker av plast, påfyll-tank-gassflasker, gasstan-ker eller butangassflasker. En sensor medfølger i leveringsomfanget.
- 45) LED-flatskjerm 24" inkl. TV-holder, høytaler og helintegrert kontaktbryter, kabeløst helintegrert i TV-vegg for soverom (bare i kombinasjon med tilkoblingssett).
- 46) Tilvalget tilhengerfeste er ikke mulig i forbindelse med tilvalg pedelec-/scootergarasje.
- 47) Multimediasystem med 10,1" skjerm, Bluetooth-tilkobling med lydstrømming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-port for tilkobling av bærbare enheter.
- 48) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 49) Tilvalget LED-varsellys er ikke mulig i forbindelse med Fiat full-LED-hovedlys, ettersom det allerede er inkludert.
- 50) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 51) Ved valg av pakken erstattes (drivstofftank 60 l / 65 l) eller bortfaller (SOG-toalett-ventilasjon, spillvann slangesett, forberedelse solcelleanlegg) enkelte deler av standardserien eller Basis-Plus-pakken for å redusere kjøretøys vekt. Utsifting eller bortfall av enkelte alternativer er blitt tatt hensyn til eller beregnet i pakkeprisen.
- 52) Forberedelse for TV for planløsning 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K» er bare tilgjengelig sammen med TV veggfeste 32", kan dreies 180° i inngangsområdet SOG-toalettventilasjon via takvifte. SOG-toalettventilasjon via gulvventilasjon ved planløsning 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-Q «K».
- 54) Batterinivået kan vises via en kostnadsfri app med ladeautomatikk 18 A. Kan ikke kombineres med ytterligere litiumionbatteri.
- 55) Kjøretøys vekt kan reduseres med tilvalg bortfallende kvalitetsmadras for senkeseng for senkeseng. Sengebunnen berøres ikke og kan brukes som oppbevaringsflate.
- 56) Tilvalg anbefales for Mercedes-Benz I-modeller. Hvis tilvalget ikke velges, er passasjerseater omtrent 45 mm lavere enn førerseater hos disse modellene.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz MBUX 10,2-tommers skjerm; Fiat: 10,1" skjerm), Bluetooth-tilkobling med lydstrømming og håndfrifunksjon, helintegrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-port for tilkobling av bærbare enheter. Mercedes-Benz: Kjøretøyvekt og -dimensjoner kan bare legges til i systemet via MercedesMe-appen.
- 58) Spenningsformerer er bare tilgjengelig i kombinasjon med 2. bodelsbatteri gel eller litiumionbatteri.
- 59) påkrevd i kombinasjon med TV-forberedelse hvis ingen mediapakke eller SMART-LED-TV er valgt.
- 60) Tilvalg ALDE vannbåren sentralvarme ikke tilgjengelig i kombinasjon med sentral senkeseng for planløsningene 450 RB-LE, 470 RB-LE «K» og 480 RB-QB «K».
- 61) Ruten er utformet for drift med to SIM-kort. SIM-kort medfølger ikke i leveringsomfanget.
- 62) Styredalternativer for følgende integrerte apparater: Innnettemperatur, romklima/oppvarming, varmtvann, innvendig belysning, vannpumpe, multimedia, ekstern visning for gass inkl. EisEx, spenningsvisning for batteriet, visning av fersk- og spillvann.
- 63) Den eksterne modulen iNet X Connect gjør at du kan bruke iNet X-appen mens du er på farten. Tilkoblede enheter kan enkelt styres og statusen kan vises eksternt uten at du må være i nærheten av kjøretøyet. eSIM kreves for å kunne bruke denne og er inkludert i leveringsomfanget.

- De oppgitte prisene er inkl. lovpålagt gjeldende merverdiavgift på 25 %, ekskl. frakt- og transportkostnader.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med ekstraustyr som kan leveres mot tillegg i prisen.
- Noe ekstraustyr kan ikke monteres i alle modeller. Du får informasjon om montering og teknisk informasjon for modellen din fra Malibu-forhandleren din.
- Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveringsomfang, utseende og spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykkingen av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser endres av leverandørene våre i løpet av sesongen, forbeholder vi oss retten til å levere deler av en likeverdig type.
- Pris-, mål- og vektangivelser forbeholdt. Det gjelder det henholdsvis aktuelle gjeldende fradraget for lovlig merverdiavgift på leveringstidspunktet. Samtlige priser er uforbindtlige veiledende priser fra fabrikken. Ved prisjusteringer fra leverandører og underleverandører av standardkjøretøyer vil prisene bli justert tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene.
- Ved montering av ekstraustyr kan oppbevaringsplass gå tapt.
- Priser for ekstraustyr gjelder for montering fra fabrikken (ikke for ettermontering). Ønskemålene må være gjort innenfor gjeldende tidsfrister før kjøretøyets produksjonsstart. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.
- Montering av solcelle- og parabolanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikken, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafiksikkerheten.
- Enhver endring av konstruksjonen på kjøretøyet fører til at garantikrav blir utelukket. Det samme gjelder dersom kunden selv foretar endringer i forbindelse med lakkering/fargekombinasjon på karosserideler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det er i naturen til de benyttede materialene og det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske forandringer på kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge på tekstilene på setetrekkene. Dette kan innebære misfarging av setetrekk eller at tekstilene avgir farge. For denne typen av misfarging overtar vi ikke noe ansvar.
- Vi anbefaler prinsipielt å bruke Malibu utstyrsdeler samt innbygging fra fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av produkter som ikke er godkjent av Malibu eller uforskriftsmessige endringer. Dette gjelder spesielt deler montert av et verksted uten autorisasjon fra Malibu. Reparasjoner eller ettermontering må derfor bare utføres av en autorisert Malibu-forhandler og med originalt Malibu-tilbehør.
- Alle monterte vannforsyningsinstallasjoner oppfyller gjeldende tekniske krav DIN 2001-2.



Her finner du mer informasjon om de ulike dekkmerkingene

Følg med Malibu bobiler gjennom  
våre sosiale mediakanaler:



Du kan finne mer informasjon om Malibu på  
[www.malibu-reisemobile.com](http://www.malibu-reisemobile.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland  
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Alle tidligere prislister er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2026. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrsendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøy, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyet. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjonen om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og vekt – avvik innenfor rammen av fabrikktoleranser (+/- 5 % maks.) er mulig og tillatt – tilsvarer det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen. Kopiering, også delvis, er bare tillatt med skriftlig forhåndstillatelse fra Malibu GmbH & Co. KG. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelsesfeil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Alle prisene i denne prislisten er veiledende, og inkluderer den pålagte merverdiavgiften i de respektive landene, ekskludert frakt- og transportkostnader. De endelige prisene bestemmes utelukkende av den respektive forhandleren. Du må derfor be forhandleren din om informasjon direkte innen god tid. Det foreligger ingen krav på levering til de nevnte prisene. Med forbehold om endringer og feil.

0826/V1



**malibu**  
a company of carthago