

MALIBU RELAX

EN VAN I PREMIUM-KLASSEN



Tekniske Data

27.1 NO

GYLDIG FRA 01.08.2026

malibu
a company of carthago

MALIBU RELAX

Juridiske og tekniske merknader om valg av bybobilen din	3–6
Standardutstyr	7–10
Tekniske data	11
Utstyrsvarianter	12–13
Utstyrspakker	14
Ekstraustyr	15–16
Fotnoter / generell informasjon	17



VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE MERKNADER VEDRØRENDE DIN BOBIL

Hver bobil er i trafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som i kjørbær stand ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av bobilen eller bybobilen din (nedenfor kalt: «Bobil») er de tekniske og juridiske grensene derfor spesielt viktige for bobilens vekt. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les grundig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din all nødvendig hjelp du måtte trenge for å gjøre de rette valgene.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Denne blir ført inn i vognkort del I. Informasjon om den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske dataene, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

MALIBU RELAX	
	
relax	
640 LE R	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 860 (2 717 – 3 003)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	278
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁶⁾	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4

Kjøretøyet teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3 500 kg) må i kjørbær stand ikke overskrides. Dersom kjøretøyet i kjørbær stand overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter å kjøre, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3 500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyet (tomme-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstofftank) pluss en lovpålagt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomme vekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrgjenstander, som fra fabrikkens side er med i leveringsomfanget som standard;
- 100 % full ferskvannstank i kjørbær stand (fylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til fylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes til 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den lovpålagte tillatte toleransen er $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbeetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

Disse (tillatte) produksjonsbetingede avvikene fra vekten kan vises med et eksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	145 kg
Rettslig tillatt vektområde i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyet faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen. Forhandleren din informerer deg om den faktiske kjøretøyvekten som veies hos oss. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / PASSASJERVEKT

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovpålagt beregnet vekt. Siden vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under punkt 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Beregningen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under punkt 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen har en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (som valg av utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Informasjonen om faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overlevering av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se under punkt 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, parabolanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, ekstrautstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTSATT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan monteres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelsen av fastsatt vekt fra produsenten for tilleggsutstyr er tilgjengelig i salgsdokumentene våre (f.eks. i prislistene).

MALIBU RELAX	
	
	relax
	640 LE R
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 860 (2 717 – 3 003)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	278
Tilhengervekt maks. (kg) ⁵³⁾	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbestemte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under punkt 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under punkt 2.), vekten av passasjerene (til dette under punkt 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobil er stadfester den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

Minste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og «L» = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2 900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minimum nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenningens fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg), minimum nyttelast underskrides derfor med 29 kg i dette eksempelet

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbealte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved vekting, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkelnr.		kg
Motorvarianter		
310068	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy (tillatt totalvekt GG 4 000 kg), 8-trinns automag, venstrekjørt ^{2) 10) 21)}	60
310173	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy (tillatt totalvekt GG 4 000 kg), 8-trinns automag, venstrekjørt ^{2) 10) 21)}	60
Flere chassistilvalg Fiat		
330330	16-tommers aluminiumsfelger for f35 light chassis	22,5
330340	16-tommers aluminiumsfelger for f40 heavy chassis	-8
330401	Vektreduksjon chassissvariant Fiat Ducato versjon f40 til 3 500 kg	-
331615	Fiat full-LED-hovedlys	0
310686	Avtakbart tilhengefeste ^{2) 10)}	36
960004	Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett for punktering Fix & Go	39

Ekstravekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser ekstravekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, ekstrauststyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for ekstrauststyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand gir konsekvenser for de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du kjøper eksempelkjøretøyet vårt (sammenligning siffer 5) med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktiske tilgjengelige nyttelasten kan avvike fra denne verdien på grunn av toleransene og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å vekte den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nett!

PREMIUM FOR ALLE – NYE MALIBU RELAX TILBYR MALIBUS VELKJENTE KVALITET OG MANGE PREMIUMFUNKSJONER FOR PENGENE**Modell 640 LE R**

Kompakt og allsidig kjøkken



69 l kompres-sorkjøleskap ved fronten av kjøkkenet



Ergonomisk baderom



Ekstra stor premium-garderobe (62 x 59 x 87 cm)



Stort oppbevaringsrom i bakre del



tilgjengelig med hevetak family-for-4 som tilvalg

Mer enn nok bevegelsesplass og en god romfølelse inkludert fri sikt bak med et nytt og nøyaktig design. Kjøleskapets smarte plassering med dørhåndtak i begge sider, gjør den svært behagelig å bruke. relax avrundes av et perfekt oppbevaringskonsept og et eksklusivt lyskonsept av høy kvalitet.

Modell 640 LE XR

Komfortkjøkken med utvidet kjøkkenbenk



70 l kompressor-kjøleskap i behagelig høyde



Ergonomisk baderom



Universal-garderobe med inntil 100 cm innvendig høyde



Stort oppbevaringsrom i bakre del



Elektrisk høydejusterbar langsgående enkeltseng



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

Maksimal fleksibilitet og individuelt nyttbart oppbevaringsrom i bakre del med behagelig, elektrisk høydejusterbar langsgående enkelt-seng med en ståhøyde på 1,45 m under senkesengen bak. relax avrundes av et perfekt oppbevaringskonsept og et eksklusivt lyskonsept av høy kvalitet.

FAMILY-FOR-4-PAKKE**HEVETAK****FIRE FULLVERDIGE SOVEPLASSER MED HEVETAK I EN UNIK HYBRIDKONSTRUKSJON****Også tilgjengelig for Malibu relax**

- GFK-takbelegg «Protect» beskytter hevetaket mot hagl og skader utenfra
- Fire fullverdige soveplasser med en liggeflate i hevetaket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-vindu i vaskerommet for tilstrekkelig ventilasjon
- Takspoiler foran minimerer vindstøy
- Hevetak i en hybridkonstruksjon av meget stabil sandwich (GFK/RTM-hardskum/aluminium med dekorelementer av plast på siden)
- Lav egenvekt på bare 105 kg
- Takrenne over skyvedøren
- USB-stikkontakt tilgjengelig som tilvalg i hybrid-hevetaket
- Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak tilgjengelig som tilvalg

MERVERDI SOM STANDARD



ENORMT MED OPPBEVARINGSPLASS MED ENKEL TILGANG

- Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet ved sittegruppen med luke
- Tre store overskap over sittegruppen gir maksimal oppbevaringsplass
- Tre dype rullelagrede kjøkkenskuffer, soft-close lukking og helintegrert bestikkinnsats av tre (modell 640 LE R)
- Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del takket være senger som kan slås opp på begge sider (modell 640 LE R)
- Ekstra stor garderobe under den langsgående enkeltsengen på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra takket være hevefunksjon og separat madrassdel (modell 640 LE K)
- To store skuffer og et oppbevaringsrom for mer kjøkkenplass på førersiden (modell 640 LE R)
- Ytterligere oppbevaringsplass i stigtrinet (modell 640 LE R)
- Et gigantisk rom til tøy under de langsgående enkeltsengene på førersiden, tilgjengelig ovenfra og fra siden med et smart trinn som kan tas ut (99 x 54 x 39 cm) (modell 640 LE R)
- Ytterligere servicerom under klesrommet på førersiden (99 x 40 x 31 cm) (modell 640 LE R)
- Tilgang til oppbevaringsplassen under sengen med en smart hevemekanisme (modell 640 LE R)
- Gigantisk hekkgarasje som er maksimalt fleksibelt tilgjengelig innen- og utenfra med elektrisk høydejusterbar langsgående enkeltseng (modell 640 LE XR)
- Hyller på venstre og høyre side bak som er tilgjengelig ovenfra eller fra siden (modell 640 LE XR)



PREMIUM-UTFORMING OG FØRSTEKLASSES MØBELKONSTRUKSJON

- Omfattende karosseri-isoleringstiltak: Gulv og takpanel med RTM-hardskum isolasjonsskjerme
- Sidevegger kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolermatter
- Malibu premiumvindu med omløpende rammer og dobbelt tetningssystem for vern mot regn og sprut
- Mikrofiber-klimabelegg på innvendige vegger og tak – for optimal isolering og for å unngå knirkelyder under kjøring
- Moderne innvending vinduskledning for sittegruppens sidevindu og bakrute
- Møbler med dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er skrudd og tappet
- Robuste metallhengsler og -beslag av høy kvalitet



EKSTRA ROMSLIG ROMFØLELSE OG DEN BESTE REISE- OG BOKOMFORTEN

- Et gigantisk inngangsområde gir maksimal komfort under innsteget (modell 640 LE R)
- God innvendig høyde og høy takhøyde på grunn av et eksklusivt kupé-førerhus
- Det romslige inngangsområdet skaper en revolusjonerende romøkonomi (modell 640 LE R)
- Det plassparende vaskerom-plisseet skaper maksimal bevegelsesfrihet foran kjøkkenet
- En innovativ rominndeling med sikt hele veien bak (modell 640 LE R)
- Stor sittegruppe med unik romfølelse
- Romslig kjøkkenbenk takket være utvidet kjøkkenbenk på samme nivå som kan vippes opp og multifunksjonelt innfelt deksel over oppvaskkummen inkl. skjærebrett (modell 640 LE XR)

640 LE R

640 LE XR

Basiskjøretøy

Fiat Ducato 35 Light chassis, byobil med høyt tak, forhjulsdriфт

Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4 sylindere, 350 Nm, Euro 6e-bis, Final, 6-trinns gir, forhjulsdriфт

Helårsdekk (M+S)	X	X
15" stålfelger inkl. Malibu navkapsler	X	X
Start-stopp-system	X	X
Drivstofftank 90 liter	X	X
Varsellys helintegrert i hovedlyskaster	X	X
Sidevindassistent	X	X
Tempomat	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ³³⁾	X	X
Kollisjonspute fører / passasjer ⁹⁾	X	X
Sensor for seter i bruk	X	X

	640 LE R	640 LE XR
Klimaanlegg, manuelt	X	X
Koppholder	X	X
Sentrallås med fjernkontroll	X	X
Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X
Frontlys ramme i svart	X	X
Assistanse- og sikkerhetssystemer Fiat Ducato		
Filholderassistent i nødssituasjoner	X	X
Nødbremseassistent	X	X
Tretthetsvarsler	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Parkeringshjelp med sensorer bak	X	X
Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå	X	X
Dekktrykkovervåkingssystem (indirekte)	X	X
 Konstruksjon		
6 års tetthetsgaranti	X	X
Hvit farge utvendig	X	X
Fullisoleret gulv- og takisolasjon med RTM-hardskum	X	X
Sidevegger og karosseribjelker kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolermatter	X	X
To Malibu PREMIUM-VINDUER i bodelen med omsluttende ramme, dobbelt isolasjonssystem, myggnett og formørkningsgardin.	X	X
Malibu PREMIUM-VINDUER i soverommet med omsluttende ramme, dobbelt isolasjonssystem, myggnett og formørkningsgardin.	X	X
Vindu i hekkdører	X	X
Ekstra bred, elektrisk utfellbart stigtrinn med varselsummer	X	X
Inngangsbelysning/lesespot på passasjerside	X	X
Mekanisk Soft-Close for bekvem lukking av skyvedøren med reduksjon av støy	X	X
 Førerhus		
Komfortseter for fører og passasjer, armlener på begge sider med stillbar helling, kan dreies 180°	X	X
Enestående romfølelse takket være ekstra høyde i førerhuset og over sittegruppen – kupé-førerhuspåbygg	X	X
 Interiørdesign		
Utstyrsvariant/innredningsstil «aurelia»: Moderne farger med varme og harmoniske kontraster i moderne valnøtt	X	X
 Bodel		
Bodelens møbelstoff med flerlags-premiumskumkjerne	X	X
To designhyller over sittegruppen	X	X
Bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordflaten	X	X
Takluke (70 x 50 cm) over sittegruppe	X	X
Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler blir både skrudd og limt	X	X
Håndtak, hengsler og skuffer i metallutførelse	X	X
Møbelluker uten håndtak med ergonomisk lukeåpning	X	X
 Oppbevaringsplass		
Lasterom i dobbeltgulv under sittegruppen med stor luke	X	X
Gigantisk rom til klær under den langsgående enkeltsengen på førersiden samt ytterligere og individuelt servicerom under klesrommet	X	-
Hyller på venstre og høyre side bak som er tilgjengelig ovenfra eller fra siden	-	X
Garderobe		
Universell garderobe med lys under kjøleskapet, ekstra høyt og med dybde for kleshengere, med tre innvendige skuffer. Tre innvendige skuffer på venstre side, og én separat garderobe på høyre side	-	X
Ekstra stort premium-klesskap (62 x 59 x 87 cm) under den langsgående enkeltsengen på passasjersiden, behagelig å laste ovenfra eller forfra med hevefunksjon og separat madrassdel	X	-
Oppbevaringsrom i bakre del / overskap		
Bakre senger kan stilles opp for å bruke oppbevaringsrommet i bakre del	X	-
Oppbevaringsrom i bakre del som kan brukes fleksibelt (ståhøyde 1,45 m)	-	X
Tre store overskap på begge sider med åpne hjørnehyller bakerst	X	X
Ekstra oppbevaringsplass under overskapene på fører- og passasjersiden	X	-

	640 LE R	640 LE XR
Kjøkken		
Kjøkkenbenk med robust overflate i skiferutseende	X	X
Gasskomfyr med to bluss og glassdeksel, i rustfritt stål og med elektrisk tenner	X	X
Vask i rustfritt stål helintegrert i arbeidsflaten	X	X
Høy vannarmatur med metallkran og keramisk tetning	X	X
Ekstra brede kjøkkenskuffer med dobbel lås, rullelagret med soft-close lukking	-	X
Kjøkkeloppgadering dvs. utvidet kjøkkenbenk og deksel over oppvaskkum	-	X
Kjøkkenskuffer rullelagret med soft-close lukking	X	-
Utvidet oppbevaringsplass på kjøkkenet på førersiden. To skuffer og en luke.	X	-
Helintegrert bestikkinnsats i tre	X	X
Kjøleskap		
70 l kompressorkjøleskap kombiskap, tilvalget ekstra batteri anbefales	-	X
69 l kompressorkjøleskap på fronten av kjøkkenet med døråpning på begge sider, tilvalget ekstra batteri anbefales	X	-
Baderom Garderobe		
Ergonomisk baderom		
Vaskerom med persienne av høy kvalitet som tar lite plass	X	X
Hånddusj på kromstang	X	X
Skap under vaskeservant	X	X
Takluke Mikro-Heki	X	X
Sove		
Todelte bakre senger på passasjersiden, én del på førersiden, oppvarmet og ventilert sengebunn over hele kjøretøyets bredde	X	-
Elektrisk høydejusterbar langsgående enkeltseng. Kan låses i alle posisjoner, inkl. 6 integrerte spotter (kapasitet på 250 kg)	-	X
Bekvem tilgang til sengen med fleksibel og justerbar innstegstrapp	-	X
Bekvem tilgang til sengen med fleksibel innstegstrapp som kan trekkes ut	X	-
Takluke Mini-Heki over bakre seng	X	X
Innvendig vinduskledning med 3D-stofftrekk, mikrofiber- og stofftrekk for sidevinduer eller bakre dører	X	X
Kulde- og støtteskyttelse på bakrutene	X	X
Teknikk		
Vann		
Vannavløpsventiler plassert frostsikkert og lett tilgjengelig	X	X
Vannforsyning via trykkpumpesystem	X	X
Gass		
Oppbevaringsrom for gassflasker i oppbevaringsrom i bakre del tilgjengelig forfra (2 x 11 kg)	X	X
Gass stengeventiler i kjøkkendelen	X	X
Elektrisk system		
El-sentral under førersetet	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde	-	X
230 V stikkontakter i baderom og inngangsområde	X	-
12 V stikkontakt i førerhus	X	X
Dobbelt USB-stikkontakt i førerhuset (1x USB A, 1x USB C)	X	X
Utvendig strømtilførsel 230 V via utvendig stikkontakt	X	X
Automatladet 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X
Truma CP Plus digitalt betjeningspanel over inngangsdøren*	X	X
Forbruksbatteri 80 Ah gel	X	X
Bodelsbelysning		
Mange LED-spotter i hele bodelen	X	X
Kjøkkendelens utside med LED-aksentbelysning og Malibu-branding i krom	-	X
Indirekte markeringsbelysning i inngangsområde	-	X
Ambiente belysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X



Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4-pakke



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 3 til 6!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard – for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



Tilgjengelig i tre ulike utstyrsvarianter



	relax	relax
	640 LE R	640 LE XR
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	6 355 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	4 035	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900
••• Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*
••• Vekt i kjøpreklar stand (kg) ⁷⁾	2 860 (2 717 – 3 003)	2 860 (2 717 – 3 003)
••• Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	278	218
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500
•••• Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4
Mål bakre seng (mm)	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020	2020 / 1885 x 1895
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ¹⁶⁾ ***	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Høyde innstigning i sengen (mm)	990	-
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	69 / 7,5	70 / 7,5
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6D+E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikkelnr.	162640	162660

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40

** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyets høyde 2690 mm

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motorvarianter			
Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. girkasse, venstrekjørt ¹⁵⁾ 21)	●	-	-
Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ¹⁴⁾ 15) 21)	-	●	-
Motor 160 hk / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ¹⁴⁾ 15) 21)	-	-	●
Chassisalternativer			
Ladebooster ¹²⁾	●	●	●
System for mørklegging av førerhus på front- og sidevinduer ⁸⁾	●	●	●
Radioforberedelse med antenne og DAB+, høyttalere (4x) ³⁴⁾	●	●	●
Høydejusterbart passasjer sete	●	●	●
Pilotseter i innredningsstoff, med polstrede armlener	●	●	●
Fluenetting bak skyvedøren	●	●	●
Utvendige ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming	●	●	●
Elektrisk innfellbare utvendige ryggespeil	●	●	●
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)	●	●	●
Forberedelse tilhengerfeste	●	●	●
Forberedelse for ryggekamera	●	-	-
Ratt og gir kule i tekstilskinn	-	●	●
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom	-	●	●
16-tommers aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8-trinns automatgir	-	●	●
Støtfanger lakkert i bilens farge	-	●	●
Skid-plate, svart	-	●	●
Tåkelys med svinglys	-	●	●
Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾	-	●	●
Induktiv ladeskål til mobiltelefon	-	●	●
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ⁴⁰⁾	-	●	●
Elektrisk parkeringsbrems	-	●	●
Konstruksjonsalternativer			
Innvendig takkledning med mikrofiber-klimabelegg	●	●	●
Kaldskummadrass av høy kvalitet i bakre seng	●	●	●
Lastsikringssystem i bagasjerommet	●	●	●
Spillvannstank helintegrert i huset og isolert	-	●	●
Radio Multimedia TV SAT			
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	●	-	-
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, bobil-ruteforslag og DAB+ ³⁹⁾	-	●	●
Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse ⁴⁵⁾	-	●	●
Smart-LED-TV 24" med TV-holder inkl. tilkoblingssett ²⁾	-	-	●
Påbygg utvendig			
Hvit farge utvendig	●	-	-
Utvendig farge metallic: jerngrå (26)	-	●	●
PREMIUM-VINDU i vaskerommet ¹⁶⁾	-	●	●
PREMIUM-VINDU førerside i område for bakre seng	-	-	●
Takmarkise, lengde 400 cm ¹⁷⁾	-	-	●

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Elektrisk system			
Kontaktpakke 3x dobbel USB-C-stikkontakt / 2x 230 V-stikkontakt ²⁴⁾	●	●	●
Forberedelse for solcelleanlegg ¹⁶⁾	-	-	●
Gass vann oppvarming			
Truma Duo Control CS med kollisjonssensor og automatisk veksling ¹⁹⁾ ³⁶⁾	-	●	●
Innredningstoffer interiørvalg			
London 25 – stoffkombinasjon	●	●	●
Vekt utstyrsvariant i kg	33	111	162

Art.-nr.	217050	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Protect-pakke (pakke bare med 640 LE XR)				
Beskyttende matte av PVC som kan tas ut til hekkgarasjen		○	○	○
To airline-skinner på venstre og høyre side bak		○	○	○
Vekt utstysvariant i kg		12		

Art.-nr.	217002	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Førerassistentpakke (kamera- og radarbasert) ⁸⁾*				
Fjernlysassistent		-	○	○
Regn- og lyssensor		-	○	○
Avstandsreguleringstempomat Stop&Go		-	○	○
Køassistent		-	○	○
Dødvinkelassistent og registrering av kryssende trafikk bak		-	○	○
Vekt utstysvariant i kg		3,5		

* ikke mulig for utstysvariant Active

Artikkel-nr.		kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motorvarianter					
310236	Motor 160 hk / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	○	-	X
310237	Motor 160 hk / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	60	○	-	-
310094	Pristillegg for motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-trinns automatgir med momentomformer, venstrestyring – Ambition ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	0	-	○	-
310095	Pristillegg for motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-trinns automatgir med momentomformer, venstrestyring – Ambition ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	0	-	○	-
310096	Pristillegg for motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-trinns automatgir med momentomformer, venstrestyring – Exclusive ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	0	-	-	○
Flere chassistilvalg Fiat					
310911	Entry & Go uten nøkkel	1,5	-	○	○
310610	Drivstofftank 60 liter	-23	○	○	○
330330	16-tommers aluminiumsfelger for f35 light chassis ⁷⁰⁾	22,5	○	●	●
330340	16-tommers aluminiumsfelger for f40 heavy chassis ⁷⁰⁾	-8	○	●	●
310630	Ratt og girkule i tekstilskinn ⁷¹⁾	0	○	-	-
310913	Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom ⁷²⁾	0	○	-	-
330401	Vektreduksjon chassisvariant Fiat Ducato versjon f40 til 3 500 kg	-	○	○	○
331615	Fiat full-LED-hovedlys	0	○	○	○
310686	Avtakbart tilhengerfeste ³⁾ ¹⁵⁾	36	○	○	○
960004	Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett for punktering Fix & Go	28,5	○	○	○
Hevetak family-for-4-pakke					
410001	Hybrid-hevetak i utvendig design svart/hvit (bare i kombinasjon med premium-vinduer i vaskerommet og dobbel USB-C-stikkontakt i hevetaket) ¹⁶⁾ ⁴⁶⁾	105	○	○	○
410003	Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak	3	○	○	○
Påbygg utvendig					
410535	Takmarkise, lengde 400 cm ¹⁷⁾	30,5	○	○	X
410536	Sideveggmarkise, lengde 400 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	44	○	○	X
410692	LED lyslist på sideveggmarkise ¹⁷⁾ ³⁷⁾	1,5	○	○	○
410691	LED-utvendig belysning inkl. regnrenne ⁴⁷⁾	1	○	○	○
410915	Sykelstativ for to sykler, svart	11,5	○	○	○
410916	Pedelec- og sykkelstativ til tilhengerfeste, kan foldes ⁶²⁾	20	○	○	○
Elektrisk system					
510010	Ekstra bodelsbatteri 80 Ah gel ²⁵⁾	26	○	○	○
510053	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ¹¹⁾	-9,5	○	○	○
Gass vann oppvarming					
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring	1	○	○	○
510214	Malibu-Connect iNet-X-fjernmodul for ekstern tilgang ⁷⁴⁾	0,5	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. høydesett (diesel-/elektrisk drift) ²⁶⁾	1	(Standard hos XR)	(Standard hos XR)	(Standard hos XR)
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	-	○	○
610355	Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør	5	○	○	○
650263	Klimaanlegg i førerhuset 1760 W med fjernkontroll ⁶⁸⁾	28	○	○	○

Artikkel-nr.		kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Radio Multimedia TV SAT					
750160	Forberedelse parabolanlegg	1	○	○	○
710050	Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskant høyttaler og subwoofer ⁶⁸⁾	8	○	○	○
710230	Analogt ryggekamerasystem med enkeltlinse	4	○	-	-
Interiør					
810690	Ombygningssett for sittegruppen til sovemulighet med ekstra pute ¹⁶⁾	14	○ (ikke mulig med XR)	○ (ikke mulig med XR)	○ (ikke mulig med XR)
810755	Uttakbart dobbeltgolv i oppbevaringsrom i bakre del (to etasjer) ¹⁰⁾	10,5	○ (ikke mulig med XR)	○ (ikke mulig med XR)	○ (ikke mulig med XR)
810762	Alternativ ISOFIX for én sitteplass ⁷³⁾	1,5	○	○	○
810690	Ombygningssett for sittegruppen til sovemulighet med ekstra pute ¹⁶⁾	14	○	○	○
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæreevesker ³²⁾	15	○	○	○
Innredningstoff Interiørvalg					
850324	Santorin (27) – Antara-stoffkombinasjon	-	○	○	○
850314	Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm	-	○	○	○
850640	Davos (26) – stoffkombinasjon i tekstilskinn	1	○	○	○
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, teppe, lakensett ³⁵⁾	3,5	○	○	○

- 7) Vekten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjoredrift (20 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyser om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på $\pm 5\%$, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- 15) Tilhengervekt 2 500 kg basert på total vogntogvekt, for chassisvariant f35 6 000 kg og f40 6 500 kg.
- 50) Informasjonen om det maksimale antallet tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøyvekten i standardtilstand uten tilleggsutstyr, og gjenspeiler det maksimale antallet personer som får en sitteplass under kjøring. Antallet sitteplasser er avhengig av vekt og aksler utover dette. Det vil si at den kan reduseres av montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr) eller nås via en vektlastning. Du finner detaljert informasjon på side 4 nr. 3.
- 51) Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurasjon av ditt kjøretøy ikke overskrides. Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbeholdte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 5 nr. 5.
- 52) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Kjøretøys teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3 500 kg) må i kjørbær stand ikke overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 1.

Generelt

- 2) Smart-TV med mottaker og DVB-T2 tuner (USB- HDMI, Full-HD). TV-posisjon over sittegruppe på baderomsveggen. Designhyller over sittegruppen bortfaller med smart-LED-TV 24".
- 3) Kostnader for ettermontering vesentlig høyere.
- 2) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-tommers stålfelger.
- 7) Vekten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjoredrift (20 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyser om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på $\pm 5\%$, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- 8) Ved valg av førerassistentspakke finnes det en utsparring for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklegging av førerhus.
- 9) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjeretset.
- 10) Uttakbart dobbeltgulv i oppbevaringsrom i bakre del tåler bare begrenset tråkk (flatebelastning), maks. 95 kg belastning.
- 11) Tilvalg lithiumbatteri erstatter gelbatteriet/-batteri(ene). Batterinivået kan vises i en kostnadsfri app for Android og iOS og berørings skjerm.
- 12) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm under kjøringen så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 13) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 14) 8-trinns automatgir ved f35 kun mulig i forbindelse med 16-tommers stålfelger eller 16-tommers aluminiumsfelger.
- 15) Tilhengervekt: 2 500 kg basert på total vogntogvekt (chassisvariant f35 6 000 kg og f40 6 500 kg) støttelast: 120 kg, maks. belastning: 75 kg (f.eks. sykkelstativ), tilhengerfeste med avtakbart kulehode. Bare i kombinasjon med forberedelse tilhengerfeste.
- 16) I kombinasjon med family-for-4-pakke: Takluken over sittegruppen og på vaskerommet bortfaller som standardutstyr. Hybrid-hevetak bare i kombinasjon med tilvalg PREMIUM-VIN-DU i vaskerommet (unntatt compact-modeller). Ikke mulig i forbindelse med tilvalg ombygningssett for sittegruppe til sovemulighet, forberedelse for solcelleanlegg, forberedelse for parabolanlegg. Modellene 540 DB og 600 LE har en permanent ventilasjonsåpning på passasjersiden.
- 17) Festeleklips for markisesveiven i DB plassert over oppbevaringsrom i bakre del, i LE modellene: oppbevaringsrom i bakre del, markisedeksel: aluminium antrasitt. Sideveggmarkise kun tilgjengelig sammen med tilvalg LED-lyslister på markisen.
- 18) Det angitte volumet ferskvannstank omfatter også volumet i kjelen.
- 19) Det tas bare hensyn til én 100 % fylt gassflaske av aluminium på 16,5 kg i basiskonfigurasjonen for beregning av vekt i kjøreklar stand. Tilvalget «DuoControl CS med kollisions-sensor» (automatisk vekslings og funksjon Eis-EX) kan også drives med en tilkoblet gassflaske. Hvis en ekstra gassflaske kobles til og brukes, reduseres kjøretøys gjenværende nyttelast med 16,5 kg når en aluminiumgassflaske brukes. Gassflasker av stål er omtrent 5 kg tyngre.
- 21) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 400 Nm.
- 24) Tilvalg kontaktpakke: 2x doble USB-C-stikkontakt i soverom på fører- og passasjerside, 1x 230 V stikkontakt under bakre seng direkte foran oppbevaringsplassen og tilgjengelig fra bodel og oppbevaringsrom i bakre del, 1x dobbel USB-C-stikkontakt og 1x 230 V stikkontakt i sittebenken.
- 25) Tilvalg ekstra forsyningsbatteri 80 Ah gel anbefales for alle modeller.
- 26) Ekstra batteri anbefales.
- 27) Tilvalg radio/Moniceiver med berørings skjerm i førerhuset, Bluetooth, monitorfunksjon for tilvalgt ryggekamera of USB-port for tilkobling av bærbare enheter.
- 31) Monteres på baksiden av kjøkkenet.
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu-logo, bæresvesker og ett bord.
- 33) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 34) Spellantenne høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x).
- 35) Malibu sovemiljø & dekorsett som består av én eller tre dekorative puter (avhengig av modell), ett jacquard-teppe med innvevd Malibu-logo og ett lakensett tilpasset den respektive modellens bakre seng. Laken medfølger ikke for tilvalgt innleggsspute.
- 36) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalgt Truma DuoControl CS anbefales, ellersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykkregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelemerter i den flytende gassen.
- 37) Bare tilgjengelig i kombinasjon med tilvalg sideveggmarkise.
- 39) Topp moderne multimediasystem med 10,1" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr, takantenne.
- 40) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 45) Ingen separat ryggekameraforberedelse er tilgjengelig i kombinasjon med multimediasystem Fiat 10,1". Dette gjør at kostnadene for ettermontering av ryggekamera blir mye høyere.
- 46) Dobbelt USB-C-stikkontakt i hevetaket bare tilgjengelig sammen med kontaktpakke og hevetak family-for-4-pakke.
- 47) Ikke tilgjengelig sammen med hevetak family-for-4-pakke, da en regnrenne allerede er inkludert.
- 62) Bare i kombinasjon med avtakbart tilhengerfeste.
- 68) Uten de to tilvalgene klimaanlegg i førerhuset og jevnert premium-lydsystem. Bare ett tilvalg kan velges. Klimaanlegg i førerhuset bare tilgjengelig i kombinasjon med kontaktpakke.
- 69) Utstyrsvarianten Active må velges som minimum.
- 70) Bare i kombinasjon med ratt og girkupe i tekstilskinn og dashbordoppgradering.
- 71) Bare i kombinasjon med aluminiumsfelger og dashbordoppgradering.
- 72) Bare i kombinasjon med ratt og girkupe i tekstilskinn og aluminiumsfelger.
- 73) Tilgjengelig fra oktober 2026. Tilvalget inkluderer en stoffkule. Setet kan bare monteres på vindusiden.
- 74) Tilgjengelig fra november 2026. Den eksterne modulen iNet X Connect gjør at du kan bruke iNext X-appen mens du er på farten. Tilkoblede enheter kan enkelt styres og statuser kan vises eksternt uten at du må være i nærheten av kjøretøyet. eSIM kreves for å kunne bruke denne og er inkludert i leveringsomfanget.

Generelle merknader

- De oppgitte prisene er inkl. lovplågt gjeldende merverdiavgift på 25 %, ekskl. frakt- og transportkostnader.
- Kjøretøyet er delvis avbildet med ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris.
- Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltilganger. Opplysningene om leveringsomfang, utseende og spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykkingen av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser endres av leverandørene våre i løpet av sesongen, forbeholder vi oss retten til å levere deler av en likeverdig type.
- Pris-, mål- og vektangivelser forbeholdt. Det gjelder det henholdsvis aktuelle gjeldende fradraget for lovlig merverdiavgift på leveringstidspunktet. Samtlige priser er forbindtlig veiledende priser fra fabrikken. Ved prisjusteringer fra leverandører og underleverandører av standardkjøretøyer vil prisene bli justert tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene.
- Ved montering av ekstrautstyr kan oppbevaringsplass gå tapt.
- Montering av solcelle- og parabolanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikken, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafikksikkerheten.
- Enhver endring av konstruksjonen på kjøretøyet fører til at garantikrav blir utelukket. Det samme gjelder dersom kunden selv foretar endringer i forbindelse med lakkering/fargekombinasjon på karosserideler.
- Noe ekstrautstyr kan ikke monteres i alle modeller. Du får informasjon om montering og teknisk informasjon for modellen din fra Malibu-forhandleren din.
- Priser for ekstrautstyr gjelder for montering fra fabrikken (ikke for ettermontering). Ønskemålene må være gjort innenfor gjeldende tidsfrister for kjøretøys produksjonsstart. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det er i naturen til de benyttede materialene og det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske forandringer på kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge på tekstilene på setetrekkene. Dette kan innebære misfarging av setetrekk eller at tekstilene avgir farge. For denne typen av misfarging overtar vi ikke noe ansvar.

- Vi anbefaler prinsipielt å bruke Malibu utstyrskomponenter innbygging fra fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av produkter som ikke er godkjent av Malibu eller uforskriftsmessige endringer. Dette gjelder spesielt deler montert av et verksted uten autorisasjon fra Malibu. Reparasjoner eller ettermontering må derfor bare utføres av en autorisert Malibu-forhandler og med originalt Malibu-tilbehør.
- Alle monterte vannforsyningsinstallasjoner oppfyller gjeldende tekniske krav DIN 2001-2.



Her finner du mer informasjon om de ulike dekkmerkene

Bli bedre kjent med Malibu relax på
kanalene våre i sosiale medier:



Du finner mer informasjon om Malibu på www.malibu-carthago.com
© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Alle tidligere prislistes er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2026. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte forgetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøy, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyet. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjonen om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og vektor – avvik innenfor rammen av fabrikktoleranser (+/- 5 % maks.) er mulig og tillatt – tilsvarer det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen. Kopiering, også delvis, er bare tillatt med skriftlig forhåndstillatelse fra Malibu GmbH & Co. KG. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelsesfeil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Alle prisene i denne prislisten er veiledende, og inkluderer den pålagte merverdiavgiften i de respektive landene, ekskludert frakt- og transportkostnader. De endelige prisene bestemmes utelukkende av den respektive forhandleren. Du må derfor be forhandleren din om informasjon direkte innen god tid. Det foreligger ingen krav på levering til de nevnte prisene. Med forbehold om endringer og feil.

0826/V1



malibu
a company of carthago