

MALIBU VAN

EN VAN I PREMIUMKLASSEN



Tekniske Data

27.1 NO

GYLDIG FRA 01.08.2026

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Juridiske og tekniske merknader om valg av bobilen din	3–6
Modelloversikt	7
Klassesammenligning	8–9
Malibu Van compact: Til hverdagsbruk med korte kjøretøylengder under 6 meter	
Malibu Van comfort: Komfortmesteren	
Malibu Van diversity: Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått romfølelse	
Malibu Van first class – two rooms: Innovativ planløsning med unikt toroms-konsept	
Standardutstyr	10–12
Tekniske data	13–14
Utstyrspakker	15–16
Ekstraustyr	17–18
Fotnoter / generell informasjon	19



VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE MERKNADER VEDRØRENDE DIN BOBIL

Hver bobil er i trafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som i kjørbær stand ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av bobilen eller bybobilen din (nedenfor kalt: «Bobil») er de tekniske og juridiske grensene derfor spesielt viktige for bobilens vekt. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les grundig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din all nødvendig hjelp du måtte trenge for å gjøre de rette valgene.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Denne blir ført inn i vognkort del I. Informasjon om den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske dataene, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	5 410 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	3 450	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 735 (2 598 – 2 872)	2 845 (2 703 – 2 987)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	415	297
Tilhengervekt maks. (kg) ⁵¹⁾	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Kjøretøyet teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3 500 kg) må i kjørbær stand ikke overskrides. Dersom kjøretøyet i kjørbær stand overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter å kjøre, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3 500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyet (tomme-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstoff-tank) pluss en lovpålagt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomme vekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikkens side er med i leveringsomfanget som standard;
- 100 % full ferskvannstank i kjørbær stand (fylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til fylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes til 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den lovpålagte tillatte toleransen er $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbeetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

Disse (tillatte) produksjonsbetingede avvikene fra vekten kan vises med et eksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	
Rettslig tillatt vektområde i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøys faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen. Forhandleren din informerer deg om den faktiske kjøretøyvekten som veies hos oss. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / PASSASJERVEKT

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovpålagt beregnet vekt. Siden vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under punkt 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Beregningen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under punkt 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen har en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av tilleggsutstyr (som valg av utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Informasjonen om faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overlevering av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyses om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se under punkt 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, parabolanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyripakkene som kan bestilles, ekstrautstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTSATT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan monteres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrs pakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelsen av fastsatt vekt fra produsenten for tilleggsutstyr er tilgjengelig i salgsdokumentene våre (f.eks. i prislistene).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)***	5 410 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	3 450	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵⁰⁾	3 500	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 735 (2 598 – 2 872)	2 845 (2 703 – 2 987)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	415	297
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under punkt 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under punkt 2.), vekten av passasjerene (til dette under punkt 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler stadfester den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

$$\text{Minste nyttelast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og «L» = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigureringen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2 900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minimum nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenningens fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg), minimum nyttelast underskrides derfor med 29 kg i dette eksempelet

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbealte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved vekting, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislister).

Illustrasjon i prislister:

Artikkelnr.		kg
Chassis Fiat Ducato		
Motorvarianter venstrekjørt 6e-bis (Light Duty)		
310211	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. girkasse, venstrekjørt ^{15) 21)}	-
310228	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60
310216	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60
Motorvarianter venstrekjørt V1e (Heavy Duty)		
310236	Motor 160 hk / 120 kW, Euro V1e, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60
310237	Motor 160 hk / 120 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60
310173	Motor 180 hk / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60
Flere chassistolvalg Fiat		
310687	Forberedelse tilhengerfeste	0
310911	Entry & Go uten nøkkel	1,5

Ekstravekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser ekstravekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrs pakker, ekstra utstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for ekstra utstyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer gir konsekvenser for de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du kjøper eksempel kjøretøyet vårt (sammenligning siffer 5) med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktiske tilgjengelige nyttelasten kan avvike fra denne verdien på grunn av toleransene og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å vekte den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nett!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class – two rooms
Overskap med frontluke over førerhuset	X		X		X		X

TILGJENGELIG MED EKSLUSIVLINE CHARMING

coupé: med større innvendig høyde i førerhuset	-		○		○		○
GT skyview: med panorama takluke over førerhuset	-		○		○		○

TILGJENGELIG MED HEVETAK FAMILY-FOR-4-PAKKE

Hevetak family-for-4-pakke: mit Hybrid-hevetak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

UTSTYRSVARIANTER/INNREDNINGSSTILER

lucca	X		X		X		X
bari	○		○		○		○

OVERSIKT OVER KJØLESKAP

70-l-kompressorkjøleskap	-		X		-		-
84-l-kompressorkjøleskap	X		-		X		X
138-l-kompressorkjøleskap	-		○		-		-

X standard
○ tilvalg
- ikke mulig

MALIBU VAN COMPACT

TIL HVERDAGSBRUK MED KORTE KJØRETØYLENGDER UNDER 6 METER

Fleksibel allrounder, særlig egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to. Maksimal komfort og en ekstra kort kjøretøylengde med en smart og kompakt rominndeling.

Modeller 540 DB, 600 LE



Kompakt kjøkken 84-l-kompressor kjøleskap i kjøkken på siden



Plassbesparende kompakt badrom



Innstegshøyde til sengen kun 64 cm (540 DB)



Stor garderobe og sengetøyskap



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

KOMFORTMESTEREN

Kjøleskapet er plassert i behagelig høyde og sørger dermed for mer komfort. Maksimal kjøkkenkomfort med ytterligere arbeids-/kjøkkenbenk og ekstra brede kjøkkenskuffer. Kjøleskap i separat romhøyt kombiskap. Universal garderobe under dette, og flere garderober under bakre seng.

Modeller 600 DB, 640 LE



Komfortkjøkken med utvidet kjøkkenbenk



70-l-kjøleskap i behagelig gripehøyde



XL-flexi badrom «1000»



Garderober med inntil 100 cm innvendig høyde



Stort oppbevaringsrom i bakre del



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivline charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

Ekklusivline charming



EKSKLUSIVLINE

EKSKLUSIVE MODELLER I VERSJONEN **COUPÉ** ELLER **GT SKYVIEW** OG EKSKLUSIVT UTSTYR «CHARMING»

Tilgjengelig for Malibu Van comfort, diversity, first class – two rooms

GT skyview: Uten overskap, i stedet panoramatakluke og stofftrukket himling fra førerhuset til over sittegruppen

coupé: Uten overskap, men med mikrofiber-klimatrekk med indirekte ambiencebelysning og smart avlastningsflate over og hele veien til førerhuset

- Som standard med chassis-plus-pakken
- Ekstra dekor utvendig med globussymbol og «charming»-skrift
- Ratt og girskive i tekstilskinn, dashbord-utførelse dvs. luftgitter i krom, 16-tommers aluminiumsfelger, klimaautomatikk, induktiv ladeskål til mobiltelefon, digitalt kombiinstrument, elektrisk parkeringsbrems, støtfangere i samme farge som kjøretøyet, skid-plate i svart, tåkelys
- Oppgradert LED-ambiencebelysning: Indirekte ambiencebelysning på fører- og passasjerside, LED-ambiencebelysning på dobbeltgulv ved sittegruppe
- Teknikk beskyttelse i inngangsområdet
- Malibu Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUNDER MED XL-KJØKKENKOMFORT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

En åpen romfølelse med enorm bevegelsesfrihet og fri siktlinje. XL-komfortkjøkken med svært effektivt 84 liters kompressorkjøleskap i separat universal-kombiskap, ekstra store arbeids- og avlastningsflater samt ekstra brede og dype kjøkkenskuffer og perfekt oppbevaringskonsept.

Modeller 600 DB K, 640 LE K



Større bevegelsesfrihet



XL-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkkenbenk



84-l-kompressor kjøleskap i universalskap



XL-flexi baderom «1000»



Stor garderobe under bakre seng



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivline charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

INNOVATIV PLANLØSNING MED UNIKT TOROMS-KONSEPT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

Svært god romfølelse med mye bevegelsesfrihet. Multifunksjonelt vaskerom med dør til romavgrensning til bodelen og garderobefunksjon. Utvidet garderobe med vaskeromsvegg som kan svinges inn.

Modell 640 LE RB



Premiumkjøkken



Toromskonsept med romdelerdør



84 l kompressor kjøleskap ved fronten av kjøkkenet



Universalhøyskap



XL-flexi baderom «1000+ funksjon garderobe»



Stort skap for klær og sengetøy under bakre seng.



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivline charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

Hevetak family-for-4

FAMILY-FOR-4



HEVETAK

FIRE FULLVERDIGE SOVEPLASSER MED HEVETAK I EN UNIK HYBRIDKONSTRUKSJON

Tilgjengelig for Malibu Van compact, comfort, diversity, first class – two rooms

- GFK-takbelegg «Protect» beskytter hevetaket mot hagl og skader utenfra
- Fire fullverdige soveplasser med en liggeflate i hevetaket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-VINDU i vaskerommet for tilstrekkelig ventilasjon (ikke modellene 540 DB, 600 LE)
- Takspoiler foran minimerer vindstøy (ikke versjon GT skyview)
- Hevetak i en hybridkonstruksjon av meget stabil sandwich (GFK/RTM-hardskum/aluminium med dekorelementer av plast på siden)
- Lav egenvekt på bare 105 kg
- Takrenne over skyvedøren
- Tilgjengelig også i forbindelse med eksklusivline charming (coupé eller GT skyview)
- Dobbel USB-C-stikkontakt i hybrid-hevetak
- Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak tilgjengelig som tilvalg

MERVERDI SOM STANDARD



ENORMT MED OPPBEVARINGSPLASS MED ENKEL TILGANG

- Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet ved sittegruppen, med tilgangsluke og kvalitetshengsler
- Stor matvareskuff på forsiden av sittebenken og ekstra oppbevaringsrom i sittebenken
- Store garderober i alle modellvarianter
- Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del takket være senger som kan slås opp på begge sider



BESTE REISE- OG BOKOMFORT I VAN-KLASSEN

- Romslig kjøkkenbenk takket være utvidet kjøkkenbenk på samme nivå som kan vippe opp og multifunksjonelt innfelt deksel over oppvaskkummen inkl. skjærebrett
- XL-flexi baderom «1000» med gigantisk og helt separerbart dusjkabinett via toalett som lett kan vippe bort
- Ekstra store senge- og liggeflater med kaldskummadrass av høy kvalitet for god sovekomfort



PREMIUM-UTFORMING OG FØRSTEKLASSES MØBELKONSTRUKSJON

- Omfattende karosseri-isoleringstiltak: Gulv og takpanel med RTM-hardskum isolasjonsskjerme
- Sidevegger og karosseribjelker kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolermatter
- Malibu premiumvindu med omløpende rammer og dobbelt tetningssystem for vern mot regn og sprut
- Mikrofiber-klimabelegg på innvendige vegger og tak – for optimal isolering og for å unngå knirkelyder under kjøring
- Moderne innvending vinduskledning for sittegruppens sidevindu og bakrute
- Møbler med dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er skrudd og tappet
- Robuste metallhengsler og -beslag av høy kvalitet

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------

Basiskjøretøy

Fiat Ducato 35 Light chassis, byobil med høyt tak, forhjulsdreift

Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4-sylindret, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6-trinns gir	X	X	X	X	X	X	X
Helårsdekk (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15" stålfelger inkl. Malibu navkapsler	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Drivstofftank 90 liter	X	X	X	X	X	X	X
Varsellys helintegrert i hovedlyskaster	X	X	X	X	X	X	X
Sidevindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Kollisjonspute fører / passasjer ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sensor for seter i bruk	X	X	X	X	X	X	X
Klimaanlegg, manuelt	X	X	X	X	X	X	X
Koppholder	X	X	X	X	X	X	X
Sentrallås med fjernkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X
Frontlys ramme i svart	X	X	X	X	X	X	X
Assistanse- og sikkerhetssystemer Fiat Ducato							
Filholderassistent i nødssituasjoner	X	X	X	X	X	X	X
Nødbremseassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tretthetsvarsler	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Intelligent hastighetsassistent	X	X	X	X	X	X	X
Parkeringshjelp med sensorer bak	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisme for montering av startspærre som måler alkoholnivå	X	X	X	X	X	X	X
Dekktrykkovervåkingssystem (indirekte)	X	X	X	X	X	X	X
Konstruksjon							
6 års tetthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Hvit farge utvendig	X	X	X	X	X	X	X
Fullisolert gulv- og takisolasjon med RTM-hardskum	X	X	X	X	X	X	X
Sidevegger og karosseribjelker kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolermatter	X	X	X	X	X	X	X
To Malibu PREMIUM-VINDUER i bodelen med myggnett, formørkningsgardin	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-VINDUER i soverom med myggnett, formørkningsgardin	-	-	-	X	-	X	X
Vindu i hekkdører	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra bred, elektrisk utfellbart stigtrinn med varselsummer	X	X	X	X	X	X	X
Inngangsbelysning/lesespot på passasjerside	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk tiltrekkingshjelp for bekvem lukking av skyvedøren med reduksjon av støy	X	X	X	X	X	X	X
Førerhus							
Fører- og passasjerseater med stillbar helling, kan svinges 180°, armlener stillbar på begge sider	X	X	X	X	X	X	X
Overskap i førerhuset med frontluke	X	X	X	X	X	X	X
Interiørdesign							
Utstysvariant/innredningsstil lucca: Møbeldekor i lys moderne valnøtt med overskap uten håndtak og stilig mattgrå kontraster	X	X	X	X	X	X	X
Bodel							
Bodelens møbelstoff med førsteklasses skumkjerne i bodelen	X	X	X	X	X	X	X
To designhyller over sittegruppen	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordflaten	X	X	X	X	X	X	X
Takluke (70 x 50 cm) over sittegruppe	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler blir både skrudd og limt	X	X	X	X	X	X	X
Håndtak, hengsler og skuffer i metallutførelse	X	X	X	X	X	X	X
Oppbevaringsplass							
Lasterom i dobbeltgulv under sittegruppen med stor luke og hengsler av høy kvalitet	X	X	X	X	X	X	X
Stor oppbevaringsskuff i sidebenken, tilgjengelig for- og ovenfra	X	X	X	X	X	X	X
Tilgang til oppbevaringsrom via setet på sittebenken med ett-grepstilgang uten at det er nødvendig å fjerne puten.	-	-	X	X	X	X	X
Universelt høyskap mellom kjøkkendel og langsgående enkelt seng	-	-	-	-	-	-	X
Garderobe							
Garderobe helintegrert i overskap bak	X	-	-	-	-	-	-
Universell garderobe med lys under kjøleskapet, med tre innvendige skuffer	-	-	X	X	-	-	-
Stor garderobe under langsgående enkelt seng på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra	-	X	-	X	-	X	X
To separate garderober under tverrstilt bakre seng på passasjersiden	-	-	X	-	X	-	-
Stort klesskap med to separate rom under langsgående enkelt seng på førersiden	-	X	-	X	-	X	X
Oppbevaringsrom i bakre del / overskap							
Bakre senger kan stilles opp for å bruke oppbevaringsrommet i bakre del	X	X	X	X	X	X	X
Overskap hele veien rundt, med åpne hyller i hjørnene	X	-	X	-	X	-	-
Tre store overskap på begge sider med åpne hjørnehyller bakerst	-	X	-	X	-	X	X
Ekstra oppbevaringsplass under overskapene på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra oppbevaringsrom under de bakre sengene	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkken							
Kjøkkenbenk med robust overflate i skiferutseende	X	X	X	X	X	X	X
Gasskomfyr med to bluss og glassdeksel, i rustfritt stål og med elektrisk tenner	X	X	X	X	X	X	X
Vask i rustfritt stål helintegrert i arbeidsflaten	X	X	X	X	X	X	X
Høy vannarmatur med metallkran og keramisk tetning	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra brede kjøkkenskuffer med dobbel lås, rullelagret med soft-close lukking	X	X	X	X	X	X	-
Kjøkkenskuffer rullelagret med soft-close lukking	-	-	-	-	-	-	X
Helintegrert bestikkinnsats i tre	X	X	X	X	X	X	X
Avfallsbeholder uttrekkbar helintegrert i sittebenken	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Kjøleskap							
84-l-kompressorkjøleskap helintegrert i kjøkken på siden ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70-l-kompressorkjøleskap i kombiskap ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84-l-kompressorkjøleskap helintegrert i universal-kombiskap ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84-l-kompressorkjøleskap på fronten av kjøkkenet, tilgjengelig både fra innsiden og utsiden ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Baderom Garderobe							
Garderobe							
Garderobe med romdelerdør inkl. svingelement for adskillelse av bodel og garderobe	-	-	-	-	-	-	X
Vaskeromsveggen kan svinges innover for større bevegelsesfrihet	-	-	-	-	-	-	X
XL-flexi baderom «1000»							
Vaskerom med plassbesparende, todelt skyvedør	-	-	X	X	X	X	-
To skyvesjalusier for variabel adskilling av vaskerommet	-	-	X	X	X	X	X
Toalettet kan svinges bort for perfekt utnyttelse av plassen	-	-	X	X	X	X	X
Hånddusj på kromstang	-	-	X	X	X	X	X
Skap under vaskeservant	-	-	X	X	X	X	X
Takluke Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompakt baderom							
One-level-gulv med plan overgang ved hjelp av dusjrist	X	X	-	-	-	-	-
Svingbart toalett og servant som kan svinges ut for mer plass	X	X	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Sove							
Bakre senger med todelte, oppvarmede og ventilerte sengebunner som strekker seg over hele kjøretøyets bredde	X	X	X	X	X	X	X
Bekvem tilgang til sengen med fleksibel innstegstrapp som kan trekkes ut	-	X	X	X	X	X	X
Ekstra lav tilgang til sengen	X	-	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki over bakre seng	X	X	X	X	X	X	X
Innvendig vindusklledning med 3D-stofftrekk, mikrofiber- og stofftrekk	X	X	X	X	X	X	X
Kulde- og støtbeskyttelse på bakrutene	X	X	X	X	X	X	X
Kjøretøyteknologi							
Vann							
Vannavløpsventiler plassert frostsikkert og lett tilgjengelig	X	X	X	X	X	X	X
Vannforsyning via trykkpumpesystem	X	X	X	X	X	X	X
Gass							
Oppbevaringsrom for gassflasker i oppbevaringsrom i bakre del, tilgjengelig forfra (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gass stengeventiler i kjøkkendelen	X	X	X	X	X	X	X
Elektrisk system							
El-sentral under førerasetet	X	X	X	X	X	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, baderom og inngangsområde (modell 640 LE RB: kjøkken og baderom)	X	X	X	X	X	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Utvendig strømtilførsel 230 V via utvendig stikkontakt	X	X	X	X	X	X	X
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X	X	X	X	X	X
Truma CP Plus digitalt betjeningspanel over inngangsdøren	X	X	X	X	X	X	X
Forbruksbatteri 80 Ah gel	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbelysning							
Mange LED-spotter i hele bodelen	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkkendelens utside med LED-aksentbelysning og Malibu-branding i krom	X	X	X	X	X	X	X
Indirekte markeringsbelysning i inngangsområde	X	X	X	X	X	X	X
Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X	X	X	X	X	X



Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4-pakke



Modeller med eksklusivt charming tilgjengelig i versjon coupé eller GT skyview



Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 3 til 6!



Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard – for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovplagte krav.



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	5 410 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	3 450	4 035	4 035	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁷⁾	2 735 (2 598 – 2 872)	2 845 (2 703 – 2 987)	2 820 (2 679 – 2 961)	2 915 (2 769 – 3 061)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	415	297	323	223
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1 910 x 1 410 / 1 260	2 020 x 900 / 1 870 x 1 020	1 910 x 1 640 / 1 500	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ¹⁶⁾ ***	-	-	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Høyde innstigning i sengen (mm)	640	990	900	990
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikkelnr.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40

** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyets høyde 2690 mm

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4-pakke

Modeller med eksklusivline charming tilgjengelig i versjon coupé eller GT skyview

Les de juridiske merknadene om vektrelatert informasjon på side 3 til 6!

Alle assistansesystemer som kreves i henhold til GSR II-forordningen (EU) 2019/2144 er allerede inkludert som standard – for tydelig økt sikkerhet med samtidig fullstendig overholdelse av alle lovpålagte krav.

Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temoet vekt!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm)**	5 990 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	4 035	4 035	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 820 (2 679 – 2 961)	2 915 (2 769 – 3 061)	2 915 (2 769 – 3 061)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	323	223	223
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1 910 x 1 640 / 1 500	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ¹⁶⁾ ***	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Høyde innstigning i sengen (mm)	900	990	990
Kjøleskapvolum / derav fryserom (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikkelnr.	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40

** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyets høyde 2690 mm

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art.-nr.

217001

Chassispakke	Vekt	
	21,5 kg	
Ladebooster ¹²⁾		✓
System for mørklegging av førerhus på front- og sidevinduer ⁸⁾		✓
Radioforberedelse med antenne og DAB+, høyttalere (4x) ³⁴⁾		✓
Høydejusterbart passasjer sete		✓
Pilotseter i innredningsstoff, med polstrede armlener		✓
Fluenetting bak skyvedøren		✓
Utvendige ryggespeil med elektrisk innstilling og oppvarming		✓
Elektrisk innfellbare utvendige ryggespeil		✓
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)		✓
Pakkepris		Standard

Art.-nr.

212104

Bodelspakke	Vekt	
	25,5 kg	
Innvendig takkledning med mikrofiber-klimabelegg		✓
Oppgradering kjøkkensenter ⁴⁾		✓
Kaldskummadrass av høy kvalitet i bakre seng		✓
Lastsikringssystem i bagasjerom		✓
Spillvannstank helintegrert i huset og isolert		✓
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾		✓
Pakkepris		Standard

Art.-nr.

216285

216291

Chassis-plus-pakke*	Vekt	f35 manuell	f40 / f35 sammen med automatgir**
	16/-14,5 kg		
Ratt og girkule i tekstilskinn		✓	✓
Dashbord-utførelse: Luftegitte i krom		✓	✓
16-tommers aluminiumsfelger for f35 light chassis		✓	-
16-tommers aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8-trinns automatgir		-	✓
Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾		✓	✓
Induktiv ladeskål til mobiltelefon		✓	✓
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ⁴⁰⁾		✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems		✓	✓
Støtfanger lakkert i bilens farge		✓	✓
Skid-plate, svart		✓	✓
Tåkelys med svinglys		✓	✓

* Standard for eksklusivmodeller charming

** For chassisvariant f40 sammen med manuelt gir eller 8-trinns automatgir, for chassisvariant f35 sammen med 8-trinns automatgir

Art.-nr.

217002

Førerassistentpakke ⁸⁾	Vekt	
	3,5 kg	
Fjernlysassistent		✓
Regn- og lyssensor		✓
Avstandsreguleringstempomat Stop & Go		✓
Køassistent		✓
Dødvinkelassistent og registrering av kryssende trafikk bak		✓

Art.-nr.

211108

Vinterpakke	Vekt	
	17 kg	
Isolasjonsmatter for frontrute og sidevinduer i førerhuset		✓
Isolasjonsmatter for dører bak		✓
Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør		✓

Art.-nr.

410001

Hevetak family-for-4-pakke ¹⁶⁾ ³⁸⁾	Vekt	
	105 kg	
Hybrid-hevetak av meget stabil sandwich-konstruksjon		✓
GFK-takbelegg «Protect»		✓
Madrassunderlag til ventilasjon		✓
Trekk i kunstlær på takinnersiden		✓
Takrenne over skyvedøren		✓
Dobbel USB-C-stikkontakt i hevetak ⁴⁶⁾		✓

		compact	comfort	diversity	fc	
Artikkel-nr.		kg	540 DB 600 LE	600 DB 640 LE	600 DB K 640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato						
Motorvarianter venstrekjørt 6e-bis (Light Duty)						
310211	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. girkasse, venstrekjørt ^{15) 21)}	-	X X	X X	X X	X
310228	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60	O O	O O	O O	O
310216	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60	O O	O O	O O	O
Motorvarianter venstrekjørt V1e (Heavy Duty)						
310236	Motor 160 hk / 120 kW, Euro V1e, f35 light, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{14) 15) 21)}	60	O O	O O	O O	O
310237	Motor 160 hk / 120 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60	- O	O O	O O	O
310173	Motor 180 hk / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8-trinns automatgir, venstrekjørt ^{5) 15) 21)}	60	- O	O O	O O	O
Flere chassistilvalg Fiat						
310687	Forberedelse tilhengerfeste	0	O O	O O	O O	O
310911	Entry & Go uten nøkkel	1,5	O O	O O	O O	O
331615	Fiat full-LED-hovedlys	0	O O	O O	O O	O
310686	Avtakbart tilhengerfeste ^{15) 3)}	36	O O	O O	O O	O
310305	Bakaksel med doble bladfjærer ved f35 chassis	17	O O	O O	O O	O
960004	Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett for punktering Fix & Go	28,5	- -	- O	- O	O
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ³⁹⁾	3	O O	O O	O O	O
310610	Drivstofftank 60 liter	-23	O O	O O	O O	O
410976	elektrisk trekkhjelp skyvedør	1,5	O O	O O	O O	O
Påbygg utvendig						
410233	Hvit farge utvendig	-	X X	X X	X X	X
410225	Utvendig farge metallic: svart	3	O O	O O	O O	O
410226	Utvendig farge metallic: jerngrå	3	O O	O O	O O	O
410235	Utvendig farge metallic: artensegrå	3	O O	O O	O O	O
410243	Utvendig farge metallisk: stormblå (tilgjengelig fra 01/2027)	3	O O	O O	O O	O
410236	Utvendig farge ekspedisjonsgrå	3	O O	O O	O O	O
410522	Takmarkise, lengde 325 cm ¹⁷⁾	22,5	O -	- -	- -	-
410525	Takmarkise, lengde 370 cm ¹⁷⁾	29,5	- O	O -	O -	-
410535	Takmarkise, lengde 400 cm ¹⁷⁾	30,5	- -	- O	- O	O
410527	Sideveggmarkise, lengde 325 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	33	O -	- -	- -	-
410526	Sideveggmarkise, lengde 375 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	37,5	- O	O -	O -	-
410536	Sideveggmarkise, lengde 400 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	44	- -	- O	- O	O
410692	LED lyslist på sideveggmarkise ³⁷⁾	1,5	O O	O O	O O	O
410691	LED-utvendig belysning inkl. regnrenne ⁴⁷⁾	1	O O	O O	O O	O
410400	PREMIUM-VINDU passasjerside i område for bakre seng	4	- O	O X	O X	X
410411	Køye vindu i bakre del på førersiden 2x ²⁰⁾	7,5	- -	O -	O -	-
410412	Køye vindu i bakre del på passasjersiden 2x ²⁰⁾	6,5	- -	O -	O -	-
410410	Køye vindu i bakre del på fører-/passasjersiden 2x ²⁰⁾	10	- -	- O	- O	O
410420	PREMIUM-VINDU i vaskerommet ¹⁶⁾	6	- -	O O	O O	O
410003	Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak	3	O O	O O	O O	O
410915	Sykkelstativ for to sykler, svart	11,5	O O	O O	O O	O
410916	Pedelec- og sykkelstativ til tilhengerfeste, kan foldes ⁶²⁾	20	O O	O O	O O	O
410510	Isolasjonsmatter for dører bak	6	● ●	● ●	● ●	●
410515	Isolasjonsmatte for frontrute og sidevinduer i førerhuset	6	● ●	● ●	● ●	●
Elektrisk system						
510270	Kontaktpakke 3x dobbel USB-C-stikkontakt / 2x 230 V-stikkontakt ²⁴⁾	5	O O	O O	O O	O
510010	Ekstra bodelsbatteri 80 Ah gel ²⁵⁾	26	O O	O O	O O	O
510053	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ¹¹⁾	-9,5	O O	O O	O O	O
510140	Forberedelse for solcelleanlegg ¹⁶⁾	2	O O	O O	O O	O

Artikkel-nr.		kg	compact		comfort		diversity		fc
			540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gass vann oppvarming									
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. fargedisplay med «Touch»-funksjon, Bluetooth og appstyring ⁷³⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
510214	Malibu-Connect iNet-X-fjernmodul for ekstern tilgang ⁷²⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O
650146	Truma Combi 6 E (gass-/elektrisk drift) ²⁶⁾	2	X	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. høydesett (diesel-/elektrisk drift) ²⁶⁾ ⁵⁹⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
650125	Truma Duo Control CS med kollisjonssensor og automatisk veksling ¹⁹⁾	3	O	O	O	O	O	O	O
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas LevelControl ⁷⁴⁾	0,5	O	O	O	O	O	O	O
610355	Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Teleco-klimaanlegg i førerhuset 1 760 W med fjernkontroll ⁶⁸⁾	28	O	O	O	O	O	O	O
Kjøkken									
550068	Gassovn med grillfunksjon i underskap	18,5	-	-	O	O	O	O	-
550078	138-l-kompressorkjøleskap	4,5	-	-	O	O	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat									
710050	Jehnert Premium lydanlegg med forsterker, diskant høyttaler og subwoofer ⁶⁸⁾	8	O	O	O	O	O	O	O
710240	Forberedelse for ryggekamera (for enkeltlinsekamera) ⁴⁴⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
710230	Analogt ryggekamerasystem med enkeltlinse ³⁰⁾ ⁴⁴⁾	4	O	O	O	O	O	O	O
710231	Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse ⁴⁵⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	O
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-holder inkl. tilkoblingssett ²⁾	7	O	O	O	O	O	O	O
750160	Forberedelse for parabolanlegg ¹⁶⁾	1	O	O	O	O	O	O	O
Interiør									
810045	Utstyrsvariant/innredningsstil bari: Overskap uten håndtak og møbelflater i grigio matt kombinert med detaljer av naturlig tre	-	O	O	O	O	O	O	O
810690	Ombygningssett for sittegruppen til sove mulighet med ekstra pute ¹⁶⁾	14	-	-	O	O	O	O	O
810271	Innleggspute langsgående enkeltsenger for utvidelse av liggeflaten ⁴²⁾	4	-	-	-	O	-	O	O
810710	Ekstra skinne for bord i uteområdet ³¹⁾	2,5	O	O	O	O	O	O	-
810750	Malibu bord- og stolsett inkl. Malibu-logo og bæresesler ³²⁾	15	O	O	O	O	O	O	O
810755	Uttakbart dobbeltgulv i oppbevaringsrom i bakre del (to etasjer) ¹⁰⁾	10,5	O	O	O	O	O	O	O
810762	Alternativ ISOFIX for én sitteplass ⁷⁵⁾	1,5	O	O	O	O	O	O	O
Innredningstoffer interiørvalg									
850304	London 25 – stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin 27 – Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – stoffkombinasjon med dekorsøm	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos 26 – stoffkombinasjon i tekstilskinn	1	O	O	O	O	O	O	O
850773	Delskinn Antrasitt MA	2	O	O	O	O	O	O	O
850506	Delskinn Platin	2	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, teppe, lakensett ³⁵⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O

- 7) Vekten i kjørekla stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjørekla stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrs pakke, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyses om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjørekla stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på $\pm 5\%$, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- 15) Tilhengervekt 2 500 kg basert på total vogntogvekt, for chassisvariant f35 6 000 kg og f40 6 500 kg.
- 50) Informasjonen om det maksimale antallet tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøyvekten i standardtilstand uten tilleggsutstyr, og gjenspeiler det maksimale antallet personer som får en sitteplass under kjøring. Antallet sitteplasser er avhengig av vekt og aksler utover dette. Det vil si at den kan reduseres av montering av tilleggsutstyr (utstyrs pakke, ekstrautstyr) eller nås via en vektlastning. Du finner detaljert informasjon på side 4 nr. 3.
- 51) Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurering av ditt kjøretøy ikke overskrides. Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovplagte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. De er derfor bare mulig å bestille og montere tilbehør på fabrikken i den grad at det fremdeles er tilstrekkelig kapasitet for bagasje og annet tilbehør (såkalte nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 5 nr. 5.
- 52) Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil vil belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Kjøretøys teknisk tillatte totalvekt (f.eks. 3 500 kg) må i kjørbare stand ikke overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 1.

Generelt

- 2) Smart-TV med mottaker og DVB-T2 tuner (USB-HDMI, Full-HD). TV-posisjon over sittegruppe på baderomsveggen. Designhyller over sittegruppen bortfaller med smart-LED-TV 24".
- 3) Kostnader for ettermontering vesentlig høyere.
- 4) Oppgradering kjøkkensenter: Utvidet kjøkkenbenk, deksel over oppvaskum delt med skjærebrett. Modeller 600 DB, 640 LE med veggholder. Modell 640 LE RB: uten utvidet kjøkkenbenk.
- 5) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-tommers stoffelger.
- 7) Vekten i kjørekla stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 2021/535 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjøredrift (20 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjørekla stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrs pakke, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) opplyses om den angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da det for vekten i kjørekla stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på $\pm 5\%$, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- 8) Ved valg av førerassistentspakke finnes det en utsporing for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklægning av førerhus.
- 9) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjersestet.
- 10) Uttakbart dobbeltgull i oppbevaringsrom i bakre del tåler bare begrenset tråkk (flatebelastning), maks. 95 kg belastning.
- 11) Tilvalget litiumionbatteri erstatter gelbatteriet/-batteri(ene). Batterinivået kan vises i en kostnadsfri app for Android og iOS og berøringsskjerm.
- 12) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm under kjøringen så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 13) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 14) 8-trinns automatgir ved f35 kun mulig i forbindelse med 16-tommers stoffelger eller 16-tommers aluminiumsfelger.
- 15) Tilhengervekt: 2 500 kg basert på total vogntogvekt (chassisvariant f35 6 000 kg og f40 6 500 kg) støttelast: 120 kg, maks. belastning: 75 kg (f.eks. sykkelstativ), tilhengerfeste med avtakbart kulehode. Bare i kombinasjon med forberedelse tilhengerfeste.
- 16) I kombinasjon med family-for-4-pakke: Takluene over sittegruppen og på vaskerommet bortfaller som standardutstyr. Hybrid-hevetak bare i kombinasjon med tilvalg PREMIUM-VINDU i vaskerommet (unntatt compact-modeller). Ikke mulig i forbindelse med tilvalg ombygningssett for sittegruppe til soveområde, forberedelse for solcelleanlegg, forberedelse for parabolanlegg. Modellene 540 DB og 600 LE har en permanent ventilasjonsåpning på passasjersiden.
- 17) Festeplakk for markiseveien i DB plassert over oppbevaringsrom i bakre del, i LE modellene: i oppbevaringsrom i bakre del, markisedeksel: aluminium antrasitt. Sideveggmarkise kun tilgjengelig sammen med tilvalg LED-lystlist på markisen.
- 18) Det angitte volumet ferskvannstank omfatter også volumet i kjelen.
- 19) Det tas bare hensyn til én 100 % fylt gassflaske av aluminium på 16,5 kg i basiskonfigurasjonen for beregning av vekt i kjørekla stand. Tilvalget «DuoControl CS med kollisjonsensor» (automatisk vekslings og funksjon Eis-EX) kan også drives med en tilkoblet gassflaske. Hvis en ekstra gassflaske kobles til og brukes, reduseres kjøretøys gjenværende nyttelast med 16,5 kg når en aluminiumsgassflaske brukes. Gassflasker av stål er omtrent 5 kg tyngre.
- 20) Tilvalg kooye vindu: Bare ett vindu som kan åpnes på førersiden for modellene 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB. Vinduene på førersiden kan ikke åpnes hos modellene 600 DB, 600 DB K. Kooye vindu ikke i kombinasjon med Malibu premium-vindu på passasjersiden i området for bakre seng. Modeller 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Kooye vindu erstatter det Malibu PREMIUM-VNDUET som ellers er standard på passasjersiden.
- 21) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350 / 380 Nm, motor 160 hk: 400 Nm, motor 180 hk: 450 Nm.
- 24) Tilvalg kontaktpakke: 2x doble USB-C-stikkontakt i soverom på fører- og passasjerside, 1x 230 V stikkontakt under bakre seng direkte foran oppbevaringsplassen og tilgjengelig fra bodel og oppbevaringsrom i bakre del, 1x dobbel USB-C-stikkontakt i 1x 230 V stikkontakt i sittebenken.
- 25) Tilvalg ekstra forsyningsbatteri 80 Ah gel anbefales for alle modeller.
- 26) Ekstra batteri anbefales.
- 27) Radio/Moniceiver med berøringsskjerm i førerhuset, Bluetooth, monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera of USB-port for tilkobling av bærbare enheter. Ikke i kombinasjon med Fiat multimediasystem, speilantenne.
- 30) Analogt ryggekamera bare i kombinasjon med Pioneer-radio. Bare i kombinasjon med forberedelse ryggekamera. Digitalt ryggekamera bare i kombinasjon med multimediasystem Fiat 10.1".
- 31) Monteres på baksiden av kjøkkenet.
- 32) Tilvalg Malibu bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med Malibu-logo, bæresesler og ett bord.
- 33) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 34) Speilantenne høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x).
- 35) Malibu soveområde og dekorsett som består av én eller tre dekorative puter (avhengig av modell), ett jacquard-teppe med innvevd Malibu-logo og ett lakensett tilpasset den respektive modelles bakre seng. Laken medfølger ikke for tilvalget innleggsspute.
- 36) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS anbefales, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykk-regulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmede elementer i den flytende gassen.
- 37) Bare tilgjengelig i kombinasjon med tilvalg sideveggmarkise.
- 38) I kombinasjon med hevetak family-for-4-pakke blir ved modellene 600 LE / 600 DB / 600 DB K den Mini-Heki som ellers er standard i bakre del erstattet av en Mikro-Heki. Hos modell 540 DB bortfaller Mini-Heki i bakre del.
- 39) Topp moderne multimediasystem med 10.1" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr, takantenne.
- 40) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10.1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 42) Ved valg av utvidelse av liggeflaten blir innstegstrinnet til bakre seng utvidet med et uttrekkbart stigetrinn.
- 44) Ikke tilgjengelig i kombinasjon med multimediasystem Fiat 10.1".
- 45) Ingen separat ryggekameraforberedelse er tilgjengelig i kombinasjon med multimediasystem Fiat 10.1". Dette gjør at kostnadene for ettermontering av ryggekamera blir mye høyere.
- 46) Dobbelt USB-C-kontakt i hevetaket er bare mulig i kombinasjon med kontaktpakke.
- 47) Ikke tilgjengelig sammen med hevetak family-for-4-pakke, da en regnrenne allerede er inkludert.
- 59) Anbefales for modell 540 DB.
- 62) Bare i kombinasjon med avtakbart tilhengerfeste. Inneholder to bæreskinner. Samlet belastning 66 kg.
- 68) Uten de to tilvalgene klimaanlegg i førerhuset og Jehrnt premium-lydsystem. Bare ett tilvalg kan velges. Klimaanlegg i førerhuset bare sammen med kontaktpakke, Jehrnt Premium lydanlegg tilgjengelig fra 01/2026, Teleco-klimaanlegg i førerhuset tilgjengelig fra 10/2025.
- 72) Tilgjengelig fra 11/2026. Den eksterne modulen iNet X Connect gjør at du kan bruke iNet X-appen mens du er på ferden. Tilkoblede enheter kan enkelt styres og statuser kan vises eksternt uten at du må være i nærheten av kjøretøyet. eSIM kreves for å kunne bruke denne og er inkludert i leveringsomfanget.
- 73) Standard for alle Charming-modeller. Tilvalg for alle andre modeller.
- 74) Tilgjengelig fra 10/2026. Nivåsensoren festes magnetisk på flaskebunnen. Fyllnivået måles via ultralyd og vises på panelet eller i appen via Bluetooth. En ytterligere fjærklemme er nødvendig for å bruke den med en aluminiumsflaske. (medfølger ikke i leveringsomfanget). Sensoren er ikke egnet for gassflasker av plast, påfyll-tank-gassflasker, gassstanker eller butangassflasker. En sensor medfølger i leveringsomfanget.
- 75) Tilvalget inkluderer en stoffkile. Setet kan bare monteres på vindussiden. Tilgjengelig fra 10/2026

Generelle merknader

- De oppgitte prisene er inkl. lovplagte gjeldende merverdiavgift på 25 %, ekskl. frakt- og transportkostnader.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i prisen.
- Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveringsomfang, utseende og spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykkingen av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser endres av leverandørene våre i løpet av sesongen, forbeholder vi oss retten til å levere deler av en likeverdig type.
- Pris-, mål- og vektangivelser forbeholdt. Det gjelder det henholdsvis aktuelle gjeldende fradraget for lovlig merverdiavgift på leveringstidspunktet. Samtlige priser er uforbindelige veiledende priser fra fabrikken. Ved prisjusteringer fra leverandører og underleverandører av standardkjøretøyer vil prisene bli justert tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene.
- Ved montering av ekstrautstyr kan oppbevaringsplass gå tapt.
- Montering av solcelle- og parabolanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikken, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafiksikkerheten.
- Enhver endring av konstruksjonen på kjøretøyet fører til at garantikrav blir utelukket. Det samme gjelder dersom kunden selv foretar endringer i forbindelse med lakkering/fargekombinasjon på karosserideler.
- Noe ekstrautstyr kan ikke monteres i alle modeller. Du får informasjon om montering og teknisk informasjon for modellen din fra Malibu-forhandleren din.
- Priser for ekstrautstyr gjelder for montering fra fabrikken (ikke for ettermontering). Ønskemålene må være gjort innenfor gjeldende tidsfrister for kjøretøys produksjonsstart. Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Malibu-forhandler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det er i naturen til de benyttede materialene og det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske forandringer på kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge på tekstilene på setetrekkene. Dette kan innebære misfarging av setetrekk eller at tekstilene avgir farge. For denne typen av misfarging overtar vi ikke noe ansvar.

- Vi anbefaler prinsipielt å bruke Malibu utstyrsdeler samt innbygging fra fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av produkter som ikke er godkjent av Malibu eller uforståelige endringer. Dette gjelder spesielt deler monteret av et verksted uten autorisasjon fra Malibu. Reparasjoner eller ettermontering må derfor bare utføres av en autorisert Malibu-forhandler og med originalt Malibu-tilbehør.
- Alle monterte vannforsyningsinstallasjoner oppfyller gjeldende tekniske krav DIN 2001-2.



Her finner du mer informasjon om de ulike dekkmerkene

Følg Malibu Vans på våre sosiale mediekkanaler:



Du finner mer informasjon om Malibu på www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Alle tidligere prisliste er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2026. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøy, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyetets side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjonen om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og vektor – avvik innenfor rammen av fabrikktoleranser (+/- 5 % maks.) er mulig og tillatt – tilsvare det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen. Kopiering, også delvis, er bare tillatt med skriftlig forhåndstillatelse fra Malibu GmbH & Co. KG. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelsesfeil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Alle prisene i denne prislisten er veiledende, og inkluderer den pålagte merverdiavgiften i de respektive landene, ekskludert frakt- og transportkostnader. De endelige prisene bestemmes utelukkende av den respektive forhandleren. Du må derfor be forhandleren din om informasjon direkte innen god tid. Det foreligger ingen krav på levering til de nevnte prisene. Med forbehold om endringer og feil.

0826 / V1



malibu
a company of carthago