

MALIBU VAN

DER TOP PREMIUM VAN

Ihr **PREMIUMPARTNER** - 2x in Österreich

Campingworld Neugebauer GmbH,
A-2620 Neunkirchen

CWN Sales & Service GmbH,
A-4840 Vöcklabruck

www.cwn.eu



Preisliste

27.1 AT

GÜLTIG AB 01.08.2026

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Rechtliche und technische Hinweise für die Auswahl Ihres Reisemobils	3-6
Modellübersicht	7
Klassenvergleich	8-9
Malibu Van compact: Alltagsbegleiter mit kurzen Fahrzeuglängen unter 6 Metern	
Malibu Van comfort: Der Komfortmeister	
Malibu Van diversity: Allrounder mit XL-Küchenkomfort und großzügigem Raumgefühl	
Malibu Van first class - two rooms: Innovativer Grundriss mit einzigartigem Zwei-Raum-Konzept	
Serienausstattung	10-12
Preise und technische Daten	13-14
Ausstattungs Pakete	15-16
Sonderausstattung	17-18
Fußnoten / Allgemeine Hinweise	19



WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

COMPACT COMFORT		
		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	3.450	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 – 2.872)	2.845 (2.703 – 2.987)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	415	297
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	3.450	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 - 2.872)	2.845 (2.703 - 2.987)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	415	297
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten.).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NOVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NOVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NOVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NOVA	kg
Fahrgestell Fiat Ducato						
Motorvarianten Linkslenker 6e-bis (Light Duty)						
310211	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{15) 21)}	-	Serie	-	-	-
310228	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	4.828	-	-	60
310216	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	-	-	11.071	60
Motorvarianten Linkslenker V1e (Heavy Duty)						
310236	Motor 160 PS / 120 kW, Euro V1e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	-	8.206	-	60
310237	Motor 160 PS / 120 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	-	9.908	-	60
310173	Motor 180 PS / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	-	-	13.168	60

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen
finden Sie online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Dachstauschrank über dem Fahrerhaus mit Frontklappe	X		X		X		X

MIT EXKLUSIVLINIE CHARMING ERHÄLTICH

coupé: mit erweiterter Innenraumhöhe im Fahrerhaus	-		○		○		○
GT skyview: mit Panoramadachkuppel über dem Fahrerhaus	-		○		○		○

MIT AUFSTELLDACH FAMILY-FOR-4-PAKET ERHÄLTICH

Aufstelldach family-for-4-Paket: mit Hybrid-Aufstelldach	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

STILWELTEN

lucca	X		X		X		X
bari	○		○		○		○

KÜHLSCHRANK-ÜBERSICHT

70-l-Kompressorkühlschrank	-		X		-		-
84-l-Kompressorkühlschrank	X		-		X		X
138-l-Kompressorkühlschrank	-		○		-		-

X Serie
○ Option
- nicht möglich

MALIBU VAN COMPACT

ALLTAGSBEGLEITER MIT KURZEN FAHRZEUGLÄNGEN UNTER 6 METERN

Flexibler Allrounder, besonders städtetauglich und ideal als Zweitwagen nutzbar. Maximaler Komfort bei extrakurzer Fahrzeuglänge durch ausgeklügelte, kompakte Raumaufteilung.

Modelle 540 DB, 600 LE



Kompakte Küche



84-l-Kompressor-kühlschrank in Seitenküche



Platz-sparendes Kompaktbad



Betteinstiegs-höhe nur 64 cm (540 DB)



Großer Wäsche- / Kleiderschrank



Zwei Stilwelten



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

MALIBU VAN COMFORT

DER KOMFORTMEISTER

Mehr Komfort durch den auf bequemer Griffhöhe positionierten Kühlschrank. Maximaler Küchenkomfort mit zusätzlicher Arbeits-/ Ablagefläche und extrabreiten Küchenauszügen. Kühlschrank in separatem raumhohen Kombischrank. Darunterliegender Universal-Kleiderschrank, weitere Kleiderschränke unter dem Heckbett.

Modelle 600 DB, 640 LE



Komfortküche inkl. Arbeitsflächen-erweiterung



70-l-Kühlschrank auf bequemer Griffhöhe



XL-Flexibad „1000“



Kleiderschränke mit bis zu 100 cm Innenhöhe



Großer variabler Heckstauraum



Zwei Stilwelten



Optional mit Exklusivlinie charming erhältlich



Optional mit Aufstelldach family-for-4 erhältlich

Exklusivlinie charming



EXKLUSIVLINIE

EXKLUSIVMODELLE IN VERSION **COUPÉ** ODER **GT SKYVIEW** UND EXKLUSIVER AUSSTATTUNG „CHARMING“

Erhältlich für Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: Entfall Dachstauschrank, dafür Panoramadachkuppel mit stoffbezogenem Innenhimmel vom Fahrerhaus bis über die Wohnsitzgruppe

coupé: Entfall Dachstauschrank, dafür bis ins Fahrerhaus durchgehender Mikrofaser-Klimabelag mit indirekter Ambientebeleuchtung und praktischer Ablagefläche über dem Fahrerhaus

- In Serie Chassis-Plus-Paket
- Erweitertes Außendekor mit Weltkugelsymbol und Schriftzug „charming“
- Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder, Armaturenblechveredelung dh. Lüftungsgitter in chrom, 16 Zoll Aluflegen, Klimaautomatik, Induktive Handyladeschale, Digitales Kombiinstrument, elektr. Feststellbremse, Stoßfänger in Wagenfarbe, Skid-Plate in schwarz, Nebelscheinwerfer
- Upgrade LED-Ambientebeleuchtung: Indirekte Ambientebeleuchtung auf Fahrer- und Beifahrerseite, LED-Ambientebeleuchtung am Doppelboden der Wohnsitzgruppe
- Technikblende im Eingangsbereich
- Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App Steuerung

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUNDER MIT XL-KÜCHENKOMFORT UND GROSSZÜGIGEM RAUMGEFÜHL

Offenes Raumgefühl mit enormer Bewegungsfreiheit und freier Blickachse. XL-Komfortküche mit leistungsstarkem 84-l-Kompressor-Kühlschrank in separatem Universal-Kombischrank, extragroßen Arbeits- und Ablageflächen sowie extrabreiten und -tiefen Küchenauszügen und perfektem Stauraumkonzept.

Modelle 600 DB K, 640 LE K



MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIVER GRUNDRISS MIT EINZIGARTIGEM ZWEI-RAUM-KONZEPT UND GROSSZÜGIGEM RAUMGEFÜHL

Unglaublich offenes Raumgefühl mit großer Bewegungsfreiheit. Multifunktionaler Waschraum mit Raumtrenntür zum Wohnraum und Funktion Umkleidezimmer. Erweiterung Umkleidezimmer durch nach innen wegschwenkbare Waschraumwand.

Modell 640 LE RB



Aufstelldach family-for-4

FAMILY-FOR-4

AUFSTELLDACH

VIER VOLLWERTIGE SCHLAFPLÄTZE MIT AUFSTELLDACH IN EINZIGARTIGER HYBRIDKONSTRUKTION

Erhältlich für Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms

- GFK-Dachbelag „Protect“ zum Schutz des Aufstelldachs gegen Hagel und äußere Beschädigungen
- Vier vollwertige Schlafplätze mit einer Liegefläche im Aufstelldach von 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-FENSTER im Waschraum für ausreichende Be- und Entlüftung (nicht Modelle 540 DB, 600 LE)
- Front-Dachspoiler zur Minimierung von Windgeräuschen (nicht Version GT skyview)
- Aufstelldach in Hybridkonstruktion aus hochstabilem Sandwich (GFK/RTM-Hartschaum/Alu und seitlichen Kunststoff-Designelementen)
- Geringes Eigengewicht von nur 105 kg
- Regenablaufrinne über der Schiebetür
- Auch in Verbindung mit Exklusivlinie charming (coupé oder GT skyview) erhältlich
- Doppel USB-C Steckdose in Hybrid-Aufstelldach
- Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelldach optional erhältlich

MEHRWERTE IN SERIE



RIESIGER STAURAUM MIT BEQUEMEM ZUGANG

- Großes Staufach im Doppelboden der Wohnsitzgruppe mit Bilgenklappe und hochwertigen Scharnieren
- Großer Vorratsauszug an der Frontseite der Sitzbank und zusätzlicher Stauraum in der Sitzbanktruhe
- Große Kleiderschränke bei allen Modellvarianten
- Barrierefreier Heckstauraum dank beidseitig aufklappbarer Betten



BESTER REISE- UND WOHNKOMFORT IN DER VAN-KLASSE

- Großzügige Küchenarbeitsfläche dank bündiger, aufklappbarer Arbeitsflächenerweiterung und multifunktionaler, bündiger Spülbeckenabdeckung inkl. Schneidebrett
- XL-Flexibad „1000“ mit riesiger, komplett separierbarer Duschkabine durch bequem wegschwenkbare Toilette
- Extragroße Bett- und Liegelängen mit hochwertiger Qualitäts-Kaltschaummatratze für höchsten Schlafkomfort



PREMIUM-VERARBEITUNGSQUALITÄT UND ERSTKLASSIGER MÖBELBAU

- Aufwendige Karosserie-Isierungsmaßnahmen: Bodenplatte und Deckenpaneel mit RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände und Karosserieholme mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten
- Malibu Premium-Fenster mit umlaufendem Rahmen und zweifachem Dichtungssystem für Regen- und Schwallwasserschutz
- Mikrofaser-Klimabelag an Innenwänden und Decke – für optimale Isolierung und Vermeidung von Knarrgeräuschen während der Fahrt
- Moderne Fensterinnenverkleidung für Seitenfenster Wohnsitzgruppe und Heckfenster
- Möbelbau mit Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und zusätzlich verzapft
- Hochwertige, robuste Metallscharniere und -beschläge

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------

Basisfahrzeug

Fiat Ducato 35 light Chassis, Kastenwagen Hochdach, Frontantrieb

Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6e-bis, 6-Ganggetriebe	X	X	X	X	X	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15 Zoll Stahlfelgen inkl. Malibu Radzierblenden	X	X	X	X	X	X	X
Start-Stopp-System	X	X	X	X	X	X	X
Kraftstofftank 90 Liter	X	X	X	X	X	X	X
Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer integriert	X	X	X	X	X	X	X
Seitenwindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisionsbremssystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sitzbelegungserkennung	X	X	X	X	X	X	X
Klimaanlage manuell	X	X	X	X	X	X	X
Cup Holder	X	X	X	X	X	X	X
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	X	X	X	X	X	X	X
Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite	X	X	X	X	X	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X
Scheinwerferrahmen in schwarz	X	X	X	X	X	X	X

Assistenz- und Sicherheitssysteme Fiat Ducato

Notfall-Spurhalteassistent	X	X	X	X	X	X	X
Notbremsassistentensystem	X	X	X	X	X	X	X
Müdigkeitswarnung	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	X	X	X	X	X	X	X
Einparkhilfe mit Sensoren im Heck	X	X	X	X	X	X	X
Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre	X	X	X	X	X	X	X
Reifendrucküberwachungssystem (indirekt)	X	X	X	X	X	X	X
 Aufbau							
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X	X	X	X	X	X
Außenfarbe weiß	X	X	X	X	X	X	X
Vollisolierte Bodenplatte und Deckenisolation mit RTM-Hartschaum	X	X	X	X	X	X	X
Kältebrückenfrei ausgekleidete Seitenwände und Karosserieholme mit Polyurethan-Isolierschaum-Matten	X	X	X	X	X	X	X
Zwei Malibu PREMIUM-FENSTER im Wohnraum mit Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-FENSTER im Schlafraum mit Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee	-	-	-	X	-	X	X
Fenster in Hecktüren	X	X	X	X	X	X	X
Extrabreite, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Warnsummer	X	X	X	X	X	X	X
Einstiegsbeleuchtung / Lesespot auf Beifahrerseite	X	X	X	X	X	X	X
Mechanische Zuziehhilfe zur bequemen und geräuschreduzierten Schließung der Schiebetür	X	X	X	X	X	X	X
 Fahrerhaus							
Fahrer- und Beifahrersitze in Neigung verstellbar, 180° drehbar, beidseitig verstellbare Armlehnen	X	X	X	X	X	X	X
Fahrerhausdachschrank mit Frontklappe	X	X	X	X	X	X	X
 Interieurdesign							
Stilwelt lucca: Möbeldekor in hellem Modern-Nussbaum mit grifflosen Dachstauschränken und stilvollen mattgrauen Kontrasten	X	X	X	X	X	X	X
 Wohnraum							
Wohnraum-Sitzpolster mit Premiumschaumkern	X	X	X	X	X	X	X
Zwei Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe	X	X	X	X	X	X	X
Wohnraumbereich mit ausdrehbarer Tischflächenerweiterung	X	X	X	X	X	X	X
Dachluke (70 x 50 cm) über Wohnsitzgruppe	X	X	X	X	X	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile mehrfach verschraubt und verzapft	X	X	X	X	X	X	X
Aufsteller, Scharniere, Auszüge in Metallausführung	X	X	X	X	X	X	X
 Stauraum							
Doppelbodenstaufach unter Wohnsitzgruppe mit großer Bilgenklappe und hochwertigen Scharnieren	X	X	X	X	X	X	X
Großer Vorratsauszug unter der Sitzbank, zugänglich von vorn und oben	X	X	X	X	X	X	X
Stauraumzugang über Sitzbankdeckel mittels „Ein-Handgriff-Zugang“, ohne Entnahme des Polsters	-	-	X	X	X	X	X
Universal-Hochschrank zwischen Küchenzeile und Längseinzelbetten	-	-	-	-	-	-	X
Kleiderschrank							
Kleiderschrank im Heck in Dachstauschrank integriert	X	-	-	-	-	-	-
Beleuchteter Universal-Kleiderschrank unter dem Kühlschrank mit drei innenliegenden Schubkästen	-	-	X	X	-	-	-
Großer Kleiderschrank unter Längseinzelbett auf der Beifahrerseite bequem zugänglich von oben und vorn	-	X	-	X	-	X	X
Zwei separate Kleiderschränke unter Heckquerbett auf der Beifahrerseite	-	-	X	-	X	-	-
Großer Wäscheschrank mit zwei separaten Staufächern unter Längseinzelbett auf der Fahrerseite	-	X	-	X	-	X	X
Heckstauraum / Dachstauschränke							
Heckbetten aufstellbar zur Nutzung des Heckstauraumes	X	X	X	X	X	X	X
Rundumlaufende Dachstauschränke mit offenen Eckablagen	X	-	X	-	X	-	-
Drei große Dachstauschränke auf beiden Seiten mit offenen Eckablagen im Heck	-	X	-	X	-	X	X
Zusätzliche Ablage unterhalb der Dachstauschränke auf Fahrer- und Beifahrerseite	X	X	X	X	X	X	X
Zusätzliche Staufächer unter Heckbetten	X	X	X	X	X	X	X
 Küche							
Arbeitsplatte mit robuster Oberfläche in Schieferoptik	X	X	X	X	X	X	X
Zwei-Flammen-Gasherd mit Glasabdeckung, Ausführung Edelstahl, elektrischer Zünder	X	X	X	X	X	X	X
Edelstahlspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen	X	X	X	X	X	X	X
Wasserarmaturen hoch mit Metallhahn, Keramikdichtung	X	X	X	X	X	X	X
Extrabreite Küchenauszüge mit doppelter Verriegelung, rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	X	X	X	X	X	X	-
Küchenauszüge rollengelagert mit Soft-Close-Einzug	-	-	-	-	-	-	X
Integrierter Besteckeinsatz aus Holz	X	X	X	X	X	X	X
Abfallbehälter ausziehbar in Sitzbank integriert	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LERB
Kühlschrank							
84-l-Kompressorkühlschrank in Seitenküche integriert ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70-l-Kompressorkühlschrank in Kombischrank ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84-l-Kompressorkühlschrank in Universal-Kombischrank integriert ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84-l-Kompressorkühlschrank an Küchenstirnseite, von innen und außen zugänglich ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
 Bad Umkleidezimmer							
Umkleidezimmer							
Umkleidezimmer mit Raumteiler Tür inkl. Schwenkelement zur Separierung von Wohnraum und Umkleidezimmer	-	-	-	-	-	-	X
Wegschwenkbare Waschraumwand für mehr Bewegungsfreiheit	-	-	-	-	-	-	X
XL-Flexibad „1000“							
Waschraum mit platzsparender, zweiteiliger Schiebetür	-	-	X	X	X	X	-
Zwei Glieder-Jalousien zur variablen Abtrennung des Waschraums	-	-	X	X	X	X	X
Wegschwenkbare Toilette zur perfekten Raumnutzung	-	-	X	X	X	X	X
Handbrause an Chromstange	-	-	X	X	X	X	X
Waschbeckenunterschrank	-	-	X	X	X	X	X
Dachluke Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompaktbad							
One-level-Fußboden mit ebenem Übergang dank Duscheinlage	X	X	-	-	-	-	-
Wegschwenkbare Toilette und ausklappbares Waschbecken zur Raumerweiterung	X	X	-	-	-	-	-
Dachluke Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
 Schlafen							
Heckbetten zweiteilig, beheizt, unterlüfteter Lattenrost über die gesamte Fahrzeugbreite	X	X	X	X	X	X	X
Bequemer Betteinstieg über flexibel entnehmbare Einstiegstreppe	-	X	X	X	X	X	X
Extraniedriger Betteinstieg	X	-	-	-	-	-	-
Dachluke Mini-Heki über Heckbett	X	X	X	X	X	X	X
Fensterinnenverkleidung mit 3D-Textilbezug, Mikrofaser- oder Stoffbezug	X	X	X	X	X	X	X
Kälte- und Stoßschutz an den Heckfenstern	X	X	X	X	X	X	X
 Bordtechnik							
Wasser							
Wasserablasshähne frostsicher und gut zugänglich positioniert	X	X	X	X	X	X	X
Wasserversorgung über Tauchpumpensystem	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Gaskasten im Heckstauraum von vorn zugänglich (2 x 11 kg, Modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X	X	X	X	X	X
Elektrik							
Elektrozentrale unter Fahrersitz	X	X	X	X	X	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und Eingangsbereich (Modell 640 LE RB: Küche und Bad)	X	X	X	X	X	X	X
12 V Steckdose im Fahrerhaus	X	X	X	X	X	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X	X	X	X	X	X
Außenstromzufuhr 230 V über Außensteckdose	X	X	X	X	X	X	X
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie	X	X	X	X	X	X	X
Truma CP Plus digitales Bedienpanel über Eingangstür	X	X	X	X	X	X	X
Bordbatterie 80 Ah Gel	X	X	X	X	X	X	X
Wohnraumbelichtung							
Zahlreiche LED-Spots im gesamten Wohnbereich	X	X	X	X	X	X	X
Küchenzeile nach außen mit LED-Akzentlichtband und Malibu Branding in Chrom	X	X	X	X	X	X	X
Indirekte Akzentbeleuchtung im Eingangsbereich	X	X	X	X	X	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X	X	X	X	X	X



Modelle optional mit Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich



Modelle mit Exklusivlinie charming in Version coupé oder GT skyview erhältlich



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.735 (2.598 – 2.872)	2.845 (2.703 – 2.987)	2.820 (2.679 – 2.961)	2.915 (2.769 – 3.061)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	415	297	323	223
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Maße Heckbett (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ¹⁶⁾ ****	-	-	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	640	990	900	990
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Heizungssystem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20	20
Abwassertankvolumen (l)	92	92	92	92
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikel-Nr.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

Listenpreis siehe Beiblatt

* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40
** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen

*** Bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2.690 mm
**** i.V.m. Sonderausstattung

Modelle optional mit Aufstelldach family-for-4-Paket erhältlich

Modelle mit Exklusivlinie charming in Version coupé oder GT skyview erhältlich

Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!

Alle gemäß der GSR II-Verordnung (VO (EU) 2019/2144) vorgeschriebenen Assistenzsysteme sind bereits serienmäßig enthalten – für ein deutliches Plus an Sicherheit bei gleichzeitiger vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.

Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ***	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Radstand (mm)	4.035	4.035	4.035
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.900	1.900	1.900
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.820 (2.679 – 2.961)	2.915 (2.769 – 3.061)	2.915 (2.769 – 3.061)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁵¹⁾	323	223	223
Anhängelast max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁰⁾	4	4	4
Maße Heckbett (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145	1.600 x 1.145
Höhe Betteinstieg (mm)	900	990	990
Kühlschranksystem / davon Frosterfach (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Heizungssystem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Frischwasservolumen (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20
Abwassertankvolumen (l)	92	92	92
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikel-Nr.	Standard	160730	160740
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742
Listenpreis siehe Beiblatt			

* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40
 ** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen

*** Bei Wahl Aufstelldach family-for-4-Paket beträgt die Höhe des Fahrzeugs 2.690 mm
 **** i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.

217001

Chassis-Paket	Gewicht	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Ladebooster ¹²⁾		254	265	274
Fahrerhausverdunklungssystem an Front- und Seitenscheiben ⁸⁾		895	933	964
Radiovorbereitung mit Antenne und DAB+, Lautsprecher (4x) ³⁴⁾		666	693	716
Beifahrersitz höhenverstellbar		169	176	182
Pilotsitze in Wohnraumstoff bezogen inkl. gepolsterten Armlehnen		932	971	1.003
Fliegenschutzgitter hinter Schiebetür		823	857	886
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar		387	403	417
Elektrisch anklappbare Außenspiegel		266	277	287
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)		375	391	404
Paketpreis	21,5	3.909	4.071	4.207
Ihre Ersparnis		859	895	925

Art. Nr.

212104

Aufbau-Paket	Gewicht	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Dachinnenverkleidung mit Mikrofaser-Klimabelag		557	580	599
Upgrade Küchencenter ⁴⁾		290	303	313
Qualitäts-Kaltschaummatratze im Heckbett		424	441	456
Verzurrsystem Gepäckraum		182	189	195
Abwassertank in Gehäuse eingefasst und isoliert		363	378	391
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾		787	819	847
Paketpreis	25,5	2.469	2.571	2.657
Ihre Ersparnis		133	139	143

Art. Nr.

216285

216291

Chassis-Plus-Paket*	Gewicht	f35 manuell			f40 / f35 i.V.m. Automatik**		
		140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder		375	391	404	375	391	404
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom		290	303	313	290	303	313
16 Zoll Alufelgen für f35 light Chassis		1.319	1.374	1.420	-	-	-
16 Zoll Alufelgen für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik		-	-	-	1.150	1.197	1.237
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹³⁾		653	681	703	653	681	703
Induktive Handyladeschale		411	429	443	411	429	443
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ⁴⁰⁾		436	454	469	436	454	469
Elektrische Feststellbremse		835	870	899	835	870	899
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert		617	643	664	617	643	664
Skid-Plate schwarz		109	113	117	109	113	117
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht		303	315	326	303	315	326
Paketpreis	16/-14,5	4.828	5.029	5.197	4.707	4.903	5.067
Ihre Ersparnis		520	542	560	472	492	508

* Serie bei Exklusivmodellen charming

** Bei Chassisvariante f40 i.V.m. Schaltgetriebe oder 8G-Wandlerautomatik, bei Chassisvariante f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik

Art. Nr.

217002

Fahrassistenz-Paket ⁸⁾	Gewicht	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Fernlichtassistent		✓	✓	✓
Regen- und Lichtsensor		✓	✓	✓
Abstandsregeltempomat Stop & Go		✓	✓	✓
Stauassistent		✓	✓	✓
Totwinkelassistent und Querverkehrserkennung hinten		✓	✓	✓
Paketpreis	3,5	2.832	2.950	3.048
Ihre Ersparnis		690	718	742

Art. Nr.

211108

Winter-Paket	Gewicht	inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Isoliermatten für Frontscheibe und Seitenscheiben Fahrerhaus		432
Isoliermatte für Hecktüren		348
Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre		1260
Paketpreis	17	1656
Ihre Ersparnis		384

Art. Nr.

410001

Aufstelldach family-for-4 Paket ^{16) 38)}	Gewicht	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 35 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Hybrid-Aufstelldach aus hochstabilem Sandwich		✓	✓	✓
GFK-Dachbelag „Protect“		✓	✓	✓
Matratzenunterlage zur Unterlüftung		✓	✓	✓
Kunstleder-Bezug an der Dachinnenseite		✓	✓	✓
Regenablaufrinne über der Schiebetür		✓	✓	✓
Doppel USB C-Steckdose im Aufstelldach ⁴⁶⁾		✓	✓	✓
Paketpreis	105	6.159	6.416	6.630

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
							540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Fahrgestell Fiat Ducato													
Motorvarianten Linkslenker 6e-bis (Light Duty)													
310211	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, man. Schaltgetriebe, Linkslenker ^{15) 21)}	-	Serie	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
310228	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	4.828	-	-	60	O	O	O	O	O	O	O
310216	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	-	-	11.071	60	O	O	O	O	O	O	O
Motorvarianten Linkslenker Vle (Heavy Duty)													
310236	Motor 160 PS / 120 kW, Euro Vle, f35 light, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{14) 15) 21)}	-	-	8.206	-	60	O	O	O	O	O	O	O
310237	Motor 160 PS / 120 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	-	9.908	-	60	-	O	O	O	O	O	O
310173	Motor 180 PS / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik, Linkslenker ^{5) 15) 21)}	-	-	-	13.168	60	-	O	O	O	O	O	O
Weitere Chassisoptionen Fiat													
310687	Vorbereitung Anhängerkupplung	-	351	366	378	0	O	O	O	O	O	O	O
310911	Keyless Entry & Go	-	787	819	847	1,5	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	-	1.634	1.702	1.758	0	O	O	O	O	O	O	O
310686	Anhängerkupplung abnehmbar ^{15) 3)}	-	1.634	1.702	1.758	36	O	O	O	O	O	O	O
310305	Doppelblattfeder Hinterachse bei f35 Chassis	-	327	340	352	17	O	O	O	O	O	O	O
960004	Reserverad anstelle serienmäßigem Pannenset Fix & Go	-	496	517	534	28,5	-	-	-	O	-	O	O
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ³⁹⁾	-	2.045	2.130	2.201	3	O	O	O	O	O	O	O
310610	Kraftstofftank 60 Liter	-	73	76	78	-23	O	O	O	O	O	O	O
410976	elektrische Zuziehhilfe Schiebetüre	-	908	945	977	1,5	O	O	O	O	O	O	O
Aufbau außen													
410233	Außenfarbe weiß	-	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Außenfarbe Metallic: schwarz	-	1.331	1.387	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410226	Außenfarbe Metallic: eisengrau	-	1.331	1.387	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410235	Außenfarbe Metallic: artensegrau	-	1.331	1.387	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410243	Außenfarbe Metallic: sturmblau (verfügbar ab 01/2027)	-	1.331	1.387	1.433	3	O	O	O	O	O	O	O
410236	Außenfarbe expeditiongrau	-	1.029	1.071	1.107	3	O	O	O	O	O	O	O
410522	Dachmarkise, Länge 325 cm ¹⁷⁾	1.341	-	-	-	22,5	O	-	-	-	-	-	-
410525	Dachmarkise, Länge 370 cm ¹⁷⁾	1.422	-	-	-	29,5	-	O	O	-	O	-	-
410535	Dachmarkise, Länge 400 cm ¹⁷⁾	1.452	-	-	-	30,5	-	-	-	O	-	O	O
410527	Seitenwandmarkise, Länge 325 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.341	-	-	-	33	O	-	-	-	-	-	-
410526	Seitenwandmarkise, Länge 375 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.422	-	-	-	37,5	-	O	O	-	O	-	-
410536	Seitenwandmarkise, Länge 400 cm (nur i.V.m. family-for-4 Paket) ¹⁷⁾	1.452	-	-	-	44	-	-	-	O	-	O	O
410692	LED-Lichtband an Seitenwandmarkise ³⁷⁾	292	-	-	-	1,5	O	O	O	O	O	O	O
410691	LED-Außenbeleuchtung inkl. Regenrinne ⁴⁷⁾	303	-	-	-	1	O	O	O	O	O	O	O
410400	PREMIUM-FENSTER Beifahrerseite im Heckbettbereich	444	-	-	-	4	-	O	O	X	O	X	X
410411	Bullaugenfenster im Heckbereich, Fahrerseite 2x ²⁰⁾	494	-	-	-	7,5	-	-	O	-	O	-	-
410412	Bullaugenfenster im Heckbereich, Beifahrerseite 2x ²⁰⁾	494	-	-	-	6,5	-	-	O	-	O	-	-
410410	Bullaugenfenster im Heckbereich, Fahrer-/ Beifahrerseite je 2x ²⁰⁾	545	-	-	-	10	-	-	-	O	-	O	O
410420	PREMIUM-FENSTER im Waschraum ¹⁶⁾	303	-	-	-	6	-	-	O	O	O	O	O
410003	Dachluke Mini-Heki in Hybrid-Aufstelltdach	353	-	-	-	3	O	O	O	O	O	O	O
410915	Fahrradträger für zwei Fahrräder, schwarz	-	835	870	899	11,5	O	O	O	O	O	O	O
410916	Pedelec- und Fahrradträger für Anhängerkupplung, abklappbar ⁶²⁾	-	1.053	1.097	1.133	20	O	O	O	O	O	O	O
410510	Isoliermatte für Hecktüren	292	-	-	-	6	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isoliermatte für Frontscheibe und Seitenscheiben Fahrerhaus	363	-	-	-	6	●	●	●	●	●	●	●

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 24 % NoVA	160 PS inkl. 20 % MwSt. 30 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
							540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Elektrik													
510270	Steckdosenpaket: 3x Doppel-USB-C Steckdose / 2x 230 V Steckdose ²⁴⁾	494	-	-	-	5	o	o	o	o	o	o	o
510010	Zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel ²⁵⁾	545	-	-	-	26	o	o	o	o	o	o	o
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ¹¹⁾	2.430	-	-	-	-9,5	o	o	o	o	o	o	o
510140	Vorbereitung Solar ¹⁶⁾	242	-	-	-	2	o	o	o	o	o	o	o
Gas Wasser Heizung													
510213	Malibu -Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App Steuerung ⁷³⁾	534	-	-	-	1	o	o	o	o	o	o	o
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote Modul für Fernzugriff ⁷²⁾	393	-	-	-	0,5	o	o	o	o	o	o	o
650146	Truma Combi 6 E (Gas-/Elektrobetrieb) ²⁶⁾	897	-	-	-	2	o	o	o	o	o	o	o
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. Höhenkit (Diesel-/Elektrobetrieb) ^{26) 59)}	1.503	-	-	-	1	o	o	o	o	o	o	o
650125	Truma Duo Control CS mit Crashsensor und Umschaltautomatik ¹⁹⁾	444	-	-	-	3	o	o	o	o	o	o	o
610021	Gasfilter für Truma Duo Control CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	222	-	-	-	0,5	o	o	o	o	o	o	o
610046	Truma Gas LevelControl ⁷⁴⁾	192	-	-	-	0,5	o	o	o	o	o	o	o
610355	Zusätzliche Beheizung des Abwassertanks und der Abwasserrohre	1.059	-	-	-	5	●	●	●	●	●	●	●
650263	Teleco Wohnraumklimaanlage im Fahrerhaus untergebracht 1.760 W mit Fernbedienung ⁶⁸⁾	2.672	-	-	-	28	o	o	o	o	o	o	o
Küche													
550068	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank	696	-	-	-	18,5	-	-	o	o	o	o	-
550078	138-l-Kompressorkühlschrank	393	-	-	-	4,5	-	-	o	o	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat													
710050	Jehnert Premium Soundsystem mit Verstärker, Hochtöner und Subwoofer ⁶⁸⁾	797	-	-	-	8	o	o	o	o	o	o	o
710240	Vorbereitung Rückfahrkamera (für Kamera-Einzellinse) ⁴⁴⁾	-	290	303	313	1	o	o	o	o	o	o	o
710230	Analoges Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ^{30) 44)}	-	1.041	1.084	1.120	4	o	o	o	o	o	o	o
710231	Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ⁴⁵⁾	-	1.331	1.387	1.433	2,5	o	o	o	o	o	o	o
710527	Smart-LED-TV 24" mit TV-Halter inkl. Anschluss-Set ²⁾	1.472	-	-	-	7	o	o	o	o	o	o	o
750160	Vorbereitung Sat-Anlage ¹⁶⁾	242	-	-	-	1	o	o	o	o	o	o	o
Interieur													
810045	Stilwelt bari: Grifflose Dachstauschränke und Möbeloberflächen in grigio matt kombiniert mit natürlichen Holzakzenten	292	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o
810690	Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit mit Zusatzpolster ¹⁶⁾	464	-	-	-	14	-	-	o	o	o	o	o
810271	Einlegepolster Längseinzelbetten zur Liegenflächenerweiterung ⁴²⁾	292	-	-	-	4	-	-	-	o	-	o	o
810710	Zusätzliche Einhängeleiste für Tisch im Außenbereich ³¹⁾	91	-	-	-	2,5	o	o	o	o	o	o	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	323	-	-	-	15	o	o	o	o	o	o	o
810755	Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum (dadurch zwei Etagen) ¹⁰⁾	212	-	-	-	10,5	o	o	o	o	o	o	o
810762	Option ISOFIX für einen Sitzplatz ⁷⁵⁾	-	326	339	350	1,5	o	o	o	o	o	o	o
Wohnraumstoffe Wohnwelten													
850304	London 25 - Stoff-Kombination	-	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin 27 - Antara-Stoff-Kombination	-	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	424	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o
850640	Davos 26 - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	1	o	o	o	o	o	o	o
850773	Teilleder Anthrazit MA	1.704	-	-	-	2	o	o	o	o	o	o	o
850506	Teilleder Platin	1.704	-	-	-	2	o	o	o	o	o	o	o
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ³⁵⁾	413	-	-	-	3,5	o	o	o	o	o	o	o

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 15) Anhängelast 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zugsgesamtwichts, Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg.
- 50) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauf-lastung erreicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 3.
- 51) Die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorge-schriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass nach hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr. 5.
- 52) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundriss-bezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 1.

Allgemein

- 2) Smart-TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV-Position über Wohnsitzgruppe an Badwand. Entfall Design-Ablagen über Wohnsitzgruppe bei Smart-LED-TV 24".
- 3) Nachrüstungsaufwand wesentlich höher.
- 4) Upgrade Küchencenter: Arbeitsflächenenerweiterung, Spülenabdeckung geteilt mit Schneidebrett. Modelle 600 DB, 640 LE mit Wandhalterung. Modell 640 LE RB: ohne Arbeitsflächenenerweiterung.
- 5) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 8) Bei Wahl des Fahrassistenten-Paketes gibt es beim Fahrerhausverdrückungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 9) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 10) Herausnehmbarer Doppelboden im Heckstauraum nur begrenzt begehbar, Stützlast (Flächenlast) max. 95 kg.
- 11) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App für Android und iOS und Touch-Display.
- 12) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbauakku eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 13) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 14) 8-G-Wandlerautomatik bei f35 nur möglich i.V.m. 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen.
- 15) Anhängelast: 2.500 kg unter Berücksichtigung des Zugsgesamtwichts (Chassisvariante f35 6.000 kg und f40 6.500 kg), Stützlast: 120 kg, Max. Trägerlast: 75 kg (z.B. Fahrradträger), Anhänger-kupplung mit abnehmbarem Kugelkopf.
- Nur i.V.m. Vorbereitung Anhängerkupplung.
- 16) i.V.m. family-for-4-Paket: Es entfallen die serienmäßigen Dachluken über der Sitzgruppe und im Waschraum. Hybrid-Aufstelldach nur i.V.m. Option PREMIUM-FENSTER im Sitzraum (außer compact-Modelle) möglich. Nicht möglich i.V.m. Option Umbaukit für Sitzgruppe zur Schlafmög-lichkeit, Vorbereitung Solar, Vorbereitung SAT. Bei Modellen 540 DB und 600 LE befindet sich eine Zwangsbelüftung auf der Beifahrerseite.
- 17) Position Halterungsclips für Markisenkurbel DB-Modelle: oberhalb des Heckstauraums; LE-Modelle: im Heckstauraum, Gehäuse Markise: Alu anthrazit. Seitenwandmarkise nur erhältlich i.V.m. Option LED-Lichtband an der Markise.
- 18) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 19) In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Gasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option „DuoControl QS mit Crash-sensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer ange-schlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasfla-sche verringert sich bei Verwendung einer Gasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeuges um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.
- 20) Option Bullaugenfenster: Bei Modellen 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB nur ein Fenster auf der Fahrer-seite zum Öffnen. Bei Modellen 600 DB, 600 DB K lassen sich die Fenster auf der Fahrerseite nicht öffnen. Bullaugenfenster nicht i.V.m. Malibu Premium-Fenster Beifahrerseite im Heckbettbereich. Modelle 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Bullaugenfenster ersetzen das serienmäßige Malibu PREMIUM-FENSTER auf der Beifahrerseite.
- 21) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 160 PS: 400 Nm, Motor 180 PS: 450 Nm.
- 24) Option Steckdosenpaket: 2x Doppel USB C-Steckdose im Schlafbereich auf Fahrer- und Beifahrer-seite, 1x 230 V-Steckdose unter Heckbett unmittelbar vor dem Stauraum und somit zugänglich vom Wohnraum und Heckstauraum, 1x Doppel USB C-Steckdose / 1x 230 V Steckdose in der Sitzbank.
- 25) Option zusätzliche Bordbatterie 80 Ah Gel empfohlen für alle Modelle.
- 26) Zusatzbatterie empfohlen.
- 27) Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth, Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Nicht in Verbindung mit Fiat Multimediasystem, Spiegelantenne.
- 30) Analoge Rückfahrkamera nur i.V.m. Pioneer Radio. Nur i.V.m. Vorbereitung Rückfahrkamera. Digitale Rückfahrkamera nur i.V.m. Multimediasystem Fiat 10,1".
- 31) Montage an Rückseite Küche.
- 32) Option Malibu Tisch und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo, Tragetaschen und einem Tisch.
- 33) Das Kollisions-Bremsensystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 34) Spiegelantenne, Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x).
- 35) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das Heckbett des jeweiligen Modells. Für das optionale Einlegepolster wird kein Spannbettlaken mitgeliefert.
- 36) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verfüllung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 37) Nur erhältlich i.V.m. Option Seitenwandmarkise.
- 38) i.V.m. Aufstelldach family-for-4 Paket wird bei den Modellen 600 LE / 600 DB / 600 DB K das serien-mäßige Mini-Heki im Heckbereich durch ein Mikro-Heki ersetzt. Bei dem Modell 540 DB entfällt das Mini-Heki im Heckbereich.
- 39) Hochmodernes Multimediasystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte; Dachantenne.
- 40) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimedia-system 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrerassistenzsystemen.
- 42) Bei Wahl der Liegeflächenenerweiterung wird die Einstiegsstufe ins Heckbett um eine ausziehbare Tritstufe erweitert.
- 44) Nicht i.V.m. Multimediasystem Fiat 10,1" erhältlich.
- 45) i.V.m. dem Multimediasystem Fiat 10,1" ist keine separate Rückfahrkamervorbereitung erhältlich. Der Nachrüstungsaufwand einer Rückfahrkamera ist somit wesentlich höher.
- 46) Doppel USB C-Steckdose im Aufstelldach nur i.V.m. Steckdosenpaket.
- 47) Nicht erhältlich i.V.m. Aufstelldach family-for-4 Paket, da bereits eine Regenrinne enthalten.
- 59) Empfohlen bei Modell 540 DB.
- 62) Nur i.V.m. Anhängerkupplung abnehmbar. Enthält zwei Trägerschienen. Traglast gesamt 66 kg.
- 68) Ausschluss der beiden Optionen Fahrerhausklimaanlage und Jehnnert Premium Soundsystem. Es kann nur eine Option gewählt werden. Fahrerhausklimaanlage nur in Verbindung mit dem Steckdosenpaket möglich Jehnnert Premium Soundsystem verfügbar ab 01/2026 Teleco Fahrerhausklimaanlage verfügbar ab 10/2025.
- 72) Verfügbar ab 11/2026. Das Remote-Modul iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der iNet X App von unterwegs. Angeschlossene Geräte können bequem aus der Ferne gesteuert und Statusan-zeigen eingesehen werden, ohne dass eine Nähe zum Fahrzeug erforderlich ist. Für die Nutzung ist eine eSIM erforderlich, die bereits im Lieferumfang enthalten ist.
- 73) Serie bei allen Charming Modellen. Option bei allen anderen Modellen.
- 74) Verfügbar ab 10/2026. Der Level Sensor wird magnetisch am Flaschenboden angebracht. Der Füllstand wird über Ultraschall gemessen und per Bluetooth Verbindung am Panel/App ange-zeigt. Für die Verwendung mit einer Alufusche wird ein zusätzliches Spannblech benötigt. (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Sensor ist nicht geeignet für Kunststoff-Gasflaschen, befüllbare Tank-Gasflaschen, Gastanks oder Butan-Gasflaschen. Der Lieferumfang enthält einen Sensor.
- 75) Option beinhaltet Polsterkeil. Der Sitz kann nur auf der Fensterseite montiert werden. Ab 10/2026 verfügbar

Allgemeine Hinweise

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 20 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Anga-ben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiltyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlun-gen ab Werk. Bei Preis Anpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbgebung von Karosserie-teilen vorgenommen werden.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu er-halten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen blei-ben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteile.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.



Hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unsere Malibu Vans
auf unseren Social Media Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2026, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffungsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

0826 / V1



malibu
a company of carthago