

MALIBU RELAX

DE PREMIUMCAMPERVAN



Prijslijst
27.1 BE-NL

GELDIG VANAF 1-8-2026

malibu
a company of carthago

MALIBU RELAX

Wettelijke en technische aanwijzingen voor het kiezen van uw campervan	3-6
Standaarduitvoering	7-10
Prijzen en technische gegevens	11
Accessoirelijnen	12-13
Accessoirepakketten	14
Speciale uitrusting	15-16
Voetnoten / Algemene aanwijzingen	17



Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of campervan (hierna: "camper") zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties).

3.1.1. Technisch toelaatbare maximummassa

Afbeelding in de prijslijst:



	relax
	640 LE R
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.860 (2.717 – 3.003)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	278
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is meestal als volgt opgebouwd:

- het lege voertuiggewicht inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitvoering, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde leveringsomvang;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens de aanwijzingen van de fabrikant). De aanwijzingen voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijklaare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitvoering plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (accessoirepakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijkklare toestand vindt u voor elke indeling in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumentatie vermelde waarde van de massa in rijkklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijkklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productietechnische toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumentatie vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijkklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg die wij als fabrikant van het voertuig hebben bepaald per voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijkklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier zitplaatsen is de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

De opgave van het aantal maximaal toegestane zitplaatsen in de verkoopdocumentatie heeft betrekking op het betreffende voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit kan dus worden verminderd door de inbouw van optionele uitrusting (bijvoorbeeld door de keuze van accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties), of is afhankelijk van het model alleen te bereiken door een verhoging van het toegestane totaalgewicht en/of door het weglaten van optionele uitrusting.

4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijkklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele, in de fabriek gemonteerde uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) dat uw dealer u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijkklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenoemde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen en die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden aangebracht en die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietstelsel, zonnepaneelinstallatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumentatie. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren overige accessoires die na levering van het voertuig door de fabriek, door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

Ter illustratie van deze (toegestane) productietechnische gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijkklare toestand volgens de verkoopdocumentatie:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijkklare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijkklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie. Als fabrikant streven we ernaar productietechnische gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, zijn afwijkingen echter niet volledig uit te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen binnen het wettelijk toelaatbare tolerantie, wordt het werkelijke voertuiggewicht en de toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na de laatste productiestap te wegen. Het gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer u meedelen. Zo garanderen we volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitvoering in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijv. door de keuze van accessoirepakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

MALIBU RELAX	
	
	relax
	640 LE R
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	6.365 / 2.100 / 2.690
Wielbasis (mm)	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Massa in rijklaare toestand (kg) ⁷⁾	2.860 (2.717 - 3.003)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁶⁾	278
Trekgewicht max. (kg) ⁵³⁾	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4

Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklaare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumentatie, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Waarbij geldt: "n" = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijv. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen altijd behouden moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen gehandhaafd blijft, geldt er een maximum van optionele uitrusting die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklaare toestand van 2.900 kg bijv. max. 265 kg bedragen:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklaare toestand
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 110 kg	Minimum laadvermogen
= 265 kg	Optionele uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand en houdt dus geen rekening met de toegestane gewichtsfwijkingen van de massa in rijkklare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsfwijking naar boven van de massa in rijkklare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijkklare toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijkklare toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijkklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 265 kg	Massa van de optionele uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen

Om het minimale laadvermogen niet te onderschrijven, beperkt de fabrikant de massa van de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas na de laatste productiestap kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin het minimale laadvermogen aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijv. de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek montagebare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

Artikelnr.		€ incl. 21% btw en BPM	kg
Motoruitvoeringen			
310068	Motor 140 pk / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy (toegestaan GT 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{9) 10) 21)}	5.600	60
310173	Motor 160 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy (toegestaan GG 4.000 kg), 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{9) 10) 21)}	10.110	60
Overige chassisopties Fiat			
330330	16" aluminium velgen voor f35 light chassis	1.090	22,5
330340	16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis	890	-8
330401	Verlaging chassisuitvoering Fiat Ducato versie f40 tot 3.500 kg	340	-
331615	Fiat full-ledkoplampen	1.350	0
310686	Trekhaak afneembaar ^{9) 10)}	1.350	36
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset	410	39

Het meergewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijkklare toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het meergewicht aan in vergelijking met de standaarduitvoering van de betreffende indeling. Het totaalgewicht van de gekozen optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

6. EFFECTEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLARE TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productietechnische schommelingen in de massa in rijkklare toestand een omgekeerd effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijv. ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijkklare toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumentatie, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijkklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 150 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toegestane toleranties voor de massa in rijkklare toestand. We raden ook aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie vindt u online!

PREMIUM VOOR IEDEREEN – DE NIEUWE MALIBU RELAX BIEDT DE VERTROUWDE MALIBU-KWALITEIT MET EEN ONVERSLAANBARE PRIJS-PREMIUMKWALITEITSVERHOUDING.

Model 640 LE R



Compacte allround keuken



Compressor-koelkast 69 l aan de kopse kant van de keuken



Ergonomische badkamer



Extra grote premium kledingkast. (62 x 59 x 87 cm)



Grote variabele opbergruimte achterin



Optioneel met hefdak family-for-4 verkrijgbaar

Maximale bewegingsvrijheid en ruimtebeleving, inclusief een duidelijke zichtlijn naar achteren, worden aangevuld door een nieuw en nauwkeurig design. De praktische plaatsing van de koelkast met deuropening aan beide zijden zorgt voor aangenaam comfort. De relax wordt afgerond door een perfect opbergruimteconcept en het exclusieve, hoogwaardige lichtconcept.

Model 640 LE XR



Comfortkeuken incl. werkblad-uitbreiding



70 l compressor-koelkast op comfortabele grijphoogte



Ergonomische badkamer



Universele kledingkast met een binnenhoogte tot 100 cm



Grote variabele opbergruimte achterin



Elektrisch in hoogte verstelbaar eenpersoonsbed in lengterichting



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

Maximale flexibiliteit en individueel bruikbare opbergruimte achterin dankzij een comfortabel, elektrisch in hoogte verstelbaar eenpersoonsbed in lengterichting met een stahoogte van 1,45 m onder het hefbed achterin. De relax wordt afgerond door een perfect opbergruimteconcept en het exclusieve, hoogwaardige lichtconcept.

FAMILY-FOR-4-PAKKET



HEFDAK

VIER VOLWAARDIGE SLAAPPLAATSEN EN HEFDAK MET UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE

Verkrijgbaar voor Malibu relax

- GVK-dakbedekking "Protect" om het hefdak te beschermen tegen hagel en externe schade
- Vier volwaardige slaapplekken met een ligvlak in het hefdak van 203 x 135 cm
- Malibu Premium-raam in de wasruimte voor voldoende ventilatie
- Dakspoiler vooraan om windgeruis te minimaliseren
- Hefdak met hybride constructie van uiterst stabiele sandwichpanelen (GVK/RTM-hardschuim/aluminium en designelementen van kunststof aan de zijanten)
- Laag eigengewicht van slechts 105 kg
- Regengoot boven de schuifdeur
- USB-aansluiting in hybride hefdak als optie verkrijgbaar
- Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak als optie verkrijgbaar

MEERWAARDE IN STANDAARDUITVOERING



ENORME OPBERGRUIMTE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG

- Groot opbergvak in de dubbele bodem van de woonzitgroep met toegangsluik
- Drie grote bovenkasten boven het zitgroepen bieden maximale opbergruimte
- Drie keukenladen met rollagers, Softclose-sluiting en ingebouwde houten bestekindeling (model 640 LE R)
- Gemakkelijk toegankelijke opbergruimte achterin dankzij opklapbare bedden aan beide zijden (model 640 LE R)
- Extra grote kledingkast onder het eenpersoonsbed in de lengterichting aan de bijrijderszijde, gemakkelijk bereikbaar vanaf de voor- en bovenkant, dankzij de lift-functie en het aparte matrasgedeelte (model 640 LE K)
- Twee grote uittrekbare laden en een opbergvak voor meer opbergruimte in de keuken aan de bestuurderszijde (model 640 LE R)
- Extra opbergruimte in de opstaptrede (model 640 LE R)
- Een enorm linnenvak onder de eenpersoonsbedden in lengterichting aan de bestuurderszijde, gemakkelijk toegankelijk van boven en van opzij dankzij de praktische afneembare opstaptrede (99 x 54 x 39 cm) (model 640 LE R)
- Extra servicevak onder het linnenvak aan de bestuurderszijde (99 x 40 x 31 cm) (model 640 LE R)
- Toegang tot opbergruimte onder het bed met praktische standaard (model 640 LE R)
- Enorme achtergarage met maximale flexibiliteit, van binnen en buiten toegankelijk dankzij het elektrisch in hoogte verstelbare eenpersoonsbed in lengterichting (model 640 LE XR)
- Opbergvakken links en rechts achterin van bovenaf/zijdelings toegankelijk (model 640 LE XR)



PREMIUM-AFWERKING EN EERSTELAS MEUBELCONSTRUCTIE

- Geavanceerde isolatiemaatregelen in carrosserie: Vloerplaat en plafondpaneel met isolatiekern van RTM-hardschuim
- Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden
- Malibu premium-ramen met rondom lopend frame, dubbele afdichting voor regen- en spatwaterbescherming
- Microvezelbekleding tegen binnenwanden en plafond - voor optimale isolatie en ter voorkoming van krakende geluiden tijdens het rijden
- Moderne raambinnenbekleding voor zijramen, woonzitgroep en achterraut
- Meubelconstructie met dubbele-verbindingstechniek: meubilair wordt geschroefd en extra met pennen vastgezet
- Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren en beslag



ROYALE RUIMTEBELEVING & BESTE REIS- EN WOONCOMFORT

- De enorme entree zorgt voor maximaal comfort bij het instappen (model 640 LE R)
- Maximale binnenhoogte en ruimte boven het hoofd dankzij de exclusieve coupé-cabinevergroting
- De ruime entree zorgt voor een revolutionaire ruimtebesparing (model 640 LE R)
- Het ruimtebesparende plissé gordijn voor de wasruimte zorgt voor maximale bewegingsvrijheid voor het keukengedeelte
- Innovatieve room divider met een duidelijke zichtlijn naar achteren (model 640 LE R)
- Grote woonzitgroep met uniek ruimtegevoel
- Royaal keukenwerkblad dankzij vlakke, scharnierende werkbladuitbreiding en multifunctionele, vlakke spoelbakafdekking incl. snijplank (model 640 LE XR)

640 LE R 640 LE XR

Basistoer

Fiat Ducato 35 light chassis, campervan hoog dak, voorwielaandrijving

Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19l), 140 pk / 103 kW, 4 cilinders, 350 Nm, Euro 6e-bis Final, 6 versnellingen, voorwielaandrijving	X	X
Vierseizoenenbanden (M+S)	X	X
15" stalen velgen Fiat incl. Malibu wieloppen	X	X
Start-stopsysteem	X	X
Brandstoftank 90 liter	X	X
Dagrijlicht ingebouwd in hoofdkoplamp	X	X
Zijwindassistent	X	X
Tempomat	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ³³⁾	X	X
Airbag bestuurder/bijrijder ⁹⁾	X	X
Herkenning stoelbezetting	X	X

	640 LE R	640 LE XR
Airconditioning, handbediend	X	X
Bekerhouder	X	X
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	X	X
Elektrische raambediening bestuurders- en bijrijderszijde	X	X
Bandenreparatieset Fix & Go	X	X
Koplamprand in zwart	X	X
Rijhulp- en veiligheidssystemen Fiat Ducato		
Nood-rijstrookassistent	X	X
Noodremassistentiesysteem	X	X
Vermoeidheidswaarschuwing	X	X
Intelligente snelheidsassistent	X	X
Parkeerhulp met sensoren achterin	X	X
Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering	X	X
Bandenspanningsbewakingssysteem (indirect)	X	X
 opbouw		
6 jaar waterdichtheidsgarantie	X	X
Buitenkleur wit	X	X
Volledig geïsoleerde vloerplaat en plafondisolatie met RTM-hardschuim	X	X
Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden en carrosseriebalken	X	X
Twee Malibu PREMIUM-RAMEN in de leefruimte met rondomlopend kozijn, dubbel afdichtingssysteem, vliegenhor, verduisteringsvouwgordijn.	X	X
Malibu PREMIUM-RAMEN in slaapgedeelte met rondomlopend kozijn, dubbel afdichtingssysteem, vliegenhor, verduisteringsvouwgordijn.	X	X
Ramen in de achterdeuren	X	X
Extra brede, elektrisch uitschuifbare instaptrede met waarschuwingszoemer	X	X
Instapverlichting / leeslamp aan bijrijderszijde	X	X
Mechanisch sluitsysteem voor het comfortabel en geluidsbeperkend sluiten van de schuifdeur	X	X
 Bestuurderscabine		
Bestuurders- en bijrijdersstoelen met verstelbare armsteunen en zithoek aan beide zijden, 180° draaibaar	X	X
Ongeëvenaard gevoel van ruimte dankzij de grotere binnenhoogte in de bestuurderscabine en boven de woonzitgroep - coupé cabinevergroting	X	X
 Interieurdesign		
Interieurdesign "aurelia": Moderne kleuraccenten met warme en harmonieuze contrasten in modern notenhout	X	X
 Leefruimte		
Stoelbekleding leefruimte met meerlaags premium-schuimkern	X	X
Twee design legplanken boven woonzitgroep	X	X
Leefruimtetafel met uitdraaibare tafelbladverlenging	X	X
Dakluik (70 x 50 cm) boven woonzitgroep	X	X
Dubbele-verbindingstechniek: meubeldelen meervoudig geschroefd en met pennen vastgezet	X	X
Uitzetters, scharnieren, uittrekelementen in metalen uitvoering	X	X
Greeploze meubelkleppen met ergonomische klepopening	X	X
 Opbergruimte		
Opbergvak in dubbele bodem onder woonzitgroep met groot toegangsluik	X	X
Ruim linnenvak onder het eenpersoonsbed in lengterichting aan de bestuurderszijde alsook extra en individueel servicevak onder het linnenvak	X	-
Opbergvakken achterin links en rechts van bovenaf/vanaf de zijkant toegankelijk	-	X
kledingkast		
Verlichte universele kledingkast onder de koelkast met drie binnenlades, extra hoog en diep voor kledinghangers. Aan de linkerkant bevinden zich drie binnenlades en aan de rechterkant een aparte kledingkast	-	X
Extra grote premiumkledingkast (62 x 59 x 87 cm) onder het eenpersoonsbed in lengterichting aan de bijrijderszijde, gemakkelijk te beladen van bovenaf en van voren dankzij liftfunctie en apart matrasdeel	X	-
Opbergruimte achterin / bovenkasten		
Achterbedden opklapbaar voor gebruik van de opbergruimte achterin	X	-
Flexibel bruikbare opbergruimte achterin (stahoogte 1,45m)	-	X
Drie grote bovenkasten aan beide zijden met open hoeklegplanken in het achterste gedeelte	X	X
Extra legplank onder de bovenkasten aan bestuurders- en bijrijderszijde	X	-

	640 LE R	640 LE XR
Keuken		
Werkblad met robuust oppervlak in leisteendecor	X	X
Tweepitsgasfornuis met glazen afdekplaat, uitvoering in roestvrij staal, elektrische ontsteking	X	X
Spoelbak van roestvrij staal in aanrechtblad ingewerkt	X	X
Waterkranen hoog met metalen kraan, keramische afdichting	X	X
Extra brede keukenladen met dubbele vergrendeling, met rollagers met Softclose-sluiting	-	X
Keukenupgrade d.w.z. werkbladuitbreiding en spoelbakafdekking	-	X
Keukenladen met rollagers met Softclose-sluiting	X	-
Uitgebreide keukenopbergruimte aan bestuurderszijde. Twee laden en een klep.	X	-
Ingebouwde bestekindeling van hout	X	X
Koelkast		
70 l compressorkoelkast geïntegreerd in combikast, optionele extra accu aanbevolen	-	X
69 l compressorkoelkast aan voorkant van keuken met deuropening naar beide zijden, optionele extra accu aanbevolen	X	-
Badkamer Kleedruimte		
Ergonomische badkamer		
Wasruimte met hoogwaardige en ruimtebesparende jaloezie	X	X
Handdouche aan chromen stang	X	X
Wastafelkast	X	X
Dakluik Mikro-Heki	X	X
Slapen		
Tweedelige achterbedden aan bijrijderszijde, eendelig aan bestuurderszijde, verwarmde, geventileerde lattenbodem over de gehele voertuigbreedte	X	-
Elektrisch in hoogte verstelbaar eenpersoonsbed in lengterichting. Vergrendeling in elke positie mogelijk, incl. 6 ingelaten spots (draagvermogen 250 kg)	-	X
Gemakkelijke bedinstap via verschuifbare instaptrede	-	X
Gemakkelijke bedinstap via verwijderbare opstaptrede	X	-
Dakluik Mini-Heki boven achterbed	X	X
Binnenbekleding raam met 3D-textielbekleding, microvezel- of stoffen bekleding zijramen en achterdeuren	X	X
Koude- en schokdemping van de achterruiten	X	X
Techniek		
Water		
Wateraftapkranen vorstvrij en goed toegankelijk	X	X
Watertoevoer via pompelpompsysteem	X	X
gas		
Gaskast in opbergruimte achterin toegankelijk vanaf de voorzijde (2 x 11 kg)	X	X
Gasafsluitkranen in de keuken	X	X
Elektra		
Elektracentrale onder bestuurdersstoel	X	X
230 V-stopcontact in keuken, badkamer en entree	-	X
230 V-stopcontact in badkamer en entree	X	-
12V-stopcontact in bestuurderscabine	X	X
Dubbele USB-aansluiting in de bestuurderscabine (1x USB A, 1x USB C)	X	X
Buitenstroombtoevoer 230 V via buitenstopcontact	X	X
Automatische lader 18 A, elektronische regeling automatische uitschakeling bij onderspanning, incl. laadfunctie startaccu	X	X
Truma CP Plus digitaal bedieningspaneel boven de toegangsdeur*	X	X
Extra accu aan boord 80 Ah gel	X	X
Leefruimteverlichting		
Diverse ledspots in het woongedeelte	X	X
Keukenblok naar buiten met ledaccentverlichting en Malibu-logo in chroom	-	X
Indirecte accentverlichting bij de entree	-	X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend	X	X



Modellen optioneel verkrijgbaar met hefdek family-for-4-pakket



Lees de wettelijke aanwijzingen over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen – voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke aanwijzingen over het gewicht van uw camper lezen!



Verkrijgbaar in drie verschillende accessoirelijnen



relax	relax
640 LE R	640 LE XR
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.860 (2.717 – 3.003)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	278
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4
Afm. achterbed (mm)	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ****	1.600 x 1.145
Hoogte bedinstap (mm)	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	69 / 7,5
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4
Verswatervolume (l) ¹⁸⁾	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20
Afvalwatertankcapaciteit (l)	92
Accu capaciteit (Ah)	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	2 / 1 / 1
Artikelnr.	162640
	162660

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Catalogusprijs incl. documenten voor voertuigkeuring

*** Als gekozen wordt voor hefdek family-for-4-pakket bedraagt de voertuighoogte 2.690 mm

**** i.c.m. speciale uitrusting

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motoruitvoeringen			
Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, hnd. versnellingsbak, linksgestuurd ^{15) 21)}	●	-	-
Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{14) 15) 21)}	-	●	-
Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{14) 15) 21)}	-	-	●
Chassisopties			
Laadregelaar ¹²⁾	●	●	●
Verduisteringssysteem bestuurderscabine bij voorruit en zijramen ⁸⁾	●	●	●
Radiovoorbereiding met antenne en DAB+, luidsprekers (4x) ³⁴⁾	●	●	●
Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar	●	●	●
Pilootstoelen bekleed met interieurstof incl. gestoffeerde armsteunen	●	●	●
Vliegenhor achter schuifdeur	●	●	●
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd	●	●	●
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	●	●	●
Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen)	●	●	●
Vorbereiding trekhaak	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	-	-
Stuur en versnellingspookknop in textiel leer	-	●	●
Luxe dashboardafwerking: ventilatioerooster in chroom	-	●	●
16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automaat	-	●	●
Bumper in carrosseriekleur gelakt	-	●	●
Skid-plaat zwart	-	●	●
Mistlamp met bochtverlichting	-	●	●
Automatische airco in bestuurderscabine ¹³⁾	-	●	●
Inductieve lader voor mobiele telefoon	-	●	●
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard ⁴⁰⁾	-	●	●
Elektrische parkeerrem	-	●	●
Opbouwopties			
Hemelbekleding met isolerende microvezelbekleding	●	●	●
Hoogwaardig koudschuimmatras in achterbed	●	●	●
Bevestigingssysteem bagageruimte	●	●	●
Afvalwatertank in behuizing ingebouwd en geïsoleerd	-	●	●
Radio Multimedia TV Satelliet			
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	●	-	-
Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ³⁹⁾	-	●	●
Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ⁴⁵⁾	-	●	●
Smart-led-tv 24" met tv-beugel incl. aansluitset ²⁾	-	-	●
Opbouw buiten			
Buitenkleur wit	●	-	-
Buitenkleur metallic: ijzergrijs (26)	-	●	●
PREMIUM-RAAM in wasruimte ¹⁶⁾	-	●	●
PREMIUM-RAAM bestuurderszijde in achtergedeelte	-	-	●
Dakluifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾	-	-	●

	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Elektra			
Stopcontactenpakket: 3x dubbele USB-C-aansluiting / 2x 230 V-stopcontact ²⁴⁾	●	●	●
Vorbereitung zonnepaneel ¹⁶⁾	-	-	●
Gas Water Verwarming			
Truma Duo Control CS met crashsensor en automatische omschakeling ¹⁹⁾ ³⁶⁾	-	●	●
Interieurstoffen Interieurdesigns			
Londen 25 – stofcombinatie	●	●	●
Gewicht accessoirelijn in kg	33	111	162
Prijs accessoirelijn in EUR	5.850 ⁶⁹⁾	18.080	24.610

Artikelnr.	217050	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Protect-pakket (pakket alleen mogelijk bij 640 LE XR)				
Uitneembare PVC-vuilmat voor achtergarage		○	○	○
Twee airlines-rails links en rechts achterin		○	○	○
Gewicht accessoirelijn in kg		12		
Prijs accessoirelijn in EUR		265		

Artikelnr.	217002	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Rijassistentiepakket (met behulp van camera en radar) ⁸⁾*				
Grootlichtassistent		-	○	○
Regen- en lichtsensoren		-	○	○
Cruisecontrol met afstandsregeling Stop&Go		-	○	○
File-assistent		-	○	○
Dodehoekassistent en waarschuwing voor kruisend verkeer achter		-	○	○
Gewicht accessoirelijn in kg		3,5		
Prijs accessoirelijn in EUR		2.380		

* niet mogelijk voor accessoirelijn Active

Artikelnr.		€ incl. 21 % btw	kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Motoruitvoeringen						
310236	Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	6.620	60	○	-	Standaard
310237	Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	7.730	60	○	-	-
310094	Meerprijs voor motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-traps automatische transmissie met koppelmvormer, linksgestuurd – Ambition ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	2.565	0	-	○	-
310095	Meerprijs voor motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie met koppelmvormer, linksgestuurd – Ambition ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	3.940	0	-	○	-
310096	Meerprijs voor motor 160 PS / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie met koppelmvormer, linksgestuurd – Exclusive ⁵⁾ ¹⁵⁾ ²¹⁾	1.375	0	-	-	○
Overige chassisopties Fiat						
310911	Keyless Entry & Go	665	1,5	-	○	○
310610	Brandstoftank 60 liter	65	-23	○	○	○
330330	16" aluminium velgen voor f35 light chassis ⁷⁰⁾	1.110	22,5	○	●	●
330340	16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis ⁷⁰⁾	970	-8	○	●	●
310630	Stuur en versnellingspookknop in textiëleer ⁷¹⁾	320	0	○	-	-
310913	Luxe dashboardafwerking: ventilatioerooster in chroom ⁷²⁾	245	0	○	-	-
330401	Verlaging chassisuitvoering Fiat Ducato versie f40 tot 3.500 kg	350	-	○	○	○
331615	Fiat full-ledkoplampen	1.375	0	○	○	○
310686	Trekhaak afneembaar ³⁾ ¹⁵⁾	1.375	36	○	○	○
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset	420	28,5	○	○	○
Hefdak family-for-4-pakket						
410001	Hybride hefdak in exterieurdesign zwart/wit (alleen i.c.m. premiumraam in de wasruimte + dubbele USB-C-aansluiting in het hefdak) ¹⁶⁾ ⁴⁶⁾	5.180	105	○	○	○
410003	Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak	360	3	○	○	○
Opbouw buiten						
410535	Dakluifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾	1.465	30,5	○	○	X
410536	Zijwandluifel, lengte 400 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.465	44	○	○	X
410692	Ledstrip aan zijwandluifel ¹⁷⁾ ³⁷⁾	295	1,5	○	○	○
410691	Ledbuitenverlichting incl. regengoot ⁴⁷⁾	310	1	○	○	○
410915	Fietsendrager voor twee fietsen, zwart	705	11,5	○	○	○
410916	Inklapbare fietsendrager op de trekhaak ⁶²⁾	885	20	○	○	○
Elektra						
510010	Extra accu aan boord 80 Ah gel ²⁵⁾	550	26	○	○	○
510053	Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen ¹¹⁾	2.455	-9,5	○	○	○
Gas Water Verwarming						
510213	Malibu-Connect iNet-X incl. kleurendisplay met functie "Touch", bluetooth en app-bediening	540	1	○	○	○
510214	Malibu-Connect iNet-X Remote module voor afstandsbediening ⁷⁴⁾	400	0,5	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekit (diesel/elektrisch) ²⁶⁾	1.520	1	○ (standaard bij XR)	○ (standaard bij XR)	○ (standaard bij XR)
610021	Gasfilter voor Truma Duo Control CS (aanbevolen, alleen i.c.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	225	0,5	-	○	○
610355	Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen	1.070	5	○	○	○
650263	Airconditioning in bestuurderscabine 1760 W met afstandsbediening ⁶⁸⁾	2.695	28	○	○	○

Artikelnr.		€ incl. 21 % btw	kg	 active 217020	 ambition 217022	 exclusive 217024
Radio Multimedia TV Satelliet						
750160	Vorbereitung satellietontvanger	245	1	○	○	○
710050	Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer ⁶⁸⁾	805	8	○	○	○
710230	Analoog achteruitrijcamerasysteem met enkele cameralens	875	4	○	-	-
Interieur						
810690	Ombouwkit voor zitgroep voor de slaapmogelijkheid met extra kussen ¹⁶⁾	470	14	○ (niet mogelijk bij XR)	○ (niet mogelijk bij XR)	○ (niet mogelijk bij XR)
810755	Uitneembare dubbele bodem in de opbergruimte achterin (daardoor twee etages) ¹⁰⁾	215	10,5	○ (niet mogelijk bij XR)	○ (niet mogelijk bij XR)	○ (niet mogelijk bij XR)
810762	Optie ISOFIX voor één zitplaats ⁷³⁾	275	1,5	○	○	○
810690	Ombouwkit voor zitgroep voor de slaapmogelijkheid met extra kussen ¹⁶⁾	470	14	○	○	○
810750	Tafel- en stoelenset van Malibu met Malibu-logo en draagtassen ³²⁾	330	15	○	○	○
Interieurstoffen Interieurdesigns						
850324	Santorin (27) - antara-stofcombinatie	Standaard	-	○	○	○
850314	Parijs - gewatteerde stofcombinatie	430	-	○	○	○
850640	Davos (26) - textieleer-stofcombinatie	430	1	○	○	○
850502	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ³⁵⁾	420	3,5	○	○	○

- 7) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van ± 5% geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 15) Trekkgewicht 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, chassisuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg.
- 50) Het vermelde aantal toegestane zitplaatsen geldt voor het voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de asbelasting, en is dus ook afhankelijk van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Een andere optie is de verhoging van het toegestane totaalgewicht. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3.
- 51) Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- 52) De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.

Algemeen

- 2) Smart-tv met receiver en DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). Tv-positie boven woonzitgroep aan bakwand. Geen designplanken boven woonzitgroep bij smart-led-tv 24".
- 3) Inbouw achteraf is aanzienlijk complexer.
- 5) Optie Fiat Ducato f40 heavy incl. 16" stalen velgen.
- 7) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van ± 5% geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 8) Bij de keuze van het rijassistentiepakket zit er in het cabineverduisteringssysteem in de buurt van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- 9) Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- 10) Uiteenbare dubbele bodem in de opbergruimte achterin beperkt beloopbaar, max. verticale belasting (oppervlaktebelasting) 95 kg.
- 11) De optie lithiumaccu vervangt de gelaccu's). Accuniveau kan via de gratis app voor Android en iOS en het touchscreen worden opgevraagd.
- 12) De laadregelaar wordt tussen dynamo en startaccu/opbouwaccu ingebouwd en zorgt ervoor, dat de dynamo elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 13) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig afregelen van de airconditioning nodig zijn.
- 14) 8-traps automatische transmissie bij f35 alleen mogelijk i.c.m. 16" stalen velgen of 16" aluminium velgen.
- 15) Trekkgewicht: 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, (chassisuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg) verticale belasting: 120 kg, max. draaglast: 75 kg (bijv. fietsendrager), trekhaak met afneembare kogelkop. Alleen i.c.m. voorbereiding trekhaak.
- 16) I.c.m. family-for-4-pakket: Geen standaard dakluiken boven de zitgroep en in de wasruimte. Hybride hefdek alleen i.c.m. de optie PREMIUM-RAAM in de wasruimte mogelijk (behalve bij de compact-modellen). Niet mogelijk i.c.m. met de optie ombouwkit voor zitgroep naar slaapprogramma, voorbereiding zonnepaneel, voorbereiding satelliet. Modellen 540 DB en 600 LE hebben gedwongen ventilatie aan de bijrijderszijde.
- 17) Positie bevestigingsklemmen voor de luifelslinger DB-modellen; boven de opbergruimte achterin; LE-modellen: in de opbergruimte achterin, luifelbehuizing: aluminium antraciet. zijwandluifel alleen verkrijgbaar i.c.m. led lichtstrip op luifel.
- 18) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 19) In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijklaare toestand wordt slechts rekening gehouden met één 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De optie of de "DuoControl CS met crashsensor" (automatische omschakeling en Eis-EX-functie) kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.
- 21) 4-cilindermotor met 2,2 l. motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 160 pk: 400 Nm.
- 24) Optie stopcontactenpakket: 2x dubbele USB-C-aansluiting in het slaapgedeelte aan bestuurders- en bijrijderszijde, 1x 230 V-stopcontact onder achterbed direct voor de opbergruimte en daardoor direct toegankelijk vanuit de leefruimte en de opbergruimte achterin, 1x dubbele USB-C-aansluiting en 1x 230 V-stopcontact in de zitbank.
- 25) Optie extra boordaccu 80 Ah gel aanbevolen voor alle modellen.
- 26) Extra accu aanbevolen.
- 27) Optie Radio/Moniceiver met touchscreen in de bestuurscabine, bluetooth, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 31) Montage aan de achterzijde van de keuken.
- 32) Optie tafel- en stoelenset van Malibu, bestaande uit twee campingstoelen met Malibu-logo, draagtassen en één tafel.
- 33) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 34) Spiegelantenne; luidsprekers in bestuurscabine (2x) en woonzitgroep (2x).
- 35) Malibu-slaopinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussenovertrekken (afhankelijk van het model), een jacquardplaid met ingeweven Malibu-logo en een hoelakenset, exact op maat voor het achterbed van het betreffende model. Voor het optionele inlegdeel wordt geen hoelaken meegeleverd.
- 36) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukgeleiders en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 37) Alleen verkrijgbaar in combinatie met optie zijwandluifel.
- 39) Ultramodern multimediasysteem met 10,1" display, bluetooth verbinding met audio-streaming en handsfree-functie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen; dakantenne.
- 40) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimediasysteem 10,1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 45) I.c.m. het Fiat 10,1"-multimediasysteem is geen aparte achteruitrijcamera-voorbereiding verkrijgbaar. De kosten voor inbouw achteraf van een achteruitrijcamera zijn dus aanzienlijk hoger.
- 46) Dubbele USB-C-aansluiting in hefdek alleen verkrijgbaar i.c.m. stopcontactenpakket en hefdek family-for-4-pakket.
- 47) Niet verkrijgbaar i.c.m. hefdek family-for-4-pakket, omdat de regengoot al is inbegrepen.
- 62) Alleen in combinatie met afneembare trekhaak.
- 68) Exclusief de twee opties cabineairco en Jehnet Premium Soundsysteem. Er kan slechts één optie worden gekozen. Airconditioning in bestuurscabine alleen mogelijk in combinatie met stopcontactenpakket.
- 69) Ten minste de accessoirelijn active moet worden geselecteerd.
- 70) Alleen in combinatie met stuurwiel en versnellingspookknop in textieler en luxe dashboardafwerking mogelijk.
- 71) Alleen in combinatie met aluminium velgen en luxe dashboardafwerking mogelijk.
- 72) Alleen in combinatie met stuurwiel en versnellingspookknop in textieler en aluminium velgen mogelijk.
- 73) Verkrijgbaar vanaf oktober 2026. Optie inclusief bekledingswig. De stoel kan alleen aan de raamzijde worden gemonteerd.
- 74) Verkrijgbaar vanaf november 2026. De Remote-module iNet X Connect maakt het gebruik van de iNet X App onderweg mogelijk. Aangesloten apparaten kunnen gemakkelijk op afstand worden bediend en statusaanduidingen worden ingezien, zonder dat nabijheid tot het voertuig vereist is. Voor het gebruik is een eSIM vereist, die reeds in de leveringsomvang is inbegrepen.

Algemene aanwijzingen

- De prijzen zijn inclusief 21% btw en excl. vracht- en vervoerkosten.
- Voertuigen zijn deels met speciale uitrustingen afgebeeld die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden we ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldende wettelijk tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen
- Door de inbouw van optionele accessoires kan opbergruimte verloren gaan.
- De installatie van zonnepanelen en satellietontvanger is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de door de fabrikant geleverde staat van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid belemmeren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot uitsluiting van aanspraak op garantie. Hetzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen wat betreft het lakken/verven van carrosserie-onderdelen.
- Sommige speciale uitrustingen kunnen niet op alle modellen worden ingebouwd. Uw Malibu-dealer informeert u graag over de installatie en technische details van het door u gewenste model.
- Prijzen voor optionele accessoires gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig vóór het begin van de productie van het voertuig worden gepland. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Malibu-dealer.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.

- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen vlekken dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke vlekverkleuring zijn we niet aansprakelijk.
- Over het algemeen adviseren we het gebruik van Malibu-accessoires en de installatie af fabriek. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door producten die niet door Malibu zijn goedgekeurd of door ongeoorloofde wijzigingen. Dit geldt in het bijzonder voor de installatie van onderdelen door niet door Malibu erkende werkplaatsen. Laat reparaties of inbouw achteraf daarom alleen door een erkende Malibu-dealer uitvoeren en sta erop dat originele Malibu-accessoires worden gemonteerd.
- De ingebouwde watertoeverinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.



Meer informatie over de verschillende bandmarkeringen vindt u hier

Ontdek de Malibu relax
op onze sociale mediakanalen:



Meer informatie over Malibu kunt u vinden op
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2026, kunnen er tijdens het modeljaar nog wijzigingen optreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze een technische/technologische verbetering zijn en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van een bepaald product of een bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, design, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ($\pm 5\%$ max.) zijn mogelijk en toegestaan – komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van druk. Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vracht- en vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijscalculatie. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

0826/V1



malibu
a company of carthago