

MALIBU GENIUS

DE EXTRA KLASSE: DE CAMPERVAN



PRIJSLIJST 27.1 NL

GELDIG VANAF 1-8-2026

malibu
a company of carthago



INHOUDSOPGAVE

Malibu genius

Wettelijke en technische aanwijzingen voor het kiezen van uw camper	4-9
Highlights van de nieuwe Malibu genius	10-11
Prijzen en technische gegevens	12
Standaarduitvoering	13-16
Accessoirepakketten	17-19
Malibu genius performance 4x4	20
Uitgebreide standaarduitvoering	21
Speciale uitrusting	22-23
Voetnoten	24-25



BELANGRIJKE WETTELIJKE EN TECHNISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: “camper”) zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten we hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. We geven u tevens een aantal aanwijzingen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) uit ons aanbod voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toelaatbare gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het ken-
tekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

PRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS	
	
Malibu genius 641 LE	
Basisvoertuig	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm)	6.403 / 2.020 / 2.685
Wielbasis (mm)	3.665
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.100**
Massa in rijklaare toestand (kg) ⁷⁾	2.940 (2.793 – 3.087)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting bij standaarduitvoering (kg) ⁶⁾	
197	
Trekgewicht max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden we u sterk aan om voor elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximummassa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

.....2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijkclare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijkclare toestand is meestal als volgt opgebouwd:

- het lege voertuiggewicht inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitvoering, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonterde leveringsomvang;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens de aanwijzingen van de fabrikant). De aanwijzingen voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijkclare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitvoering plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (accessoirepakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijkclare toestand vindt u voor elke indeling in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumentatie vermelde waarde van de massa in rijkclare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijkclare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumentatie vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijkclare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productietechnische gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijkclare toestand volgens de verkoopdocumentatie:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijkclare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijkclare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie. Als fabrikant streven we ernaar productietechnische gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, zijn afwijkingen echter niet volledig uit te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen binnen het wettelijk toelaatbare tolerantie, wordt het werkelijke voertuiggewicht en de toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na de laatste productiestap te wegen. Het gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer u meedelen. Zo garanderen we volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg die wij als fabrikant van het voertuig hebben bepaald per voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier zitplaatsen is de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

De opgave van het aantal maximaal toegestane zitplaatsen in de verkoopdocumentatie heeft betrekking op het betreffende voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Deze kan dus lager worden door de inbouw van optionele uitrusting (bijv. door de keuze van accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties), of is afhankelijk van het model alleen te bereiken door een verhoging van het toegestane totaalgewicht en/of door het weglaten van optionele uitrusting.

4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele, in de fabriek gemonteerde uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) dat uw dealer u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenoemde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen en die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden aangebracht en die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietsysteem, zonnepaneelinstallatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumentatie. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren overige accessoires die na levering van het voertuig door de fabriek, door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximum-massa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitvoering in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijv. door de keuze van accessoirepakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

PRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS	
	
	Malibu genius 641 LE
Basisvoertuig	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm)	6.403 / 2.020 / 2.685
Wielbasis (mm)	3.665
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.100**
Massa in rijklaare toestand (kg) ⁷⁾	2.940 (2.793 – 3.087)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting bij standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	197
Trekgewicht max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵³⁾	4

Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat de keuze van de optionele uitrusting die kan worden gekozen en in de fabriek worden ingebouwd, altijd wordt beperkt in die mate dat er nog voldoende vrij gewicht moet overblijven voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklaare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumentatie, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$
Waarbij geldt: “n” = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).
Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijv. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen altijd behouden moet blijven.

Daarvoor hebben wij voor elk voertuigmodel een maximum van optionele uitrusting samengesteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklaare toestand van 2.900 kg bijv. max. 265 kg bedragen:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklaare toestand
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 110 kg	Minimum laadvermogen
= 265 kg	Optionele uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklaare toestand en houdt dus geen rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen van de massa in rijklaare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsafwijking naar boven van de massa in rijklaare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklaare toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklaare toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklaare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
-265 kg	Massa van de optionele uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen

Om het minimale laadvermogen te handhaven, beperkt de fabrikant de massa van de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas na de laatste productiestap kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin het minimale laadvermogen van het afgewerkte voertuig ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijv. de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek montageerbare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

Artikel-nr.	BPM	€ incl. 21 % btw	kg
Chassis Mercedes-Benz Sprinter			
310614	Brandstoftank 93 liter	140 610	20
310007	Gewichtsvariant 4.100 kg ²⁸⁾	512 2.232	10
330402	Verlaging toegestaan totaalgewicht van 4.100 kg naar 3.500 kg	104 454	-
331612	Highperformance-ledkoplamp	773 3.368	2
331613	Mistlamp met bochtverlichting	122 532	-
310503	Verwarme voorruit	176 766	-
410975	Elektrische sluihulp schuifdeur	149 649	5
310684	Trekhaak afneembaar ^{31 54)}	410 1.785	32
311440	Frameverlenging (voorbereiding voor trekhaak)	67 292	26
330071	Stoelverwarming en lendensteun (bestuurders-/rijderszijde) incl. Wet-Wiper-systeem ⁶⁾	240 1.045	2
310800	Permanente vierwielaandrijving incl. ledachterlichten ⁵⁷⁾	2.117 9.227	150

Het meergewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot de standaarduitvoering behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklaare toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het meergewicht aan in vergelijking met de standaarduitvoering van de betreffende indeling. Het totaalgewicht van de gekozen optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

6. EFFECTEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLARE TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijkclare toestand een omgekeerd effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijv. ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijkclare toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijkclare toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumentatie, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijkclare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 150 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toegestane toleranties voor de massa in rijkclare toestand. We raden ook aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie
vindt u online!

Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen – voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



DE CAMPERVAN: DE **MALIBU GENIUS**

DENKEN VOORBIJ DE GRENZEN VAN HET MOGELIJKE.

Wanneer kort te kort is en lang te lang, is de Malibu genius op Mercedes-Benz Sprinter met onze achteraanbouw precies goed. Hierdoor bereiken **we een compacte voertuiglengte van 6,41 meter en een geheel nieuw indelingsconcept** met maximaal woon-, slaap- en rijcomfort.

De extra klasse: de campervan. Waarom? De Malibu genius combineert het beste van twee werelden. Hij combineert de voordelen van een goed hanteerbare buscamper met de kenmerken en opbouwtechniek van ruime campers.



COMPACTE VOERTUIGLENGTE DANKZIJ INNOVATIEVE ACHERAANBOUW MET OPBERGCAPACITEIT TOT 1.400 L.

Met onze innovatieve achteraanbouw hebben we de Mercedes-Benz Sprinter verlengd van 5,93 naar 6,41 meter. Dit resulteert in een uniek voertuigconcept met maximale opbergruimte van wel 1.400 liter.

ULTIEM SLAAPCOMFORT DANKZIJ COMFORTABELE EENPERSOONSBEDDEN IN LENGTERICHTING.

Uniek voor de Mercedes-Benz Sprinter: dankzij de achteraanbouw genieten reizigers een ultiem slaapcomfort op de twee in de lengte uitklapbare eenpersoonssbedden.





COMFORTABELE SUPERMAX-BADKAMER MET INNOVATIEVE DOUCHE-UITBREIDING.

Meer ruimte in compacte afmetingen: De Malibu genius biedt de meest comfortabele wasruimte in zijn klasse. Het draaibare toilet zorgt voor veel bewegingsvrijheid. Dankzij de innovatieve uitbreiding die doorloopt tot in de leefruimte, ontstaat de leefruimte ontstaat er een enorm ruimtelijke douchecabine.

TWEEKAMERCONCEPT.

De kleedruimte van de Malibu genius biedt veel ruimte en privacy: Als de badkamerdeur naar voren wordt gedraaid, ontstaat er een scheidingswand, die de reizigers de nodige privacy biedt.



DE HIGHLIGHTS IN DE KEUKEN.

Een extra lang keukenblok met tweepitsgasfornuis met elektrische ontsteking en praktische glazen afdekplaat, drie diepe keukenladen met rollagers, dubbele vergrendeling en Soft-close-sluiting, multifunctionele, vlakke spoelbakafdekking incl. snijplank. Daarnaast heeft de keuken ook een vlakke, opklapbare werkbladuitbreiding met eenhandsbediening in de entree.

GROTE WOONZITGROEP.


Door de draaibare cabinestoelen krijgt de Malibu genius een grote en comfortabele woonzitgroep met genoeg ruimte voor vier personen. En toch blijft het woongedeelte zijn comfortabele doorgangsbreedte behouden.



MEER INFORMATIE OVER DE NIEUWE MALIBU GENIUS

www.malibu-carthago.com

PRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS



	Malibu genius 641 LE
Basisvoertuig	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm)	6.403 / 2.020 / 2.685
Wielbasis (mm)	3.665
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.100**
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.940 (2.793 – 3.087)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting bij standaarduitvoering (kg) ⁵¹⁾	197
Trekgewicht max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4
Afm. achterbed (mm)	2.030 x 930 / 1.960 x 850
Afm. bedombouw zitgroep (mm) **	1.600 x 1.145
Hoogte bedinstap (mm)	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4
Verswatervolume (l) ¹⁸⁾	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20
Afvalwatertankcapaciteit (l)	90
Accu capaciteit (Ah)	90 lithium
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1
Artikelnr.	161641

* Catalogusprijs af fabriek incl. documenten voor voertuigkeuring

** in combinatie met speciale uitrusting

STANDAARDUITVOERING

		641 LE
	Basisvoertuig Mercedes Benz Sprinter 315 CDI Standaard	
Motor: diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, 6 versnellingen, achterwielaandrijving		X
Vooras met verhoogde draaglast		X
Hoog dak		X
Start-stopsysteem		X
Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets		X
Airbag bestuurder/bijrijder *)		X
Zijwindassistent, hellingrem, ABS, ASR, EBV, ESP		X
Regensensor		X
Motorruimte met geluidsisolatie		X
Mercedes-Benz originele comfortstoelen, draaibaar		X
Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuur		X
Cuphouder voor bestuurder en bijrijder		X
Legplank boven voorruit		X
Warmte-isolerend glas rondom		X
Elektrische warmeluchtbijverwarming		X
Automatische verlichting		X
Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement		X
Vliesaccu 12 V / 92 Ah		X
Brandstoftank 71 l		X
16" stalen velgen		X
Vierseizoenenbanden (M+S)		X
Dagrijlicht ingebouwd in koplamp		X
Centrale vergrendeling		X
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels		X
Gordelwaarschuwing voor bestuurder en bijrijdersstoel		X
Instapgriep bij entree		X
	Rijhulp- en veiligheidssystemen Mercedes-Benz Sprinter	
Vermoeidheidsassistent incl. rijcamera		X
Intelligente snelheidsassistent		X
Actieve rijstrookassistent		X
Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens		X
Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering		X
Bandenspanningsensoren (direct)		X

		641 LE
	opbouw	
6 jaar waterdichtheidsgarantie		X
Buitenkleur camperwit		X
Volledig geïsoleerde vloerplaat en plafondisolatie met RTM-hardschuim		X
Koudebrugvrije zijwanden en carrosseriebalken met PUR-schuimmatten		X
Twee Dometic S7P ramen met aluminium frameramen in de leefruimte met vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn		X
Dometic S7P raam met aluminium frameramen in de wasruimte		X
Dometic S7P raam met aluminium frameramen in het slaapgedeelte aan de bestuurderszijde met vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn		X
Dometic S7P raam met aluminium frameramen in de achterwand		X
Extra brede, elektrisch uitschuifbare instaptrede met waarschuwingszoemer		X
Instapverlichting / leeslamp aan bijrijderszijde		X
Grote, extra verlaagde achtergarage met ergonomische toegang via enorm achterluik		X
Innovatieve achteraanbouw in GVK-sandwichconstructie. Beste isolatiewaarden (extra protect), geen koudebruggen		X
	Bestuurderscabine	
Bestuurders- en bijrijdersstoelen met verstelbare armsteunen en zithoek aan beide zijden, 180° draaibaar		X
Ongeëvenaard gevoel van ruimte dankzij de grotere binnenhoopte in de bestuurderscabine en boven de woonzitgroep		X
	Interieurdesign	
Interieurdesign lucca: Meubelafwerking in licht modern walnoot met greeploze bovenkasten en stijlvolle matgrijze contrasten		X
	Leefruimte	
Stoelbekleding leefruimte met meerlaags premium-schuimkern		X
Voorbereiding ISOFIX in woonzitgroep (1 zitplaats)		X
Twee design legplanken boven woonzitgroep		X
Leefruimtetafel met uitdraaibare tafelbladverlenging		X
Dakluik (70 x 50 cm) boven woonzitgroep		X
Dubbele-verbindingstechniek: meubeldelen meervoudig geschroefd en met pennen vastgezet		X
Uitzetters, scharnieren, uittrekelementen in metalen uitvoering		X

		641 LE
	Opbergruimte	
Opbergvak in dubbele bodem onder woonzitgroep met groot toegangsluik en hoogwaardige scharnieren		X
Grote voorraadbodem onder de zitbank, gemakkelijk toegankelijk vanaf voor- en bovenkant		X
Universele kast met twee grote uittrekelementen onder het eenpersoonsbed in lengterichting aan de rijrijderszijde, kan afzonderlijk worden gebruikt als extra keukenopbergvak of linnenvak		X
kledingkast		
Grote, extra hoge kledingkast onder het eenpersoonsbed in lengterichting aan bestuurderszijde (gemakkelijk toegankelijk vanaf voor- en bovenkant) en groot linnenvak erachter		X
Opbergruimte achterin / bovenkasten		
Achterbedden opklapbaar voor gebruik van de opbergruimte achterin		X
Drie grote bovenkasten aan beide zijden met open hoeklegplanken in het achterste gedeelte		X
Extra legplank onder de bovenkasten aan bestuurders- en rijrijderszijde		X
Extra opbergvakken onder achterbedden		X
Extra kledingkast met twee grote uittrekelementen onder het eenpersoonsbed in lengterichting aan de rijrijderszijde, gemakkelijk uitneembaar voor het vervoeren van elektrische fietsen of andere extra hoge voorwerpen		X
Bedhoogte 50 mm verstelbaar voor opberging van extra hoge elektrische fietsen of grote voorwerpen		X
	Keuken	
Werkblad met robuust oppervlak in houtoptie modern notenhout		X
Tweepitsgasfornuis met glazen afdeklaat, uitvoering in roestvrij staal, elektrische ontsteking		X
Spoelbak van roestvrij staal in aanrechtblad ingewerkt		X
Waterkranen hoog met metalen kraan, keramische afdichting		X
Extra brede keukenladen met dubbele vergrendeling, met rollagers met softclose-sluiting		X
Ingebouwde bestekindeling van hout		X
Ingebouwde, uittrekbare afvallemmer in de universele kast		X
Koelkast		
84 l compressorkoelkast (incl. 6 l vriesvak) ingebouwd in universele combikast, extra accu-optie aanbevolen		X
	Badkamer Kleedruimte	
Kleedruimte		
Kleedruimte met scheidingsdeur incl. draaibaar element voor het afscheiden van leefruimte en kleedruimte		X
Supermax-badkamer		
One-level-vloer met gelijkvloerse overgang dankzij douchevloender, extra bewegingsvrijheid bij geopende douchevouwdeur in de kleedruimte voor het keukenblok		X
Wegdraaibaar toilet en grote inklapbare wastafel, ruimtevergroting voor wassen, douchen of toiletgebruik		X
Enorme douchecabine die tot in de leefruimte reikt dankzij innovatieve uitbreiding incl. nieuwe douchevouwdeur		X
Grote spiegelkast boven de wastafel en talloze opbergmogelijkheden		X
Dakluik Mikro-Heki		X
Dometic S7P raam met aluminium frameramen in de wasruimte		X

		641 LE
	Slaapgedeelte	
Tweedelige achterbedden, geventileerde lattenbodem over de gehele voertuigbreedte		X
Gemakkelijke bedinstap via comfortabele, multifunctionele opstaptreden die met de voet kunnen worden uitgetrokken met behulp van een eenvoudig schuifmechanisme		X
Dakluik Mini-Heki boven achterbed		X
Ramen vanbinnen bekleed met microvezelafdekking voor zijruiten en achterraut		X
Sfeerverlichting achterin		X
	Techniek	
Water		
Wateraftapkranen vorstvrij en goed toegankelijk		X
Watertoevoer via pompelpompsysteem		X
Gas		
Gaskast in opbergruimte achterin toegankelijk vanaf de voorzijde (2x 11 kg)		X
Gasafsluitkranen in de keuken		X
Elektra		
Elektracentrale onder zitbank		X
230 V-stopcontact in keuken, badkamer en entree		X
12V-stopcontact in bestuurderscabine		X
Dubbele USB-aansluiting in bestuurderscabine		X
Buitenstroomtoevoer 230 V via buitenstopcontact		X
Automatische lader 18 A, elektronische regeling automatische uitschakeling bij onderspanning, incl. laadfunctie startaccu		X
Malibu-Connect iNet-X incl. kleurendisplay met functie "Touch", bluetooth en app-bediening		X
Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer		X
Leefruimteverlichting		
Diverse ledspots in het woongedeelte		X
Indirecte accentverlichting bij de entree		X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend		X

ACCESSOIREPAKKETTEN

Artikelnr.

216206

Chassispakket	Gewicht	
	kg	EUR
Wieldoppen		85
Halfautomatische airconditioning Tempmatik		3.095
Elektrische parkeerrem		580
Tempomat		550
Combi-instrument met kleurendisplay		580
Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)		460
MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB ⁶⁵⁾		4.570
Akoestisch pakket		195
Klapdeksel voor opbergvak		195
Brede luchtuitlaten in I-paneel		145
Laadregelaar ¹²⁾		215
Verduisteringssysteem bestuurderscabine bij voorruit en zijramen ⁸⁾		755
Radiovoorbereiding met dakantenne en DAB+, luidsprekers (4x) ³⁴⁾		560
Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)		590
Cabinestoelen in cabine bekleed met interieurstof incl. gestoffeerde armsteunen		785
Elektrische voorbereiding trekhaak incl. aanhangerstekkerdoos		370
Elektrisch inklapbare spiegel		125
Luxe dashboard- en deurpaneelafwerking in chroom		155
Ergonomische armsteun voor bestuurder en bijrijder		125
Totaalprijs opties		15.623
BPM		1.488
Pakketprijs incl. 21% btw incl. BPM	43,5	6.483
U bespaart		9.140

Artikelnr.	216203	
Opbouwpakket	Gewicht	
	kg	EUR
Hemel met isolerende microvezelbekleding		470
Upgrade keukendeel (werkbladuitbreiding, tweedelige spoelbakafdekking met snijplank, frontpanelen in mat ivoor)		245
Hoogwaardig koudschuimmatras in achterbed		360
Vers- en afvalwatertank geïsoleerd, verswatertank extra verwarmd		705
Vliegenhor achter schuifdeur		695
Totaalprijs opties		2.475
Pakketprijs	12	2.230
U bespaart		245

Artikelnr.	216278	
Chassis-Plus-pakket*	Gewicht	
	kg	EUR
Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie		3.550
Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen i.c.m. automatische transmissie)		2.025
17" lichtmetalen velgen (zilverkleurig) met zomerbanden (bij leveringsproblemen ook 16" aluminium velgen met zomerbanden mogelijk)		1.580
Automatische airco THERMOTRONIC incl. regensensor ¹³⁾		685
Totaalprijs opties		10.022
BPM		2.182
Pakketprijs incl. 21% btw incl. BPM	19	9.507
U bespaart		515
BPM		987
Meerprijs incl. 21 % btw incl. BPM: Motoruitvoering 190 pk / 140 kW, Euro VI E (alleen i.c.m. automatische transmissie)	8	4.302

* Onderdelen van het pakket niet afzonderlijk verkrijgbaar.

Artikelnr.	216204	
Style-pakket	Gewicht	
	kg	EUR
Radiatorgrille in carrosseriekleur		195
Radiatorgrill verchroomd		400
Voorbumper voor in carrosseriekleur gelakt		560
Totaalprijs opties		1.456
BPM		301
Pakketprijs incl. 21% btw incl. BPM	0,5	1.311
U bespaart		145

Artikelnr.	216207	
Rijassistentiepakket* 8)	Gewicht	
	kg	EUR
Actieve afstandsassistent DISTRONIC		835
Grootlichtassistent		420
BPM		368
Pakketprijs incl. 21% btw incl. BPM	0	1.603

* Alleen i.c.m MBUX multimedia 10.2" en automatische transmissie 9G-Tronic.

Artikelnr.	216208	
Zelfvoorzieningspakket	Gewicht	
	kg	EUR
Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen 67)		2.455
Tweede lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer		2.455
70A laadregelaar		215
3x 18 A-acculaders (naast standaard 18 A-lader)		310
Omvormer 12 V naar 230 V, 2000 watt, netprioriteitsschakeling		1.985
Pakketprijs	37	6.460
MEERPRIJS: Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt	16,5	2.025

DE MALIBU GENIUS

NU OOK ALS PERFORMANCE 4X4

Ontdek de wereld in stijl en vrijheid! Onze luxe Malibu genius performance 4x4 combineert exclusief comfort, absolute zelfvoorzienendheid en maximale flexibiliteit. Perfect voor iedereen die zijn eigen weg wil gaan en in stijl wil reizen. Geniet van de vrijheid om de wereld op uw manier te verkennen en maak een statement – uw avontuur, uw stijl, uw vrijheid.

De permanente vierwielaandrijving biedt u optimale tractie en stabiliteit op elke ondergrond. Ook op natte wegen, modderige velden of besneeuwde bergen, biedt de permanente vierwielaandrijving van de genius performance 4x4 een veilige en soevereine rijervaring. Zo kijkt u altijd uit naar uw volgende avontuur.

PRIJZEN EN TECHNISCHE GEGEVENS	Malibu genius performance 4x4 641 LE
Basisvoertuig	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (190 pk / 140 kW)
Transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Aandrijfsysteem ⁵⁷⁾	Vierwielaandrijving ⁶⁹⁾
Lengte / breedte / hoogte (mm)	6.403 / 2.020 / 2.845
Wielbasis (mm)	3.665
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁶²⁾	4.100
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	3.120 (2.964 – 3.276)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting bij standaarduitvoering (kg) ⁶¹⁾	615
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden	4 ⁵⁰⁾
Treggewicht max. (kg) ⁵⁴⁾	2.000
Afm. achterbed (mm)	2.030 x 930 / 1.960 x 850
Afm. bedombouw zitgroep (mm) **	1.600 x 1.145
Hoogte bedinstap (mm)	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6 D+E
Verswatervolume (l)	100 ¹⁸⁾
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20
Afvalwatertankcapaciteit (l)	90
Accucapaciteit (Ah)	2 x 150 Ah lithium
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1
Artikelnr.	161642

* Catalogusprijs af fabriek incl. documenten voor voertuigkeuring

** in combinatie met speciale uitrusting

UITGEBREIDE STANDAARDUITVOERING MALIBU GENIUS PERFORMANCE 4X4 *

		641 LE
	Accessoirepakketten	
Chassispakket		X
Opbouwpakket		X
Rijassistentiepakket		X
Zelfvoorzieningspakket		X
Style-pakket		X
	Basisvoertuig Mercedes-Benz Sprinter	
Motoruitvoering 190 pk / 140 kW, Euro VI E		X
Permanente vierwielaandrijving incl. ledachterlichten ⁵⁷⁾		X
16" stalen velgen (zwart) met modderbanden BF-Goodrich of gelijkwaardig ⁶¹⁾		X
Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie		X
Gewichtsvariant 4.100 kg ²⁸⁾		X
Brandstoftank 93 liter		X
Automatische airco THERMOTRONIC incl. regensensor		X
Highperformance-ledkoplamp		X
	Opbouw en comfort	
Luifel, lengte 325 cm		X
Ledbuitenverlichting incl. regengoot		X
Stopcontactenpakket: 3x USB-aansluiting / 2x 230 V-stopcontact ²⁴⁾		X
Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekit (diesel/elektrisch) ²⁷⁾		X
Truma Duo Control CS met crashsensor en automatische omschakeling ¹⁹⁾		X
Tafel- en stoelenset van Malibu met Malibu-logo en draagtassen ³²⁾		X
Premium-gereedschapsset		X
Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen		X
Buitenkleur obsidiaanzwart metallic, incl. gelakte achteraandbouw		X
Exclusief exterieurdesign Performance 4x4		X
Ledlightbar 11"		X

**UITGEBREIDE
STANDAARDUITVOERING TER
WAARDE VAN € 60.000**

* Inclusief de standaarduitvoering van de genius (vanaf pagina 13)
en de hieronder vermelde uitgebreide standaarduitvoering

MEER INFORMATIE OVER DE NIEUWE MALIBU GENIUS

www.malibu-carthago.com

SPECIALE UITRUSTING GENIUS EN GENIUS PERFORMANCE

Artikel-nr.		BPM	€ incl. 21% btw incl. BPM	kg	641 LE	performance 4x4 641 LE
Chassis Mercedes-Benz Sprinter						
310614	Brandstoftank 93 liter	140	610	20	○	X
310007	Gewichtsvariant 4.100 kg ²⁸⁾	512	2.232	10	○	X
330402	Verlaging toegestaan totaalgewicht van 4.100 kg naar 3.500 kg	104	454	-	○	-
331612	Highperformance-ledkoplamp	773	3.368	2	○	X
331613	Mistlamp met bochtverlichting	122	532	-	○	○
310503	Verwarmde voorruit	176	766	-	○	○
410975	Elektrische sluihulp schuifdeur	149	649	5	○	○
310684	Trekhaak afneembaar ^{3) 54)}	410	1.785	32	○	○
311440	Frameverlenging (voorbereiding voor trekhaak)	67	292	26	○	○
330071	Stoelverwarming en lendensteun (bestuurders-/bijrijderszijde) incl. Wet-Wiper-systeem ⁴⁹⁾	240	1.045	2	○	○
310800	Permanente vierwielaandrijving incl. ledachterlichten ⁵⁷⁾	2.117	9.227	150	○	X
Verplichte opties in combinatie met vierwielaandrijving permanent 4x4						
330310	16" stalen velgen (zwart) met modderbanden BF-Goodrich of gelijkwaardig ⁶¹⁾	640	2.790	19	○	X
310149	Motoruitvoering 190 pk / 140 kW, Euro VI E	1.590	6.930	8	○	X
310402	Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie	1.056	4.606	10	●	X
310614	Brandstoftank 93 liter	140	610	20	○	X
210336	Automatische aircO THERMOTRONIC incl. regensensor	204	889	1	●	X
310007	Gewichtsvariant 4.100 kg	512	2.232	10	○	X
Opbouw buiten						
410239	Buitenkleur tenorietgrijs metallic, incl. gelakte achteraanbouw	908	3.953	-	○	-
410240	Buitenkleur obsidiaanzwart metallic, incl. gelakte achteraanbouw	908	3.953	-	○	X
410238	Buitenkleur hightech zilver metallic, incl. gelakte achteraanbouw	908	3.953	-	○	-
410290	Speciaal designelement wave	-	400	-	○	X
410522	Luifel, lengte 325 cm	-	1.355	22,5	○	X
410691	Ledbuitenverlichting incl. regengoot	-	310	1	○	X
410413	Dometic S7P frameramen aan bijrijderszijde bij achterbed ⁵³⁾	-	450	3,5	○	○
410810	Uittrekbare rails in achtergarage (verzonken in voertuigbodern) ⁶⁴⁾	-	400	12	○	○
410916	Fietsendrager op de trekhaak, ook voor elektrische fietsen ⁶²⁾	-	885	20	○	○
410917	Uitschuifbare fietsendrager "Weekender", ook voor elektrische fietsen ^{56) 58)}	-	1.315	24	○	○
410830	Uittrekbaar organisatiesysteem met transportboxen incl. verlengingsrails ^{58) 59)}	-	1.985	44	○	○

○ = speciale uitrusting X = standaarduitvoering - = niet mogelijk ● = inbegrepen in pakket

Elektra						
510270	Stopcontactenpakket: 3x dubbele USB-C-aansluiting / 2x 230 V-stopcontact ²⁴⁾	-	500	5	○	X
510059	Tweede lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer en extra 18A acculader	-	1.010	14	○	-
510140	Vorbereiding zonnepaneel	-	245	2	○	○
Gas Water Verwarming						
510214	Truma iNet X Connect remote module ⁷⁰⁾	-	400	0,5	○	○
650146	Truma Combi 6 E (gas/elektrisch) ²⁶⁾	-	905	2	○	-
650136	Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekit (diesel/elektrisch) ²⁶⁾	-	1.520	1	○	X
650125	Truma Duo Control CS met crashsensor en automatische omschakeling ¹⁹⁾	-	450	3	○	X
610021	Gasfilter voor Truma Duo Control CS (aanbevelen, alleen i.c.m Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	-	225	0,5	○	○
610046	Truma Gas Level Control ⁷¹⁾	-	195	0,5	○	○
610355	Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen	-	1.070	5	○	X
650262	Dakairco 1.700 W	-	2.300	29	○	○
Radio Multimedia TV Sat						
710527	Smart-led-tv 24" met tv-beugel incl. aansluitset ²⁾	-	1.485	7	○	○
750160	Vorbereiding satellietontvanger	-	245	1	○	○
710050	Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer ⁷¹⁾	-	805	8	○	○
Interieur						
810690	Ombouwkit voor zitgroep naar slaapmogelijkheid met extra kussen	-	470	14	○	○
810271	Inlegdeel voor eenpersoonsbedden in lengterichting voor ligvlakvergroting	-	295	4	○	○
810750	Tafel- en stoelenset van Malibu met Malibu-logo en draagtassen ³²⁾	-	330	15	○	X
810760	Optie ISOFIX voor één zitplaats ⁵⁵⁾	-	95	0,5	○	○
Interieurstoffen Interieurdesigns						
850304	Londen 25 – stofcombinatie	-	-	-	X	X
850324	Santorin 27 - antara-stofcombinatie	-	-	-	X	X
850314	Parijs - gewatteerde stofcombinatie	-	430	-	○	○
850640	Davos 26 - textieller-stofcombinatie	-	430	1	○	○
850506	Gedeeltelijk leder Platin	-	1.720	2	○	○
850073	Gedeeltelijk leder antraciet MA	-	1.720	2	○	○
850502	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ³⁵⁾	-	420	3,5	○	○

VOETNOTEN

- ²⁾ Smart-tv met receiver en DVB-T2 Tuner (USB- HDMI, Full-HD). Tv-positie boven woonzitgroep aan badkamerwand. Geen designplanken boven woonzitgroep bij smart-led-tv 24".
- ³⁾ Inbouw achteraf is aanzienlijk complexer
- ⁷⁾ De massa in rijkklare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijkklare toestand en zal verminderen bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijkklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 2.
- ⁸⁾ Bij de keuze van het rijassistentiepakket zit er in het cabineverduisteringssysteem ter hoogte van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- ⁹⁾ Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- ¹²⁾ De laadregelaar wordt tussen dynamo en startaccu/opbouwaccu ingebouwd en zorgt ervoor, dat de dynamo elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- ¹³⁾ Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig afregelen van de airconditioning nodig zijn.
- ¹⁸⁾ Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- ¹⁹⁾ In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijkklare toestand wordt slechts rekening gehouden met één 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De optie of de "DuoControl CS met crashsensor" kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.
- ²⁴⁾ Optie stopcontactenpakket: 2x dubbele USB-C-aansluiting in het slaapgedeelte aan bestuurders- en bijrijderszijde, 1x 230 V-stopcontact onder achterbed direct voor de opbergruimte en daarvoor direct toegankelijk vanuit de leefruimte en de opbergruimte achterin, 1x dubbele USB-C-aansluiting / 1x 230 V-stopcontact in de zitbank.
- ²⁶⁾ Extra accu aanbevolen.
- ²⁸⁾ Alleen in combinatie met 170 pk/ 190 pk.
- ³²⁾ Optie tafel- en stoelenset van Malibu, bestaande uit twee campingstoelen met Malibu-logo, draagtassen en één tafel.
- ³⁴⁾ Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en woonzitgroep (2x).
- ³⁵⁾ Malibu-slaapinterieur en decoratieset bestaande uit: een of drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een jacquardplaid met ingeweven Malibu-logo en een hoeslakenset, exact op maat voor het achterbed van het betreffende model. Voor het optionele inlegdeel wordt geen hoeslaken meegeleverd.
- ³⁶⁾ We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- ⁴⁹⁾ Het voorruit wissysteem Wet-Wiper-systeem biedt de bestuurder een beter zicht tijdens het wisselen. De reinigingsvloeistof wordt direct voor de wisserbladen gespoten en onmiddellijk weggeveegd. Door de geconcentreerde verdeling is er minder reinigingsvloeistof nodig.
- ⁵⁰⁾ Het vermelde aantal toegestane zitplaatsen geldt voor het voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en is dus ook afhankelijk van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Een andere optie is de verhoging van het toegestane totaalgewicht. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 6 onder punt 3.

- ⁵¹⁾ Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat de keuze van de optionele uitrusting die kan worden gekozen en in de fabriek worden ingebouwd, altijd wordt beperkt in die mate dat er nog voldoende vrij gewicht moet overblijven voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 6 onder punt 5.
- ⁵²⁾ De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.100 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 1.
- ⁵³⁾ Raam kan niet geopend worden door schuifdeur.
- ⁵⁴⁾ Verticale belasting 120 kg. Totaal combinatiegewicht bij toelaatbare maximummassa:
 3500 kg = 5500 kg / resterend trekgewicht 2.000 kg
 4100 kg = 6.100 kg / resterend trekgewicht 2.000 kg
 Trekhaak alleen i.c.m. frameverlenging.
- ⁵⁵⁾ Optie Isofix bestaat uit extra kussen voor gebruik volgens de voorschriften.
- ⁵⁶⁾ Alleen mogelijk voor fietsen met afneembare pedalen. Belastbaarheid met twee conventionele 2 e-bikes.
- ⁵⁷⁾ Alleen i.c.m. 190 pk, automatische transmissie, tank van 93 l, automatische airco, verhoging van het toegestane totaalgewicht tot 4.100 kg en stalen velgen met modderbanden.
- ⁵⁸⁾ Alleen in combinatie met uittrekbare rails in achtergarage. Optie inclusief verlengingsrails.
- ⁵⁹⁾ Maximale belastbaarheid bedraagt 80 kg
- ⁶¹⁾ Alleen in combinatie met 190 pk, automatische transmissie, tank van 93 l, automatische airco en verhoging van het toegestane totaalgewicht 4.100 kg.
- ⁶²⁾ Alleen in combinatie met afneembare trekhaak. Bevat twee draagrails. Totale belastbaarheid is 66 kg.
- ⁶⁴⁾ Aanbevolen voor inbouw achteraf van het uitschuifstelsel "Weekender" voor (elektrische-)fietsendragers en het uitschuifbare organisatiesysteem met transportboxen.
- ⁶⁵⁾ Multimediasysteem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1" display), bluetooth-connectiviteit met audiostreaming en handsfreefunctie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van draagbare apparaten. Mercedes-Benz: voertuiggewichten en -afmetingen kunnen niet apart in het navigatiesysteem worden opgeslagen.
- ⁶⁷⁾ Vervangt 90 Ah lithiumionaccu de standaarduitvoering.
- ⁶⁹⁾ Vierwielaandrijving bij 120 km/u afgeregeld.
- ⁷⁰⁾ Verkrijgbaar vanaf 11/2026. De Remote-module iNet X Connect maakt het gebruik van de iNet X App onderweg mogelijk. Aangesloten apparaten kunnen gemakkelijk op afstand worden bediend en statusaanduidingen worden ingezien, zonder dat nabijheid tot het voertuig vereist is. Voor het gebruik is een eSIM vereist, die reeds in de leveringsomvang is inbegrepen.
- ⁷¹⁾ Verkrijgbaar vanaf 10/2026. De Level Sensor wordt magnetisch aan de flessenbodem aangebracht. Het vulniveau wordt via ultrasoon geluid gemeten en via een bluetooth-verbinding op het paneel/de app weergegeven. Voor het gebruik met een aluminium fles is een extra spanplaat nodig. (niet in de leveringsomvang inbegrepen). De sensor is niet geschikt voor kunststof gasflessen, hervulbare tankgasflessen, gastanks of butaangasflessen. De sensor is bij de leveringsomvang inbegrepen.



Meer informatie
over de verschillende
bandmarkeringen
vindt u hier

Ontdek onze Malibu-campers
op onze socialmediakanalen:



Meer informatie over Malibu kunt u vinden op
www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in augustus 2026, kunnen er tijdens het modeljaar nog wijzigingen optreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze een technische/technologische verbetering zijn en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van een bepaald product of een bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, design, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ($\pm 5\%$ max.) zijn mogelijk en toegestaan – komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van druk. Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en STVZO). Vergissingen, vertaalen drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productenmerken voor de Duitse markt.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoop prijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vracht- en vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijsberekening. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

0726 / V1

malibu
a company of carthago

